This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A 3 9015 00385 683 1
University of Michigan - BUHR

Digitized by Google

a8467
H4397



Digitized by Google

G 10.5
A 597
U6x

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE GENERALE

DEGLI

ANNALI UNIVERSALI

DI MEDICINA

COMPILATI

DA ANNIBALE OMODEI

Dottore in Filosofia, Medicina e Chirurgia, già Medico consulente presso il cessato Ministero della Guerra, Socio corrispondente dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino, dell'Accademia Medico-Chirurgica di Napoli, della Società di Medicina Pratica di Montpellier, della Società Medico-Chirurgica di Berlino ecc. ecc.

COMPOSTO E DIVISO

PER ORDINE DI MATERIE E DI AUTORI

DA G. F. SPONGIA

Dottore in Medicina, Baccelliere e Maestro licenziato in Chimica e Farmacia, Direttore provvisorio dello Spedale civile di Padova, già Medico assistente alla cattedra di Clinica Medica Superiore e pubblico Ripetitore di Terapia Speciale interna pei medici nella I. R. Università, Socio corrispondente della I. Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova ecc. ecc.

Volume Unico

PARTE PRIMA — MATERIE

VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI COMMERCIO

MDCCCXXXI

MILANO — Presso gli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell' Industria, Contrada dell' Agnello N. 963.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALL' · ILLUSTRE · COMPILATORE

DEGLI · ANNALI

DELLO·STATO·DELLE·SCIENZE·DELLA·MEDICINA

BENEMERITO

E PER·MOLTI·ALTRI·TITOLI·CHIARISSIMO

QUESTO · SUO · TENUISSIMO · LAVORO

IN · DOCUMENTO

DI

GIUSTISSIMA · OSSERVANZA

D. O. D.

L' · AUTORE · DELL' · INDICE

395907

Digitized by Google

Digitized by Google

Ai Cultori delle Scienze Mediche

G. F. SPONGIA

L'essermi occupato d'un lavoro così tedioso, qual'è quello di un Indice d'una massa sì grande di volumi, non fu che il risultamento della necessità di avere una scorta a cogliere il molto di buono che contiensi in questi celebratissimi Annali; necessità ch'io vivamente sentiva negli studj miei, e che mossemi alla tessitura d'uno schizzo per mio privato vantaggio. Ma quello che per me stesso io compilava, ben diverso si stava dal presente; in esso le materie erano divise per classe scientifica, ed in ciascun ordine di classe gli autori si disponevano in via alfabetica, cosicchè si aveano ad un tempo le une e gli altri. V'era inoltre un picciolo estratto di ciascun argomento che seguiva il titolo, di maniera che volendo risparmiare la fatica di ricorrere agli Annali, ciò soltanto poteva farsi nel caso che lo studioso il volesse per più severa applicazione. Ma piacque invece all'illustre compilatore degli Annali, che si avesse di questi l'indice ragionato diviso per materie e per autori, ciocchè m'ha obbligato a rifondere il mio lavoro ed a ritardarne per conseguen-

Digitized by Google

za la stampa; rimanendo però nel già fatto un vantaggio esclusivo all' Indice degli autori che formerà la seconda parte di questo unico volume. Giustizia vuole ed esige ch' io colga, in tale circostanza, la propizia occasione di rendere sincere grazie alla gentilezza del signor Professore Montesanto, *il quale, nobilmente aderendo alle mie intenzioni, si compiacque affidarmi la non interrotta serie de' volumi ch' egli possiede e collaudarmene in pari tempo l' impresa.*

Comincia dunque esattamente il mio Indice col principiare degli Annali cui deve servire; i due estremi divengono il luglio 1814 *ed il dicembre* 1830; *mese ed anno coi quali per ora si compie. Comprenderà esso di tal maniera la serie di sessantaquattro volumi, otto de' quali spettano agli* Annali di medicina straniera *dal luglio* 1814 *al dicembre* 1816 *(meno il secondo semestre del* 1815 *nel quale tacque la stampa); appartenendo gli altri cinquantasei agli* Annali Universali di Medicina; *titolo che assunse il Giornale al primo gennajo* 1817 *e che tuttora conserva.*

Per agevolarne l' uso ed a togliere una soperchia ripetizione di stampa, ho creduto fosse conveniente l' adottare alcune abbreviature, le quali si troveranno immutate nella sicura guida agli Annali segnata in ciascun articolo dell' Indice, sulla norma che presenta la tabella seguente.

Digitized by Google

AS. Annali di medicina straniera	Ge. Gennajo	L. Luglio
	F. Febbrajo	Ag. Agosto
AU. Annali universali di medicina	Mz. Marzo	S. Settembre
V. Volume	Ap. Aprile	O. Ottobre
f. Fascicolo	Mg. Maggio	N. Novembre
p. Pagina.	Gi. Giugno	D. Dicembre.

Non perchè abbia a succedere confusione od errore ma per togliere il sospetto d' uno sbaglio nell' uso dell' Indice, può divenire giovevole un avvertimento. Quando si compilarono gli Annali di Medicina straniera si cominciò il numero progressivo de' fascicoli e de' volumi dal luglio 1814 *e si finì col maggio* 1815*; e lo si ricominciò in gennajo* 1816 *per finirlo nuovamente nel dicembre dello stesso anno. Cangiato il titolo in Annali Universali col gennajo* 1817*, tanto i fascicoli che i volumi assunsero altro numero progressivo, indipendente dai passati, il quale poi non altro interrotto, esattamente tuttora continua. Si fu per questo che, ad evitare una sicura confusione, ho dovuto continuare il numero progressivamente negli otto volumi della Medicina straniera, chiamando* 5. 6. 7. 8. *il primo, secondo, terzo, quarto del* 1816*, e lasciando nell' anno stesso il numero pro-*

Digitized by Google

gressivo che trovasi segnato nei dodici fascicoli E siccome i confronti del numero, del volume, del fascicolo, del mese, dell' anno rinvengonsi in ciascuna delle segnature, così cred' io impossibile l' errare; nè fatto avrei una tale dichiarazione se non avessi creduto probabile una falsa apparenza.

Mi si dirà forse che il segnare il numero del fascicolo ed il mese si rendeva superfluo, giacchè il volume e la pagina potevano essere sufficienti a rinvenire qualunque articolo. Non tutti gli associati del Giornale avranno vaghezza, m' immagino, di fare che gentil legatura divida l' un volume dall' altro; la maggior parte di essi, pens' io, amerà meglio servirsi del leggero mensile fascicolo tal qual esce coperto dalla Tipografia Editrice; e, per vantaggio comune sì agli uni che agli altri, scelsi di aggiugnere il numero che sul dorso di ciascun fascicolo trovasi già, com' entro, bello e stampato. Questi fascicoli giungono al centonovantauno, ventitre de' quali spettano alla Medicina Straniera *e censessantotto agli* Universali.

Ecco quanto potrà risultare da uno sterilissimo lavoro diuturno al quale non mi sarei dedicato certamente se veduto non v' avessi per me un immediato vantaggio; che se tale addiverrà fortunamente pegli studiosi, avrò giunto la meta e ne sarò pago abbastanza. Voglia la gioventù studiosa aggradirne l' offerta; vogliano i provetti mostrare condescendenza a chi si protesta d' essi profondo veneratore.

Scriveva in Milano nel dicembre del 1830.

Digitized by Google

TABELLA

RAPPRESENTANTE

IL RAPPORTO TRA I FASCICOLI ED I VOLUMI

SEGUENDO L'ORDINE DEGLI ANNI

Digitized by Google

1814	1815	1816	1817	1818
	7 Ge. 8 F. 9 Mz. } 3	1 Ge. 2 F. 3 Mz. } 5	1 Ge. 2 F. 3 Mz. } 1	13 Ge. 14 F. 15 Mz. } 5
	10 Ap. 11 Mg. } 4	4 Ap. 5 Mg. 6 Gi. } 6	4 Ap. 5 Mg. 6 Gi. } 2	16 Ap. 17 Mg. 18 Gi. } 6
1 L. 2 Ag. 3 S. } 1		7 L. 8 Ag. 9 S. } 7	7 L. 8 Ag. 9 S. } 3	19 L. 20 Ag. 21 S. } 7
4 O. 5 N. 6 D. } 2		10 O. 11 N. 12 D. } 8	10 O. 11 N. 12 D. } 4	22 O. 23 N. 24 D. } 8

1824	1825	1826	1827
85 Ge. 86 F. 87 Mz. } 29	97 Ge. 98 F. 99 Mz. } 33	109 Ge. 110 F. 111 Mz. } 37	121 Ge. 122 F. 123 Mz. } 41
88 Ap. 89 Mg. 90 Gi. } 30	100 Ap. 101 Mg. 102 Gi. } 34	112 Ap. 113 Mg. 114 Gi. } 38	124 Ap. 125 Mg. 126 Gi. } 42
91 L. 92 Ag. 93 S. } 31	103 L. 104 Ag. 105 S. } 35	115 L. 116 Ag. 117 S. } 39	127 L. 128 Ag. 129 S. } 43
94 O. 95 N. 96 D. } 32	106 O. 107 N. 108 D. } 36	118 O. 119 N. 120 D. } 40	130 O. 131 N. 132 D. } 44

Digitized by Google

1819		1820		1821		1822		1823	
25 Ge.		37 Ge.		49 Ge.		61 Ge.		73 Ge.	
26 F.	9	38 F.	13	50 F.	17	62 F.	21	74 F.	25
27 Mz.		39 Mz.		51 Mz.		63 Mz.		75 Mz.	
28 Ap.		40 Ap.		52 Ap.		64 Ap.		76 Ap.	
29 Mg.	10	41 Mg.	14	53 Mg.	18	65 Mg.	22	77 Mg.	26
30 Gi.		42 Gi.		54 Gi.		66 Gi.		78 Gi.	
31 L.		43 L.		55 L.		67 L.		79 L.	
32 Ag.	11	44 Ag.	15	56 Ag.	19	68 Ag.	23	80 Ag.	27
33 S.		45 S.		57 S.		69 S.		81 S.	
34 O.		46 O.		58 O.		70 O.		82 O.	
35 N.	12	47 N.	16	59 N.	20	71 N.	24	83 N.	28
36 D.		48 D.		60 D.		72 D.		84 D.	

1828		1829		1830	
133 Ge.		145 Ge.		157 Ge.	
134 F.	45	146 F.	49	158 F.	53
135 Mz.		147 Mz.		159 Mz.	
136 Ap.		148 Ap.		160 Ap.	
137 Mg.	46	149 Mg.	50	161 Mg.	54
138 Gi.		150 Gi.		162 Gi.	
139 L.		151 L.		163 L.	
140 Ag.	47	152 Ag.	51	164 Ag.	55
141 S.		153 S.		165 S.	
142 O.		154 O.		166 O.	
143 N.	48	155 N.	52	167 N.	56
144 D.		156 D.		168 D.	

Digitized by Google

1814	1815	1816	1817	1818
	7 Ge. 8 F. 9 Mz. 3	1 Ge. 2 F. 3 Mz. 5	1 Ge. 2 F. 3 Mz. 1	13 Ge. 14 F. 15 Mz. 5
	10 Ap. 11 Mg. 4	4 Ap. 5 Mg. 6 Gi. 6	4 Ap. 5 Mg. 6 Gi. 2	16 Ap. 17 Mg. 18 Gi. 6
1 L. 2 Ag. 3 S. 1		7 L. 8 Ag. 9 S. 7	7 L. 8 Ag. 9 S. 3	19 L. 20 Ag. 21 S. 7
4 O. 5 N. 6 D. 2		10 O. 11 N. 12 D. 8	10 O. 11 N. 12 D. 4	22 O. 23 N. 24 D. 8

1824	1825	1826	1827
85 Ge. 86 F. 87 Mz. 29	97 Ge. 98 F. 99 Mz. 33	109 Ge. 110 F. 111 Mz. 37	121 Ge. 122 F. 123 Mz. 41
88 A p. 89 M g. 90 Gi. 30	100 Ap. 101 Mg. 102 Gi. 34	112 Ap. 113 Mg. 114 Gi. 38	124 Ap. 125 Mg. 126 Gi. 42
91 L. 92 Ag. 93 S. 31	103 L. 104 Ag. 105 S. 35	115 L. 116 Ag. 117 S. 39	127 L. 128 Ag. 129 S. 43
94 O. 95 N. 96 D. 32	106 O. 107 N. 108 D. 36	118 O. 119 N. 120 D. 40	130 O. 131 N. 132 D. 44

Digitized by Google

1819		1820		1821		1822		1823	
25 Ge.	9	37 Ge.	13	49 Ge.	17	61 Ge.	21	73 Ge.	25
26 F.		38 F.		50 F.		62 F.		74 F.	
27 Mz.		39 Mz.		51 Mz.		63 Mz.		75 Mz.	
28 Ap.	10	40 Ap.	14	52 Ap.	18	64 Ap.	22	76 Ap.	26
29 Mg.		41 Mg.		53 Mg.		65 Mg.		77 Mg.	
30 Gi.		42 Gi.		54 Gi.		66 Gi.		78 Gi.	
31 L.	11	43 L.	15	55 L.	19	67 L.	23	79 L.	27
32 Ag.		44 Ag.		56 Ag.		68 Ag.		80 Ag.	
33 S.		45 S.		57 S.		69 S.		81 S.	
34 O.	12	46 O.	16	58 O.	20	70 O.	24	82 O.	28
35 N.		47 N.		59 N.		71 N.		83 N.	
36 D.		48 D.		60 D.		72 D.		84 D.	

1828		1829		1830	
133 Ge.	45	145 Ge.	49	157 Ge.	53
134 F.		146 F.		158 F.	
135 Mz.		147 Mz.		159 Mz.	
136 Ap.	46	148 Ap.	50	160 Ap.	54
137 Mg.		149 Mg.		161 Mg.	
138 Gi.		150 Gi.		162 Gi.	
139 L.	47	151 L.	51	163 L.	55
140 Ag.		152 Ag.		164 Ag.	
141 S.		153 S.		165 S.	
142 O.	48	154 O.	52	166 O.	56
143 N.		155 N.		167 N.	
144 D.		156 D.		168 D.	

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE
DELLE MATERIE

A

ABORTO. Cagione meno nota e delle più frequenti; aggiuntavi la descrizione d'un pelvimetro con tavola. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 337.

ACEFALO. Storia di un acefalo che visse quattro giorni. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 25.

ACETATO DI PIOMBO. Uso nella cura della tisi polmonale. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 260. Storia di un soldato avvelenato con esso. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 111.

ACIDO CITRICO. Uso nelle metrorragie puerperali AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 440.

ACIDO MECONICO. Sua azione sull'economia animale. AU. V. 28. f. 82 - 83. O. e N. 1823. p. 121.

Digitized by Google

ACIDO MURIATICO. Per disinfezione. AS. V. 8. f. 10. O. 1816. p. 75. Insufficienza dei vapori di questo acido a distruggere i contagi AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 48.

ACIDO NITRICO. Uso esterno nella gonfiezza delle ossa AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 231. Per disinfezione V. 8. f. 10. O. 1816. p. 75. Suoi vapori insufficienti a distruggere i contagi. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 48.

ACIDO NITRO-MURIATICO. Uso medico interno ed esterno. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 252. Suo uso nella sifilide. f. 18. Gi. p. 363.

ACIDO OSSALICO. Avvelenamento per esso. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 105.

ACIDO PETTICO. Come medicamento e come antidoto dei sali metallici AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 528.

ACIDO PIROLEGNOSO. Sperimenti fatti nello spedale maggiore di Milano. AU. V. 16. f. 47 - 48. N. e D. 1820. p. 129.

ACIDO PRUSSICO. Sul suo modo di agire AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 87. Avvelenamento V. 7. f. 7. L. p. 87. Nella cura delle malattie del petto. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 261. Nelle stesse malattie, aggiunto il metodo di preparar-lo ed amministrarlo. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 236. Nelle malattie dello stomaco. V. 19. f. 57. S. 1821. p. 346. Radicale, composti, antidoti: uso nelle malattie de' polmoni e nelle neurosi: due casi di morte causata dallo stesso: uso medico in generale V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 405.

Digitized by Google

Mezzi per riconoscerlo negli animali avvelenati da esso. V. 32. f. 94 - 95. O. e N. 1824. p. 281. Antidoti per esso e per l'oppio. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 345. Sperienza in un cavallo. V. 39. f. 116 - 117. Ag. e S. 1826. p. 558. Avvelenamento. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 199. V. 52. f. 154. O. p. 187. — Mezzi per iscoprire quest' acido p. 190. Sulle sue proprietà medicamentose. Vol. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 589.

ACIDI DELLO STOMACO DELL'UOMO. Osservazioni e sperienze. AU. V. 38. f. 113 - 114. Mg. e Gi. 1826. p. 518.

ACONITO NAPELLO. Considerazioni medico-pratiche sull' uso. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 94. Suo uso nella pleurisia. V. 52. f. 155 - 156 N. e D. 1829. p. 558.

ACQUA. Efficacia medicamentosa, ed uso interno particolarmente nell' alienazione mentale. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 317.

ACQUA BOLLENTE. Storia di 4 casi di fanciulli che tentarono di bere acqua bollente. AU. V. 30. f. 88 - 89. Ap. e Mg. 1824. p. 291.

ACQUA COOBATA DI LAURO CERASO. Uso nel cancro dell' utero. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 111. Sperimenti sugli animali e sull' uomo sano. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 5. e 44. Inspirazione del suo vapore negli spasmi de' polmoni e de' muscoli del petto. V. 18. f. 52 - 53. Ap. e Mg. 1821. p. 177. Sua virtù deprimente. V. 54. f. 161 - 162. Mg. e Gi. 1830. p. 600.

ACQUA DI NEVE. Malattia particolare della bocca.

Digitized by Google

cagionata dall' acqua di neve. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 126.

ACQUA FREDDA. Sul suo uso esterno per moderare la febbre. AU. V. 31. f. 92 - 93. Ag. e S. 1824. p. 243.

ACQUA DEGL' IDROPICI. Analisi chimica di essa. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 233.

ACQUA MINERALE DI CORMONS. Analisi di essa. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 54.

ACQUA MINERALE DI CIVILLINA. Osservazioni chimiche ed analisi AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 368. Suo uso medico p. 370.

ACQUA MINERALE DI SPA. Analisi di essa. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 338.

ACQUA MINERALE DI COURMAYEUR. Efficacia ed uso medicamentoso. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 273.

ACQUE MINERALI FERRUGINOSE. Mezzo per impedire la loro decomposizione nei lunghi trasporti AU. V. 39. f. 116 - 117. Ag. e S. 1826. p. 561.

ACQUE MINERALI D' ITALIA. Osservazioni critico-analitiche. AU. V. 44. f. 131. N. 1827. p. 426. Notizia compendiata di tutte quelle d' Italia. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 126.

ACQUE MINERALI. Piano d' osservazione pei medici. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 598.

ACQUE SOLFUREO-SALINE DI CASTELNUOVO D' ASTI. Saggio chimico-medico AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 326.

ACQUE TERMALI DI CRAVEGGIA. Analisi ed

Digitized by Google

osservazioni AU. V. 2. f. 5. Maggio 1817. p. 185.

ACQUE TERMALI DI MONTE ORTONE. Esame medico. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 77.

ACQUE TERMO-MINERALI D' ISCHIA. Effetti medicinali di esse. AU. V. 55. f. 164. Ag. 1830. p. 585.

ACQUA TIEPIDA. Effetti di essa injettata nelle vene di un uomo. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 165.

ACQUAVITE. Ottenuta dai frutti del *sambucus ebulus*. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 256.

AFTE. Patologia ed etiologia delle afte dei bambini. AU. V. 48. f. 143. N. 1828. p. 379.

AGHI. Estratti in gran numero dal corpo di una donna. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 163. Storia di un bambino che ha inghiottito dieci aghi. V. 35. f. 103 - 104. L. e Ag. 1825. p. 314.

AGOPUNTURA. Trattato. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 144. Osservazioni. Storia di anassarca curato con tal mezzo. Storia di trismo sanato. Storia, effetti, teoria. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 404. Memoria con osservazioni. V. 34. f. 100 - 101. Ap. e Mg. 1825. p. 291. Saggio sulla stessa. V. 35. f. 103 - 104. L. e Ag. 1825. p. 54. Paraplegia curata. V. 36. f. 106 - 107. O. e N. 1825. p. 88. Ragguaglio di alcuni sperimenti. V. 38. f. 113 - 114. Mg. e Gi. 1826. p. 214. Dolore acutissimo dissipato. N. 41. f. 122 - 123. F. e Mz. 1827. p. 462. Memoria. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 19. Raccolta di osservazioni teorico-pratiche. V. 49. f. 147. Mz.

Digitized by Google

1829. p. 466. Nei dolori reumatici e nelle neuralgie. V. 52. f. 155 - 156. N. e D. 1829. p. 562.

AGORAJO. Estratto dalla vescica orinaria di una donna. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 417.

ALIENAZIONE MENTALE. Sull' aumento progressivo degli alienati in diversi decennj. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. pag. 14. Alienazione mentale dopo il parto, durante e dopo l' allattamento. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 392. L' uomo considerato nello stato d' alienazione mentale V. 13. f. 39 Mz. 1820. p. 347. Intorno ad alcuni errori relativi alla pazzia e loro conseguenze fisiche morali e civili V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 95. Trattato sulla pazzia. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 386. — V. 22. f. 66. Gi. p. 408. — V. 23. f. 67. L. p. 62. Colonia di pazzi stanziata nel villaggio di Gheel. V. 22. f. 64. Ap. p. 127. Sulla pazzia puerperale V. 24. f. 70. O. p. 118. Delle puerpere e delle nutrici. Sullo stato e sulla cura dei pazzi negli ospizj di Parigi. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 191. Stabilimento di Aversa. f. 96. Gi. 1824. p. 340. — V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 189. Guarigione d' una pazza con mezzi morali V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 465. Statistica della casa d' Aversa V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 419. Educazione de' pazzi. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 225. Stato degli spedali de' pazzi in Inghilterra V. 49. f. 146. F. 1829. p. 352. Saggio sul R. Manicomio di Torino. V. 50. f. 150. Gi. p. 523. Della irri-

Digitized by Google

tazione e della pazzia. V. 51. f. 153. S. p. 511. — V. 52. f. 154. O. p. 123. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 109. Canterio attuale nella cura delle malattie mentali. V. 54. f. 160. Ap. p. 202.

ALIMENTI. Sulla varia digestibilità di diversi alimenti. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 174. Sull' arrossamento straordinario di alcuni alimenti nella provincia di Padova. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 144. Arrossamento insolito. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 63.

ALITO. Suo fetore; pastiglie di carbone per correggerlo. AU. V. 45. f. 134. F. 1828 p. 593.

ALLACCIATURA. Della carotide comune, per aneurisma per anastomosi nell' orbita. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 1. Sull' allacciatura delle arterie. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 82. Nuovo metodo di allacciare le tonsille ammalate, f. 2. F. p. 197. Allacciatura nell' emorragie, f. 3. Mz. p. 331. Effetti della legatura della vena mesenterica, p. 343. Osservazioni sulla legatura delle arterie. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 110. Memoria sulla legatura delle principali arterie degli arti, f. 14. F. p. 198. Legatura dell' aorta nell' uomo V. 6. f. 18. Gi. p. 368. — V. 7. f. 19. L. p. 103. Ferita dell' arteria peronea curata colla legatura p. 120. Legatura dell' arterie. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 392. Memoria sull' allacciatura delle arterie. V. 12. f. 34 - 35. O. e N. p. 68. Sulla legatura delle grosse arterie degli arti, f. 36. D. p. 311. — V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 137 — f. 45. S. p. 316. Legatura temporaria per la cura dell' aneu-

Digitized by Google

risma V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 119. — V. 20. f. 58-59 O. e N. p. 159. Sperienza sulla legatura delle arterie. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 124. Legatura temporaria della radiale, f. 75. Mz. p. 381. Legatura temporaria delle grosse arterie, p. 442. — V. 26. f. 76. Ap. p. 158. Allacciatura dell' iliaca esterna. V. 27. f. 77. Mg. p. 180. Legatura temporaria della femorale, p. 320. Legatura temporaria delle arterie. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 382. Legatura temporaria della radiale ed omerale, p. 417. Della crurale', p. 424. Della iliaca esterna, p. 439. Della succlavia. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 293. Crurale e brachiale. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 224. Succlavia. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 457. Allacciatura dell' arteria sopra il sacco aneurismatico p. 464. Strumento di *Bremner* per allacciare le arterie situate profondamente p. 471. Allacciatura della succlavia. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 358. Legatura delle iliache esterne V. 42. f. 124. Ap. p. 167. Del condotto coledoco, p. 176. Del collo dell' utero f. 126. Gi. p. 576. Legatura di tutti i grossi vasi senza causare la morte p. 591. Ristabilimento della circolazione nella legatura e recisione dei tronchi arteriosi. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 333. Uso del budello del baco da seta per allacciare le arterie p. 429. Legature circolari delle membra in certe malattie periodiche. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 235. Legatura della succlavia. V. 46. f. 136. Ap. p. 215. Della caro-

Digitized by Google

tide p. 185. Dell' iliaca primitiva p. 218. Nuova maniera di allacciatura e causa dell' emorragia secondaria, f. 137-138. Mg. e Gi. p. 327. Legatura per aneurisma della carotide primitiva. V. 47. f. 140. Ag. p. 423. Allacciatura secondo il metodo di *Anel.* V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 464. Allacciatura temporaria per aneurisma popliteo. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 102. Della carotide sinistra nell' aneurisma spuria, secondaria. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 362. Legatura temporaria siccome mancante di effetto. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 90. Anatomia chirurgica dei luoghi delle legature. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 351.

ALLATTAMENTO. Sulla questione se il succhiamento possa giovare nell' ingorgo delle mammelle che succede durante l' allattamento. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 106.

ALTO APPARECCHIO praticato felicemente. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 541.

AMAUROSI. Uso dell' insolazione in questa malattia. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 79. Natura, sintomi e cura. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 98. Storia d' un' amaurosi. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 206. Cura col galvanismo. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 379. Alterazione patologica degli occhj nell' amaurosi. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 563. Amaurosi curate coll' uso esterno della stricnina. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 579. Coll' estratto di bella donna. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 587.

Digitized by Google

AMENORREA. Efficacia dell'ammoniaca in tal caso. AU. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 357.

AMMOLLIMENTO del cervello. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 568. Dello stomaco. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 571.

AMPUTAZIONE del braccio nell'articolazione scapulo-omerale. AS. V. 7. f. 9. S. 1816. p. 352. Periodo più conveniente ad amputare le membra ferite per armi da fuoco. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 375. Osservazioni sull'amputazione. V. 8. f. 23. N. p. 193 — f. 24. D. p. 332. Sul trattamento nell'amputazione delle stremità. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 371. Amputazione del tarso e del metatarso serbata la forma e l'uso del piede. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 434. Amputazione d'utero scirroso e idropico. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 355. Del collo dell'utero. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 204. Metodo di *Lisfranc* per amputare il collo dell'utero - *ibidem*. Amputazione di giuntore cariose. V. 45. f. 134. F. 1828. p. 507. Delle membra, ommessa la legatura de vasi. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 591. Della coscia. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 204. Del collo dell'utero. V. 51. f. 151. L. p. 206.

ANASSARCA. Storia e complicazioni. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190. — guarito con trenta salassi. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 34. — guarito coll'agopuntura. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 469. — guarito colla sciringa. V. 31. f. 91. L. p. 82.

Digitized by Google

ANASTOMOSI dell'arteria iliaca. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 269. Dei vasi assorbenti colle vene. AU. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 130 — V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 75.

ANATOMIA fisiologica. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 257. Fisiologico-comparata. V. 39. f. 116-119. Ag. e S. 1826. p. 267. Universale. p. 314 — V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 78. Patologica per illustrazione di alcune malattie. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 152.

ANCHILOSI. Malattia delle vertebre cervicali terminata per anchilosi. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 217. Sull'anchilosi. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 598. Storia d'un' anchilosi universale. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 46.

ANEMIA. Storia di un'anemia. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 126.

ANESTESIA. Storia di anestesia. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 199.

ANEURISMA. Storia di aneurisma in cui fu allacciata la carotide sinistra. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 356. Aneurisma per anastomosi nell'orbita guarito colla legatura della carotide comune. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 1. Aneurisma della poplitea, f. 11. Mg. p. 143. Dell'aorta che indusse disfagia, p. 237. Dell'aorta toracica. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 32. Della glutea, guarito colla legatura dell'iliaca interna. V. 6. f. 4. Ap. p. 22. Dell'arco dell'aorta, f. 6. Gi. p. 366. — V. 7. f. 9. S. p. 257. Dell'orbita sinistra, guarito colla legatura del tronco comune della carotide sinistra.

Digitized by Google

V. 8. f. 11. N. p. 149. Cura dell'aneurisma colla legatura. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 40. Aneurisma popliteo guarito col compressore di *Assalini*. V. 3. f. 9. S. p. 308. Della crurale, curato colla legatura dell'aorta addominale. V. 4. f. 10. O. p. 110. Della crurale, curato colla legatura dell'iliaca esterna, f. 12. D. p. 346. Cura dell'aneurisma con nuovo metodo di legatura, p. 361. Appendice all'opera dell'aneurisma di *Scarpa*. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 178. Aneurisma popliteo, f. 15. Mz. p. 387. Cura dell'aneurisma con nuovo metodo. V. 6. f. 16. Ap. p. 121. Aneurisma inguinale curato colla legatura dell'iliaca esterna. V. 7. f. 20. Ag. p. 263. Della coronaria sinistra. V. 8. f. 22. O. p. 95. Dell'arteria del tarso. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 321. Aneurisma venereo. V. 11. f. 33. S. p. 283. Inguinale curato colla compressione. V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 212. Bracchiale curato colla legatura della succlavia. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 82. Aneurismi operati colla legatura temporaria. V. 15. f. 43. L. p. 125. Del cuore, f. 44. Ag. p. 185. Del poplite, f. 45. S. p. 316. Popliteo. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 90-95. — V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 369. Operato colla legatura temporaria. V. 23. f. 68. Ag. p. 272. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 129. Operazione dell'aneurisma. V. 26. f. 76. Ap. p. 121. Aneurisma della carotide, p. 140. Dell'ascellare. V. 27. f. 77. Mg. p. 298. Ago da aneurisma, f. 78. Gi. p. 469-470. Aneurisma popliteo guarito colla fasciatura. V. 28. f. 82-83

Digitized by Google

O. e N. p. 151. Della carotide, p. 265. — V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 159. Inguinale. V. 30. f. 90. Gi. p. 469. Varicosa curata colla legatura temporaria. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 217. Ascellare. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 248. Della succlavia, p. 316. Rottura dell'aneurisma delle arterie del cervello. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 169. Aneurisma ascellare, f. 116-117. Ag. e S. p. 457. Della carotide, p. 464. Aneurismi interni del petto. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 35. Femorale d'ambedue i lati. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 167. Tibiale. V. 44. f. 130. O. p. 164 Aneurisma falsa consecutiva del cuore. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 176. Succeduta al salasso. f. 134-135. F. e Mg. p. 614. Metodo di operare gli aneurismi esterni. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 327. Aneurisma che può sopravvenire al taglio della temporale. V. 47. f. 139. L. p. 192. Della carotide primitiva, f. 140-141. Ag. e S. p. 423. Di complicazione alle fratture ed alle ferite. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 464. Macchina per render facile e sicura l'operazione dell'aneurisma. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 188. Aneurisma alla piegatura del gomito, f. 150. Gi. p. 543. Della carotide p. 594. Popliteo guarito colla compressione. V. 51. f. 151. L. p. 74. Aneurisme dell'aorta ascendente apertesi nel pericardio. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 213. Interessante tutta l'aorta toracica. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 462. Per anastomosi, alla fronte, p. 579. Memoria sull'aneurisma per anastomosi. V. 54. f.

Digitized by Google

161-162. Mg. e Gi. p. 501. Aneurisma dell'innominata interessante la succlavia e la radice della carotide, p. 584. Per anastomosi: legatura delle carotidi primitive; estirpazione del tumore. p. 587.

ANGINA membranosa, patalogia e metodo curativo. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 266. Storia di *cynanche laryngea*, p. 359. Angina di petto con sintomi insoliti. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 22. Angina laringea, f. 2. F. p. 211 — f. 3. Mz. p. 262. — V. 6. f. 4. Ap. p. 15. *Angina pectoris*, f. 5. Mg. p. 196 — f. 6. Gi. p. 257. Angina laringea. V. 8. f. 11. N. p. 151. *Angina pectoris*. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 341. Angina del petto di *Heberden*. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 22. Angina tracheale curata col caustico. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 334. Angina maligna curata col nitrato di argento. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 410. Angina membranosa curata col solfato di rame. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 57.

ANGIOIDESI tutto l'arto inferiore sinistro. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 35.

ANGIOITE universale. AU. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 99. Nel vajuolo. V. 36. f. 108. D. 1825 p. 309.

ANGUSTURA falsa: suoi effetti velenosi. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 81.

ANNALES SCHOLAE CLINICAE MEDICAE TICINENSIS. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 328. — V. 40. f. 120. D. p. 436. — V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 267.

ANNEGAMENTO. Intorno alla presenza dell'acqua

Digitized by Google

nei polmoni degli annegati. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 253. Trattamento degli annegati. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 136. Doppia siringa per riattivare la respirazione negli annegati, f. 116-117. Ag. e S. p. 547. Saggio sull'annegamento. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 366. Risuscitamento di un annegato, p. 370. Mezzi di richiamare in vita gli annegati. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 175. Soccorsi prestati agli annegati, p. 180.

ANNIVERSARIO DELLA LAUREA DI SOEMMERING. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 586.

ANO artifiziale. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 240. Nuova maniera del prof. *Dupuytren*. V. 4. f. 10. O. p. 107. Per la cura dell'ileo. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 449. Ano imperforato, p. 451. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 366. Ano contro natura guarito collo stesso metodo. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 364. Imperforazione dell'ano. V. 56. f. 166. O. p. 198. Fessura all'ano con istrignimento spasmodico curata colla belladonna, f. 167-168. N. e D. p. 579.

ANTIDOTI del sublimato corrosivo. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. e Mz. 1821. p. 146. Antidoti di diversi veleni. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 414. Della stricnina, della brucina, della veratrina. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 569. Del cloro, come antidoto dell'acido idrocianico. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 577.

ANTIGOTTOSO rimedio del dott. *Want*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 246.

Digitized by Google

ANTIMONIO. Pomata stibiata: virtù ed uso. AU. V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 377.

ANTIPSORICO. Nuovo rimedio di *Astier*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 365.

ANTROPO-ZOOTOMICO-FISIOLOGICHE osservazioni. AU. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 225.

AORTA. Suo aneurisma con disfagia. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 237. Pulsazione dell'aorta all'epigastrio. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 21. Suo otturamento. V. 6. f. 4. Ap. p. 19. — AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 168. Sua rottura. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 181.

APOLOGIA al Prof. *Bufalini*. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 357.

APOPLESSIA. Stato attuale delle nozioni patologiche su di essa. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 305. Trattato dell'apoplessia od emorragia cerebrale. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 143 — f. 42. Gi. p. 312. Ricerche sull'apoplessia. Patologia del cervello nell'apoplessia. Considerazioni. Trattato delle malattie nervose; apoplessia. Nuova divisione di essa. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 193. Tesi sull'apoplessia. Apoplessia del cervelletto, o cerebellite. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241. Sulle apoplessie del cervelletto e sulla varia sede delle apoplessie cerebrali. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 409. Apoplessia meningea. V. 35. p. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 307. Polmonale fulminante. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 203. Del cervelletto. V. 51. f. 153. S. p. 600.

Digitized by Google

APOSTEMI che si formano nei polmoni e in altre viscere in seguito di offese a diverse parti del corpo. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 570.

APPARATO ORINARIO. Sulle vie orinarie segrete. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 337. Mostruosità degli organi oriniferi. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. — p. 112. Sugli organi orinarii e sull'orina di due specie del genere *Rana*. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 98.

APPENDICE VERMIFORME. Malattia di essa. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 195. *Dissertatio inaug. anat. physiol. de intestino coeco ejusque processu vermiformi.* V. 7. f. 8. Ag. p. 241.

APPENDICE CAUDIFORME in un uomo. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 530.

AQUIFOLIUM. Virtù febbrifuga. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 224.

ARACNOITE cervicale. Storia. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 526.

ARCO CRURALE. Sua incisione. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 322.

ARIA. Utilità di esporre all'aria le ferite dopo le grandi operazioni. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 358. deglutizione dell'aria. V. 7. f. 9. S. 1816. p. 375. Ricerche chimico-mediche sulle cagioni dell'aria cattiva delle paludi. V. 8. f. 12. D. 1816. p. 379. Deglutizione dell'aria atmosferica. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 119. Effetti dell'introduzione dell'aria nelle vene. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 170.

ARSENICO. Uso dell'arseniato di potassa nella lue

Digitized by Google

venerea. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 96. Nuova soluzione arsenicale per uso medico del Prof. *Harles*. V. 2. f. 4. O. p. 114. Reattivo infallibile per iscoprire la menoma quantità di arsenico. f. 6. D. p. 343. Arsenico contro la morsicatura d'animale velenoso. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 241. Efficacia dell'arsenico nella *chorea*. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 252. Nella sifilide. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 391. Ulcera maligna alla lingua curata coll'arsenico. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 381. Uso delle preparazioni d'arsenico. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 231. Arsenico nella *chorea*. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 141. Nel carboncello. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 451.

ARTEMISIA. Virtù antiepilettica dell'artemisia volgare. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 291. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 421.

ARTERIE. Sull'allacciatura delle arterie. AS. V. 2. f. 4. N. 1814. p. 240. Influenza de' nervi sul loro moto. f. 6. D. p. 352. Sulla loro allacciatura. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 82. Malattie delle arterie. V. 6. f. 4. Ap. p. 25. Vizj delle coronarie. f. 6. Gi. p. 257. Tavole per servire di schiarimento alle malattie delle arterie di Hodgson, p. 356. Ossificazione delle valvule della polmonale. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 87. Cagioni della vacuità delle arterie dopo morte. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 270. Introduzione di sostanze diverse nelle arterie di animali viventi. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 168. *Disquisitio de arteriarum regeneratione*. V. 40. f. 120. D. p. 536. Insolita va-

Digitized by Google

rietà della femorale: V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 528.

ARTERITE cronica. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 325.

ARTRITIDE. Uso dell'olio d'ulivo nell'artritide vaga. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 179. — V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 49. Storia di artritide con complicazioni. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190.

ARTICOLAZIONE. Ricerche patologiche sulle malattie delle articolazioni. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 258. Sulle malattie delle membrane sinoviali delle articolazioni. V. 6. f. 4. Ap. p. 17. Malattie delle articolazioni. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 355. *Articolazione delle parole.* Se questa facoltà abbia sede nei lobi anteriori del cervello. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 162. Falsa articolazione praticata alla coscia. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 539. Apparecchio di *Baillif* per soccorrere alla pseudoartrosi. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 222.

ASCESSO. Ascessi lombali. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 28. Ascessi epatici. p. 98. Ascesso nel cervello. V. 6. f. 4. Ap. p. 8. Ascesso lombale. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 116. Ascesso alla gola curato coi vomitivi. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 378. Ascesso gastrico guarito. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 291. Grande ascesso interpleurale. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 581. Ascesso epatico. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 250.

ASCITE. Storia di ascite nella quale si praticò la

Digitized by Google

puntura 665 volte. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 115. Sulla paracentesi pel bellico nell'ascite. V. 7. f. 7. L. p. 98. Gravidanza susseguita da ascite. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 5. Ascite curata per compressione. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 300. Ascite in donna gravida, curata colla paracentesi. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 273. Caso di singolare ascite. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 560.

ASCOLTAZIONE MEDIATA. AU. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 381. — V. 15. f. 43. L. p. 58. — V 16. f. 46. O. p. 5.

ASFISSIA de' neonati. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 124. Dei sommersi. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 460. Per introduzione d'aria nelle vene. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 271. Sperienze sull'asfissia per annegamento. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 524. Asfissia pel carbone. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 568. Per sommersione. V. 44. f. 130. O. p. 187. Ricerche sopra l'asfissia, p. 193. Per sommergimento. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 215. Asfissia pel carbone fossile. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 199. Asfissia dei bambini. V. 51. f. 151. L. p. 186. Soffiamento dell'aria nei polmoni nella cura dell'asfissia, p. 183.

ASMA convulsivo. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 119. Fumo della *datura* nell'asma convulsivo. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 339. Cause e cura dell'asma convulsivo. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 48. — V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 43. Rimedio dell'asma. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 377. Singolare va-

Digitized by Google.

rietà di asma. V. 38. f. 113 - 114. Mg. e Gi. p. 541. Fumigazioni di datura *stramonium* nell'asma. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 611.

ASSENZIO. Estratto amarissimo: sua virtù antifebbrile. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 33. Principio amaro. V. 49. f. 145. Ge. 1829 p. 222.

ASSIDERAZIONE. Necroscopia di tre individui morti per assiderazione. AU. V. 33. f. 97 - 98. Ge. e F. 1825. p. 240.

ASSIMILAZIONE. Sperienze sulle vie per le quali le sostanze, introdotte nello stomaco e nel tubo intestinale, passano nel sangue. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 337. — V. 19. f. 55 - 56. L. e Ag. 1821. p. 119.

ASSORBIMENTO. Celerità dell' assorbimento nei polmoni. AU. V. 4. f. 12 D. 1817. p. 358. Assorbimento delle vene, p. 359. Meccanismo dell' assorbimento negli animali a sangue rosso e caldo. V. 18. f. 52 - 53. Ap. e Mg. 1821. p. 145. Sperienze sull'assorbimento e sull'esalazione. V. 28. f. 82 - 83. O. e N. 1823. p. 279. Ricerche fisiologiche intorno all'assorbimento. V. 30. f. 88 - 89. Ap. e Mg. 1824. p. 87. *Dissertatio physiologica inauguralis de absorbendi functione.* V. 34. f. 100 - 101. Ap. e Mg. 1825. p. 203. Sull'assorbimento polmonale. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 531. Sull'assorbimento venoso. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 220.

ASTINENZA. Astinenza di mesi 32, giorni 11 da ogni sorta di cibo e bevanda. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 265.

Digitized by Google

AVVELENAMENTO mortale cagionato dall'acido ossalico. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 105. Dal sublimato corrosivo, p. 114. Dall'oppio, f. 2. F. p. 235. Storia di due persone morte avvelenate nelle quali non si trovò vestigio di veleno nello stomaco e negl'intestini. V. 6. f. 4. Ap. p. 119. Uso dell'oppio contro l'avvelenamento per la belladonna. V. 7. f. 7. L. p. 91. Caso di avvelenamento in una donna che avea concepito, e l'uovo era trattenuto nell'ovaja. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 149. Avvelenamento curato colla sciringa. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 293. Ricerche medico-legali per determinare anche lunga pezza dopo morte se aveavi avvelenamento, e conoscere il veleno. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 479. Cura degli avvelenamenti. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 215. Avvelenamento indotto dal pane muffato. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830 p. 600.

ATLANTE medico-pratico-nosologico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 312.

ATROFIA singolare degli organi genitali dipendente dal clima. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 171.

ATROPINA. Suo uso esterno. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 308.

AZIONE DE' RIMEDJ in generale ed in particolare dell'irritativa. AU. V. 27. f. 77. Mz. 1823. p. 161

AZOTO. Sperienze sull'uso de' cibi privi di azoto. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 377. Effetti singolari del gas ossido di azoto. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 146. Sprigionamento di gas azoto da alcune sor-

Digitized by Google

genti. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 470. Inspirazione del protossido d'azoto. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 303.

B

BAGNO. Emiplegia guarita colla tintura *Lyttre* e col bagno freddo. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 119. Utilità de' bagni di sabbia calda nelle affezioni reumatiche, f. 9. Mz. p. 366. Utilità del bagno freddo per aspersione nel tetano. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 15. Bagno di luce. V. 6. f. 4. Ap. p. 79. Bagno a vapore. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 90. Istituto balneo-sanitario. V. 27. f. 78. Gi. 1825. p. 335. Malattie curate coi bagni. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 19. Descrizione dei bagni di *Carlsbad*. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 286. Bagno caldo nelle intermittenti, p. 592. Descrizione dei bagni minerali di *Egra*, *Ems*, *Schwalbach*, *Wisbaden*. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 101. Bagno di sangue di bue nella paralisia. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 564.

BALBUZIE. Rimedio al balbettare. AU. V. 46 f. 136. Ap. 1828. p. 205. Natura e cura della balbuzie. V. 48. f. 142. O. p. 191. Memoria sulla balbuzie. V. 51. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 431. Del psellismo. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 213. Memoria sulla balbuzie. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 55.

BALLO DI S. VITO. Arsenico nella *chorea*. AS. V.

Digitized by Google

5. f. 3. Mz. 1816. p. 252. *Chorea* periodica. V. 6. f. 4. Ap. p. 7. Guarigione singolare di *chorea*. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 352. Musica nella *chorea*. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 223. Cura coll'arsenico. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 160. Osservazioni sulla *chorea*. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 406. Cura con aspersioni d'acqua fredda. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 602.

BALSAMO COPAIVE. Uso nella blennorrea. AU. V. 27. f. 77. Mg. 1823. p. 290.

BAMBAGIA. Suo uso nelle scottature. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 593.

BAMBINI. Fessure del cranio de' bambini nel parto naturale. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 368. Nascita d'un bambino 36 ore dopo la morte della madre. V. 6. f. 17. Mg. p. 250. Descrizione d'una insolita disposizione di visceri in un bambino. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 113. Su le cagioni della mortalità de' bambini, e i mezzi di ripararneli. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 356. Sulla probabilità di salute e di vita dei bambini del primo anno allevati nelle grandi città o dati a nutrice nella campagna. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 364. Sopra una malattia spasmodica particolare dei bambini. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 541. Trattato delle malattie de' neonati e de' poppanti di *Billard*. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 114. — V. 54. f. 160 Ap. 1830. p. 74.

BARCELLONA. Sul tifo *amaril* o malattia di Barcellona detta febbre gialla. AU. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 379. — V. 24. f. 70. O. p. 103.

Digitized by Google

BARYECOÏA. Dissertazione. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 250.

BELLADONNA. Utilità nella tosse convulsiva. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 116. Come preservativo dalla scarlattina. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 338. Prosopalgia guarita colla belladonna, p. 340. Oppio come antidoto della belladonna. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 91. Uso nella tosse convulsiva AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 126. Come preservativo dalla scarlattina. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 210. Uso esterno nelle neuralgie. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 293. *De belladonnæ scarlatinæ præsidio.* V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 594. Ernia incarcerata ridotta colla belladonna. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 556. Uso esterno nelle neuralgie. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 350. Belladonna preservativo superfluo dalla scarlattina. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 239. Uso esterno dell'estratto. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 502. Maniera di agire della belladonna applicata all'occhio. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 542. La belladonna non preserva dalla scarlattina, p. 602. Uso nelle ottalmie con sensibilità della retina. *Idem.* Pomata di belladonna nella peritonite puerperale. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 585.

BELLO. Sul senso del bello. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 71.

BENEFICENZA PUBBLICA. Stabilimenti. Discipline. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 270.

BERIBERI. Natura, cagioni e cura. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 181.

Digitized by Google

BEVANDE. Abuso delle bevande spiritose. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 288.

BEZOAR degli animali e singolarmente del cavallo. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 129.

BIBLIOGRAFIA. Frammenti per servire alla storia dell' acido prussico. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 236. Anatomia patologica delle fauci, dell' esofago, del ventricolo, e degl' intestini umani, p. 244. Prospetto clinico delle principali malattie curate ai bagni di Oleggio. AU. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 120. Risposta di *F. Vasani* a ciò che lo riguarda nei cenni del dott. *Omodei* sull' ottalmia contagiosa Egiziana, p. 122. Traduzione delle lezioni sull' infiammazione di *Thomson*, p. 128. Nuova edizione del prodromo anatomico di *Mascagni*. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 254. Seconda edizione del trattato sull' ernie di *Scarpa*, p. 255. Traduzione dell' epitome di *P. Frank* del *Morelli*. V. 19. f. 55 - 56. L. e Ag. 1821. p. 211. Sulla cancrena nosocomiale di *Riberi*. *Idem*. Memoria sul taglio retto-vescicale. *Idem*. Malattie delle vie orinarie di *Prout*, p. 212. Affezioni morbose locali dei nervi di *Swan*. *Idem*. Sul *tic douloureux di Villers*. *Idem*. Ortopedia di *Desbordeaux*. *Idem*. Med. prat. di *G. Frank*. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 389. *Dictionnaire abrégè des sciences médicales*, p. 390: Nuova edizione delle opere del *Mascagni*. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 159. Collezione di casi chirurgici di *G. B. Pellini*, f. 69. S. p. 476. *Meli*. Sulle febbri biliose, p. 477. Sugli effetti della castratura nel

Digitized by Google

corpo umano di *B. Moyon. Idem. Chiaverini.* Dell' eccitabilità, eccitamento, diatesi ec. *Idem.* Formulario farmaceutico di *Magendie* tradotto da *A. Cattaneo.* V. 24. f. 71. N. p. 344. *Boivin.* Ostetricia, traduzione, f. 72. D. p. 476. Saggio sullo stato della vitalità nelle malattie di *E. Recanati.* V. 25. f. 74. F. 1823. p. 315. Riflessioni critiche di patologia del dott. *Schina. Idem. Bigeschi.* Sulla segala cornuta nel parto. *Idem. Cera.* Febbre nosocomiale, carcerale, rurale. *Idem. Montesanto.* Dei libri di *Teofrasto Eresio* ec. Paragone d'Ippocrate con Socrate, p. 316. Nuova edizione della medicina prat. di *Borsieri* fatta con aggiunte dal prof. *Brera. Idem.* Memoria sull'idrocele del cordone spermatico di *Scarpa.* V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 160. Storia di un'allacciatura dell'iliaca esterna di *Vaccà Berlinghieri. Idem. Meli.* Origine dell'italiana Ostetricia. *Idem.* Dizionario di chirurgia pratica di *Cooper.* V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 476. Trattato delle malattie delle arterie e delle vene di *Hodgson. Idem.* Sfigmica di *Sachuro*, f. 79. L. p. 160. *Maggesi.* Trad. dell' opera *De sed. et caus. morb.* di *Morgagni*, f. 80-81. Ag. e S. p. 476. Storia di enorme tumore estirpato da *G. L. Portalupi.* V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 320. *Marcolini.* Sulle complicazioni della vaccina. *Idem. Gualandi.* Sullo stabilimento de' pazzi in Aversa. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 176. *Thiene.* Lettere sulla sifilide. *Idem.* Estiparzione d' utero carcinomatoso eseguita da *Sauter:* trad. di *Canella.*

Digitized by Google

V. 30. f. 90. Gi. p. 481. Giornale di farmacia ec. di *Cattaneo*, p. 482. Medicina fisiologica di *Broussais*: trad. di *Basevi*. V. 31. f. 91. L. p. 167. Elogio del *Targa*. *Idem*. *Montagna*. Discorso ec. *Idem*. Associazione alle opere mediche del prof. *Carminati*. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 303. *Calderini*. Sull' olio di euforbia, p. 304. *Jones*. Sulle docce fredde per prevenire gli effetti dell' oppio. *Idem*. *Gatti*. Del sangue e del salasso, f. 96. D. p. 480. *Scanagatti*. Teorica dello stato morboso. *Idem*. Osservazioni sulla patologia di *Bufalini*. *Idem*. *Palloni*. Sulla febbre gialla. *Idem*. *Canella*. Giornale di chirurgia. V. 33. f. 97 - 98. Ge. e F. 1825. p. 296. *Penada*. Meteorologia. *Idem*. *Richelmi*. Saggio sui calcoli biliari. *Idem*. *Manfredini*. Estirpazione di due parotidi, f. 9. Mz. p. 455. *Alberti*. Acque minerali di Egra ec. *Idem*. *Paoli*. Ottalmia de' militari in Livorno. *Idem*. Biografia medica Piemontese. *Idem*. Opere postume di *P. Frank*, p. 456. *Taddini*. Dei morbi contagiosi e della migliare. V. 34. f. 102. Gi. p. 468. *Tantini*. Esperienze mediche. *Idem*. *Scarpa*. Opere varie. V. 35. f. 103 - 104. L. e Ag. p. 316. *Schina*. Archivio di medicina pratica, p. 317. *Brera*. Prospetto clinico, p. 318. *Perrone*. Trad. della patologia di *Fanzago*. *Idem*. *Paganini*. Ricerche fisio-patologico-cliniche. *Idem*. *Brugnatelli*. Storia naturale. *Berti*. Sulle acque di *Egra*. *Idem*. *Dudon*. Manuale dell' ortojatro. *Idem*. Biografia di *A. Larber*. V. 36. f. 106 - 107. O. e e N. p. 322. *Barzelloti*. Parroco istruito, p. 323.

Digitized by Google

Barzelloti. Epitome di chirurgia razionale. Idem. *Magistel. Mémoire sur l' hydrophobie.* Idem. *Guerin de Mamers, Med. physiolog.* Idem. *Guerin de Mamers. Des irritations encephal. et rachidiennes.* Idem. *Senn. Sur la meningite aiguë des enfans.* Idem. *Coster. Manuel des opérations chirurgicales.* Idem. *Anatomie du systeme nerveux par Desmonlius.* Idem. *Bichat. Anatomie pathologique* ec. *Idem.* Notizie bibliografiche varie. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 204 — f. 110. F. p. 383 — f. 111. Mz. p. 570. — V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 382. — *Bruschi.* Istituzioni di materia medica. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 597. Med. prat. di *Borsieri* trad. dal dott. *Fantonetti,* p. 603. Annunzio letterario. V. 50. f. 148. Ap. p. 224. Notizie bibliografiche varie. V. 51. f. 151. L. p. 224. — V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 598. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 219 — f. 158. F. p. 410 — f. 159. Mz. p. 604. — V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 602. — V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 603. — V. 56. f. 166. O. p. 223.

BICARBONATO DI SODA. Uso nella cura dei calcoli. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 559.

BILE. Spandimento di bile nel basso-ventre. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 80 — f. 3. Mz. p. 264. Sull' azione della bile nella digestione. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 466. Sperienze sulla separazione della bile. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 361.

BIOGRAFIA del prof. di chirurgia *G. Flajani.* AU. V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 471. Cenno biografico

Digitized by Google

di Domenico *Cotugno*, f. 80-81. Ag. e S. p. 475. Notizie storiche intorno al dott. Odoardo *Jenner* V. 31. f. 91. L. 1824. p. 150. Biografia medica Piemontese del dott. *Bonino*. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 80. Biografia del prof. Tommaso *Gensana*. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 564. Biografia medica Piemontese del dott. *Bonino*. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 274. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 292. Storica notizia sopra la vita e le opere di *A. Larber*, p. 323.

BOLOGNA. Opuscoli della Società medico-chirurgica di Bologna. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 102. — V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 44. — V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 299. — V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 472. — V. 56. f. 166. O. 1830. p. 44.

BLENNO-PYODERRAGIA SYPHILITICA. *Dissertatio diaguosim, prognosim et curationem complectens*. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. e Mz. 1821. p. 29.

BLENNORREA. Confronto tra i diversi metodi di cura. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 122. Cura col pepe cubeba. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 385. Segno diagnostico della vera blennorragia. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 461. Mezzi per richiamare lo scolo blennorroico soppresso. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 533. Clistere di balsamo copaive e pepe cubeba. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 572. Cura della blennorrea. V. 43. f. 127. L. p. 194. Uso del solfato di zinco. V. 46. f. 137-138.

Digitized by Google

Mg. e Gi. 1828. p. 561. Uso del cloruro di calcio. V. 56. f. 167 - 168. N. e D. 1830. p. 574.

BOCCA. Malattia particolare della bocca cagionata dall'acqua di neve. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 126. Affezione convulsiva della lingua e della bocca. V. 5. f. 3. Mz. p. 251.

BORACE. Virtù cosmetica del borace. AU. V. 39. f. 116 - 117. Ag. e S. 1826. p. 560.

BOSCHI. Loro influsso sullo stato fisico de'paesi e sulla prosperità delle nazioni. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 7.

BOTANICA. *Historia atque Iconographia Horti Botanici Ticinensi, Auctore Dom. Nocca.* AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 128.

BRISTOLL. Stabilimento eretto a *Bristoll* a foggia di quelli di *Madera* per bagni; con descrizione d'un pulmometro per le malattie toraciche. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 115.

BRODO di ossa. Sua preparazione nello Spedale di *Montpellier*. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 189.

BROMO. Scoperta di esso nell'acqua marina. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165. Scoperto nella spugna marina. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 219. Azione del bromo sull'organismo animale. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 220. Cura della scrofola e del gozzo col bromo. *Idem*.

BRONCHITE. Saggio. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 7. Diagnosi della bronchite. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 503.

Digitized by Google

BRONCOCELE. Nuova maniera di curarlo. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 106. Legatura della tireoidea superiore nel broncocele. V. 27. f. 78. Gi. p. 443. — V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 301. Broncocele sanato coll'iodio. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 260. Sanato colla legatura delle tireoidee superiori. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 397.

BRONCOTOMIA, impiegata con successo in un caso di *croup*. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 152.

BUBONOCELE. Storia di buboncele in cui fu d'uopo d'una seconda operazione cinque giorni dopo la prima. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 16.

BUBBONE. Maniera di curare i bubboni venerei suppurati. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 159.

C

CACHEXIA APHTHOSA. APHTHOIDES CHRONICA. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 84.

CADAVERI. Ordinanza del Granducato di *Wirzburg* risguardante la sezione legale de' cadaveri per ferite non immediatamente letali. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 245. Osservazioni sui cangiamenti del corpo animale ne' climi caldi poco dopo la morte. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 118. Sulle fatali conseguenze risultanti da lievi ferite nel tagliare cadaveri. V. 31. f. 92-93. Ag.

Digitized by Google

e S. 1824. p. 410. Sezione cadaverica interessante in giovinetta di 14 anni. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 44. Cadavere sudante. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 5. Sperienze intorno agli effetti dei colpi e delle contusioni recate ai cadaveri. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 202.

CAFFÈ non torreffatto nelle intermittenti. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 381.

CAÏNCA. Sulla radice di Caïnca. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 175. Sperimenti nell'idropisia. V. 40. f. 120. D. p. 532. — V. 52. f. 154. O. 1829. p. 214. Sue proprietà chimico-medicamentose. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 557 — p. 563. Uso dell'estratto nell'idrope, p. 568.

CALAGNALA. Nelle malattie precordiali. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 360.

CALCOLI. Effetti della magnesia nelle malattie calcolose. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 300. Ostruzione degl'intestini crassi prodotta da un calcolo biliare. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 147. Pietra voluminosa estratta dall'uretra d'una donna senza il soccorso dell'operazione, p. 154. Memoria sui calcoli biliari. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 243. Storia chimica e cura medica delle malattie calcolose. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 334. Comparativa infrequenza dei calcoli orinosi tra la gente di mare. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 223. Cistite con raccolta straordinaria di calcoli. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 60. Sulla natura della diatesi calcolosa e maniera di curarla. V. 23. f.

Digitized by Google

67. L. 1821. p. 146. Fenomeni al tubo ferruminatorio dei calcoli orinosi. V. 24. f. 70. O. p. 150. Sui calcoli orinosi e sopra altre concrezioni morbose. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 124. Descrizione di un calcolo orinoso composto di urato d'ammoniaca. V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 455. Calcolo voluminoso estratto col taglio laterale. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 250. Sui calcoli renali, p. 275. Caso in cui si cavarano molti calcoli dalla vescica orinaria senza stromenti taglienti. V. 29. f. 86 - 87. F. e Mz. 1824. p. 435. Due casi di calcoli biliari di grossezza straordinaria. V. 32. f. 94-95. O. e. N. p. 242. Estrazione di calcoli dalla vescica senza tagliente. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 271. Analisi di calcoli intestinali. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 292. Saggio sui calcoli biliari. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 64. Caso di calcolo intestinale. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 546. Estrazione di calcolo vescico-uretrale. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 395. Calcolo estratto dalla vescica d'una donna colla dilatazione dell'uretra V. 43. f. 127 L. p. 186—p. 187. Apparecchio per disciogliere i calcoli in vescica. V. 44. f. 130. O. p. 172. Analisi di calcoli trovati nelle vescichette spermatiche dell'uomo. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 571. Accidenti prodotti dai calcoli biliari. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 97. Analisi di calcoli della prostata, p. 201. Cura interna dei calcoli orinarj. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. p. 451. Calcolo espulso dell'ute-

Digitized by Google

ro. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 567. Strumenti per misurare in vescica il volume dei calcoli. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 183.

CALLO. Sulla formazione del callo nelle fratture. AU. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 334.

CALORE ANIMALE. Sperimenti sul calore animale. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 238. Influenza del sistema nervoso sul calore animale. AU. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 444.

CALVEZZA. Rimedio alla calvezza. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 560.

CANAPA. Mezzi per distruggere i cattivi effetti della macerazione della canapa. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 217.

CANCRENA, della membrana adiposa che circonda i reni. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 19. Cancrena dell'utero poche ore dopo il parto. V. 8. f. 11. N. p. 157. Monografia della cancrena di ospedale. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 365. — V. 11. f. 31. L. 1819. p. 67. — V. 20. f. 60. D. 1821. p. 287. — V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 112. Cancrena secca pallida del piede succeduta ad offesa locale de' vasi sanguigni. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 362. Condizione delle arterie nella cancrena delle dita dei piedi. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 198. Memoria sulla cancrena. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 580. Cancrena d'ospedale. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 386.

CANCRO. Osservazioni pratiche sul cancro. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 272. Uso de' marziali nel

Digitized by Google

cancro. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 75. Sul cancro molle degli organi più importanti del corpo umano. V. 6. f. 4. Ap. p. 95. Cura del cancro per compressione. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 395. Casi di cancro. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 233. Sullo scirro e sul cancro. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 197. Affezioni cancerose sanate col metodo antiflogistico. V. 28. f. 84. D. p. 470. Influenza dell'irritazione locale nella produzione di malattie somiglianti al cancro. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 245. Sul cancro degli spazzacamini, p. 254. Cancro del cuore. V. 36. f. 106-107. O. e. N. 1825. p. 290. Compressione nel cancro. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 571. Nuova maniera di curare il cancro del pene. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 394. *Cancer oris* dei Bambini. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 525. Cancro della faccia. V. 47. f. 139. L. p. 189. Cancro dell'intestino tenue, dello stomaco, delle mammelle, f. 140-141. Ag. e S. p. 557. Analisi del tessuto canceroso. V. 48. f. 143 144. N. e D. p. 598. Cura del cancro uterino e vaginale. *Idem.* Precetti intorno alla cura medica del cancro, p. 599. Cagioni del rinascimento del cancro. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 213. Cancro del labbro curato col metodo di *Helmund*. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 566. Sui cancri superficiali. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 211. Cancro della lingua; legatura parziale di quest'organo susseguita da guarigione, f. 158. F. p. 360. Cura col metodo di *Helmund*,

Digitized by Google

f. 159. Mz. p. 579. Memoria sulle varie specie di cancro. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 549. Sopra i caratteri anatomici del cancro. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 333.

CANFORA. Effetti prodotti dalla canfora sulla economia animale. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 102. Uso delle fumigazioni canforate nella cura del reumatismo acuto e cronico. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826 p. 515. Effetti della canfora nell'economia animale. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 513.

CANE. Osservazioni sui cani arrabbiati ricevuti nella scuola veterinaria di *Vienna*. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 206.

CANTARIDI. Uso pericoloso dell'olio nell'avvelenamento per le cantaridi. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 159. Natura, facoltà ed uso delle cantaridi. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 348. Uso medico della *cantaridina*. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 588.

CAPELLI. Formazione preternaturale dei capelli e dei denti. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 117.

CAPO. Caso di lesione al capo, dallo scoppio d'un cannone. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 524. Grave ferita per colpo di scure. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 567.

CARBONATO DI POTASSA. Uso nella renella. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 375.

CARBONATO DI FERRO, nella cura della scrofola. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 113.

CARBONCELLO. Sulla pustula nera, o carboncello

Digitized by Google

umano dipendente dal male della milza de' bovini. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 205.

CARBONCHIO epidemico nell'Europa meridionale. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 128.

CARBONE. Uso del carbone di legno nelle intermittenti AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 118. Pastiglie di carbone per correggere il fetore dell'alito. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 593. Uso del carbone animale negl' ingorghi glandulari. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 388. Osservazioni pratiche sull'uso del carbone animale. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 483. Carbone animale contro gl' intasamenti glandolosi. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 570.

CARCERI. Sulla mortalità nelle carceri. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 216. Disegno della prigione, modello di altre, che si sta fabbricando a Parigi alla *Roquette*. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 138. Osservazioni sul detto disegno, p. 140.

CARCINOMA MAMMAE. AU. V. 51. f. 91. L. 1824. p. 129. Carcinoma del ventricolo e del fegato. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 27.

CARDITE. Nuove vedute diagnostiche, prognostiche, curative. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 33. *De carditide infantum*. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 433. Cardite con sintomi insoliti. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 420.

CARIE. Modo di curare la carie della colonna vertebrale. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 217.

CARLSRUHE. Natura e cura della febbre nervosa contagiosa epidemica che regnò nel 1813 nello spe-

Digitized by Google

dale militare di *Carlsruhe*. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 249.

CARTILAGINI. Di una forma acuta di ulcerazione delle cartilagini delle giunture. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 266.

CASTORINA. Sua scoperta fatta dal sig. *Bizio*. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 295.

CASTRAZIONE. Questione: se l'uomo pochi giorni dopo la perfetta castrazione possa esser atto alla generazione. AS. V. 1. f. 1. L. 1814 p. 106.

CATALEPSI. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 36. Effetti delle spranghe metalliche in questa malattia. V. 56. f. 166. O. p. 208.

CATANIA. Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali di *Catania*. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 549 — V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 594.

CATARRHUS AESTIVUS. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 578.

CATARTICI. Sulle proprietà ed usi de' catartici. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 219.

CATECHISMO CHIMICO di *S. Parkes*, trad. del *Pozzi*. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 271.

CATERATTA. Osservazioni. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 260. — V. 6. f. 4. Ap. p. 22. Sulla cateratta e sulla pupilla artificiale. Lettere del cav. *Scarpa* al prof. *Maunoir*. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 145. Sulla depressione della cateratta. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 321. — V. 24. f. 71. N. p. 190. Delle cateratte dei ciechi nati. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 49. Sul trattamento della cateratta. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829.

Digitized by Google

p. 558. Cateratta nera, e gotta serena. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 207.

CATRAME. Neuralgia facciale guarita coll' uso esterno del catrame AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 46. Vapore di catrame nella cura della tisi polmonale. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 355. — V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 345.

CATTEDRE. Metodo di concorso alle cattedre negli Imp. R. Stati Austriaci. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 264.

CAUTERIO ATTUALE, nella cura di diverse malattie. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 245.

CAVALLO. Mem. sulle affezioni acute osservate negli anni 1822-1823 ne' cavalli del Regg. Usseri della guardia reale. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 103.

CEFALALGIA guarita colla moxa applicata ai tegumenti del cranio. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 362. Cefalalgia per atonia degli organi digestivi. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 20.

CEFALEA cronica ed angioite con aberrazione di senso e di moto. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 10. Cefalee croniche. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 363.

CEFALEMATOMA. *De cephalhaematomate seu sanguineo cranii tumore recens natorum.* AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 140.

CEREBELLITE lenta con aberrazione di senso, di moto, di mente. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 7.

CERVELLETTO. Malattie del cervelletto. AU. V. 53 f. 159. Mz. 1830. p. 602.

CERVELLO. Suppurazione del cervello per causa

Digitized by Google

esterna. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 368. Sulle funzioni del cervello. V. 7. f. 8. Ag. p. 178. Anat. patol. del cervello nella mania e nell'idrofobia AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 122. Struttura del cervello dell'uomo e degli animali. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 57. Ernia di cervello. V. 8. f. 24. D. p. 367. Anatomia e storia della formazione del cervello nel feto umano. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 410. Sull'esistenza nel sangue dei materiali componenti il cervello ed i nervi. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 89. Sulle funzioni dei corpi striati e dei tubercoli quadrigemelli. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 148. Ipertrofia del cervello. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 441. Ricerche sulla sede delle alterazioni cerebrali. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 160. Sulla struttura del cervello. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 588. Sulle funzioni del cervello. V. 48. f. 142. O. p. 157. Scoperte anatomiche sul cervello. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 224. Sulla funzione di varie parti del cervello e del cervelletto. V. 51. f. 153. S. p. 594. Connessione anatomica del cervello e del midollo spinale; struttura del cervello, p. 596. Malattie del cervello e del midollo spinale. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 560. — V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 503.

CHELSEA. Rapporto sulle malattie le più comuni osservate nel R. *Military Asylum* a *Chelsea* dal 1804 al 1814. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 23.

CHILO. Sperimenti sulla natura chimica del chilo

con osservazioni sul chimo. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 157.

CHIMICA patologica. Ricerche. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 281. Sui progressi dello stato presente della chimica animale. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 72 — f. 11. Mg. p. 186.

CHIMO. Osservazioni sul chimo. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 157.

CHINA BICOLORATA. Sulla virtù accessifuga. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 181. Rapporto all'Istituto di Milano sulla china bicolorata, f. 99. Mz. p. 297. Cenni sul detto *Rapporto*. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 39. Nuovi cenni sullo stesso, f. 102. Gi. p. 384. Saggio analitico della china bicolorata, del sig. *Vauquelin*. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 256. Osservazioni mediche di *Gensana*, f. 105. S. p. 388. Di *Poletti* ed altri. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 185. Osservazioni botaniche di de *Bergen*. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 192. Analisi chimica di *Cardone* figlio, f. 113-114. Mg. e Gi. p. 241.

CHINACHINA. Descrizione delle varie specie che corrono in commercio per uso medico. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 214. Dell'abuso della china. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 268. Sperimenti sulla radice della chinachina. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 193. Sulle qualità medicinali della china giusta le teorie moderne. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 301. Ricerche chimiche sulle differenti chinechine. V. 19. f. 55-56. L. e Ag.

Digitized by Google

1821. p. 165. Sulla virtù febbrifuga della corteccia peruviana. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 336. Sopra alcuni supposti effetti della china. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 358. Dei segni che distinguono la china regia dalla china di Cartagena. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 372. Nuovi alcaloidi nella chinachina più efficaci della chinina V. 51. f. 151. L. 1829. p. 215.

CHININA. Sull' uso della chinina e della cinconina nelle intermittenti. AU. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 203. Loro proprietà fisiologiche e medicamentose p. 205. Loro preparazione, e dei sali. V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 225. Sulla preparazione del solfato di chinina ec., f. 60. D. p. 368 — p. 376. Uso dei solfati di chinina e di cinconina nelle intermittenti V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 153. Sul metodo di separare la chinina dalla cinconina. V. 23. f. 68. Ag. p. 306. Uso ed efficacia del solfato di chinina. V. 24. f. 70. O. p. 5. Inconvenienti del solfato di chinina in gran dose. V. 30. f. 88-89 Ap. e Mg. 1824. p. 311. Relative quantità di cinconina e chinina contenute nelle varie specie di china. V. 32. f. 96. D. p. 475. Della chinina e di un nuovo sale che gli equivale ne' suoi effetti V. 39. f. 115. L. 1826. p. 230. Intorno gli effetti di alcuni antiperiodici. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 46. Illustrazione delle virtù mediche della chinina. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 255. Solfato di chinina unito al tartaro emetico. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 25. Virtù

Digitized by Google

febbrifuga dei solfati di chinina e cinconina, f. 105. S. p. 361. Solfato di chinina estratto dalle chine che hanno servito ai decotti. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 311. Osservazioni mediche e chimiche sul solfato di chinina. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 535. Solfato di chinina usato in frizione. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165. Mezzi di riconoscere la purezza del solfato di chinina. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 203. Modo d'azione del solfato di chinina sull'organismo, p. 212. Guarigione d'intermittenti col solfato di chinina applicato col metodo endermico f. 143-144. N. e D. p. 260. Osservazioni sul solf. di chinina applicato col metodo endermico. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 461. Azione specifica della chinina sopra gli organi dell'udito. V. 50. f. 150. Gi. p. 566. Effetti dei sali di chinina e cinconina nell'uomo sano. V. 52. f. 152-156. N. e D. p. 312. Uso medico delle acque madri del solf. di chinina condensate in estratto, p. 327. Solf. di chinina col metodo endermico. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 316. Solf. di chinina nelle intermittenti. V. 54. f. 160. Ap. p. 186 — p. 203. Proprietà del solf. di chinina di accelerare l'azione del mercurio, f. 161-162. Mg. e Gi. p. 581. Se sia più utile il solf. di chinina col metodo endermico, o per unzione nelle intermittenti. V. 55. f. 163. L. p. 5. Mezzo di togliere l'amarezza al solf. di chinina, f. 164-165. Ag. e S. p. 594. Solf. di chinina col metodo endermico. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 577.

Digitized by Google

CHINOIDINA. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 524. — V. 53. f. 158. F. 1830. p. 373. Essa è un composto di chinina e cinconina. V. 56. f. 166. O. p. 199.

CHINOLOGIA. Nuovo *desideratum* di chine vere e di specie affini del prof. *Brera*. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 66.

CHIODO di ferro ingojato da un bambino. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 475.

CHIRURGIA. Saggi chirurgici. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 241 — f. 3. S. p. 356. Memorie di chirurgia militare. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 125. — V. 5. f. 2. F. 1816. p. 166. Quadro delle malattie trattate nella clinica chirurgica di *Pavia* nel 1817-1818. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 56. Vantaggi che la chirurgia civile può ricavare dalla militare, p. 102. Traduzione della chirurgia operativa di *C. Bell*. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 146. Malattie trattate nella clinica chirurgica di *Pavia* nel 1818-1819. V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 117. Nel seguente anno 1819-1820. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 291. Saggio sulla chirurgia dei primi tempi e su di alcuni strumenti chirurgici trovati negli scavi di *Pompeja*. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 434. Malattie trattate nella clinica chirurgica di perfezionamento in *Vienna* nell' anno 1821-1822. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 93. Chirurgia clinica di *Montpellier*. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 382. — V. 30. f. 90. Gi. p. 422. — V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 433. — V. 35. f. 103-104. L. e

Digitized by Google

Ag. 1825. p. 182. Anno di clinica esterna dell'Arcispedale di S. M. Nuova in *Firenze*. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 61 — f. 110. F. p. 274. Raccolta di osservazioni chirurgiche del dott. *Marini*. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 484. Osservazioni chirurgiche del dottor *Placido Portal* V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 565.

CHOLERA-MORBUS orientale. Saggio storico. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 183. — V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 350. Comparsa del morbo-colèra orientale nel mar *Caspio* e nel *Mediterraneo*. V. 32. f. 96. D. p. 423. Comparsa nella *Persia* del morbo-colèra epidemico nelle *Indie* V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 268. Cholèra-morbus orientale che ha regnato in *Astracan*. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 184. Cenno istorico sulla propagazione del *cholèra*. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 585. Lettera intorno a questa malattia grassante nell'Asia minore, e nell'Impero Russo, p. 595. Cholèra dominante in *Russia*, p. 597.

CIANOSI. Storia di morbo ceruleo. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 127. Color azzurro che prende il naso in alcune malattie. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 262. Saggio sopra la storia dei vizii del cuore che si oppongono alla formazione del sangue rosso. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 178. — V. 14. f. 40. Ap. p. 65. Caso di morbo ceruleo V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 159. Monografia della cianosi. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 431.

Digitized by Google

CIBI. Sperienze sull' uso de' cibi privi di azoto. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 377. Sulla comparativa facoltà alimentosa di alcuni cibi. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 233.

CICALATE intorno alla medicina analitica di *M. Bufalini*. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 350.

CIECO INTESTINO. Dilatazione straordinaria del cieco e del colon. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 370. *De intestino coeco ejusque processu vermiformi*. V. 7. f. 8. Ag. p. 241.

CINABRO. Fumigazioni di cinabro nel mal venereo. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 391.

CINCONINA. Sull' uso della cinconina nelle intermittenti. AU. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 203. Proprietà fisiologiche e medicamentose, p. 205. Uso del solfato di cinconina. V. 21. f. 61. Ge. 1822 p. 155. Azione del solfato di cinconina. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 553. Solfato di cinconina, e cinconina pura nelle intermittenti. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 79.

CIRCOLAZIONE. Sul passaggio dallo stomaco nella circolazione indipendente dal condotto toracico. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 342. Storia di un feto nel quale la circolazione del sangue si è operata senza cuore. V. 7. f. 8. Ag. p. 232. Particolarità della circolazione avanti e dopo la nascita. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 98. Azione delle arterie nella circolazione, p. 126. Cagioni della circolazione delle vene. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 360. Circolazione del sangue nella milza. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165. In-

Digitized by Google

fluenza del peso sulla circolazione del sangue; diagnostica della sincope e dell'apoplessia. V. 38. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 553. Circolazione del sangue nei polmoni. V. 46. f. 137-138 Mg. e Gi. 1828. p. 556. Meccanismo della circolazione cognito prima di *Arveo*, p. 579. Sul passaggio del sangue dall'utero alla placenta. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 214.

CISTIFELLEA. Storia d'infiammazione della cistifellea. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 366. Mancanza della vescichetta del fiele. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 178.

CISTITE. Caso di una cistite con raccolta straordinaria di calcoli. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 60.

CISTOTOMIA. Riflessioni sul diverso modo di prendere le pietre nella vescica colle tenaglie in caso di cistotomia perineale. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 75. Cistotomia ipogastrica, ommesso il taglio al perineo. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 597. Nuova e più semplice maniera di praticare la cistotomia ipogastrica. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 367.

CLIMA. Sugli effetti del clima caldo nella tisichezza polmonale e in alcune altre malattie. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822 p. 114.

CLIMATERICA MALATTIA. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 25.

CLINICA INTERNA. Frequenza, mortalità e trattamento di diverse malattie. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 160. Mortalità del vajuolo e del mor-

Digitized by Google

billo, f. 3. S. p. 287. Quadri nosografici di altre malattie. V. 2. f. 6. D. p. 324. Lettera del dott. *C. Z.* sulla mortalità comparativa delle sale mediche e della clinica medica dello spedale civile di *Milano* negli anni 1812, 1813, 1814 di *G. Rasori.* AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 207. Del metodo di curare, dell'insegnamento medico-clinico, e di alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza osservati in *Inghilterra*; aggiuntovi un discorso *de congruentia et discrepantia inter Anglicam et Italicam medendi rationem.* AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822 p. 42. Annali di medicina pratica dell' Istitut. clinico del R. Liceo *Lucchese.* V. 21. f. 62. F. p. 169. Ragguaglio dell' anno 1822-23 della clinica medica pei chirurghi di *Pavia.* V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 127. Prolegomeni clinici del Prof. *Brera.* V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824 p. 177. Prospetto della clinica medica di *Padova* per l'anno 1822-23. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 330. Ragguaglio dell'anno 1824-25. della clinica medica pei chirurghi di *Pavia.* V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 5. Prospetto clinico di *Bologna* pegli anni 1819-20-1820-21-1821-22, f. 108. D. p. 383. *Clinique médicale de M. Lerminier. Paris.* V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 88. Anno medico della clinica di *Parma.* 1823-24 del prof. *Speranza.* V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 93. Casi pratici di *I. Brown,* p. 299. Ragguaglio dell'anno 1825-26 della clinica medica pei chirurghi di *Pavia,* f. 120. D.

Digitized by Google

p. 385. Prospetto clinico dell'anno 1824-25 di *Padova*. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 236. Prospetto clinico dello spedale di *Trento*. V. 44. f. 130. O. p. 216. Storie di malattie artritiche, reumatiche, celtiche ec. curate co' bagni, co' suffumigj, colle unzioni mercuriali, f. 131 - 132. N. e D. p. 328. Prospetto clinico del 1826-27 della clinica medica pei chirurghi di *Pavia*, p. 441. Osservazioni cliniche: Ascesso epatico aperto; glossite idiopatica; colica saturnina; morbo celiaco e nero; psoriasi contagiosa; ingrossamento morboso delle membra. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 250. Trattato di medicina pratica di *G. Frank*, f. 134-135. F. e Mz. p. 582. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 389. Anno clinico 1824-25 di *Parma*. V. 48. f. 142. O. p. 61. Anno 1827-28 della clinica medica pei chirurghi di *Pavia*. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 5. Prospetto delle malattie e sezioni cadaveriche dello spedale civile di *Trieste*. V. 50. f. 150. Gi. p. 463. Anno 1828-29 della clinica medica pei chirurghi di *Pavia*. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 5.

CLORO. Uso del cloro nella scarlattina maligna. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 157. Virtù mediche del cloro. V. 28. f. 82-83. O. e M. p. 164. Tisichezza polmonale guarita coll' inspirazione del cloro. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 192.

CLOROSI. Rapporto sul commentario della clorosi del prof. *Speranza*. AU. V. 54. f. 161 - 162. Mg. e Gi. 1830. p. 597.

CLORURI. Virtù del cloruro di calcio per distrug-

Digitized by Google

gere i cattivi odori. AU. V. 35. f. 103 - 104. L. e Ag. 1825. p. 289. Uso del cloruro di sodio per purificare i mercati di *Parigi* ed i panieri che servono alla vendita del pesce. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 316. Cloruro di calcio come mezzo di purificazione, p. 317. Preparazione del cloruro di calcio per neutralizzare i miasmi putridi, p. 319. Cloruro di calcio come disinfettante. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 239. Cloruro di calcio nel trattamento delle ulcere semplici. V. 44. f. 130. O. p. 206. Cloruro di calcio come purificante, f. 131-132. N. e D. p. 572. Cloruro di calcio in certi stadj della febbre e della dissenteria. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 210. Virtù presevativa dei cloruri di calcio e di sodio negli ulceri venerei primitivi, nelle morsicature di animali arrabbiati e nelle ferite avvelenate. V. 51. f. 152 Ag. 1829. p. 415. Virtù purificante dei cloruri. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 197. Uso interno ed esterno del cloruro di sodio nelle malattie scrofolose, p. 201.

COCCOLE D'INDIA. Analisi chimica. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 186.

COCCOLOBA UVIFERA. Analisi chimica. AU. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 202.

COFOSI. Dissertazione sulla cofosi. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 250.

COLCHICUM AUTUMNALE. Sperienze ed osservazioni per provare che molti rimedj agiscono per mezzo del sangue e segnatamente che in tal modo opera il colchico nella cura della gotta.

Digitized by Google

AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 388. Come rimedio nelle infiammazioni acute e croniche, da sostituirsi al salasso nei mali per accresciuta azione del cuore e delle arterie. V. 20. f. 58-59. O. e. N. 1821. p. 219. Sopra nuovi medici usi del colchico. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 5. Efficacia nei mali infiammatorj. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 292. Azione del vino di semi di colchico. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 217.

COLICA di *Madrid*. AU. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 181. Trattato pratico della colica *metallica*. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 463. Colica *saturnina*. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 216. Colica *pictonum*. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 252. Nuova maniera di curare la colica *saturnina*, p. 219. Cura della stessa col mezzo dell'allume. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 200. Memoria sulla colica *saturnina* V. 50. f. 149. Mg. p. 289.

COLLO. Sopra la così detta rottura dell'osso del collo. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 29.

COLON. Dilatazione straordinaria del cieco e del colon. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 370.

COLONNA VERTEBRALE. Spandimento di sangue in essa. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 200. Storia d'una malattia delle vertebre cervicali terminata per anchilosi, con riflessioni sul modo di curare la carie della colonna vertebrale ec. V. 6. f. 5. Mg. p. 217. Sintomi e cura del mal vertebrale. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 66. Sul meccanismo della colonna vertebrale. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 453.

Digitized by Google

COLTELLO. Ragguaglio di un uomo che visse dieci anni dopo avere inghiottito un gran numero di coltelli da tasca. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 302. Caso di un uomo il quale ingojò un coltello da tavola lungo nove pollici. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 473.

COMBUSTIONE spontanea considerata sotto rapporto medico-patologico-legale. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 116. *De combustione corporum tam organicorum quam anorganicorum spontanea.* V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 125. *De verisimili combustionis corporum humanorum spontaneae caussa*, p. 127. Osservazione di combustione spontanea di due donne che stavano coricate l'una addosso all'altra. AU. V. 35 f. 105. S. 1825. p. 460. Caso di combustione spontanea parziale avvenuto nella città di *Hambourg.* V. 36. f. 108. D. p. 358. Combustione umana spontanea. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 518. Dissertazione medico-legale sulle combustioni spontanee del corpo umano. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 279.

COMUNICAZIONE DEI VASI LINFATICI COLLE VENE. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 52.

CONCEPIMENTO. Influenza delle stagioni ed altre cagioni esteriori sul numero dei concepimenti. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 399.

CONCINO. Vantaggi del concino nella gonorrea e nella leucorrea. AU. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 509.

CONCREZIONI. Natura delle concrezioni intestinali

Digitized by Google

dell'uomo. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 59. Concrezioni alvine trovate dopo la morte nel colon di un giovane. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 447. Analisi di una concrezione artritica. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 311. Concrezioni ossee nella sostanza della placenta. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 573. Concrezioni intestinali umane di natura vegetabile, p. 587. Considerazioni chimiche su diverse concrezioni che succedono nel corpo umano. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 522.

CONCUSSIONE della spina tendente a confermare l'origine distinta dei nervi del moto da quelli del senso. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 348.

CONDOTTO TORACICO. Sulle malattie del medesimo. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 312.

CONFETTI colorati con sostanze velenose. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 174.

CONGESTIONI cerebrali acute della infanzia o idrocefalo acuto. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 344.

CONIINO, principio attivo della cicuta maggiore. Mezzi di ottenerlo. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 202.

CONSIDERAZIONI sopra le sperienze di *Le Gallois* e *Wilson Philip* sulla forza vitale del cuore ec. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 214.

CONSULTI inediti di *G. B. Morgagni*. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 600.

CONTAGI. *Circa identitatem contagii petechialis*

Digitized by Google

scarlatini et miliaris. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 257. Sicuri mezzi di prevenire i contagi. V. 2. f. 4. Ap. p. 48. Sul vero modo di agire del miasma tifoide. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 176. De' contagi e della cura de' loro effetti. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 83 — f. 36. D. p. 257. — V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 41. Influenza della paura nella propagazione dei mali contagiosi. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 147.

CONTRATTILITÀ, de' vegetabili. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 258.

CONTRATTURA. Storia di straordinaria contrattura della mano. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 261. Contratture che succedono alle scottature ed alle vaste ulcerazioni. V. 6. f. 4. Ap. p. 11.

CONTROSTIMOLO. Teorica medica del controstimolo. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 129. Del controstimolo e delle malattie irritative. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 290. *Animadversionum specimen in doctrina contrastimuli.* V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 377.

CONTROVERSIE in medicina. Discorso. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 5.

CONVULSIONI. Nitrato d'argento in alcune malattie convulsive AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 13. Affezione convulsiva della lingua e della bocca. f. 3. Mz. p. 251. Olio di trementina nelle malattie convulsive. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 109. Sulla causa delle convulsioni, del trismo e del tetano, dietro ferite d'arma da fuoco ec. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 277. Sulle convul-

Digitized by Google

sioni puerperali. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 131.

COPENHAGUE. Acta R. Soc. medicae Hanniensis. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 104.

COPPAIBA. Sua falsificazione. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 602.

CORNEA. Effetti dell'evacuazione dell'umor acqueo nella ottalmia e nei mali della cornea. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 254. Cauterizzazione della cornea qual mezzo a correggere le aberrazioni della vista unite alla dilatazione della pupilla. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 359.

CORNINO. Principio alcalino della corteccia del *Cornus florida*. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 513.

CORPO UMANO. Commento alla descrizione che del corpo umano si ha nelle opere di *Cicerone*. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 469.

CORPORA LUTEA, nell'ovaja d'una bambina di cinque anni. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190.

CORPULENZA. Digiuno ed esercizio muscolare sono i migliori mezzi a curarla. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 104.

CORTECCIA DI PITAYA. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 473.

COTENNA. Sul sangue e sulla cotenna infiammatoria. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 234.

CRANIO. Sopra un'affezione particolare cui vanno soggette le ossa del cranio. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 238. *Annotationes anatomicae de canaliculo osseo cranii humani et de*

Digitized by Google

gangliformi connexione tertii ac sexti paris nervorum cerebri. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 244.

CRETINO. Disposizione del sistema nervoso in un cretino. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 525.

CRISI. Delle crisi e della forza medicatrice considerate giusta lo spirito della nuova dottrina medica. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 439.

CRITICA. Cenno critico sull' opuscolo: Vita di *G. B. Monteggia.* Mem. del dott. *F. E. Acerbi.* AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 62. Avvertenze del dott. *F. G. Locatelli* sul libro: Annotazioni di medicina pratica di *F. E. Acerbi.* V. 15. f. 45. S. 1820. p. 257. Risposta del dott. *Pistelli* alle annotazioni critiche contro le sue ricerche patologiche sulla natura dell'infiammazione. V. 16. f. 46. O. p. 61. Avvertenze del dott. *Locatelli* sulle annotazioni medicho-pratiche del dott. *Acerbi,* f. 47-48. N. e D. p. 145. — V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. e Mz. 1821. p. 37. — V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. p. 5. — V. 19. f. 57. S. p. 248. Risposta alle obbiezioni pubblicate dal prof. *Tommasini* contro la teoria del dott. *Pistelli* sulla infiammazione. V. 41. f. 122-123. F. e M. 1827. p. 476. Lettera al prof. *Pacini* dichiarante l'opinione dello *Scarpa* sulla *litotritia.* V. 42. f. 125. Mg. p. 338. Difesa del prof. *Hildenbrand* dalle censure del prof. *Martini.* V. 52. f. 154. O. 1829. p. 219.

CROUP. Frammento storico sul croup. AS. V. 3. f.

Digitized by Google

9. Mz. 1815. p. 364. *Commentatio de tracheite infantum cui praemium ab Imp. Napoleone propositum ex dimidia parte delatum est.* V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 129. Broncotomia con successo nel *croup.* V. 8. f. 11. N. p. 152. Solfuro di potassa nell' angina membranosa. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 87. Sul *croup* dei bovi. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 263. Identità del *croup*, dell'angina maligna o cancrenosa e della cancrena scorbutica delle gengive. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 285. Della difterite e della laringo-tracheite. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 588. Se l'angina cancrenosa ed il *croup* sieno o no identici? p. 337. Empiastro di tabacco alla cura del *croup.* V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 224.

CUORE. Causa de' suoi movimenti. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. pag. 1. Esperienze relative al principio de' movimenti inspiratorj, f. 2. Ag. p. 121. Esperienze sull'origine delle forze del cuore, p. 126. Appendice a codesti sperimenti, f. 3. S. p. 255. Nota: dei denti dei conigli e dei porci d'India, p. 270. Nota: del tempo della gestazione nei porci d' India, p. 271. Nota: del rilassamento delle sinfisi della pelvi nei porci d'India all'epoca del parto, p. 273. Storia di reumatismo di cuore. V. 3. f. 7. G. 1815. p. 117. Storia di ferita del cuore. V. 4. f. 10. Ap. p. 33. Malattie del cuore. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 32, — f. 2. F. p. 213, — f. 3. Mz. p. 272. — V. 6. f. 4. Ap. p. 54, — f. 6. Gi. p. 257. Reu-

Digitized by Google

matismo di cuore; p. 376. Dei polipi del cuore. V. 7. f. 7. L. p. 71. Lesione organica di cuore f. 8. Ag. p. 255. Malattie del cuore. V. 8. f. 11. N. p. 161. Reumatismo di cuore. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 63. Cagione dell'azione del cuore. V. 2. f. 5. Mg. p. 216. Influenza del midollo spinale sull'azione del cuore nei pesci, p. 224. Aneurismi del cuore. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 225. f. 18. Gi. p. 382. — V. 7. f. 19. L. p. 83. Infiammazione della sostanza muscolare del cuore, p. 117. Malattie di cuore. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 379. Rotture complete e spontanee del cuore. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 332. Sibilo del cuore. V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 382. Caso di morte subitanea in cui si trovò un'idatide nella sostanza del cuore. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 158. Osservazioni sulle malattie del cuore. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 224. Trattato delle malattie del cuore. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 142. Caso di cancrena del cuore, p. 283. Trattato delle malattie del cuore. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 149. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 144. Caso di mala conformazione del cuore. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 135. Diagnostica dei mali del cuore dipendenti da onanismo. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 177. Sulle rotture del cuore. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 215. Trattato delle malattie del cuore, p. 288. Malattia di cuore accompagnata da parziale scoloramento della cute. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 827. p. 376. Rottura del

Digitized by Google

cuore. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 106. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 208. Materia gelatino-fibrosa nell'orecchietta e ventricolo destro del cuore. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 601.

CUPRO AMMONIACALE. Suoi effetti. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 297.

CUTE. Malattie cutanee. AS. V. 1. f. 1. L. 1814 p. 119. Traduzione dell'opera di *Willan*, f. 2. Ag. p. 177. Definizioni dei termini tecnici delle malattie cutanee, p. 185. *Papulae*, p. 188. *Lichenes*, f. 3. S. p. 296. *Prurigo*. V. 2. f. 4. O. p. 32. *Squamae*, f. 5. N. p. 151. *Psoriasis*; *psora*; *psora leprosa*. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 175. Seguito della *psoriasis*, f. 9. Mz. p. 253. *Phlyriasis*, *furfuratio*, *porrigo*. V. 4. f. 11. Mg. p. 147. *Ichthyosis*. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 121. *Exanthemata*. V. 6. f. 5. Mg. p. 158. *Scarlatina*. V. 7. f. 7. L. p. 30. Seguito della scarlatina, f. 8. Ag. p. 129, — f. 9. S. p. 278. V. 8. f. 12. D. p. 289. *Urticaria*. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 65, — f. 5. Mg. p. 206. Dell'alterazione che l'uso interno del nitrato di argento produce sul color della cute. V. 4. f. 12. D. p. 356. Sulle contrazioni che succedono alle ulcerazioni della cute. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 125.

Digitized by Google

D

DATURA STRAMONIUM. Fumo usato nell' asma convulsivo. AS. V. 5. f. 3. Mg. 1816. p. 339.

DECAPITAZIONE. Questione: se ne' decapitati duri per qualche tempo la facoltà di sentire e di percepire? AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 109. Parere del collegio medico di Berlino dietro i fatti esaminati, p. 112.

DEFORMITA'. Storia d'una singolare deformità congenita. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 127.

DEGLUTIZIONE dell'aria. AS. V. 7. f. 9. S. 1816. p. 375.

DELIRIO. *Delirium tremens.* AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 347. — AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 91. *Delirium ebriositatis.* V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 462. Sulla follia dei beoni. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 582. *Delirium tremens potatorum methodus cognoscendi et medendi.* V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 889. Delirio allegro. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 47.

DENTI. Formazione preternaturale dei capelli e dei denti. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 117. Emorragia mortale succeduta all'estrazione di un dente. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 351. Denti incorruttibili. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 125. Statistica odontalgica del *Piemonte*. V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 238. Sulle malattie dei denti. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 111. Polvere da net-

Digitized by Google

tare i denti. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 602.

DENTIZIONE. Esposizione sommaria di ricerche fisiologiche sul rapporto delle due dentizioni, sulle anomalie frequenti della seconda e sul modo di rimediarvi. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 458.

DIABETE. Salasso nel *diabetes mellitus*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 357. Diabete melato guarito coll'oppio. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 17. Sul diabete acquoso, f. 2. F. p. 200. Diabete melato guarito coll'emetico, p. 240. Oppio in gran dose nel diabete melato. V. 6. f. 4. Ap. p. 17. Diabete guarito col salasso. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 81. Oppio nel diabete. V. 19. f. 57. S. 1821. p. 346. Trattato pratico del diabete. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 115. Diabete curato con metodo eccitante. V. 42. f. 126. Gi. p. 385. Sulla natura del diabete. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 99. Diabete zuccherino sintomatico. V. 48. f. 142. O. p. 179.

DIARREA. Essenza delle diarree colliquative. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 326. Sopra la diarrea cronica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 262.

DIATESI. Sopra la diatesi irritativa; confutazione. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 176. Sulla così detta diatesi dei moderni. V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 5. Sulle diatesi. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 360.

DIGESTIONE. Sulla così detta digestione dello sto-

Digitized by Google

maco. AS. V. 1. f. 1. Ag. 1814. p. 230. — V. 5. f. 2. F. 1816. p. 241. Sperimenti sulla digestione. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 114. Indigestione e sue conseguenze chiamate mali nervosi e bilioši. Influenza del par vago sulla digestione. V. 27. f. 77. Mg. 1823. p. 225. Sperienze sulla digestione praticate in un giovane che avea una piaga fistolosa nello stomaco. V 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 443. Sperienze fisiologiche e chimiche sulla digestione considerata nelle 4 classi di animali vertebrati. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 59, — f. 140-141. Ag. e S. p. 511.

DIGITALINA. Principio attivo della digitale. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 285.

DIGIUNO. Riflessioni fisiche sul digiuno. AU. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 161.

DISCORSO accademico diretto a sostenere il decoro di due illustri Italiani *Zacchia e Fortunato Fedele*. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 209.

DISFAGIA. Disfagia prodotta dall'aneurisma dell'aorta. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 237. Dall'ossificazione ed ingrossamento delle cartilagini della laringe. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 346. Disfagia paralitica. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 163. Accompagnata da un ascesso che comprendeva l'esofago. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 133. Nuovo tentativo per la guarigione della disfagia da stringimento dell'esofago. V. 39. f. 115. L. p. 224-225. Disfagia *Valsaviana*. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 309. Disfagia ricorrente

Digitized by Google

ad ogni deglutizione. V. 51. f. 152. Ag. 1819. p. 392.

DISINFEZIONE. Nuovi processi, coll'acido muriatico e nitrico. AS. V. 8. f. 10. O. 1816. p. 75. Metodo per purgare le arie infette. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 48.

DISPNEA cagionata da palla d'archibugio caduta nella trachea. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 362.

DISSENTERIA. Concrezioni polipose nella dissenteria. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 97. Storia di dissenteria che attaccò il primo Battaglione del 1.° Reggimento delle guardie a piedi, nell'inverno 1812-13. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 123. *De peste, dysenteria* ec. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 413. — V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 355.

DISSERTAZIONI inaugurali mediche pubblicate nella I. R. Università di Padova nel settembre 1826. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 567.

DITA. Sulle malattie delle dita dei piedi e delle mani. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1813. p. 14.

DIVERTICULA INTESTINORUM. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 242.

DOCIMASIA polmonale, e sulle altre prove della vita extrauterina nei neonati. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 111.

DUBLINO. Commentarj medico-chirurgici degli spedali di Dublino. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 242, — f. 134-135. F. e Mz. p. 497.

DUODENITE. Storia di duodenite acuta susseguita da encefalite. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 282. Duodenite cronica, p. 435.

Digitized by Google

DURA MADRE. Propagazione di sua infiammazione al pericranio. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 370. Ernia della dura madre accompagnata da idrocefalo interno. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 130. Malattie dei seni venosi della dura madre. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 201.

E

EBREI. Saggio storico sulla medicina degli Ebrei antichi e moderni. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 162. — V. 2. f. 4. Ap. p. 90.

ECCITABILITÀ. Cenni fisio-patologici sulle differenti specie di eccitabilità ec. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 5.

ECTROPIO, dell'angolo esterno dell'occhio e tarsorafia; malattie e operazione nuove. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 561. Nuovo processo per l'operazione dell'ectropio. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 212.

EDEMA, compatto dei neonati. AU. V. 35. f. 103-104. L. e. Ag. 1825. p. 295. Edema delle membra inferiori. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 601.

EDIMBURGO. Trattato della febbre puerperale che regnò epidemicamente in *Edimburgo* nel 1821-22. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 67. Transazioni della Società medico-chirurgica di *Edimburgo*. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 224. — V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 263.

Digitized by Google

— V. 38. f. 112. Ap. p. 135. — V. 37. f. 109. Ge. p. 126. — V. 43. f. 127. L. 1827. p. 176. — V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 412. — V. 49. f. 146. F. 1829. p. 386, — f. 147. Mz. p. 530.

EGITTO. Epatite d'*Egitto*. Lepra ed Elefantiasi di *Egitto*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 166. Sull'ottalmia contagiosa di *Egitto* e sulla sua propagazione in *Italia*. V. 8. f. 10. O. p. 104, — f. 11. N. p. 222, — f. 12. D. p. 324.

ELEFANTIASI di Egitto. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 121. *Elephantiasis aut Lepra Arabum*. V. 8. f. 11. N. p. 152. Osservata nello spedale di S. Giorgio a *Bergen* in *Norvegia*. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 96. Dell'*Indostan*. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 107. Cura dell'elefantiasi. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 198.

ELETTRICITÀ. Sulla proprietà elettrica de' solidi animali. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 461. *In electricitatem sanguinis, urinae et bilis animalium*. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 45. *In electricitatem salivae, muci et puris simplicis et contagiosi experimenta*. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 283.

ELETTROPUNTURA nelle idropisie. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 203.

ELMINTOLOGIA. *Entozoorum synopsis cui accedunt Mantissa duplex et ludices locupletissimi*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 216. Dei vermi viventi nell'uomo vivo. V. 14. f. 41. Mg. p. 190. Coincidenza dei vermi negl'intestini col-

Digitized by Google

l'emottisi, p. 248. Origine dei vermi intestinali e particolarmente dell' *ascaris vermicularis*. V. 16. f. 46. O. p. 122.

ELOGIO del cav. Andrea. *Vaccà Berlinghieri*. AU. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 247. Elogio di Paolo *Bongioanni*. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 604.

EMATEMESI splancnica. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 250.

EMATOCELE. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 323.

EMBRIONE. Sviluppo dell'embrione umano nelle prime tre settimane dopo la concezione. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 324.

EMERALOPIA, che si di frequente attacca i marinari nei mari delle *Indie* nel *Mediterraneo* ec. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 9.

EMETICO. Diabete melato guarito coll'emetico. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 240.

EMICRANIA. Esame chimico di concrezioni pietrose espulse dal naso durante un'emicrania periodica. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 221.

EMIPLEGIA, guarita colla tintura *lyttae* e col bagno freddo. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 119. Emiplegia da pressione della tavola interna del cranio. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 367.

EMORMESI da collocarsi fra le malattie essenziali. AU. V. 28. f. 48. D. 1823. p. 321.

EMORRAGIA. *Geranium maculatum* nell' emorragie. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 108. Sulle cagioni dell'emorragie consecutive. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 331. p. 270. Polvere delle foglie del-

Digitized by Google

81. Ag. e. S. 1823. p. 468. Estrazione di un feto vivente da una donna uccisa per violenza esterna. V. 30. f. 88 - 89. Ap. e. Mg. 1824. p. 301. Distruzione del cervello del feto. V. 32. f. 94 - 95. O. e N. 1824. p. 259. Espulsione di un feto dall'ano. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 347. Sulla nutrizione del feto. V. 45. f. 134 - 135. F. e Mz. 1828. p. 597. Feto nato a termine, ferito sul terzo mese e divenuto mostruoso per aborto tentato. V. 46. f. 136. Ap. p. 90. Respirazione del feto sporgente colla sola testa fuor delle genitali della madre, p. 176. Malattie del feto e delle sue appendici. V. 55. f. 164 - 165. Ag. e S. 1830. p. 387. Feto diseccato, uscito dopo undici mesi. Feto acranio ed acefalo. V. 56. f. 166. O. p. 196.

FIBRE MUSCOLARI. Loro lacerazione. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 355.

FIBULA. Estirpazione della fibula destra. AU. V. 56. f. 167 - 168. N. e D. 1830. p. 580.

FILARIA PAPILLOSA trovata nell'occhio d'un cavallo. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 82.

FILOSOFIA ZOOLOGICA di *Flerning*. AU. V. 56. f. 167 - 168. N. e D. 1830. p. 386.

FIMOSI nato da filo attorcigliato al glande. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 117.

FIORI DI SAMBUCO. Analisi chimica. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190.

FIRENZE. Atti dell'accademia dei Georgofili. AU. V. 7. f. 110. F. 1826. p. 255. Società medico-fisica Fiorentina. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 220.

Digitized by Google

stiche, curative. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 28. Diagnosi f. 2. Ag. p. 208. Encefaliti epidemiche in Torino nel 1824. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 262. Trattato clinico e fisiologico dell' encefalite. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 165. Encefaliti epidemiche nella state del 1828. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 248.

ENCEFALO. Ricerche anatomico-patòlogiche sull' encefalo e sue pertinenze. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 305. Funzioni del cervello e di ciascuna sua parte, di *Gall.* V. 32. f. 96. D. 1824. p. 400. — V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 169. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 173. Encefalo e sue pertinenze. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 437. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 328. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 388. Funzioni del cervello e sue parti. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 533. — V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 385. — V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 191, — f. 134-135. F. e Mz. p. 550. — V. 46. f. 136. Ap. p. 142. Malattie del cervello e delle sue membrane, f. 137-138. Mg. e Gi. p. 338. — V. 47. f. 139. L. p. 78. Funzioni del cervello ec., p. 127. V. 48. f. 142. O. p. 157, — f. 143-144. N. e D. p. 445. — V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 544. — V. 52. f. 154. O. p. 141. f. 155-156. N. e D. p. 393. Malattie del cervello: patologia, terapia, p. 449.

ENFISEMA dei polmoni. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 181.

Digitized by Google

1829. p. 341. Effetti secondarj della flebite. V. 50. f. 149. Mg. p. 398. Flebite puerperale o *phlegmatia alba dolens*. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 466. Caso di flebite, p. 588. Flebite uterina. V. 56. f. 166. O. p. 93.

FLEMMASIE croniche di *Broussais*. AU. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 105. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 214.

FLOGOSI interne false. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 5. Propagazione della flogosi per contiguità. V. 45. f. 134-135. F. e M. 1828. p. 502.

FLUSSIONI di petto. Cura. AU. V. 23. f. 69. S. 1822. p. 422.

FONTI minerali di *Ceneda*. Analisi del prof. *Mandruzzato*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 354.

FORAME lacero. Sua grandezza. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 116.

FORMAGGIO. Avvelenamento per esso. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 445. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 557.

FORZA MUSCOLARE volontaria perduta. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 201.

FOSFORO. Osservazioni di *Lobstein*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 246. Questione se l'uso interno del fosforo possa riguardarsi proficuo, nocivo o equivoco. AU. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 11. Avvelenamento col fosforo. V. 46. f. 137-138. M. e Gi. 1828. p. 456.

FRANGI-PIETRA. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 255. Frangi-pietra di *Civiale*. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 479.

Digitized by Google

FRATTURA del femore non riunita, guarita colla sezione delle stremità dell'osso. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 28. Non consolidata, guarita col setone. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 21. Cura delle fratture. V. 8. f. 10. O. p. 24. Cura della frattura del collo del femore. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 336. Frattura dell'omero non riunita sanata col setone, p. 344. Frattura della testa dell'omero guarita coll'amputazione di porzione dell'osso, p. 348. Frattura del pube curata felicemente. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 158. Fratture composte. V. 31. f. 91. L. p. 121. Fratture dell'omero curate col setone e colla potassa caustica, p. 125. Fratture dell'omero, f. 92-93. Ag. e S. p. 435. Fratture singolari. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 5. Nuovo metodo di contenere le fratture delle coscie e delle gambe, f. 105. S. p. 361. Frattura non consolidata degli ossi dell'avanbraccio curata colla resecazione de' frammenti. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 412. Caso di probabile frattura trasversale della base del cranio. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 298. Frattura non riunita della tibia curata col setone. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 516. Trasversale allo sterno negli sforzi del parto, p. 599. Non riunita curata colla compressione, p. 603. Del femore in un feto ed entro l'utero. V. 46. f. 136. Ap. p. 184. Fratture della clavicola, del collo del femore, e della rotella. V. 47. f. 139. L. p. 172. Del collo del femore nel legamento capsulare. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 201. Apparecchio di *Brünninghau-*

Digitized by Google

sen nella frattura della clavicola. V. 51. f. 153. S. p. 531. Frattura longitudinale della tibia. V. 52. f. 154. O. p. 27. Frattura del femore senza violenza esterna ma per condizione morbosa delle ossa. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 548.

FRENITE con grave congestione cerebrale curata nell'*India* colla incisione dell'arteria radiale. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 133.

FTIRIASI generale con febbre. AU. V. 34. f. 160. Ap. 1830. p. 41. Circoscritta, p. 43.

FULMINE. Caso di persone colpite da fulmine. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 141. Paralisi risanata da un colpo di fulmine. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 200.

FUMIGAZIONI. Macchine ad uso. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 138. Fumigazioni solforose. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 77. — V. 15. f. 43. L. 1820. p. 5. Fumigazioni mercuriali giusta l'uso dei medici *Indiani*. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190.

FUNGHI. Natura e modo di azione del principio velenoso dei funghi. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 508. Storia d'un veneficio pei funghi in cinque individui. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 173.

FUNGO HAEMATODES. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 209. — V. 6. f. 4. Ap. p. 95. Testicolo affetto da fungo *haematodes* demolito. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 213. — V. 7. f. 19. L. p. 72. Fungo *haematodes*. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 356. Memoria sul *midollare* ed *ematode*. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 110, — f. 41. Mg. p.

Digitized by Google

165. Casi di fungo ematode, cancro, e sarcoma tubercoloso, con osservazioni, p. 233. Fungo midollare dell'occhio. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 321. — V. 24. f. 71. N. p. 190. Fungo dell'utero guarito coll'estirpazione di quest'organo. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 554. Fungo sanguigno del cervello. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 451. Fungo midollare dell'occhio. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 310. Caratteri anatomici del fungo *haematodes*. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 333.

FUOCO. Cura dell'epilessia mediante il fuoco applicato alla cervice. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 183. Uso della moxa nella cura delle infiammazioni croniche degli organi del respiro. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 380. Specchio de' risultamenti avuti dall'uso del fuoco dai professori. *Kern*, *Volpi* e *Rust*. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 507.

G

GALATEO pei medici. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 318.

GALVANISMO. Sua influenza nella digestione e nella respirazione dopo tagliati i nervi pneumo-gastrici. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 445. Uso del galvanismo nel letargo. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 314. Nell'ernie strozzate. V.

Digitized by Google

39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 559. Osservazioni intorno alle proprietà chimiche del galvanismo ed alla sua virtù medicamentosa nelle malattie croniche. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 597. Sperienze tendenti a provare che al sistema nervoso compete la facoltà di svolgere il galvanismo. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 278.

GANGLII. Del curare i gangli col mezzo della puntura. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 540.

GAS. Natura dei gas contenuti nel tubo intestinale dell' uomo in istato di salute. AS. V. 8. f. 12. D. 1816. p. 375. Inspirazione del gas infiammabile. AU. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 315. Gas intestinali nell'uomo ammalato. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 192.

GASTRITE. Caratteri anatomici della gastrite cronica. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 140. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 397.

GASTROENTERALGIE o malattie nervose dello stomaco e degl' intestini. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 152. — f. 134-135. F. e Mz. p. 533.

GASTROENTERITE. Ricerche anatomiche e terapeutiche. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 129. Cronica, complicata con paresi. V. 54. f. 160. Ap. p. 45. Gastroenterite. Ricerche, ec. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 384.

GASTROISTEROTOMIA. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 52. Praticata nove mesi dopo cessato il travaglio del parto. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 575.

Digitized by Google

GASTROTOMIA. Ileo da invaginamento intestinale, sanato colla gastroisterotomia. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 299.

GELATINA. Modo di cavarla dalle ossa e di tradurla in uso domestico. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 236.

GENERAZIONE. Sulla generazione dell' uomo. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 247. Sopra alcuni punti controversi nella fisiologia della generazione. Sperienze. AU. V. 27. f. 77. Mg. 1823. p. 305. Sulla produzione dei sessi nella generazione. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 598.

GERANIUM MACULATUM. Sua efficacia contro l'emorragie. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 108.

GHIACCIO. Ernia incarcerata curata col ghiaccio. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 106. Fabbricazione artificiale del ghiaccio. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 197.

GINOCCHIO. Estrazione di corpicelli cartilaginosi dall' articolazione del ginocchio. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 10.

GIRINO DELLA RANA. Osservazione sulle sue metamorfosi. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 417.

GIUSQUIAMO a dosi elevate nelle infiammazioni. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 134.

GLANDE. Sulla scoperta della struttura vascolare del corpo dell' uretra e del glande. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 137, — f. 6. Gi. p. 294. Sulla struttura del glande. V. 3. f. 8. Ag. p. 171.

GLANDULE. Glandula pituitaria negli epilettici. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 89. Sulle malattie dei

Digitized by Google

vasi e delle glandule del sistema assorbente. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 136. Sulla materia colorante delle glandule bronchiali nere. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 344. Estirpazione della glandula tireoidea. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 146.

GLOSSITE. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 20. Terminata in cancrena, p. 28. Glossite grave con esito felice. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 5. Glossite idropatica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 251. Glossite con esito felice. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 39.

GOTTA. Differenze tra il reumatismo cronico e la gotta ec. AS. f. 1. Ge. 1816. p. 24. *Colchicum autumnale* nella cura della gotta. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 388. Sulla gotta e sui gottosi. V. 3. f. 7. L. p. 64. Natura e cura della gotta. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 71, — f. 26. F. p. 215. Efficacia dell'iodio nella cura della gotta. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 200. Osservazioni sulla gotta. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 403.

GOTTA SERENA. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 207.

GOZZO. Cura colla legatura delle tireoidee superiori. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 241. Azione solvente dell'iodio nella cura del gozzo. V. 20 f. 60. D. 1821. p. 257. Broncocele curato col setone. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 150. Sanato coll'iodio. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 260. Sotto carbonato di soda nella cura del gozzo, f. 96. D. p. 468. Sulla causa del gozzo endemico nella contea di *Matlock Bath*. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 521. Riflessioni su detta causa, p.

Digitized by Google

522. Sulla causa del gozzo in alcuni luoghi dell'America, p. 527.

GRADI ACCADEMICI. Statuta solemnia de doctoratus in medicina gradu in Academia Edinburenna capessendo, in posterum, jubente senatu Academico, observanda. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 197.

GRANO TURCO. Analisi chimica. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 474.

GRAVIDANZA. Storia di gravidanza di dodici mesi. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 117. Esempii di gravidanze non avvertite dalla donna, p. 118. Sulla gravidanza susseguita da ascite. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 5. Gravidanza della tuba falloppiana destra. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 170. Storia d'una donna divenuta incinta di due bambini; non ostante l'imene intatta, e nella quale durante la gravidanza il coito si faceva per l'uretra. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 271. Ricerche sulla durata della gestazione e dell'incubazione nelle femmine di diversi quadrupedi ed uccelli domestici, p. 288. Storia d'una donna che portò nel ventre per 7 anni un feto di 7 mesi espulso per l'ano, f. 30. Gi. 1819. p. 397. Gravidanza extrauterina. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 173. Gravidanza uterina vera che dura da oltre tre anni. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 460. Gravidanza della tuba falloppiana sinistra. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 379. Gravidanza extrauterina nella sostanza dell'utero. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 183. Storia di due gravidanze in età fanciul-

lesea. V. 40. f. 120. D. p. 560. Gravidanze nelle trombe di Falloppio. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 455. Pareri medici relativi alla durata della pregnezza umana. Il termine della gravidanza può oltrepassare di molto il periodo di 9 mesi del calendario. Caso di gravidanza di 11 mesi. Calcoli sul periodo del parto. Due casi di gravidanza che oltrepassò di più settimane il termine normale. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 163. Gravidanza extrauterina in cui si estrasse il feto da un'apertura praticata nella parte posteriore della vagina tra l'utero e il retto, p. 188. Storia singolare di un portato di sette anni e mesi tre. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 514. Gravidanza extrauterina. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 566. Nuovo segno razionale indicante la gravidanza prima del quarto mese. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 502.

GRAZIOLA. Ninfomanie prodotte da clisteri fatti colla decozione di graziola fresca. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 134.

H

HERPES GENITALIS. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 460. *Herpes praeputii interni. Herpes praeputii externi*, p. 461. *Herpes glandis. Herpes scroti*, p. 462.

HYDRARGYRIGO. Morbo mercuriale. AS. V. 1. f.

Digitized by Google

S. S. 1814. p. 326. — AU. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 288.

I

ICHTHYOSIS ereditaria. AU. V. 12. f. 36. D. 1819. p. 349.

IDATIDE scoperta nella sostanza del cervello. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 240.

IDRENCEFALO. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 119. — AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 178, — f. 9. S. p. 333. — V. 4. f. 11. N. p. 185.

IDRIODATO DI POTASSA. Preparazione d'una pomata. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 591.

IDROCEFALO. Supplimento ad una monografia. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 8. Idrocefalo interno mortale complicato con affezione scrofolosa del fegato e del rene sinistro. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 15. Storia d'idrocefalo durante il quale si disgiunsero le ossa del cranio. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 8. Diagnosi difficile dell'idrocefalo interno. AU. V. 1. f. 1 Ge. 1817. p. 116. Idrocefalo acuto. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 86. Sull'idrocefalo in generale e su quello de' vecchj in particolare. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 143. Idrocefalo curato colla estrazione dell'acqua, p. 242. Idrocefalo esterno per causa traumatica. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 372. Effetto della com-

Digitized by Google

pressione meccanica della testa per prevenire e guarire alcuni casi d'idrocefalo. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 303. Caso d'idrocefalo con cervello bifido. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 130. Idrocefalo straordinario, f. 110. F. p. 353. Con cervello bifido in un adulto, p. 354. Alterazioni nel canale digerente dei bambini idrocefalici, p. 357. Cura dell'idrocefalo interno, f. 111. Mz. p. 547. Puntura alla fontanella posteriore nell'idrocefalo. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 535. Idrocefalo acuto degli autori. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 342. Idrocefalo cronico con sintomi insoliti. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 422. Puntura nell'idrocefalo cronico interno. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 410. Idrocefalo: descrizione d'una specie affatto nuova. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 120. Idrocefalo interno guarito per accidentale puntura al cranio. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 589, — p. 590. Memoria sull'idrocefalo acuto osservato nell'adulto. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 515.

IDROCELE del canale vaginale; nuova specie d'idrocele. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 88. Guarita col tartaro emetico e colla digitale, p. 109. Idrocele curata coi vescicanti, p. 112. Cura dell'idrocele della vaginale del testicolo senza procurare l'obliterazione del sacco. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 214. Idrocele del cordone spermatico. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 34. Nuova maniera di curare radicalmente l'idrocele. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 544. Cura

Digitized by Google

radicale. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 241. Nuovo metodo di operare l'idrocele. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 590. Analisi del fluido estratto da un' antica idrocele. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 154.

IDROCIANATO di ferro succedaneo ai sali di chinina. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 210. Virtù antipiretica dell'idrocianato di ferro. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 225.

IDROCLORO. Dose da usarsi nell' idrofobia, e modo di rintracciare più sicure prove della sua azione antidrofobica. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 61.

IDROFOBIA curata col salasso. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 47-53. Altri due casi. V. 2. f. 4. O. p. 113.—V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 77. Natura e sede, p. 81. Storia d'idrofobia. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 30. Sezione di un cane morto d'idrofobia, p. 83. Cenni sull'idrofobia, p. 118. Storia d'idrofobia, f. 3. Mz. p. 352. Insufficienza della sanguigna nella cura dell'idrofobia, p. 356. Dissertazione sulla rabbia. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 296. Anatomia patologica del cervello nella mania e nell'idrofobia. V. 2. f. 4. Ap. p. 122. Idrofobia dichiaratasi nella parte di mezzo di *Roslagen*. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 90. Osservazioni sulla rabbia e sul relativo metodo di cura, f. 23. N. p. 175. *Conspectus praecipuorum momentorum quae continet commentatio* de Enzootia canina *atque* hydrophobia, *qui morbi anno seculi currentis decimoquinto et decimosexto grassati sunt; auctore* Viborg, p. 239. Innesto della rab-

bia fatto nella scuola veterinaria di *Lione*. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 286. Uso della *Scutellaria lateriflora* come preservativo e curativo dell' idrofobia. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 188. Commentario clinico per la cura dell' idrofobia. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. p. 60. Sperimenti sull' idrofobia. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 305. Indizii a conoscere l'esistenza del *virus* idrofobico in un individuo e mezzi da prevenirne lo sviluppo distruggendone il germe. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. p. 351. Memoria sulle pustule sottolinguali che nascono durante il corso dell'idrofobia. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 161. Memoria sull' idrofobia. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 63. Pustule sottolinguali degl' idrofobi cognite *ab antiquo* nella *Grecia*. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 334. Prospetto delle persone morte d'idrofobia nella Monarchia Prussiana dal 1810 al 1815 e dal 1816 al 1819 secondo il nuovo compartimento territoriale, p. 338-339. Osservazioni anatomico-patologiche con esperienze sopra l'idrofobia e sopra la rabbia. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 5. Idrofobia curata coll'acetato di piombo, p. 283. Esistenza de *lysses* in un cane morto di rabbia. V. 34. f. 102. Gi. p. 461. Injezione d'acqua nelle vene contro l'idrofobia, p. 463. Sperienze ed innesti per illustrare la patologia e la cura dell' idrofobia, segnatamente la sua possibile propagazione alla seconda generazione. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 264. Malattia che ha regnato nel 1824 tra i cani di

Digitized by Google

Stockholm e cura degli uomini da essi morsicati, p. 280. Metodo preservativo dell' idrofobia nello spedale di *Breslavia*, p. 284. Injezione d' acqua nelle vene d' un idrofobo, p. 310. Ricerche sull' idrofobia, f. 105. 8. p. 366. Indizii a conoscere il *virus* idrofobico e mezzi a prevenire lo sviluppo. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 260, — f. 108. D. p. 398. Idrofobia sanata colla cauterizzazione delle pustule sottolinguali, p. 368. Succeduta all' amputazione quasi immediata della parte morsicata, p. 369. Guarita coll' uso della *genista tinctoria*, p. 370. Cura che si pratica nello spedale di *Zurigo* nei morsicati da cani rabbiosi o sospetti. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 180. Idrofobia curata con injezione di acetato di morfina nelle vene, V. 40. f. 120. D. p. 550. Medicata con oppio e colchico, p. 553. Comparsa delle pustule sottolinguali in una donna stata addentata da cane rabbioso, p. 556. Morsicatura di cane rabbioso con susseguenti pustule sotto alla lingua, p. 557. Innesto del contagio idrofobico in sè stesso, p. 558. Caso d' idrofobia. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 377. Idrofobia dal morso di un lupo dorato, p. 385. Due casi d' idrofobia. V. 42. f. 124. Ap. p. 192. Osservazioni sull' idrofobia. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 225. Laringotomia nell' idrofobia. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 604. Innesto del contagio idrofobico, p 608. Indole e cura. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. p. 527. Innocuità del mangiar la carne di animali morti d' idrofobia. V.

Digitized by Google

J

JOSCIAMINA. Suo uso esterno. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 308.

JALAPPA. Analisi chimica di sua radice. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 219.

K

KALI PURUM. Affezione singolare della mammella guarita coll' uso del ferro e del *Kali purum*. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 118.

KELOIDE. Cenno del dott. *Alibert*. AU. V. 3. Ag. 1817. p. 215. — V. 53. f. 158. F. 1830. p. 385.

KERATONYXIS. *Dissertatio de usu ejusdem*. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 251. Ragionamento sul modo di operare la cateratta per destituzione o distruzione. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 355. Osservazioni. V. 3. f. 7. L. p. 99. Riflessioni. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 273. — V. 7. f. 20. Ag. p. 211. Opinione del prof. *Dupuytren*. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 373. — V. 43. f. 127. L. 1827. p. 204.

KERMES MINERALE. Cenni chimico-teorico-pratici intorno alla sua preparazione. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 82.

KIRRONOSIS. Malattia del feto nell' utero. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 179.

Digitized by Google

curata coll'operazione, p. 304. Natura e trattamento dell'idrope. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 198. Obliterazione delle vene considerata come cagione d'idrope, p. 268. — V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 441. Natura e cura dell'idrope nel cervello, torace, addome ovaja e cute. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 515. Alterazioni che s'incontrano nelle malattie terminanti in effusione idropica. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 383. Uso delle bevande nell'idrope. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 250. Due casi d'idrope guarita col salasso, p. 511.

IDRORACHIA terminata in rachialgite letale. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 27.

IDRORREA. *De hydrorrhoea uteri gravidarum.* AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 355.

IDROTORACE, stenico, complicato. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190. Curato colle missioni di sangue. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 315. *Lactuca virosa* e digitale purpurea nell'idrotorace. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 591.

ILEO. Grave strignimento ed induramento dell'ileo. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 9.

ILEO, o passione iliaca. Patologia e terapia. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 167. Cura. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 104. Osservazioni. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 451. — V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 269. Ileo sanato col mercurio corrente. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 389.

IMBALSAMAZIONE de' cadaveri. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 363.

Digitized by Google

IMMAGINAZIONE materna: suoi effetti sul feto. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 157.

IMPETIGINE. Memoria sopra alcune impetigini. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 249.

IMPICCATURA. Suoi effetti. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 306. Impiccato resuscitato. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 239. — V. 43. f. 127. L. p. 224. Se la rottura delle membrane interna e media delle carotidi, negl'impicoati, sia segno che l'individuo vivea all'atto della impiccatura. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 572.

IMPOTENZA virile. Storia d'un caso. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 44.

INCOMBUSTIBILITA'. Esperienze intorno ad una nuova difesa procurata ai pompieri per affrontare le fiamme nei casi d'incendio. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 209. Gli Spagnuoli incombustibili a *Parigi*. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 606.

INCUBAZIONE nelle femmine di diversi uccelli domestici. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 288.

INCUBO. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 184.

INDURAMENTO cellulare de' neonati. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 130. — V. 27. f. 79. L. 1823. p. 137. — V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 5, — f. 84. D. p. 329. Sclerome. V. 35. p. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 16, — f. 105. S. p. 363. Edema o induramento del tessuto cellulare nei neonati. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 91.

INFIAMMAZIONE. Sullo stato dei vasi sanguigni durante l'infiammazione. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817.

Digitized by Google

p. 55. Uso del giusquiamo a dosi elevate nelle infiammazioni. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 134. Sulla natura della infiammazione. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 5. — V. 16. f. 46. O. 1820. p. 61. Della infiammazione e della febbre continua. V. 19. f. 57. S. 1821. p. 213. Sui prodotti della infiammazione acuta. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 465. Stato dei vasi nelle parti infiammate. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 221. Trattato della infiammazione. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 419. Della infiammazione. Commentario. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 319. Trattato della infiammazione. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 50. Condizione patologica dei vasi nella infiammazione. V. 39. f. 115. L. p. 85. *De inflammatione Aphorismorum liber primus.* Dzondi. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 229. Natura della infiammazione. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 476. Infiammazione e febbre continua. V. 44. f. 130. O. p. 1. Saggio intorno alla circolazione capillare del sangue e all'intima natura della infiammazione, f. 131-132. N. e D. p. 597. Metodo tonico per la cura della infiammazione. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 218. Sperienze microscopiche sopra alcuni fenomeni della infiammazione, p. 219. Infiammazione e febbre continua, f. 134-135. F. e Mz. p. 329. Ricerche per provare che l'infiammazione cronica dei vasi cerebrali ha non picciola parte nella produzione dell'apoplessia. V. 46. f. 136. Ap. p. 91. Tre casi di mortale infiammazione ventrale die-

Digitized by Google

tro l'uso esterno di sali metallici principalmente mercuriali. V. 48. f. 142. O. p. 216. Infiammazione e febbre continua, f. 143-144. N. e D. p. 319. *Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione auctore Kaltenbrünner.* V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 390. Cura delle malattie infiammatorie. V. 52. f. 154 O. p. 14.

INGORGHI passivi, sanguigni. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 167.

INGROSSAMENTO. Due forme d'ingrossamento delle membra non ancora descritte. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 255.

INGUAINAMENTO delle intestina. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 102.

INGUINI. Storia di pietra sortita da un tumore all'inguine destro. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 204.

INJEZIONE nelle vene di materie putride. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 143. Se si possa con sicurezza e vantaggio injettare medicamenti nelle vene. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 149. Sperienze sull'injettamento di diverse sostanze nei vasi sanguigni. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 586.

INSOLAZIONE in diverse malattie e specialmente nell'amaurosi. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 79.

INTESTINI. Sulla contrazione del retto: segni e cura. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 72. Scirro del retto, p. 114. Processo con cui la natura ripara alle offese degl'intestini, f. 8. F. p. 213. Procidenza di porzione d'intestino per l'ano. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 29. Tonaca interna degl'in-

Digitized by Google

testini uscita dall'ano. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 73. Malattie degl'intestini. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 146, — f. 54. Gi. p. 286. Dolorose affezioni del canale intestinale. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 122. Osservazioni sul duodeno. V. 24. f. 70. O. p. 128. Casi di malattia infantile nei quali dopo la morte si trovarono erosioni e traforamenti nel tubo alimentare. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 135. Malattie nervose dello stomaco e degl' intestini. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 533.

IODIO. Azione solvente dell'iodio nel gozzo. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 257. Uso esterno ed interno dell'iodio, p. 278. Virtù mediche dell'iodio. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 159. Iodio nella leucorrea cronica. V. 22. f. 64. Ap. p. 142. Saggio Clinico sull'iodio e sulle differenti sue combinazioni e preparazioni. V. 27. f. 78. Gi. 1823. p. 321. Sulla presenza dell'iodio nelle acque minerali solforose. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 56. Perniciosi effetti dell'iodio sulle mammelle, f. 96. D. p. 475. Presenza dell'iodio negli umori animali. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 513. Effetti dell'iodio nel broncocele, nella paralisi, ballo di s. Vito, scrofole, fistola lagrimale, sordità, disfagia, tumor bianco, storcimenti della spina. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 119. Azione dell'iodio sull'organismo animale. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 587. Uso dell'iodio contro la gotta. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 217. Nelle scrofole, p. 219. Som-

Digitized by Google

mario dei fatti terapeutici dell'iodio. V. 51. f. 151. L. p. 187. Frizioni di deutojoduro di mercurio, e di arsenico in alcune malattie della pelle. V. 52. f. 154. O. p. 186. Malattia iodica. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 577.

IPECACUANA. Ricerche chimiche e fisiologiche AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 394.

IPERTROFIA straordinaria dell' estremità inferiore destra colla descrizione di morbosi cangiamenti delle papille cutanee. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 36. Morte improvvisa per ipertrofia del cuore. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 602.

IPOCONDRIASI e suicidio. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 402.

IPOSPADIA. Specie rara. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 359.

IRIDE. Riflessioni sulle sue proprietà. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 143. Ernia dell'iride. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 566. Estrazione di un corpo straniero infisso nell'iride. V. 56. f. 166. O. p. 211.

IRITE. Dello impedire il chiudimento della pupilla nell'irite. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 564. Osservazioni sull'irite cronica. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 184.

IRLANDA. Transazioni del Collegio medico. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 174. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 504.

IRRITAZIONE. Sulla teoria dell'irritazione. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 185. Delle malattie irritative. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 290. Irrita-

Digitized by Google

zione e potenze irritanti. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 5. *De l'irritation et de la folie.* V. 51. f. 153. S. 1829. p. 511. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 109. Considerazioni sullo stato irritativo precedente le febbri. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 592.

ISCHIADE. Cura coll'olio essenziale di trementina. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 253.

ISCURIA. Uso della *nicotiana* nella soppressione dell'orina. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 146.

ISTEROTOMIA. Storia d'un operazione cesareo-vaginale. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 225, — p. 244. — V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 559.

ISTITUTO del Regno Lombardo-Veneto. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 43. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 5, — f. 74. F. p. 187. — V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 5.

ITTERIZIA. Ricerche intorno alla causa del color giallo della pelle e degli umori ne'neonati attaccati da itterizia. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 521. Analisi del sangue d'una donna morta d'itterizia. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 414. Analisi dell'orina d'un itterico e di un liquido stravasato nel suo ventre p. 415.

Digitized by Google

J

JOSCIAMINA. Suo uso esterno. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 308.

JALAPPA. Analisi chimica di sua radice. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 219.

K

KALI PURUM. Affezione singolare della mammella guarita coll' uso del ferro e del *Kali purum*. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 118.

KELOIDE. Cenno del dott. *Alibert*. AU. V. 3. Ag. 1817. p. 215. — V. 53. f. 158. F. 1830. p. 383.

KERATONYXIS. *Dissertatio de usu ejusdem*. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 251. Ragionamento sul modo di operare la cateratta per destituzione o distruzione. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 355. Osservazioni. V. 3. f. 7. L. p. 99. Riflessioni. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 273. — V. 7. f. 20. Ag. p. 211. Opinione del prof. *Dupuytren*. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 373. — V. 43. f. 127. L. 1827. p. 204.

KERMES MINERALE. Cenni chimico-teorico-pratici intorno alla sua preparazione. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 82.

KIRRONOSIS. Malattia del feto nell' utero. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 179.

Digitized by Google

L

LAMA DI COLTELLO rimasta trenta anni nascosta nel dorso di un marinaro. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 236.

LAMPO cagione della malattia di un occhio. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 199.

LARINGITE cronica curata colla laringotomia e col mercurio. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 136. Curata felicemente colla tracheotomia. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 525. — V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 405, — p. 407.

LARINGOTOMIA eseguita con successo e con metodo semplicissimo. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 31. Ricerche fisiologiche sulla laringe relative alla laringotomia. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 541. Lettera clinica sulla laringotomia, p. 552.

LATTE. Alterazioni fisiologiche del latte. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 558.

LATTUCA. Suo estratto nelle intermittenti. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 572. Lattugario. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 202.

LEBBRA ed elefantiasi osservate in *Egitto*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 173. Paralello tra la lebbra e la pellagra. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 35. Sulla lebbra. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 315. Lebbra nodosa arabica. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 38.

LENTE CRISTALLINA. Uso nella cura delle inter-

Digitized by Google

mittenti ed altre malattie. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 263.

LETARGO. Storia di una donna che vive in istato di letargo da due anni e quattro mesi. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 240. Letargo periodico delle specie mammifere. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 267. Letargo da molti giorni per idrocefalo previo ascite ed anassarca. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 49.

LETTERA del dott. *Bufalini* al dott. *Saccenti*. AU. V. 37. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 319. Lettera del cons. *G. Frank* al prof. de *Hildenbrand* sul soggiorno di *Tissot* in *Pavia*. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 153. Lettere sulla lacerazione della cristalloide anteriore, intorno ad un' aneurisma dell' arteria toracica e sopra una doppia pupilla dirette dal dott. *Pacini* al cav. *Scarpa*. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 451. Lettera apologetica al prof. *Tommasini*. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 27. Lettera del prof. *Chiappa* ai cultori della scienza medica. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 25.

LEUCE. Genere di affezione lebbrosa designata con questo nome dagli antichi. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 376.

LEUCOMA. Nuovo rimedio contro l' albugine, il leucoma, il panno. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 600.

LIBRI di *Teofrasto Eresio* intorno alle piante commentati da Gaspare *Hoffmann*. AU. V. 27. f. 77. Mg. 1823. p. 174.

Digitized by Google

LICHENE delle muraglie. Febbrifugo. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 211.

LIENTERIA. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 108.

LINGUA. Affezione convulsiva della lingua e della bocca. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 251. Glossocele. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 194. Lingua considerata sotto rispetto diagnostico. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 357. Cancro della lingua e legatura parziale di quest'organo susseguita da guarigione, p. 360.

LIPOMA dello scroto. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 29.

LIQUIDO VERTEBRALE. Nota di *Magendie*. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 298. Analisi chimica. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 175. Esistenza e funzioni del liquido cerebro-spinale, f. 126. Gi. p. 559.

LITIASI vesicale. Caso raro. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 70.

LITOLOGIA umana. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 193.

LITOTOMIA. Tre casi di pietra estratta dalla vescica nelle donne per via dell'uretra senza far uso di strumento tagliente. AU. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 114. Sul modo di pigliare le pietre in vescica. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 318, — f. 69. S. p. 408. Storia di nefrite calcolosa e di litotomia. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 132. Litotomia degna di particolare considerazione. V. 27. f. 77. Mg. p. 197. Accompagnata da straordinarie circostanze. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823.

Digitized by Google

p. 251. Nota sulla litotomia del cav. *Scarpa*. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 319. Alto apparecchio. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 574. Nuovo metodo di litotomia. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 244. Alto apparecchio. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 423. Taglio mediano. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 238. Osservazioni sulla litotomia. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 364. Operazione di pietra a tempo di necessità. V. 50. f. 148. Ap. p. 187. Staccamento totale ed uscita della membrana interna della vescica in seguito a litotomia, p. 189. Risultati dei metodi retto-vescicale e del grande apparecchio lateralizzato. V. 51. f. 153. S. p. 428. Sulla litotomia. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 220. Litotomia con osservazioni circa il miglior metodo di fare il taglio nell'operazione laterale. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 349.

LITOTRITIA. Osservazione pratica sul metodo del sig. *Civiale* destinato a frangere i calcoli in vescica, usato con successo. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 178. Riflessioni sul nuovo metodo di triturare ed estrarre le pietre dalla vescica. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 143. Origine e progressi. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 447. Notizie. V. 42. f. 125. Mg. p. 338. Sopra la litotritia. Casi di pietra nella vescica curati felicemente col litotritore. V. 41. f. 121. Ge. p. 220. Strumento per forare e rompere la pietra, p. 229. Descrizione del frangipietra di *Is. Lukens*, p. 231. Sopra la stritolatura della pie-

Digitized by Google

tra in vescica. V. 46. f. 127-138. Mg. e Gi. 1828. p. 546. Relazione sulla litotritia all'Accademia delle scienze di *Parigi*. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 592. Miglioramenti introdotti nella litotritia. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 592. Litotritia felicemente riuscita. V. 51. f. 151. L. p. 219. Litotritia. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 213. Osservazioni. V. 56. f. 166. O. p. 219.

LIVORNO. Costituzioni epidemiche e mali endemici per servire alla topografia medica del capitanato di *Livorno*. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 454.

LOBELIA INFLATA. Sua virtù nell'asma. AU. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 587.

LONDRA. Istituto nazionale di vaccinazione. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 247. Transazioni di medicina pubblicate dal collegio dei medici di *Londra*. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 8. Sulla mortalità di Londra, p. 13. Transazioni medico-chirurgiche, f. 2. F. p. 193, f. 3. Mz. p. 249. — V. 6. f. 4. Ap. p. 7. — V. 8. f. 11. N. p. 145. — AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 338. — V. 7. f. 19. L. 1818. p. 112, — f. 20. Ag. p. 260. — V. 8. f. 24. D. p. 366. — V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 108, — f. 30. Gi. p. 379. — V. 12. f. 36. D. p. 389. — V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 82. — V. 14. f. 41. Mg. p. 233. — V. 15. f. 43. L. p. 127, f. 44. Ag. p. 223. — V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 106. — V. 23. f. 67. L. p. 146. — V. 24. f. 70. O. p. 118. — V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 102. — V. 27. f. 77. Mg. p. 305, — f. 78. Gi. p. 437. Transazioni filosofi-

Digitized by Google

che della Società Reale, f. 79. L. p. 87. — V. 27. f. 80-81. Ag. e S. p. 460. Transazioni della Società medico-chirurgica. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 239. Transazioni filosofiche della Società Reale. V. 28. f. 84. D. p. 445. Transazioni medico-chirurgiche. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 150, — f. 86-87. F. e Mz. p. 429. — V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 291, — f. 90. Gi. p. 463. — V. 31. f. 91. L. p. 115. — V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 242, — f. 96. D. p. 454. — V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 268. — V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 221. — V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 181. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 427. — V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 358. — V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 523. — V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 187. — V. 51. f. 153. S. p. 541. — V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 144. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 548. — V. 56. f. 166. O. p. 93, — f. 167-168. N. e D. p. 333. — AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 108, — f. 27. Mz. p. 349. — V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 201.

LONGEVITA'. Storia d'una longeva. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 595.

LUPPOLO. Analisi chimica. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 161.

LUSSAZIONE spontanea della testa del femore. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 96. Modo particolare di lussazione della rotella. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 194. Lussazioni del capo del femore e loro riposizioni. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p.

Digitized by Google

563. Lussazioni dell'omero e del femore ridotte senza l'applicazione de' lacci e delle macchine. V. 52. f. 154. O. p. 27.

LUSSO ne' medicamenti. Suoi fonti e danni derivanti. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 243.

LYCOPUS EUROPAEUS. Nuovo succedaneo della corteccia del *Perù*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 267.

LYSSES. Loro esistenza in un cane morto di rabbia. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 461.

M

MACCHIE gialle prodotte dalla bile, dall'acido nitrico e dall'iodio. Mezzi per distinguerle. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 396.

MACCHINA di vibrazione per uso medico. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 278.

MADRID. Colica di *Madrid*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 181.

MAGNESIA. Suoi effetti nelle malattie calcolose. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 300.

MAGNETISMO animale. Ordine della polizia di *Berlino* sull'uso di esso. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 113. Nevralgia facciale sanata col magnetismo. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 560. Sul magnetismo animale. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 208.

Digitized by Google

MALAMBO. Nuova corteccia per uso medico. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 346.

MALATTIE lattee. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 146. Cura delle malattie croniche inveterate e segnatamente delle sifilitiche e pseudosifilitiche per mezzo della dieta, dell'astinenza e della fame. V. 27. f. 77. Mg. 1823. p. 277. Cinque nuove forme di malattie periodiche apiretiche. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 552. Sopra una strana e complicata malattia. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 294. Malattie delle donne. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 166.

MALTA. Osservazioni sull'ultima peste di *Malta*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 354.

MAMMELLE. Se il succhiamento possa giovare nell'ingorgo delle mammelle che succede durante l'allattamento. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 106. Cura dello scirro delle mammelle. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 180. Estirpazione di una mammella pendente il sonno magnetico. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 397. Guarigione di durezza scirrosa della mammella vertente al cancro. V. 52. f. 154. O. p. 27. Commentario sulle malattie delle mammelle, f. 155-156. N. e D. p. 530. Mammella alla coscia sinistra. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 200.

MARCIA. Ricerche fisiche sulla differenza tra il muco e la marcia per mezzo del microscopio. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 147. Malattie dalla presenza della marcia nel sistema venoso. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 396.

Digitized by Google

MANIA. Anatomia patologica del cervello nella mania colla patologia relativa. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 122. Storia ragionata di una mania. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 299.

MANICOMIO di *Torino*. Cenni sull'indole e cura delle malattie mentali. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 523. Prospetto statistico del R. Manicomio di *Torino* nell'anno 1829. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 71.

MARZIALI usati nel cancro. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 75.

MASCELLA inferiore. Caso di anchilosi di sue giunture. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 463. Sua amputazione, p. 465. Cancro e carcinoma, p. 468. Separazione di tutta la parte anteriore dell'osso, p. 470. Amputazione di porzioni. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 242. Estirpazione di gran parte. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 601.

MATERIAE *medicae specimen Brasiliensis exhibens plantas medicinales quas in itinere per Brasiliam annis* 1817-1820 *jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis Augustissimi suscepto observavit doctor De Martins.* AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 166. Istituzioni di materia medica di *D. Bruschi.* V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 597.

MEDICAMENTI. Lusso e danni del medesimo nell'amministrarli. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 247. *De medicamentorum virtutibus recte dijudicandis. Dissertatio.* AU. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 128.

Digitized by Google

MEDICO. Sugli onorarj dovuti ai medici. AU. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 239. Sulla condizione de' medici e de' malati. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 263. Della fortuna del medico. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 5. Della morale del medico. V. 51. f. 152. Ag. p. 227. Pensieri sul carattere scientifico dei medici, p. 259.

MEDICINA ANALITICA. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 100. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 258.

MEDICINA CURATIVA del sig. *Le Roy*. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 412. — V. 36. f. 108. D. p. 355.

MEDICINA FRANCESE. Medicina fisiologica di *Broussais*. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 246. — V. 22. f. 66. Gi. p. 425. — V. 23. f. 67. L. p. 45, — f. 69. S. p. 446. — V. 24. f. 72. D. p. 345. N. D. M. francese. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 125, — f. 122-123. F. e Mz. p. 316. — V. 42. f. 124. Ap. p. 117.

MEDICINA ITALIANA. N. D. M. I. Prolusione del prof. *Tommasini*. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 326. — V. 7. f. 21. S. 1818. p. 368. Lettere medico-critiche di *Spallanzani* sulla N. D. M. I. V. 8. f. 24. D. p. 257. — V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 217. — V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 57. Analisi de' fondamenti di questa dottrina. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. p. 78, — f. 57. S. p. 300. — V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 350. — V. 22. f. 64. Ap. p. 5. Lettera ai compilatori del Giornale della N. D. M. italiana. V.

Digitized by Google

35. f. 105. S. 1825. p. 372. Riflessioni sulla riforma del sistema medico Brownniano. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 5.

MEDICINA PRATICA. Compendio pei giovani medici. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 345. Intorno all'attuale tendenza delle investigazioni e della pratica medica. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 88.

MEDICINA UNIVERSALMENTE PRESA. Considerazioni nuove sopra una nuova medicina. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 272. Sull'attuale stato della medicina. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 282. Della Dottrina medica. Libri tre. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 43.

MEDICINA LEGALE. Sulla eccellenza di essa e sulla necessità che i professori dell'arte salutare ed i giurisperiti accuratamente la conoscano. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 359. Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'*Italia*. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 129, — f. 27. Mz. p. 288. — V. 10. f. 28. Ap. p. 5. — f. 30. Gi. p. 328. — V. 11. f. 32. Ag. p. 129. Istruzioni per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negl'I. R. Stati Austriaci risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. V. 9. f. 27. Mz. p. 373. — V. 10. f. 28. Ap. p. 117, — f. 29. Mg. p. 291, — f. 30. Gi. p. 410. — V. 11. f. 31. L. p. 101, — f. 32. Ag. p. 248. — V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 237. Lettera sopra alcuni punti di medicina legale diretta a *Barzellotti* da *Pistelli*. V. 30. f. 90.

Digitized by Google

Gi. 1824. p. 356. — V. 31. f. 91. L. p. 41. Questione se fosse o no reo di avvelenamento il sentenziato a morte dott. *Castaing*. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 222. Ricerche medico-legali sul momento in cui l'anima si divide dal corpo. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 127. Sopra il suicidio e sull'odierna frequenza crescente. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 154. Osservazioni di monomanie omicide, p. 163. Sulla possibiltà o impossibilità che il Conte *Ugolino* sbramasse il digiuno colle carni dei proprj figli morti per esso. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 294. Modo di distinguere le macchie di sperma dalle analoghe. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 401. Macchie di grasso, p. 402. Macchie di materia della blennorragia, p. 403. Macchie di materia della leucorrea. *Ibidem*. Macchie di sangue, p. 404. Questioni medico-legali relative all'allume calcinato. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 408. Mezzi per iscoprire gli alcali vegetali in occasione di ricerche medico-legali, f. 153. S. p. 589.

MELAGRANO. Storia di tenia in un bambino guarita col decotto della scorza di melagrano. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 244. Virtù della scorza dell'albero della melagrana contro la tenia. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 429. — V. 40. f. 120. D. 1826. p. 559. — V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 405.

MELANCOLIA terminata col suicidio. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 345.

MELANOSI. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 137.

Digitized by Google

MELAENA. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 545.
MEMBRANA PUPILLARE. AU. V. 4. f 10. O. 1817. p. 116. — V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 67. Infiammazione della mucosa polmonale. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 265, — f. 63. Mz. p. 455. Vizj e proprietà della pituitaria. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 215. Dei varj aspetti che nello stato di salute presenta la membrana mucosa gastro-intestinale. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 311. Del traforare la membrana del timpano. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 520. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 81. — V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 236. Ascessi della membrana pituitaria. V. 56. f. 166. O. p. 210.
MEMORIE medico-chirurgiche del dott. *Marcolini*. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 412.
MENORRAGIA. Uso dell'oppio. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 267. Menorragie consecutive agli aborti od ai parti prematuri. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 126. Efficacia del nitro nella cura della menorragia. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 270.
MENSTRUAZIONE. Tintura volatile di guajaco nella menstruazione soppressa o difficile. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 69. Caso di menstruazione richiamata dall'esalazioni mercuriali. AU. V. 8. f. f. 22. O. 1818. p. 92. Menstruazione per le mammelle. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 571.
MENTECATTAGGINE. Descrizione del ritiro per i *Quacqueri* mentecatti situato presso *Yorck*. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 198.
MERCURIO. Esperimenti comprovanti il suo passag-

Digitized by Google

gio nel sangue. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 86. Sui cattivi effetti dei vapori mercuriali e sul tremore delle membra cui soggiacciono gli operaj destinati a maneggiare il mercurio. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 84. Buoni effetti del mercurio in due casi di affezione del cervello, f. 3. Mz. p. 251. Malattia di fegato prodotta dall'abuso del mercurio. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 94. Efficacia antisifilitica del ipertermossido rosso di mercurio preparato coll'ossisettonico, f. 23. N. p. 166. Nuovo metodo di amministrare l'unguento mercuriale ne'mali sifilitici. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 301. Efficacia comparativa della cura mercuriale e non mercuriale della sifilide. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 346. Azione del mercurio nel corpo vivente. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 267. Effetti prodotti dal vapore di mercurio tra la ciurma del vascello il *Trionfo* nel 1810, p. 314. *Specimen chemico-medicum de mercurii praesentia in urinis syphiliticorum mercurialem curationem patientium.* V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 53. Uso del nitrato acido di mercurio. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 182. Separazione morbosa di quasi tutta la mascella ossea inferiore accagionata in un uomo dall'azione di forte suffumigio mercuriale corrosivo, f. 116-117. Ag. e S. p. 233. Non esistenza del mercurio nella saliva degli individui assoggettati all'azione mercuriale, p. 427. Lebbra curata co' mercuriali. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 315. Uso medico del deutofosfato di mercurio. V. 50. f. 148.

Digitized by Google

Ap. 1829. p. 190. Avvelenamento delle preparazioni mercuriali considerato sotto novello aspetto. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 428.

METACARPO. Malattia di un osso del metacarpo guarita colla estrazione del medesimo. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 263.

METASTASI. Empiema succeduto ad una metastasi scabbiosa operato con successo. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 124.

METODO di *Baynton* da preferirsi a quello di *Underwood*. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 272. Piaga antica alla gamba curata col metodo di *Baynton*. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 47. Cura delle ulcere croniche delle gambe, f. 15. Mz. p. 328. Cura di antiche ulcere al braccio sinistro. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 414.

METODO ENDERMICO. Sposizione d'una nuova maniera di medicare per mezzo della cute spogliata dell'epidermę. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 165. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 555. — V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 589. — V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 565. — Chinina applicata con tal metodo. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 22, — f. 158. F. p. 316.

METRITE cronica che ha simulato un'affezione scirrosa uterina molto prossima allo stato canceroso. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 359. Caso pratico di metrite complicata. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 258.

METRORRAGIA. Sull'epoca delle metrorragie dipendenti dall'essere la placenta applicata alla boc-

Digitized by Google

ca dell'utero. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 186. Efficacia del concino nelle metrorragie. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 33. — V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 77, — f. 147. Mz. p. 581. Uso della segale cornuta nelle metrorragie ec. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 533. — V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 583. Transfusione per metrorragia. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 599.

MIASMA. Natura e storia del miasma paludoso. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 448.

MIDOLLO SPINALE. Struttura, funzioni e malattie. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 138. — V. 2. f. 4. Ap. p. 5. Sperienze per determinare l'influenza del midollo spinale sull'azione del cuore dei pesci. V. 2. f. 5. Mg. p. 224. Malattie del midollo spinale. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 200. Sede del movimento e del sentimento nella midolla spinale. V. 28. f. 84. D. 1820. p. 476. Memoria sopra un agnello mostruoso con alcune osservazioni sopra la midolla spinale. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 92. *De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus annotationes anatomico-physiologicae auctore Bellingeri*, f. 86-87. F. e Mz. p. 248. — V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 5. Ricerche anatomiche sulla sua struttura di *Rolando*. V. 31. f. 91. L. p. 86. *De la moëlle épinière et de ses maladies. Ollivier*. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 340. — V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 99. Malattia del midollo spinale tendente a dimostrare l'isolamento delle funzioni delle radici sensitive e motrici dei nervi. V. 35.

Digitized by Google

f. 105. S. 1825. p. 470. *Experimenta physiologica in medullam spinalem. Bellingeri.* V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 385. Ricerche per servire alla storia anatomica, fisiologica e patologica del midollo spinale. *Hutin.* V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 478. Affezione particolare del midollo spinale. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 573. Malattie del midollo spinale. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 185. Connessione anatomica del cervello e della midolla spinale. V. 51. f. 153. S. p. 596. Patalogia e terapia delle malattie del cervello e del midollo spinale. *Abercrombie.* V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 503.

MIELITE. Considerazioni di *Harles* AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 325. Dissertazione di *Klohss.* AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 420. — V. 35. f. 105. S. p. 402. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 186. — V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 72. Nota sulla mielite considerata come causa di diverse affezioni del petto e dell'addome. V. 37. f. 110. F. p. 377. Storia d'una mielite. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 591.

MILZA. Riflessioni pratiche sulle affezioni dolorose del fianco per enfiagione della milza. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 235. Estirpazione della milza. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 95. Degenerazione ossea della milza, f. 3. Mz. p. 341. Pustula nera o carboncello umano dipendente dal male della milza dei bovini. V. 7. f. 8. Ag. p. 205. Sulle funzioni della milza. AV. V. 10. f. 28. Ap. 1819.

Digitized by Google

p. 58. Deviazioni della milza dalla sua sede naturale e nuove sue aderenze con parti lontane. V. 11. f. 23. S. p. 266. Funzione della milza. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 337. — V. 19. f. 55-56. L. e Ag. p. 119. Struttura della milza. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 96. Suo stato patologico. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 386. Milza ossificata. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 461. Circolazione del sangue nella milza. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165. Organizzazione e funzioni. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 598. Malattie della milza. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 385. Sue funzioni ed estirpazione negli animali e nell'uomo, p. 388.

MIOPIA procedente dalla forma conica della cornea. Mezzi di restituire la vista alle persone affette. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 249.

MODENA. Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle scienze. Tomo 19. Parte contenente le memorie di fisica. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 85.

MONOCULO. Storia del prof. *Walther* su di un monoculo. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 126.

MONOMANIA omicida. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 163.

MORBILLO recidivo. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 377.

MORBUS MACULOSUS HAEMORRHAGICUS *Werlhofii*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 171.

MORBO CELIACO. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 252.

Digitized by Google

MORBO NERO. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 253.

MORBO VERTEBRALE di *Pott.* AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 385.

MORFINA in pratica. Cenni. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. 1824. p. 169. Ricerche cliniche sull'uso dell'acetato di morfina in molte malattie. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 286. Uso della morfina. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 100. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 94. Codeato di morfina p. 314, — f. 108. D. p. 353. *Considerations medico - chimiques sur l'acetate de morphine.* V. 39. f. 115. L. 1826. p. 164. Effetti dell'acetato di morfina. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 156. Uso esterno di esso. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 488. Osservazioni sull'acetato. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 93. Effetti terapeutici della morfina, f. 143-144. N. e D. p. 514. Effetti della morfina e del suo acetato, p. 551. Uso esterno dell'acetato. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 36. Virtù primaria e dinamica dell'acetato, f. 153. S. p. 581. Avvelenamento per l'acetato, p. 602. Nuovo processo per estrarre la morfina dall'oppio. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 221. Mezzi d'analisi chimica per verificare la presenza della morfina. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 564.

MORFIO. Sperienze sul morfio. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 87. Uso di alcuni sali di morfio come medicamenti. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 240.

MORSICATURA. Uso dell'arsenico contro la morsi-

Digitized by Google

catura degli animali velenosi. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 241 Effetti della morsicatura della lucertola paragonati a quelli della vipera. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 287. Morsicatura di vipera curata colla coppetta a tromba. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826 p. 553. Modo di prevenire e curare i sintomi causati dal morso degli animali rabbiosi o velenosi. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 172. Considerazioni fisiologiche sopra la morsicatura di una vipera curata colla coppetta a tromba, p. 206. Uso del carbonato di ammoniaca fluore nel morso della vipera. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 557.

MORTALITA' in Francia tra la classe agiata e la indigente. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 575. Influenza della temperatura sulla mortalità dei neonati. V. 51. f. 152. Ag. p. 394.

MORTE. Ricerche di fisiologia e chimica patologica per servire di continuazione a quelle di *Bichat* sulla vita e morte. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 281. Una parola intorno ai segni della morte ed alla maniera di distinguere la vera dall'apparente. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 577.

MOSTRI. Loro origine. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 254. Descrizione di un feto mostruoso. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 353. Storia di mostruosità congenita. V. 25. f. 43. L. 1820. p. 130. Caso singolare di mostruosità delle genitali virili e degli organi oriniferi. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 112. Considerazioni sulle mostruosità animali. V. 31. f. 92-93. Ag. e S.

Digitized by Google

1824. p. 396. Estrazione di un feto mostruoso. V. 38. f. 113 - 114. Mg. e Gi. 1826. p. 218. *De nonnullis monstruositatibus in internis humani corporis partibus observationes. Auctore F. Rossi.* V. 41. f. 122 - 123. F. e Mz. 1827. p. 262. Descrizione di due fanciulle insieme unite che viveano nel villaggio di *Arasoor.* V. 43. f. 127. L. 1827. p. 183. Sopra un mostro umano. V. 45. f. 134 - 135. F. e Mz. 1828. p. 574. Sull'esterna disposizione di un mostro umano singolare e vivente nato in *Sassari.* V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 381. Feto umano senza testa e senza collo, f. 150. Gi. p. 550. Relazione tra la formazione dei mostri ed il difettivo sviluppo del loro sistema nervoso. V. 51. f. 151. L. p. 219. Ragguaglio di due fratelli *Siamesi* riuniti pel ventre. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 185. Necrotomia d'un mostro bicefalo sotto i nomi di *Rita* e *Cristina* ec. p. 189. Storia di un mostro bicorporeo monocefalo, f. 158. F. p. 256. Descrizione d'un neonato mostruoso. V. 55. f. 163. L. p. 95. Feto acranio ed acefalo. V. 56. f. 166. O. p. 196.

MOVIMENTO negli animali. Sua cagione immediata. AU. V. 56. f. 167 - 168. N. e D. 1830. p. 564.

MOXA. Cefalalgia guarita colla moxa applicata sui tegumenti del cranio. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 362. Trattato sulla moxa e nuova maniera d'impiegarla segnatamente per vincer la rigidità delle giunture. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p.

Digitized by Google

150. Azione della moxa e sua efficacia nelle antiche forme di sciatica, lombaggine, paraplegia, epilessia ed altre malattie dolorose, paralitiche e spasmodiche dei nervi e dei muscoli. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 549.

MUCO. Ricerche fisiche sulla differenza tra 'l muco e la marcia per mezzo del microscopio. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 147.

MUMMIA. Notomia e verisimile malattia di una da alquanti mille anni imbalsamata Egiziana. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 564.

MURIATO DI ZINCO nelle piaghe scrofolose usato. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 94.

MURIATO OSSIGENATO DI POTASSA usato nella prosopalgia. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 340.

MUSCOLO LAGRIMAL-PALPEBRALE. Nota. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 231.

MUSEO. Brevi cenni sopra alcuni musei anatomico-patologici della *Germania*. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 543.

MUSTACCHI. Loro uso nel gatto e negli altri animali. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 175.

MUTOLEZZA prodotta da lesione delle funzioni intellettuali. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 568

Digitized by Google

N

NARCOTINA. Sue proprietà. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 467. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 96.

NAUFRAGIO. Mezzi per soccorrere alle persone naufragate usati segnatamente sulle coste dell'*Inghilterra*. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 159.

NEBBIA. Acido fosforico scoperto nella nebbia. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 513.

NECROLOGIA di *G. P. Frank*. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 145. Morte del dott. *Jenner*. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 471. Necrologia di *Pietro Moscati*. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 475. Di *Vincenzo Kern*. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 220. Di *Tommaso de Soemmering*, p. 223. Di *Mauro Ricotti*, p. 224.

NECROSCOPIA di *Anna Garbero* vissuta 32 mesi ed 11 giorni senza prender cibo nè bevanda. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 578. Necrotomia del mostro bicefalo conosciuto sotto il nome *Rita Cristina*. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 189.

NECROSI. Considerazioni sulla dottrina della necrosi con osservazione della necrosi della tibia. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 112. Sulla necrosi e sovra un raro osseo processo. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. e Mz. 1821. p. 172.

Digitized by Google

NEFRITE calcolosa. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 132.

NEO MATERNO. Specie: neo sottocutaneo. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 85. Grosso neo materno al capo curato colla legatura della carotide. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 125. Nuovo rimedio contro i nei. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 221. Cura coll'allacciatura. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 197, — p. 200.

NEONATI. Modo di procedere alla ricognizione medico-legale delle morti sospette de' neonati. AU. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 406.

NERVI. Tumori dei nervi. Osservazioni medico-chirurgiche. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 78. Influenza dei nervi sul moto delle arterie. V. 2. f. 6. D. p. 352. Influenza dei nervi dell'ottavo pajo sulle secrezioni gastriche. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 80. Sperimenti sulle funzioni delle radici dei nervi spinali. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 307. Sperienze sull'antagonismo dei nervi. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 475. Sulle funzioni dei nervi spinali. V. 31. f. 91. L. p. 163. Fenomeni patologici notati nella lesione de' nervi e nella loro cicatrizzazione, f. 92-93. Ag. e S. p. 429. Sperienze a provare se il nervo olfattore sia l'organo dell'odorato, p. 430. Influenza del quinto pajo sulla nutrizione e sulle funzioni dell'occhio. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 283. — V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 445. Lesione della base del nervo trigemello che ha annullato l'azione dei sensi da un lato della testa.

Digitized by Google

V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 297. Sul modo di azione dei nervi pneumo-gastrici nella genesi dei fenomeni della digestione. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 306. Sulla struttura dei nervi, p. 301. Contrazioni muscolari prodotte dal contatto di un corpo solido con un nervo, p. 305. Ufficio dei nervi spinali. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 112. Loro origine, p. 281. *Experimenta in nervorum antagonismum habita. Auctore Bellingeri.* V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 385. Esistenza dei nervi nella placenta. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 514. *De nervis faciei. Quinti et septimi nervorum paris functiones. Auctore Bellingeri.* V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 241. *De functionibus septimi et quinti paris nervorum in facie propriis. Auctore Eschricht,* p. 256. Influenza dei nervi e dei ganglii nella produzione del calore animale, p. 439. Del circolo nervoso che unisce i muscoli volontarii al cervello, p. 490. Sulle affezioni locali dei nervi. V. 42. f. 125. Mg. p. 252,— f. 126. Gi. p. 494. Diverse funzioni delle diverse radici dei nervi spinali. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 600. Struttura ed origine dei nervi. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 579. Rigenerazione del tessuto nervoso. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 174. Ricerche microscopiche sulla interna struttura dei nervi, p. 175. Cicatrizzamento dei tessuti nervosi. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 593. Ufficio dei nervi spinali. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 526.

Digitized by Google

NEURALGIA celiaca. AU. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 329. Delle neuralgie. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 345. Casi di neuralgia spasmodica. Neuralgia femoro-poplitea. Osservazioni sulla neuralgia. Neuralgia facciale sanata colla estrazione di un frammento di porcellana che stava infitto nella guancia da 14 anni. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 223. Neuralgie del sistema nervoso ganglionare. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 577. Neuralgia circoscritta in porzione del colon discendente. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 15. Neuralgia in seguito di enterite curata coll'acetato di morfina giusta il metodo endermico. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 494.

NEUROSI. Storia di affezione nervosa guarita colla compressione delle carotidi; e cenni fisiologici. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 229. Rara malattia nervosa con varie annotazioni. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 351. Grave affezione nervosa succeduta alla puntura di un dito, curata coll'amputazione. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 354. Storia di una malattia nervosa. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 129. Malattia rara, f. 39. Mz. p. 273. Trattato delle malattie nervose di *Cooke*. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 193. Nervosa singolare affezione, f. 54. Gi. p. 260. Cura delle malattie locali dei nervi. V. 20. f. 58-59. O. e N. p. 174. Neurosi singolare della cisti orinaria nella donna. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 34.

NICOTINA o principio attivo del tabacco. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 206.

Digitized by Google

NILO. Analisi dell'acqua del *Nilo*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 365.

NINFE morbosamente ingrossate e recise. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 580.

NINFOMANIA prodotta dai clisteri fatti colla decozione di graziola fresca. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 134. Procedente da idatidi alle mammelle. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 325. Ninfomania sanata col taglio della clitoride. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 306.

NITRATO DI ARGENTO. Epilessia guarita con esso. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 212. Usato in alcune malattie convulsive. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 13. Suoi effetti nell'epilessia. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 98. Alterazioni che soffre il nitrato di argento dalle sostanze vegetali. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 562. Suo uso nella cura delle infiammazioni, delle ferite e delle ulcere. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 481. Alterazione del color della cute per l'uso interno del nitrato di argento. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 356.

NITRO. Uso esterno del nitro nello sfacelo. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 216.

NOCE VOMICA nella cura della paralisi. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 260. Sperienze sull'avvelenamento per la noce vomica. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 139. Effetti della noce vomica sul corpo umano. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 225.

Digitized by Google

O

OCCHIO. Descrizione di una nuova membrana dell'occhio AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 242. Trattato sopra alcuni punti di pratica relativi alle malattie degli occhj. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 171. Trattato delle principali malattie degli occhj di *A. Scarpa*. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 47, — f. 9. S. p. 285. — V. 4. f. 12. D. p. 267. Fungo dell'occhio. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 88. Estirpazione di un occhio carcinomatoso. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 77. Storia di un'affezione periodica degli occhj e del torace. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 135. Idropisia particolare del globo dell'occhio. V. 28. f. 82-83 O. e N. p. 297. Osservazioni microscopiche sulla struttura dell'occhio, f. 84. D. p. 449. Ricerche sui movimenti dell'occhio e sugli usi dei muscoli e dei nervi contenuti nell'orbita. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 374. — V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 246 Casi d'infiammazione distruggitiva dell'occhio e di flogosi suppurativa degl'integumenti, occorse nel puerperio probabilmente per cagioni costituzionali. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 372. Osservazioni sopra una particolare malattia infiammatoria dell'occhio e sopra il suo modo di curarla. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 573. Sui cangiamenti organici dell'occhio dopo

Digitized by Google

le operazioni delle cateratte. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 140. Sulla trichiasi, distichiasi e sull'entropio, avuto particolare riguardo ai metodi di *Jaeger* e di *Vaccà*. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 33.

ODONTALGIA. Nuova maniera di curarla. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 77.

OLEGGIO. Rendiconto clinico delle malattie curate nel 1828-1829 nell'istituto Balneo-sanitario di *Oleggio*. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 5.

OLIO ESSENZIALE DI COPAIBA. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 588.

OLIO DI CROTON TIGLIUM. Sperienze cliniche intorno a' suoi effetti. Sua letteratura botanica. Osservazioni chimiche e cliniche. AU. V. 25. f. 74 F. 1823. p. 296. Suo uso interno. V. 26. f. 77. Mg. p. 204. Nuovo acido scoperto in esso. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 307. Sperimenti sulla sua azione drastica. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 70. Risultamenti clinici ottenuti l'anno 1824 in *Padova*, p. 80. Uso medico. V. 32. f. 96. D. p. 348. — V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 98. — V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 568. Nuova sua preparazione. V. 38. f. 112. Ap. p. 181.

OLIO DI CUBEBE resinoso. AU. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 415.

OLIO DI EUFORBIA LATIRIDE. Primi esperimenti sull'azione purgante dell'olio di *Euphorbia latyris* L. *Cataputiae minoris semina* off. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 351. Virtù purgativa

Digitized by Google

di esso. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 304. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 99. — V. 37. f. 110. F. 1826. p. 376. Modo di ottenerlo. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 560.

OLIO DI FELCE MASCHIO. Sua virtù contro la tenia. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 376.

OLIO ESSENZIALE DI LAURO REGIO. Nuovo acido trovato in esso. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 203.

OLIO DI RICINO. Preparazione oleosa sostituibile ad esso. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 291. Osservazioni sull'olio di ricino. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 294.

OLIO DI SASSAFRASSO. Sua falsificazione. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 221.

OLIO DI TEREBINTO. Suo uso contro la tenia. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 14. Epilessia guarita. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 104. Trismo guarito. V. 8. f. 11. N. p. 145. Usato nelle malattie convulsive. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 109. Nella cura della tenia. V. 7. f. 20. Ag. p. 204. Nella cura della sciatica. V. 8. f. 23. N. p. 253. Usi medici. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 141. Contro la sciatica ed altre neuralgie delle membra. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 308. — V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 204. — V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 586.

OLIO DI ULIVO per frizione come preservativo dalla peste. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 114. Usato nell'artritide vaga. V. 4. f. 11. N. p. 179. — V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 49.

Digitized by Google

OLIO DI VINO essenziale. Sua reale esistenza come sostanza particolare. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 350.

OMERO. Sua frattura non riunita sanata col setone. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 344. Segatura della stremità dell'omero all'articolazione omero-cubitale per frattura complicata. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 319. Amputazione della testa dell'omero. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 197.

OMOIOPATIA. Osservazioni. AU. V. 50. f. 148. A. 1829. p. 193. Archivio della medicina omoiopatica pubblicato da una società di medici tedeschi. V. 52. f. 154. O. p. 5. Clinica omoiopatica, f. 155-156. N. e D. p. 563.

ONORARJ dovuti ai medici. Dissertazione pubblico-economico-medica. AU. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 239.

OPERAZIONE CESAREA felicemente riuscita. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 361. Storia d'un caso. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 354. Storia d'un caso in cui si salvò la vita della madre e del feto. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 208. Operazione cesarea per la vagina eseguita felicemente. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 261. Operazione cesarea con salvezza della madre e di due bambini. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 161. — V. 27. f. 79. L. 1823. p. 148. Storia della seconda operazione cesarea praticata in una donna. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 273.

OPERAZIONI CHIRURGICHE. Alcune osservazioni intorno ai mezzi di praticarle nelle persone ir-

Digitized by Google

ritabili, ec. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 315.

OPERE DI CELSO. Versione di *G. Del Chiappa.* AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 589. Raccolta di opuscoli medici di *G. Del Chiappa.* V. 49. f. 146. F. 1829. p 415. Raccolta di opere mediche moderne italiane che si stampa in *Bologna* da *Jacopo Marsigli.* p. 416.

OPINIONE IN MEDICINA. Sua influenza. Discorso del prof. *Tommasini.* AU. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 5.

OPPIO. Uso di esso introdotto nelle orecchie in caso di trismo. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 85. Diabete melato guarito coll'oppio. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 17. Avvelenamento per l'oppio, f. 2. F. p. 235. Uso dell'oppio nelle menorragie, f. 3. Mz. p. 267. *De veneficio baccis belladonnae producto atque opii in eo usu.* V. 7. f. 7. L. p. 91. Sulla natura dell'oppio. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 86. Osservazioni sull'uso dell'oppio nel diabete. V. 19. f. 57. S. 1821. p. 346. Antidoti dell'oppio. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405. Effetti prodotti dalla soluzione d'oppio injettata nelle vene. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 309. Avvelenamento per l'oppio guarito coll'uso della sciringa. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. 1824. p. 432. Avvelenamento per l'oppio curato con mezzi meccanici. V. 32. f. 96. D. p. 453. Uso esterno dell'oppio, p. 469. Osservazioni sull'utilità dell'oppio in alcune malattie infiammatorie. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 285.

Digitized by Google

Ricerche sull'oppio. V. 35. f. 105. S. p. 448. Avvelenamento per l'oppio tendente a confermare l'utilità dello strumento del dott. *Bryce*. V. 36. f. 108. D. p. 342. Antidoti dell'oppio, p. 345. Coltivazione dell'oppio in *Inghilterra*. V. 37. f. 109. Gr. 1826. p. 185. Avvelenamento per l'oppio. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 524. Processo per iscuoprire picciolissime quantità d'oppio. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 602. Azione comparativa dell'oppio e de' suoi principj costituenti sull'economia animale. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 358. — V. 47. f. 139. L. p. 99. Del fumar l'oppio presso i *Chinesi* e del pro che può cavarne la terapeutica. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 370.

ORBITA. Ricerche sull'uso dei muscoli dell'orbita. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 474.

ORECCHIO. Sulle malattie degli orecchj. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 361. — V. 6. f. 4. Ap. p. 111. Sul modo di medicare l'orecchio interno. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 71. Anatomia dell'orecchio umano illustrata con tavole in rame, con un trattato sulle malattie e sulle cagioni e cura della sordità in particolare. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 207. Fisiologia e patologia dell'orecchio. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 126. *De aure et auditu hominis et animalium.* V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 164. *Traité des maladies de l'oreille et de l'audition par Itard.* V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 209. Affezione del meato uditivo esterno, f. 78. Gi. p. 463. Malat-

Digitized by Google

tie dell'orecchio ec. V. 27. f. 79. L. p. 113. — V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 205. Fisiologia dell'orecchio. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 430. Malattie dell'orecchio ec. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 159. Illustrazioni di chirurgia acustica. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 493. Saggio sulle malattie dell'orecchio. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 356. Uso dell'aria atmosferica alla diagnostica e alla cura delle malattie croniche dell'orecchio segnatamente ne' sordo-muti. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 216.

ORGANO dell'arte di guarire del dott. *Hahnemann*. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 462.

ORINA fosforata. AS. V. 1: f. 3. S. 1814. p. 249. Sulla coagulabilità delle orine nell'idrope. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 188. — V. 3. f. 8. F. 1815. p. 194, — f. 9. Mz. p. 288. — V. 4. f. 11. Mg. p. 156. Analisi dell'orina di un individuo che prendeva gran copia di soda. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 10. Storia di un uomo cui mancava la vescica orinaria colla descrizione dello strumento impiegato a prevenire le conseguenze dell'involontario stillicidio dell'orina, f. 6. Gi. p. 364. Osservazioni sopra alcuni più essenziali principj dell'orina con annotazioni intorno ai mezzi di prevenire le malattie accompagnate da alterazione di questo fluido. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 399. Elementi essenziali dell'orina. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 229. Singolare varietà di orina che diventava nera sì tosto espulsa. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 298. Sull'orina e

Digitized by Google

sui sudori azzurri. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 283. Sperienze sul passaggio di diverse materie nell'orina. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 398. — V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 312. — V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 580.

ORO. Uso di alcuni rimedj aurifici nelle malattie veneree. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 37, — f. 15. Mz. p. 323. Rapporto del signor *Percy* all'Accademia di medicina di *Parigi* sulle preparazioni aurifere del signor *Chrestien*. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 221. Uso del muriato triplo d'oro e di soda. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 359.

ORTOPEDIA. Stabilimenti ortopedici di *Dresda* e di *Berlino*. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 593.

OSPITALI di *Stockholm*. Loro statistica pel 1815. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 385. Osservazioni sugli spedali e particolarmente sugl'Istituti dei pazzi in *Inghilterra* e *Scozia*. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 366. — V. 11. f. 31. L. p. 78. Stato attuale degli spedali dei pazzi in *Inghilterra*. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 352. Sopra lo spedale de' pazzi di *Bidstrupgaard*, p. 380. Spedali de' pazzi in *Norvegia*, p. 361. Descrizione di alcuni spedali della *Germania*. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 182.

OSSA. Modo di cavare la gelatina dalle ossa e di tradurla in uso domestico. AU. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 236. Uso esterno dell'acido nitrico nella gonfiezza delle ossa. V. 5. f. 2. F. 1816. p.

Digitized by Google

231. Sperimenti ed osservazioni per conoscere la formazione delle ossa. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 251. Sperienze sulla tessitura organica delle ossa. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 5. Osservazioni sulla struttura morbosa delle ossa con un tentativo per ordinare le loro malattie, p. 108. Lettera del cav. *Scarpa* al dott. *Speranza* autore della critica annotazione sulle sperienze intorno alla tessitura organica delle ossa, fatte dal professor *Medici*, f. 27. Mz. p. 273. Risposta del dott. *Speranza* alle considerazioni del prof. *Medici* sulla tessitura organica delle ossa. V. 11. f. 33. S. p. 314. Sperimenti ed osservazioni sulla unione delle ossa fratturate. V. 12. f. 36. D. p. 365. Rara malattia dell'osso degl'ilii. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p 106. *De Anatome et Pathologia ossium Commentarii auctore A. Scarpa.* V. 43. f. 127. L. 1827. p. 51. *Mollities ossium*, f. 128-129. Ag. e S. p. 412. Sopra il coloramento delle ossa del feto per mezzo della robbia. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 200.

OSSIGENO. Azione sua nella respirazione. AU. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 568.

OSTEOSARCOMA. Estirpazione delle intere arcate alveolari della superiore ed inferiore mascella per osteosarcoma. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 341. Enorme osteosarcoma della mascella inferiore demolito felicemente. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 406. Osteosarcoma della clavicola sinistra curata coll'amputazione. V. 50. f. 150. Gi. p. 598. Estirpazione dell'osso mascellare su-

Digitized by Google

periore per osteosarcoma. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 218.

OSTETRICIA. Breve notizia degli strumenti di ostetricia che si usavano ai tempi di *P. Chamberlin.* AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 82. Prospetto clinico dell'istituto di ostetricia presso l'I. R. Università di *Pavia* per l'anno 1820-21. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 308. Dell'arte di assistere ai parti. Opera di Mad. *Boivin.* V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 283. Prospetto clinico dell'istituto di *Pavia* per l'anno 1821-22. V. 24. f. 71. N. p. 207. Lezioni di ostetricia del prof. *Bongioanni.* V. 27. f. 79. L. 1823. pag. 62. Prospetto clinico di *Pavia* 1822-23. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 5. Antichissima origine dell' italiana ostetricia e dei molti illustri medici d'Italia che dettero opera al suo incremento e ne sostennero la gloria. Prolusione del prof. *Meli*, f. 86-87. F. e Mz. p. 244. Cenno intorno l'I. R. Ospizio della Maternità di *Firenze* e conto reso della pratica ostetrica dalla sua fondazione sino al marzo 1824. V. 31. f. 91. L. p. 5. Prospetto clinico di *Pavia* 1823-24. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 5. — Anno seguente 1824-25. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 36. — Anno seguente 1825-26. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 193. — Anno seguente 1826-27. V. 45. f. 134-135. F. e M. 1828. p. 265. — Anno seguente 1827-28. — V. 50 f. 148. Ap. 1829. p. 44. — Anno seguente 1828-29. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 225. Casi pratici, p. 599.

Digitized by Google

OSTRICHE. Saggio medico sulle ostriche. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 374.

OSTRUZIONE degl'intestini crassi prodotta da un calcolo biliare. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 147.

OTITE gravissima prodotta da strumento pungente penetrato sino nel labirinto e brevemente terminata in mortale encefalite. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 323.

OTTALMIA blennorroica. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 214. Storia di ottalmia remittente. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 212. Cenni sulla ottalmia contagiosa. di *Egitto* e sulla sua propagazione in *Italia* del dott. *Omodei*. Articolo I.° Notizie Storiche. V. 8. f. 10. O. p. 104, — f. 11. N. p. 222, — f. 12. D. p. 324. *Ophthalmia catarrhalis bellica* che afflisse le soldatesche nelle guerre dal 1813 al 1815. Trattato nosologico-terapeutico del dott. *Baltz*. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 218. Lettere sulla ottalmia contagiosa del cav. *Scarpa*, f. 9. S. p. 385. *De peste, dysenteria, ophthalmia Aegyptiaca. Auctore Ludovico Frank*. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 413. — V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 355. Infiammazione reumatica dell'occhio. V. 26. f. 76. Ap. p. 102. Ottalmia pustular-contagiosa. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 315. Ottalmia purulenta dei neonati, p. 526. Ottalmia contagiosa che vagò nell'esercito del *Belgio*. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 501. Ottalmia contagiosa che ha regnato a *Oranienbaum* nel 1823.

Digitized by Google

V. 42. f. 124. Ap. p. 186. Ottalmia che regna nella *Crimea*, p. 187. Ottalmia esantematica e sua cura. V. 43. f. 127. L. p. 177.

OTTENTOTI. *Observationes quaedam de Hottentotis, praesertim de structura genitalium peculiari Hottentotarum. Auctore Sommerville.* AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 347.

OVAJA. Ernia dell'ovaja. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 364. Raro esempio d'idropisia dell'ovaja. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 194. Fenomeni singolari osservati nell'ovaja. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 129. Osservazioni sulla estirpazione delle ovaje con casi pratici. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 444. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 487. — V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 181, — p. 182. Caso straordinario d'idrope dell'ovaja. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 187. — V. 53. f. 158. F. 1830. p. 390. Induramento all'ovajo sinistro ec. V. 54. f. 160. Ap. p. 18. Commentario intorno alle cagioni, sintomi e cura delle principali malattie dell'ovaja premesse alcune osservazioni sopra la struttura e funzioni di queste parti nella donna e negli animali. V. 56. f. 166. O. p. 158.

Digitized by Google

P

PADOVA. Saggi della C. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. secondo. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 209. — V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 302. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 233.

PALATO. Caso di perforazione del palato molle modificata col mezzo d'uno strumento di gomma elastica. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 455.

PALPEBRA. Estirpazione di cisti cresciuta nella palpebra superiore. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 210.

PALUDI. Ricerche chimico-mediche sulle cagioni dell'aria cattiva delle paludi. AS. V. 8. f. 12. D. 1816. p. 379. Storia delle paludi e delle malattie indotte dalle emanazioni delle acque stagnanti. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 475. — V. 40. f. 120. D. p. 476.

PANCREAS. Sue malattie e particolarmente della *phthisis pancreatica*. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 55. Due casi d'infiammazione e d'ingrossamento del pancreas. AU. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 119.

PANE. Mezzo economico a migliorare il pane. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 380. Mezzo di migliorare il pane preparato con farine di cattiva qua-

Digitized by Google

lità. V. 2. f. 5. Mg. p. 242. Modo di scoprire il pane adulterato col solfato di rame. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 601. Mezzi per render certa la presenza dei sali metallici nel pane. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 206.

PANERECCIO. Efficacia delle fomentazioni d'acqua bollente impregnata di carbonato di soda nella cura del panereccio, specialmente quando si è già introdotta la suppurazione ed è già stato aperto l'ascesso. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 112.

PARACENTESI. Storia di ascite nella quale si è praticata la puntura 665 volte. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 115. Pel bellico nell'ascite. V. 7. f. 7. L. p. 98. Notizia sopra il *cawso* operazione chirurgica usata nelle isole *Tonga* del mare del *Sud*. AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 101. Nuova maniera di aprire il pericardio. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 114. Paracentesi dell'addome secondo il metodo di *Scarpa* praticata sopra due donne gravide ed ascitiche dal dottor *Cruch*. V. 16. f. 47-48. N. e D. p. 207. Paracentesi dell'addome per la via della vescica orinaria. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 572. Nuova maniera di praticare la paracentesi dell'addome del Bar. *Larrey*. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 214. Osservazioni sulla paracentesi nelle idropisie. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 245.

PARAGONE D'IPPOCRATE CON SOCRATE. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 176.

PARALISI. Storia di paralisia della faccia accompa-

Digitized by Google

gnata da varj sintomi nervosi. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 250. Paralisia per ingrossamento delle ossa guarita col mercurio. V. 6. f. 6. Gi. p. 369. Virtù della noce vomica nella cura della paralisi. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 260. Paralisi reumatica alla faccia. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 93. Memoria sulla guarigione delle paralisi mediante il cicatrizzarsi della sostanza del cervello, f. 23. N. p. 245. Storia e metodo curativo delle varie specie di paralisi. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241. Paralisi e lesione cerebrale dallo stesso lato. V. 29. f. 86-87. F. e M. 1824. p. 459. Sulla paralisia parziale. V. 30. f. 90. Gi. p. 471. Osservazioni sulla paralisi. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 442. Paralisi dallo stesso lato dell'affezione al cervello. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 199. Storia d'una spinite lombale per causa traumatica con ostinata sintomatica paralisi della vescica orinaria e del retto curata col galvanismo. V. 52. f. 155-156. N. e. D. 1829. p. 560.

PARAPLEGIA. Osservazioni sulla paraplegia degli adulti. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 107. Paraplegia sanata col fuoco. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 354. Storia ragionata di paraplegia antica con fenomeni straordinarii in persona vivente. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 225. Considerazioni sulla medesima storia ec. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 328. Sulla paraplegia. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. p. 541.

PARETI UMIDE. Mezzo per renderle innocue alla

salute di chi vi abita. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 514.

PARIGI. Estratto di alcune Memorie inserite negli atti della Società medica di Emulazione di *Parigi* per l'anno 1816. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 98. Per l'anno 1826. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 88, — f. 137-138. Mg. e Gi. p. 439. — V. 47. f. 139. L. p. 172. Per l'anno 1828. Memorie dell'Accademia R. di Medicina. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 514. — V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 568. — V. 51. f. 152. Ag. p. 353. — V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 517. Per l'anno 1829. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 395. Per l'anno 1830. V. 55. f. 159. Mz. p. 598. Memorie dell'Accademia R. delle Scienze e di Medicina. Per l'anno 1829. V. 54. f. 160. Ap. p. 206. Per l'anno 1830. V. 55. f. 163. L. p. 214. Memorie dell'istituto R. di Francia e dell'Accademia R. di Medicina. V. 53. f. 157. Ge. p. 211. Epidemia regnante a Parigi. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 206.

PARIGLINA scoperta nella *sarsaparilla*. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 476.

PAROTIDE. Storia d'ingrossamento enorme della parotide curato col caustico. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 314. Estirpazione di un tumore alla nuca nel quale era compresa la parotide. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 314. Estirpazione di una supposta parotide e di un grosso tumore al collo. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 509. Storia d'una estirpazione della

Digitized by Google

parotide felicemente riuscita. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 224.

PAROTITE. Cenno sulla parotite che ha regnato epidemicamente in *Greifs-Wald* nell'autunno ed inverno del 1818-19. AU. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 233.

PARROCO istruito nella medicina per utilità spirituale e temporale de' suoi popolani. Dialoghi del dott. *Barzellotti*. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 393.

PARTI GENITALI. Tumore delle parti genitali e delle stremità inferiori sopravvenuto alla subitanea soppressione del sudore ai piedi. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 342. Storia d'una malattia assai pericolosa delle genitali delle fanciulle. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 341. *Observationes quaedam de Hottentotis praesertim de structura genitalium peculiari Hottentotarum*, p. 347. Osservazioni patalogico-pratiche sulle ulcerazioni degli organi genitali, sui caratteri diagnostici di ciascuna e sulle malattie consecutive cui danno origine; aggiuntovi un saggio intorno all'uso del mercurio per la cura delle medesime. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 362. Struttura innormale di parti genitali muliebri. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 602.

PARTO. Storia di parto difficile per idropisia dell'ovaja. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 195. Esempii di parti prematuri procurati artificialmente, p. 201. Parto precoce promosso colla puntura delle membrane, p. 237. Esempj di parti e gra-

Digitized by Google

vidanze non avvertite dalla madre. V. 6. f. 4. Ap. p. 118. Morbosa chiusura dell'orifizio uterino nell'occasione di parto imminente e di un metodo assai facile e sicuro per rimediarvi. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 257. Caso singolare di espulsione al settimo mese di un feto e di una placenta putrefatti, con susseguente parto di un bambino vivente al completo periodo della gravidanza. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 85. Parto terminato naturalmente quantunque l'utero si trovasse in un'ernia ventrale, p. 118. Parto non-naturale condotto a felice terminazione mediante incisioni alla bocca dell'utero. V. 16. f. 46. O. p. 80. Mezzi di moderare i dolori e facilitare certi casi di parto difficile, f. 47-48. N. e D. p. 373. Osservazioni sulla proprietà della segale cornuta di rianimare le doglie del parto. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 38. Presentazione di una borsa d'acqua dopo il parto non accompagnata da pluralità di bambini. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 456. Distacco d'una porzione d'utero durante parto difficile. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 439. Guarigione di rottura d'utero succeduta nell'atto del parto. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 210. Rottura dell'utero nel parto e successiva guarigione dell'inferma. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 250. Osservazioni intorno al parto nel quale il bambino è disceso colla spalla e con parte anche del petto nella vagina. V. 35. f. 105. S. p. 355. Considerazioni pratiche intorno alle lacerazioni d'utero o di vagina nei parti

Digitized by Google

difficili. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 241. Osservazioni intorno ad una specie di parto prematuro cui non di rado sono sottoposte le gravide. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 174. Parto per l'ano. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 306. Separazione delle ossa del pube in seguito del parto, p. 537. Parto precoce artificiale nella strettezza della pelvi. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 344. Uso della pila di *Volta* nei parti. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 221. Sugli ostacoli nel parto dalla cattiva conformazione del feto. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 517.

PARURIA erratica o *uroplania*. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 182.

PATOLOGIA generale del prof. *Dalladecima*. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 5. — V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 170. *Exercitationes pathologicae. Auctore Palletta.* V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 80. Elementi di patologia e terapeutica. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 372. — V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 288. Memoria del dott. *Emiliani* sul tema proposto con programma del 22 luglio 1821 dalla Società italiana delle scienze residente in *Modena*. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 5. *Exercitationes pathologicae. Auctore Palletta.* V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 437. — V. 43. f. 127. L. p. 61. Patologia induttiva del prof. *Puccinotti*. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 417. — V. 51. f. 153. S. p. 438. *Commentaires des propositions de pathologie consignées dans l'examen des doctrines médicales par*

Digitized by Google

Broussais. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 447.

PAVIA. *Primae lineae topographiae medicae agri Ticinensis. Auctore S. Borda.* AU. V. 1. f. 1. Ge. 1815. p. 7. Lettera del prof. *Chiappa* sulla Università di *Pavia.* V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 25. Vedi *Annales scholae clinicae medicae Ticinensis. Auctore Hildenbrand.* l. p.

PEDILUVJ nitro-muriatici adoprati in una pertinacissima malattia di fegato. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 264. In diverse malattie. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 217. Nei mali di fegato e della milza. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 198. Pediluvj mercuriali nella sifilide. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 561.

PELLAGRA. Congetture sulla cagione efficiente. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 5. Riflessioni sanitario-politiche sullo stato della pellagra nelle due provincie di *Belluno* e di *Padova* confrontato collo stato in cui era in addietro V. 8. f. 24. D. p. 304. *Dissertatio de pellagra.* V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 43. Lettera intorno alla pellagra. V. 11. f. 32. Ag. p. 188. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 35. Sulla condizione flogistica della mania pellagrosa. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 417. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 318. — V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 225. — V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 323. Osservazioni sulla pellagra. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 305.

PELLE. Trattato delle malattie della pelle di *Rayer.*

Digitized by Google

AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 463. Uso delle frizioni di deutoioduro di mercurio e di arsenico in alcune malattie della pelle. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 186.

PEMFIGO cronico. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 412.

PENE BIFIDO. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 116.

PEPE CUBEBE o di *Java*. Osservazioni pratiche intorno al suo uso nella blennorrea. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 385. — V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 290. — V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 470. Considerazioni sull'uso medico. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 475. Osservazioni sugli effetti del cubebe nella blennorrea venerea. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 180.

PEPE LUNGO. Analisi chimica. AU. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 292.

PEPE NERO o *comune*. Sua utilità dato in grani nelle intermittenti. AU. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 197. Risposta alle obbiezioni sulla virtù febbrifuga del pepe in grani. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 223. Uso del pepe comune nella blennorragia. V. 26. f. 77. Mg. p. 290. Uso del pepe intero nelle intermittenti. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 341.

PEPERINO. Sul modo di ottenere dal pepe nero il peperino e l'olio acre e sull'azione febbrifuga di queste sostanze. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 161. — V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 22. Virtù febbrifuga del peperino. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 269. Proprietà fisiche

Digitized by Google

assegnate al peperino da *Julia-Fontenelle*. V. 33. f. 97 - 98. Ge. e F. 1825. p. 43. Sperienze sulla comparativa virtù antiperiodica della chinina, del solfato di chinina e del peperino, p. 46. Osservazioni sull'uso del peperino. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 375.

PERCUSSIONE mediata e segni ottenuti per questo nuovo mezzo di esplorazione nelle malattie degli organi toracici e addominali. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 104. — V. 49. f. 146. F. 1829. p. 310.

PERICARDITE complicata ad epatite, anassarca, artrite, peripneumonite ed idrotorace stenico. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190. Osservazioni per servire alla storia della pericardite acuta. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 107.

PERIODICITA' nelle febbri. Causa e natura. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 423.

PERIPNEUMONITE complicata ad epatite, anassarca, artrite, pericardite ed idrotorace stenico. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190. Peripneumoniti cancrenose. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 429.

PERITONEO e pleura. Osservazioni. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 267.

PERITONITE. Osservazioni. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 347. Efficacia della essenza di terebinto nella cura della peritonite puerperale. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 122. Considerazioni pratiche sulla peritonite puerperale. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 132. Infiammazione scrofolosa del peritoneo

Digitized by Google

nei bambini detta comunemente marasmo. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 15a. Peritonite puerperale V. 40. f. 120. D. 1826. p. 519. Peritonite puerperale curata con frizioni mercuriali. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 223. — V. 52. f. 154. O. p. 183. Peritonite puerperale. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 208. Peritonite e gastro-epato-enterite già associata ad ascite. V. 54. f. 160. Ap. p. 25. Utilità della pomata di belladonna nella peritonite puerperale. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 585.

PERTICARI CONTE GIULIO. Storia della malattia per la quale morì, descritta dal prof. *Tommasini*. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 31.

PESCE velenoso scoperto dal capitano *Saubinet* spettante alla specie chiamata *Béguore*. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 601.

PESTE. Osservazioni sull'ultima peste di *Malta*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 354. Peste bellica dei tempi passati e presenti e dell'uso del salasso nella medesima. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 1. Peste di *Siria*, f. 8. F. p. 134. Peste bellica, f. 9. Mz. p. 302. Cura di tutte le malattie pestilenziali. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 135. Frizioni d'olio come preservativo della peste. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 114. Ricordi sulla peste redatti in un sistema teorico-pratico. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 305. — V. 7. f. 19. L. p. 58. Notizie sulla peste di *Tanger*. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 263. — V. 14. f. 42. Gi. p. 304. Malattia pestiforme nata in diverse persone che

Digitized by Google

convenivano in una stalla in cui stava un cavallo moccioso. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 220. *De peste etc. Auctore Ludovico Frank.* V. 24. f. 72. D. p. 413. Su la possibilità che valga il trattamento mercuriale nella peste bubbonica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 240. Cloruri contro la peste. V. 52. f. 155 - 156. N. e D. 1829. p. 571. Sopra una malattia pestilenziale che ha dominato in *Morea* nel 1828 nell'armata Turco-Egizia. V. 56. f. 167 - 168. N. e D. 1830. p. 565.

PHELLANDRIUM AQUATICUM. Osservazioni sull'uso dei semi. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 313.

PHLEGMATIA ALBA DOLENS PUERPERARUM. Storia d'un caso. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 372. Osservazioni. V. 8. f. 22. O. p. 142. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 93. Saggio sulla causa prossima dell'edema delle puerpere. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 275. Ricerche, f. 99. Mz. p. 445. Caso terminato collo sfacelo della gamba e del piede. V. 41. f. 122 - 123. F. e Mz. 1827. p. 453. Caso di *phlegmatia dolens* nell'uomo, p. 455. Caso di *phlegmatia dolens*. V. 45. f. 134 - 135. F. e Mz. 1828. p. 608. Infiammazione della vena iliaca e femorale simulante la *phlegmatia dolens*, col ragguaglio dei risultamenti necroscopici. V. 47. f. 140 - 141. Ag. e S. p. 525. Frammento intorno alla patologia della *phlegmatia dolens*. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 144. Sovra la flebite uterina con osservazioni sulla *phlegmatia dolens*. V. 56. f. 166. O. p. 93.

PIAGHE. Loro trattamento. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817.

Digitized by Google

p. 119. Foglie di piombo per la cura delle ulcere. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 214. Cura d'un antica ulcera alla gamba colle laminette di piombo, p. 215. Nuovo metodo di medicare le piaghe volgenti à cicatrice, f. 131-132. N. e D. p. 576.

PIEDI TORTI CONGENITI. Nuovo metodo di cura senza macchine. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 85. — V. 7. f. 7. L. 1816. p. 125. Considerazioni sulla deformità chiamata piedi-torti. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 422.

PIETRA. Ragguaglio di una pietra e di una porzione di sciringa estratte dalla vescica d'una donna mediante un dilatatore. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 142. Pietra uretro-vaginale estratta. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 44.

PIETRA INFERNALE. Suo uso nella cura delle infiammazioni, delle ferite, degli ulceri. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 481.

PILORO. Sua estirpazione di niun conto nella chirurgia. Osservazioni contennte in un'opera del dott. *Merrem*. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 115. Scirro del piloro. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 367.

PINGUEDINE. Nonnaturale produzione in soggetto apparentemente non corpulento. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 112.

PIRETOLOGIA fisiologica, o trattato delle febbri considerate giusta lo spirito della nuova dottrina medica francese. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 379. — V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 100, — f. 86-87. F. e Mz. p. 300. — V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 174.

Digitized by Google

PIROTONIDE. Memoria clinica sull' uso medico della *pirotonide* od olio pirogenato proveniente dalla combustione delle tele di canapa, di lino o di cotone. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 545.

PLACENTA. Storia d'una donna creduta in attualità di parto e dalla quale emerse invece una massa d'idatidi ed una *placenta* senza che vi fosse alcuna parte di feto. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 253. Osservazioni sulla placenta. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 463. Nuovo metodo per istaccare la placenta dall'utero del dott. *Mojon*. V. 29. f. 115. L. 1826. p. 69. Distacco della placenta procurato con injettamento d'acqua nel cordone ombelicale. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 570. — V. 43. f. 127. L. p. 201. Malattie della placenta. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 571. Concrezioni ossee nella sostanza della placenta, p. 573. Distacco della placenta con injezioni d'acqua nel cordone, p. 584. Sulla estensione che può darsi al metodo di *Mojon* per distaccare la placenta dall'utero in caso di emorragia dopo il parto ed in qualunque altro caso, p. 585. Osservazioni tendenti a confermare il metodo di *Mojon*. V. 47. f. 139. L. p. 207. Infiammazione della placenta. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 410. Estrazione di placenta giusta il metodo di *Mojon*. V. 51. f. 151. L. p. 87. *Memoire sur l'injection du cordon ombilical pour operer le décollement du Placenta, par Hatin*. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 194. Estrazione di placenta

Digitized by Google

pressochè cartilaginea tenacemente aderente. V. 56. f. 166. O. p. 36. Sul metodo di *Mojon*, p. 221.

PLEURA. Osservazioni sul peritoneo e sulla pleura. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 267.

PLEURITIDI biliose grassate nel Comune di *Apricena* ed in altri del distretto di Sansevero (Capitanata) nel giro di gennajo e febbrajo, 1829. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 197.

PLICA POLONICA. Memoria sulla sua origine e natura. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 61. Osservazione sulla plica. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 111.

PLIMOUTH. Considerazioni sulla febbre irritativa chiamata volgarmente *malattia della darsena di Plimouth*, colla narrazione delle necroscopie praticate. Casi della mortifera infermità che ha regnato nella darsena di Plimouth durante l'autunno del 1824 con osservazioni. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 151.

PNEUMATOSI cistoide degl'intestini. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 563.

PNEUMONITE. Osservazioni. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 444.

PNEUMOTORACE. Osservazioni intorno ad un caso con esperienze sull'assorbimento di diversi gas introdotti nella cavità della pleura. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 217.

POLARISMO. Tentativo d'una esposizione empirica delle leggi naturali polari e dell'uso delle medesime alla spiegazione delle azioni de'corpi òrga-

Digitized by Google

nici ed inorganici con uno sguardo sul magnetismo animale. *Prochaska*. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 121.

POLIPIONIA. Notizie sopra un caso. AU. V. 55. f. 158. F. 1830. p. 340.

POLIPI. Del naso. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 320. Concrezioni polipose nella dissenteria. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 97. Descrizione di due diverse specie di polipi delle vie aeree, p. 102. Polipi del cuore. V. 7. f. 7. L. p. 71. Escrescenza poliposa acuta delle narici non ancora descritta da verun autore. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 330. Nuova semplice e sicura maniera di portare la legatura ne' polipi che scendono dalle cavità nasali in gola sino alla più alta radice di essi. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 218. Metodo per la legatura dei polipi che dalle nari posteriori scendono in gola, perfezionato da *Moscati*. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 86. Storia di essenziali e straordinarie vegetazioni polipose al cuore con osservazioni sulla loro genesi. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 417. Nuovo rimedio contro i polipi del naso. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 566. Corpo fibroso nato dalla seconda branca del 5.° pajo de' nervi simulante un polipo delle narici. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 392. Legatura di polipo uterino. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 580.

POLISARCIA disciolta coll'uso interno dell'iodio. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 178.

POLIZIA MEDICA. Notificazione dell' I. R. Governo di *Milano* concernente la vidimazione de' certi-

Digitized by Google

ficati medici e chirurgici da presentarsi ai dicasteri civili militari. AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 126. Polizia giudiziaria farmaco-chimica di *Remer*, p. 128. Notificazione dell'I. R. Delegazione di *Milano* pei medici aspiranti ad alunnato presso qualche dicastero, f. 26. F. p. 256. Notificazione del Governo di *Milano* portante divieto di far uso delle carni degli animali morti od uccisi per malattia. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 127. Altra indicante diversi medicamenti che non si possono preparare nè vendere che dagli speziali e droghieri approvati, f. 38. F. p. 269. Altra che assoggetta la vendita dei Coccoli di Levante alle discipline vigenti pei veleni, p. 272. Altra concernente la vendita dei veleni, f. 39. Mz. p. 393. Altra concernente il commercio dei funghi. V. 14. f. 41. Mg. p. 253. Istruzioni della I. R. Delegazione di Milano per la visita delle farmacie. V. 15. f. 43. L. p. 132. Regolamento pei fisici provinciali egualmente che pei raccoglitori e venditori di erbe medicamentose, f. 44. Ag. p. 241. Notificazione governativa di Milano concernente l'uso delle macchine per le fumigazioni solforose, p. 253. Lettera circolare a tutt'i medici, concernente la vaccinazione; di *Jenner*. V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 230. Nuovi statuti pel conseguimento dei gradi accademici nella Università di *Edimburgo*. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 197. Manifesto del Magistrato di Protomedicato del *Piemonte* con cui si proibisce l'introduzione dall'estero del rimedio così

Digitized by Google

detto del *Le-Roy*, p. 202. Notificazione del Governo di Milano portante divieto di fabbricare ed introdurre le frutta conosciute in Ungheria sotto il nome di *Oedenburger-obst*, p. 204. Regolamento pei medici non stipendiati dal Governo, dai Comuni, o da altro stabilimento pubblico che volessero esercitare la pratica negl' II. RR. Stati. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. p. 564. Regolamento eguale pei chirurghi, p. 566. Delle Istituzioni di Carità. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 329. Rapporto della Direzione dello Spedale dei vajuolosi di *Londra*, p. 367.

POLLICE. Storia di alcuni sintomi singolari accompagnati da un'affezione dolorosa delle stremità del pollice sinistro, colla maniera di cura impiegata. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 355.

POLMONI. Osservazioni sulla materia colorante delle glandule bronchiali nere e sulle macchie nere dei polmoni. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 344. Sulla elasticità dei polmoni. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 464. Infiammazione cronica dei polmoni e tisichezza. Prospetto dei recenti progressi nella letteratura delle malattie polmonali. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 105. — V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 214. Suppurazione ed atrofia polmonale constatata da necroscopia senza alcuna previa manifestazione. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 29.

POLSO. Sulla cagione del polso. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 234. Ricerche sperimentali sulla natura, cagioni, varietà del polso arterioso e sopra

Digitized by Google

alcune altre proprietà delle grosse arterie negli animali a sangue caldo. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 45.

POLVERE antifebbrile del *Peretti*. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 194. — Lavori chimico-farmaceutici sulla medesima. *Ibidem*. Processo per estrarre dalla chinachina la stessa, p. 220.

POLYGALA SENEGA. Efficacia di sua radice in molte malattie dell'occhio. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 599. Analisi chimica della polygala Virginiana. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 605. Ricerche chimico-terapeutiche sulla radice della stessa. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 369.

POMATA STIBIATA. Annotazioni medico-pratiche sui risultamenti conseguiti dall'uso. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 67.

PORTOGALLO. Sulla febbre infiammatoria contagiosa che regnò in *Portogallo* nel 24.° Reggimento nel 1813. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 77. Osservazioni sugli effetti della sifilide in *Portogallo* e sulle sue modificazioni osservate nei soldati inglesi, f. 3. Mz. p. 249.

POTASSA caustica, applicata in diverse malattie di carattere linfatico. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 234.

POTASSIO usato a modo di caustico. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. 1830. p. 582.

PRECORDJ. Pulsazione ai precordj da causa insolita. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 349.

PREPARATI PATOLOGICI. Circolare del governo di *Milano* risguardante la spedizione dei pezzi

Digitized by Google

patologici alla Università di *Pavia*. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 268. Nuovo metodo di conservare le preparazioni anatomiche. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 530.

PREZZEMOLO SALVATICO. Effetti della cicuta agliata *aethusa cynapium*. AU. V. 54. f. 160. Ap 1830. p. 212.

PRIAPISMO che ha durato 26 giorni. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 448.

PROCESSO ADESIVO. Esempii della forza di natura nel ricongiugnere le parti staccate affatto dal corpo. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 245. — AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 574.

PROFESSORI nominati per l'Università di *Pavia* alla facoltà medico-chirurgico-farmaceutica. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 272. Onorarii stabiliti agli stessi, p. 271.

PROGNOSTICO. Della prudenza necessaria a valutare i sintomi nell'ultimo periodo di alcune malattie. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 144.

PROLASSO d'utero. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 75.

PROLUSIONE alle lezioni di patologia generale per l'anno 1829-30 nella quale si ragiona della *diagnosi* fondata nei rapporti di connessione tra causa ed effetto del prof. *Puccinotti*. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 33.

PROSOPALGIA guarita colla belladonna e col muriato ossigenato di potassa. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 340. Osservazioni. V. 7. f. 7. L. p. 59. Neuralgia della faccia. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 145.

Digitized by Google

PROSTATA. Malattie nei vecchii che finiscono colla morte. Sua infiammazione. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 148. Ingrossamento ed induramento cronico, p. 150. Altre malattie. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 86. Cura, f. 18. Gi. p. 338. Apparecchio per guarire la ritenzione d'orina prodotta dall'ingrossamento della prostata. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 220.

PROTOMEDICI. Risoluzione Sovrana concernente le attribuzioni dei Consiglieri Protomedici nella Monarchia Austriaca. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 266.

PRURIGO FORMICANS. Considerazioni del prof. *Alibert.* AU. V. 29. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 278.

PRUSSIATI DI ZINCO. Sperienze collo *zincum cyanicum.* AU. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 239. Prussiato di soda. Virtù ed uso, V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 379.

PSEUDO-MEMBRANE incontrate sulla pleura d'una donna morta di pleuropneumonite. Analisi chimica. AU. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 413.

PSORIASIS CONTAGIOSA. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 254. Casi di psoriasi, f. 134-135. F. e Mz. p. 501.

PUBERTA' PRECOCE. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 79, — f. 3. Mz. p. 257. — AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 463.

PUERPERIO. Interessante malattia puerperale. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 193.

Digitized by Google

PULSAZIONI all'epigastrio. Osservazioni. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 77.

PUPILLA artificiale. Lettere del cav. *Scarpa* al prof. *Maunoir* concernenti l'opera di *Adams* sulla cateratta, e sulla pupilla artificiale. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 145. — V. 7. f. 19. L. p. 112. — V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 247. Cenno storico sulla pupilla artificiale. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 549.

PURPURA HAEMORRHAGICA. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 300, — f. 120. D. p. 540. Caso, con fenomeni riscontrati nel cadavere. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 416. Curata col salasso. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 591.

PYROLA UMBELLATA. Sue proprietà diuretiche. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 20.

Q

QUACQUERI. Descrizione del Ritiro per i Quacqueri mentecatti situato presso *Yorck*. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 198.

QUASSIA AMARA. Succedaneo della chinachina. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 381. Sperienze su la *Quassia amara*, *Quassia simaruba*, sulle radici di *Colombo*, di *Genziana gialla*, d'*Ipocastano*. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 610.

Digitized by Google

QUESTIONI di medicina. Discorso intorno ad esse del Dott. *Stefano Giacomazzi*. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 44.

R

RABARBARO indigeno della *Francia* sostituito all'esotico. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 183. Esame chimico del rabarbaro. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 592.

RABBIA. Non comunicabilità della rabbia delle pecore in seconda generazione. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 255.

RACHIALGITE. Forma particolare acuta che attacca di preferenza i fanciulli. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 258. Rachialgite epidemica. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 192.

RACHITIDE. Osservazioni sulla condizione delle ossa nella rachitide, col ragguaglio di alcune circostanze non ancora ricordate intorno al processo di restaurazione che in esse ha luogo. AU. V. 7. f. 19 L. 1818. p. 126. Della rachitide e dei mezzi meccanici di rimediare alle deformità della spina. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 241. Nuovo metodo di curare le scrofole e la rachitide. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 371.

RAGGI SOLARI. Osservazioni sui loro effetti nel corpo umano. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 541.

Digitized by Google

RAMMOLLIMENTO dei tessuti organici considerato siccome effetto dell'infiammazione. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 146.

RANULA. Nuovo mezzo proposto ed impiegato dal prof. *Dupuytren* per la guarigione della ranula. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 267. — V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 472.

RATANHIA. Della radice e de' suoi singolari effetti nell' emorragie passive. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 191. Uso della ratanhia. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 359.

RAVAGLIONE. Considerazioni medico-pratiche sul vajuolo spurio. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 166. Ravaglione epidemico nella città di *Millau*. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 132.

REATTIVI. Reattivo del sublimato e de' sali mercuriali. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 200.

RECIDIVA delle febbri periodiche. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 567.

RECOARO. Statistica di *Recoaro* e cenni sulle facoltà mediche delle sue acque acidule e sul modo di usarle. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 384.

RENELLA. Uso del carbonato di potassa nella renella. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 375. Ricerche sulle cause, sintomi e cura della renella. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 220. — V. 8. f. 22. O. p. 129. Uso del siero di latte inagrito nella renella. p. 94. Ricerche sulla natura e cura della renella, dei calcoli ed altre malattie accompagnate da perturbata azione degli organi orinarii.

Digitized by Google

V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 96. Nota sopra due nuove specie di renella. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 471.

RENI. Storia di cancrena della membrana adiposa che circonda i reni. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 19. Fisiologici e patologici risultamenti della estirpazione dei reni. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 184.

RESECAZIONE delle costole. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 404.

RESPIRAZIONE. Frammento in risposta alla quistione: *può egli il bambino respirare prima di nascere?* AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 96. Della respirazione difficile e delle specie, cagioni ed indicazioni curative dell'asma convulsivo, f. 5. N. p. 119. — V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 48. — V. 4. f. 10. Ap. p. 43. Storia di grave affezione degli organi del respiro. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 210. Nuovo uso meccanico del respiro. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 16.

RETICOLO mucoso. Sul color nero del reticolo mucoso della pelle dei negri considerato come atto a preservarla dall'azione troppo forte dei raggi solari. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 87.

RETINA. Insensibilità della retina nell'uomo. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 296. Infiammazione della retina. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 209.

RETROVERSIONE dell'utero gravido. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 362.

RETTO intestino. Osservazioni sulla sua contrazio-

Digitized by Google

ne. Cura e segni. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815 p. 72. Scirro del retto, p. 114. Sue malattie principali. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 364. Strignimenti del retto ed altre affezioni che minorano la capacità, siccome la contrazione spasmodica dell'ano, i tumori emorroidali, l'escrescenze ed il prolasso dell'ano. AU. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 143. Cura degli strignimenti dell'uretra e del retto intestino col mezzo del dilatatore ec. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 393. Nuovo metodo di curare il prolasso del retto. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 310. Osservazioni sul rilassamento del retto. V. 26. f. 78. Gi. p. 457. Lesione singolare del retto. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 183.

REUMATISMO di cuore. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 117. Cura del reumatismo cronico, f. 9. Mz. p. 355. Utilità de' bagni di sabbia calda nelle affezioni reumatiche, p. 366. Differenze tra 'l reumatismo cronico, la gotta, le scrofole, il reumatismo acuto ec. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 24. Reumatismo del cuore. V. 6. f. 6. Gi. p. 376. — AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 63, — p. 73. Natura e cura della gotta e del reumatismo ec. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 71. — f. 26. F. p. 215. Storia d'un reumatismo acuto declinato dopo tre settimane in una febbre reumatica perniciosa letale. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 193. Osservazioni critiche sulla sede del reumatismo. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 191.

RICERCHE *fisio-patologico-cliniche* correlative alle

Digitized by Google

più recenti cognizioni ed allo spirito filosofico delle antecedenti mediche scuole. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 5. Saggio di alcune riflessioni mediche-teorico-pratiche. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 31.

RIMEDJ. Manifesto del protomedicato del *Piemonte* che proibisce l'introduzione dall'estero del rimedio così detto del *Le-Roy*. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 202. D'un nuovo genere di rimedj dell'ordine de' meccanico-chimici; ossia nuova maniera di modificare le leggi della vita modificando lo stato elettrico delle parti. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 283. Sperienze sull'azione di alcuni rimedj applicati al moncone d'una coscia di recente amputata. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 194. Cenno d'alcuni rimedj spezialmente esterni usati dagli antichi, dai moderni quasi al tutto negletti. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 184. Fatti pratici ed osservazioni tendenti a chiarire l'efficacia dei nuovi rimedj, la stricnina, la brucina, l'iodio, l'acetato di morfina la veratrina ec, f. 163. L. p. 103.

RINOPLASTICA. Storia di due operazioni nelle quali si sono fatti servire gl'integumenti della fronte per rifare il naso perduto. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 305. Rinoplastica di *Graefe*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 243. — V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 232. Rinoplastica di *Lisfranc*. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 565. Nuova maniera di restaurare il naso di *Dieffenbach*. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 161.

Digitized by Google

RISAJE. Relazione fisica ed idraulica sulle risaje della Marca e corrispondente notificazione. Roma 1826. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 36.

RISIPOLA contagiosa osservata sulla nave da guerra *The Jeloux*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 357. Cura della risipola col mezzo d'incisioni. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 18. Infiammazione risipolatosa. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 384. Risipola contagiosa. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 287. — V. 43. f. 127. L. 1827. p. 188. Utilità della fasciatura compressiva nella cura della risipola flemmonosa delle membra. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 408. Cauterizzamento per curare la risipola della faccia. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 555. Risipola traumatica guarita col cauterio attuale, p. 558. Ragguaglio della risipola epidemica comparsa a *Montrose* e nei dintorni. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 400. Natura e cura della risipola. V. 51. f. 153. S. p. 541. Cura della risipola mediante gran novero di punture nella parte affetta, p. 561. Caso di risipola con alcune osservazioni, p. 562.

RITI ANTICHI ASCLEPIADEI paragonati coi procedimenti dei moderni magnetizzatori. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 221.

ROGNA. Osservazioni sull'uso di un nuovo unguento antipsorico e sul metodo curativo locale della rogna. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 325. Sperimenti comparativi sopra tre nuovi modi di curare la rogna. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 99. Uso esterno del solfato di zinco contro la rogna. AU.

Digitized by Google

V. 1. f. 2. F. 1817. p. 254. Cura coi profumi di solfo proposta da *Galés*. V. 2. f. 5. Mg. p. 251. Metodo inglese di curar la rogna. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 252. La scabbia non è in ogni caso comunicabile soltanto tra la specie. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 43. Sperienze comparative su la cura della rogna. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 471. Cura con unzioni d'olio fresco di oliva. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 202. Cura coll'uso esterno della cicuta. V. 44. f. 130. O. p. 220. Cura col cloruro di calce. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 592. Sperienze sull'azione antiscabbiosa del carbonato di potassa unito alla canfora. V. 48. f. 142. O. p. 54. Cura con frizioni d'olio di oliva. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 219.

ROSPO COMUNE. Suo umore velenoso. AU. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 208.

RUMEX VERTICILLATA. Indole venefica delle radici. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 56.

RUMINAZIONE nell'uomo. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 587.

S

SALASSO. Nuovo metodo di cavar sangue colle sanguisughe. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 243. Uso del salasso nel diabete melato, f. 6. D. p. 357. Uso del salasso nella peste bellica dei tempi passati e presenti. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 1. Idro-

Digitized by Google

fobia curata felicemente col salasso, p. 77. Nuovi fatti comprovanti l'efficacia del salasso come *prophylacticum* e *curativum* della idrofobia. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 353-355. Insufficienza della sanguigna nella cura dell'idrofobia, p. 356. Diabete guarito col salasso. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 81. Abuso del salasso. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 145, — f. 21. S. p. 303. Uso del salasso in certe specie d'idropisia. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 169. Abuso del salasso nelle donne in travaglio di parto comprovato da tre osservazioni. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 313. Uso della sanguigna ne' casi improvvisi, detti comunemente colpi. V. 23. f. 67. L. p. 156. I pericoli della sottrazione di sangue, un ricordo nella profusione che oggidì se ne fa. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 274. Uso del salasso durante il rigore delle febbri intermittenti. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 593. Definire in che consista principalmente l'abuso del salasso. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 511. Proposta di un piano per investigare il modo di fare retto uso del salasso. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 412. Ricerche tendenti a determinare gli effetti morbosi e curativi del salasso, p. 418.

SALE marino. Sua azione terapeutica. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 297. Sale scoperto nella radice di altea. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 189. Sale amarissimo antifebbrile del *Rigatelli*. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 13. — V. 42. f. 125. Mg. p. 235.

Digitized by Google

SALICE. Uso della sua corteccia. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 111. Alcali scoperti nella corteccia di salice. V. 51. f. 252. Ag. 1829. p. 416.

SALICINA. Sua scoperta. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 295. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 218. Usata nella cura delle intermittenti, f. 158. F. p. 386. Sulla sua proprietà febbrifuga, p. 395. Sua preparazione. V. 56. f. 167-168. N. D. p. 598.

SALIVAZIONE mercuriale. Nuovo metodo di cura. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 590.

SALSAPARIGLIA. Scoperta della pariglina in essa radice. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 476.

SANGUE. Osservazioni sul principio colorante del sangue. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 348. Sulla elettricità del sangue nelle malattie. AU. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 63. Sperimenti sulla trasfusione del sangue. V. 12. f. 36. D. p. 351. Osservazioni microscopiche sulla esistenza nel sangue dei materiali componenti il cervello ed i nervi. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 89. Esame del sangue e sua azione in diversi fenomeni della vita, p. 144. Presenza dell'olio nel siero del sangue, p. 147. Ricerche sulle parti costituenti il sangue, f. 80-81. Ag. e S. p. 460. Osservazioni sulla cotenna infiammatoria. V. 28. f. 84. D. p. 451. Alterazione del sangue venoso in un cavallo. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 164. Analisi comparativa del sangue arterioso e venoso. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 311. Considerazioni chimiche sopra una questione di medicina legale relativa al-

Digitized by Google

le macchie del sangue, f. 102. Gi. p. 456. Esame chimico del sangue nella itterizia. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 283. Può egli il sangue esser sede di malattie? V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 498. Ricerche ed esperienze sulle alterazioni del sangue, p. 499. Sperienze sul passaggio del sangue dalla madre al feto, p. 510. Sangue, qual sede di malattia. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 430. Sangue considerato relativamente alla medicina legale. V. 44. f. 130 O. 1827. p. 155. Mezzi a riconoscere le macchie di sangue. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 202. Memoria sul sangue, relativamente alla medicina legale. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 550. Presenza dell'iodio nel sangue. V. 47. f. 139. L. p. 219. Principio aromatico del sangue; sua particolarità in diverse specie di animali. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 593. Sperienze sul sangue. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 208. Osservazioni sul coagulamento del sangue, p. 210. Sul sangue, sopra il modo di riconoscere le sue macchie, e distinguere il sangue umano da quello d'ogni sorta di animali, f. 152. Ag. p. 267. — V. 52. f. 155-156. N. D. p. 225. — V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 417. Sulle macchie del sangue, p. 516. Sulla cotenna del sangue. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 279. L'odore criterio infido per iscovrire le macchie di sangue, p. 594. Sulla causa dell'aspetto latticinoso del sangue in alcune circostanze. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. p. 596. Natura dei globetti del sangue. V. 56. f. 166. O. p. 217.

Digitized by Google

SANGUE DI DRAGO del commercio. Sopra una nuova sostanza contenuta in questa droga genuina. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 235.

SANGUE MENSTRUO. Sperienze. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 201.

SANGUISUGHE. Nuovo metodo di cavar sangue colle sanguisughe. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 243. Descrizione della sanguisuga artificiale. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 253. Osservazioni cliniche sul vantaggio delle mignatte applicate all'ano, nell'ernie inguinali ed addominali incarcerate. V. 21 f. 62. F. 1822. p. 234. Intorno a due porzioni di sanguisuga. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 161. Osservazioni sul miglior modo di conservare le sanguisughe. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 469. Sull'applicazione delle sanguisughe alle superfici interne. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 418. Mezzi a far si che le sanguisughe mordano. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 513. Osservazioni sulle sanguisughe relativamente al modo di conservarle onde valersene più volte negli spedali, e di farle riprodurre. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 586. Sifilide comunicata da sanguisughe. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 220. Nuovo mezzo di fermare l'emorragia dalle punture delle sanguisughe. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 589.

SARCOCELE. Notizia sull'*Oscheo-Calasia* per far seguito ad una memoria relativa a questa malattia inserita in una relazione chirurgica dell'ar-

Digitized by Google

mata di Oriente sotto il nome di *sarcocele*. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 123.

SARCOMA tubercoloso. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 233.

SCAPULA. Estirpazione della maggior parte di essa. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 595.

SCARLATTINA. Efficacia preservatrice della belladonna. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 338. Idrope che succede alla scarlattina. V. 6. f. 6. Gi. p. 371. Idee ed esperienze sulla febbre scarlattina e le malattie che le succedono. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 211. *Circa identitatem contagii petechialis, scarlatini et miliaris. Marianini*, f. 3. Mz. p. 257. Virtù preservativa della belladonna contro la scarlattina V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 210. Uso del cloro nella scarlattina maligna. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 157. Osservazioni patologiche e terapeutiche sull'idrope consecutivo della scarlattina. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 149. Cura della scarlattina coll'acqua fredda. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 148.

SCIATICA. Efficacia del metodo di *Cotugno* per curare le neuralgie delle membra addominali. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 581. Sciatica curata colla moxa. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 186.

SCIRINGA. Appello ai medici intorno all'utilità della sciringa patentata con istruzioni circa il modo di usarla per cavare i veleni dallo stomaco. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 441.

SCIRRO d'intestino retto. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 114. Scirro del piloro, f. 9. Mz. p. 367. Scir-

Digitized by Google

ro e cancro. *Scarpa.* AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 197. Scirro del piloro. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 288. Cura dello scirro delle mammelle e dei testicoli. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 180. Caratteri anatomici dello scirro, cancro ecc. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 333.

SCORBUTO. Utilità dello scorbuto artificiale in certi casi. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 114. Osservazioni sullo scorbuto. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 12. Memoria sullo scorbuto premiata dalla Società medico-chirurgica di *Bologna*. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 27. — V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 57. Storia di scorbuto acuto. V. 42. f. 126. Gi. p. 573. Scorbuto generale con esulcerazioni depascenti d'ambo gli arti inferiori. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 17. Scorbuto generale da più anni, associato a febbre intermittente da 18 mesi, p. 32. Uso del nitro nello scorbuto. V. 55. f. 163. L. p. 210.

SCOTTATURE. Delle scottature e del solo sicuro rimedio per guarirne ogni grado con sollecitudine e senza dolore. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 241. Casi nei quali si è felicemente praticata l'operazione del togliere le cicatrici dal collo succedute a scottature. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 442. Uso della bambagia alla cura delle scottature. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 593.

SCROFOLE. Nuovo rimedio contro le scrofole. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 114. Muriato di zinco

Digitized by Google

nelle piaghe scrofolose. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 94. Ricerche critiche intorno alla patologia delle scrofole. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 222, — f. 9. S. p. 360. Carbonato di ferro nella cura delle scrofole. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 113. Patologia delle malattie scrofolose e mezzi a prevenirle. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 142. Bagni iodurati nelle malattie scrofolose. V 54. f. 160. Ap. 1830. p. 197. Cura delle scrofole e della rachite. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 371.

SCROTO. Ingrossamento straordinario dello scroto guarito mediante l'estirpazione. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 146.

SEGALE CORNUTA. Uso medico. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 43. Analisi della segale cornuta. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 254. Proprietà della segale cornuta di rianimare le doglie del parto V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 38. Virtù specifica ad eccitare le contrazioni dell'utero. V. 26. f. 78. Gi. p. 466. Sperienze sugli effetti della segale cornuta. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 469. — V. 37. f. 110. F. 1826. p. 331. Virtù ad eccitare le contrazioni dell'utero, f. 111. Mz. p. 561. — V. 38. f. 112. Ap. p. 39. — V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 41, — f. 125. Mg. p. 299. — V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 589. Uso contro la menorragia e la leucorrea. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 217. Nelle metrorragie conseguenti il parto, p. 218. Nelle metrorragie, congestioni uterine, epistassi, emoptoe, ematuria. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 533. Sue proprietà

Digitized by Google

fisiche. Questione a sapere se l'azione sua ostetrica provenga dalla presenza della sfacelia. V. 54. f. 160. Ap. p. 192. Analisi chimica, p. 201.

SENAPE. Stato dello solfo nei semi di senape. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 511. Sua preparazione per uso di senapismo, p. 552.

SENECA. Sopra una malattia di *Seneca*, il filosofo, da lui descritta sotto il nome di *suspirium* nella sua 54.ª lettera. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 174.

SENI FRONTALI. Malattia loro. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 322.

SEQUESTRI. Discipline pei sequestri e pegli espurghi pubblicate dalla I. R. Commissione di Sanità della provincia di *Milano*. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 139, — f. 15. Mz. p. 394.

SESSO. Cenni sul dubbio sesso di un individuo umano vivente. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 279. Eguaglianza numerica dei due sessi nella specie umana. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 322.

SETONE. Vantaggi del setone introdotto nell'occhio in alcune sue malattie incurabili. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 110. Frattura del femore non consolidata, guarita col setone. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 21. Ferita d'arma da fuoco con frattura della tibia in cui il setone ha giovato. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 122.

SEZIONI PATOLOGICHE. Ordinanza del Gran Ducato di *Wirzburg* risguardante la sezione legale de' cadaveri per ferite non immediatamente letali. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 245.

Digitized by Google

SFACELO. Uso esterno del nitro in tale stato. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1821. p. 216.

SFIGMICA. Metodo facilissimo per isvolgere i segreti della natura nel corpo umano per l'esplorazione del polso. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 380. *De pulsibus organicis diagnosticis et prognosticis nec non de eorum insigni utilitate in morborum therapeja dirigenda. Specimen cum iconibus. Auctore Sachero.* V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 211. Presagii cavati dal polso. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 97.

SHAMPOOING. Del manipolare quale si pratica nelle isole *Tonga*. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 595.

SIERO. Del sangue. Osservazioni. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 236. Analisi del siero d'un individuo che prendeva gran copia di soda. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 10. Osservazioni sulla effusione sierosa. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 239. Uso del siero di latte inagrito nella cura della renella. V. 8. f. 22. O. p. 94.

SIFILIDE. Natura e cura della medesima. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 69. Origine delle malattie veneree, p. 107. Effetti della sifilide in *Portogallo* e sue modificazioni nei soldati inglesi, f. 3. Mz. p. 249. Eruzione apparentemente sifilitica. V. 6. f. 4. Ap. p. 16. Uso di alcuni rimedii aurifici nelle malattie veneree. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 37. Cura dei bubboni venerei suppurati, f. 14. F. p. 159. Osservazioni chirurgiche sulle malattie pseudosifilitiche, p. 230. Rimedii

Digitized by Google

aurifici nella sifilide. f. 15. Mz. p. 323. Bagni d'acido nitro-muriatico in certi casi oscuri di sifilide. V. 6. f. 18. Gi. p. 363. Fatti illustranti gli effetti del mal venereo sul feto nell'utero, ed il modo di sua comunicazione. V. 7. f. 20. Ag. p. 264. Osservazioni sul mal venereo e sulle sue degenerazioni con esperimenti sulla cura colla fame e colle fumigazioni, f. 21. S. p. 391. Cura della sifilide colla fame quale si pratica in *Isvezia* dal dott. *Osbeck*. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 90. Cura della sifilide, aggiuntavi la storia di alcuni casi di cura senza mercurio. V. 10. f. 28. Ap. p. 108. Nuovo metodo di amministrare l'unguento mercuriale ne' mali sifilitici, f. 30. Gi. p. 301. Nuovo metodo inglese di curare la sifilide senza mercurio. V. 11. f. 31. L. p. 96. Cura della sifilide per unzione senza far salivare il malato nè sottoporlo alla fame. V. 12. f. 34-35. O. N. p. 163. Osservazioni intorno alla efficacia comparativa della cura mercuriale e non mercuriale. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 346. Trattato storico-teorico-pratico del contagio venereo. *Barbantini*. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 5. — V. 23. f. 67. L. 1822. p. 5, — f. 68. Ag. p. 186. Apparente somiglianza ed essenziale differenza tra la lue blennorroica e la sifilitica. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 141, — f. 75. Mz. p. 388. Cura delle malattie croniche inveterate sifilitiche e pseudosifilitiche per mezzo della dieta, dell'astinenza, della fame. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 277. Storia dei mali venerei.

Digitized by Google

Thiene. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 109, — f. 90. Gi p. 321. — V. 32. f. 94-95. O. N. p. 29. Delitescenza del contagio venereo ed alcune singolarità della lue larvata. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 67. Sifilide nei feti. Differenza del contagio blennorroico dal sifilitico. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. p. 312. Ulceri sifilitici delle gambe, p. 313. Bubboni non preceduti da sintomi d'infezione locale, p. 314. Origine della sifilide, f. 105. S. p. 359. Circolare del R. Collegio di Sanità della *Svezia* ai medici degli spedali civili e militari del Regno, sui risultamenti delle cure dei mali venerei. V. 36. f. 108. D. p. 364. Derivazione della parola *sifilide.* V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 302. Raccolta di storie di malattie veneree curate coi bagni a vapore, co'suffumigii, colle unzioni mercuriali ec. V. 39. f. 115. L. p. 122. Cura della sifilide coi bagni mercuriali, p. 225. Nuova sicura maniera di curare la sifilide sotto tutte le forme. V. 40. f. 120. D. p. 503. Frammento per servire alla storia della diffusione del mal venereo in *Europa. Spitta,* p. 562. Saggio sulle malattie veneree, sugli usi ed abusi del mercurio, con tavole rappresentanti le forme diverse delle eruzioni veneree. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 84, — f. 122-123. F. e Mz. p. 318. — V. 42. f. 125. Mg. p. 271. Sul frammento del *Monardes* divulgato dal prof. *Spitta* come tendente a rischiarare la diffusione del mal venereo in Europa. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. p.

Digitized by Google

482. Cura della sifilide senza mercurio. V. 42. f. 125. Mg. p. 343. Circolare del collegio di Sanità di *Stockholm* contenente i risultamenti delle cure antisifilitiche. V. 43. f. 127. L. p. 210. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 574. Cura coi bagni a vapore e ad acqua, coi suffumigii, colle unzioni mercuriali. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 328. Cura senza mercurio. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 179. Metodo ectrotico alla cura dei sintomi primitivi del morbo venereo, p. 198. Ulceri venerei primitivi curati col metodo ectrotico, p. 199. Cura naturale o spontanea della sifilide. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 398. Cura delle malattie sifilitiche segnatamente invecchiate. V. 50. f. 148. Ap. p. 209. Pediluvj mercuriali nella sifilide. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 561. — V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 571. Osservazioni intorno alla cura della sifilide. V. 56. f. 166. O. p. 47. Lue inveterata curata felicemente col sottodeutosolfato di mercurio, p. 197. Sifilide congenita, p. 208.

SINFISIOTOMIA. Relazione di tre casi di sinfisiotomia eseguita. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 5. Altro caso. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 560.

SINGHIOZZO cronico guarito coll'uso dell'acido solforico. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 159. Singhiozzo intermittente pel corso di più anni con fenomeni nervosi singolari. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 584.

SINOCA. Ricerche sopra la sede della sinoca e sul

Digitized by Google

miglior metodo di curarla. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 225.

SIRIA. Della peste di *Siria*. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 134.

SISTEMA linfatico-glandulare. Storia d'una malattia che lo attaccava quasi tutto con cenni sulla infiammazione del medesimo. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 5. Illustrazioni fisio-patologiche del sistema linfatico-chilifero mediante la scoperta di un gran numero di comunicazioni di esso col venoso. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 73, — f. 113. 114. Mg. e Gi. p. 347. — V. 39. f. 116-117. Ag. e S. p. 246. Sulla comunicazione del sistema linfatico e venoso. Opera del prof. *Lippi*. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 177.

SISTEMA DI MEDICINA. Scienza dell'uomo sano, malato e curabile abbozzata, ossia tentativo d'un nuovo generale sistema di medicina fondato sui fatti per conciliare le diverse opinioni. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 172.

SISTEMA NERVOSO. Funzioni. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 57. Fisiologia del sistema nervoso. V. 23. f. 69. S. 1822. p. 428. — V. 24. f. 70. O. p. 81. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 73, — f. 75. Mz. p. 418. Ricerche anatomico-patologiche sull'induramento del sistema nervoso, f. 73. Ge. p. 156. Proprietà del sistema nervoso o ricerche fisiche sulla irritabilità e la sensibilità. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 385. Struttura e funzioni dei nervi, a stabilire un nuovo ordinamento del sistema nervoso. V. 27. f. 79. L. p. 103.

Digitized by Google

Trattato delle malattie del sistema nervoso. Affezioni epilettiche e maniache. V. 28. f. 84. D. p. 404. Memoria sui nervi destinati a coordinare l'azione dei muscoli del torace nella respirazione, nella loquela, nella espressione, p. 455. Fisiologia e patologia del sistema nervoso. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. 1824. p. 268. Funzioni del cervello. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 127. Sperienze tendenti a determinare il punto centrale del sistema nervoso. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 210.

SKERLIEVO. Sua storia. Forma particolare di sifilide manifestatasi in alcuni distretti del littorale illirico. AU. V. 12. f. 34-35. O. e N. 1819. p. 5, — f. 36. D. p. 273. Malattia analoga allo skerlievo osservata a *Chavanne*. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 378.

SOCIETA' ITALIANA DELLE SCIENZE. Tema proposto col programma del 22 luglio 1821. Memoria intorno ad esso di *Bufalini*. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 185.

SODA. Analisi dell'orina e del siero di un individuo che prendeva gran copia di soda. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 10.

SOLANUM TUBEROSUM. Sue proprietà medicamentose. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 119.

SOLANUM PSEUDO-QUINA. Analisi di sua corteccia. AU. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 292. — V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 521.

SOLFATO di zinco contro la rogna. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 254.

Digitized by Google

SOLFURO di potassa usato nell'angina membranosa ed in altre malattie. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 87.

SORDITA'. Cagioni e terapia. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 235. Ricerche intorno alla sordità dipendente dalla viziosa separazione del cerume. AU. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 367. Cura della sordità. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 579.

SORDO-MUTOLEZZA dalla nascita, guarita colla sciringazione della tromba gutturale AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 372. Sordo-mutolezza congenita. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 183.

SPERIMENTI. Saggio intorno agli sperimenti fatti ne' tempi moderni sopra animali vivi. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 462. — V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 349. — V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 537. — V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 389. — V. 46. f. 136. Ap. p. 112.

SPILOPLAXIA. *Malum mortuum.* AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 380.

SPINA DORSALE. Nuova maniera di curare le sue curvature. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 202. Mezzi meccanici da rimediare alle deformità della spina. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 241.

SPINA BIFIDA. Osservazioni. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 240. Spina bifida delle vertebre cervicali, guarita colle scarificazioni. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 517. Guarita con replicate punture. V. 47. f. 140 - 141. Ag. e S. 1828. p. 587.

Digitized by Google

SPINA VENTOSA, OSTEOPHTHORIA alla mano. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 89.

SPINODORSITE dei bambini. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 65.

SPIRITO DI TEREBINTO nella cura della febbre puerperale. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 117.

SPLENITE. Nuove vedute diagnostiche, prognostiche, curative. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 36. Storia d'un caso, f. 2. F. p. 202. *Ad acutae et chronicae splenitis in humilibus praesertim Italiae locis consideratae eidemque succedentium morborum historias animadversiones, auctore Grottanelli.* AU. V. 24. f. 71. N. 1822. p. 161. Casi di splenite acuta osservati nello spedale militare di *Stockholm*. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 392.

STADERA portatile per pesare i neonati. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 247.

STABILIMENTI di umanità e beneficenza in *Londra*. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 5.

STAFILOMA totale della cornea. Metodo di cura del *Volpi*. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 197. Stafiloma parziale della cornea; tentativi per ottenere la guarigione. Profilassi del totale. *Flarer*. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 45.

STAFILORAFIA o sutura del velo del palato. AU. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 246.

STATISTICA. Necessità di sottoporre ad una statistica i fatti più importanti della medicina pratica. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 236. Ricerche statistiche sulla città di *Parigi* e sul dipartimento della *Senna*. Raccolta di e-

Digitized by Google

lenchi formati e riuniti in seguito degli ordini del co: di *Chabrol*. Considerazioni sui nati e morti. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 455. — V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 276. — V. 39. f. 115. L. 1826. p. 188. Materiali per servire alla compilazione d'una statistica medica. Proporzioni della popolazione delle diverse parti della *Francia* negli anni 1819-26. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 80. Proporzione delle nascite mascolini e femminili nella *Francia* e circostanze singolari che la rendono variabile. V. 51. f. 152. Ag. p. 402. Cenno statistico sovra i pazzi, i suicidii e le morti improvvise di *Parigi*, p. 403. Elementi di statistica medica. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 299. — V. 56. f. 166. O. p. 129.

STETOSCOPIO di *Laennec*. Nuovi usi. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. 1824. p. 447. Scelta di casi tendenti a confermarne l'utilità nelle malattie toraciche. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 497. Sua applicazione al diagnostico delle fratture e dei calcoli vescicali. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 285. Delle malattie della cassa del timpano, della tromba d'Eustachio e dei seni delle fosse nasali, p. 286. Delle affezioni organiche dell'aorta, p. 287.

STITICHEZZA insolita. AU. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 524.

STIVALE di latta per uso di coppa al piede. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 123.

STOMACO. Sul color rosso di sue membrane che sovente si prende come segno d'infiammazione.

Digitized by Google

AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 267. Perforazione dello stomaco. V. 7. f. 8. Ag. p. 251. Diagnosi della contrazione centrale dello stomaco. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 354. Rottura dello stomaco. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 352. Natura dell'acido e delle basi salificabili esistenti generalmente nello stomaco degli animali. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 394. Natura dell'acido libero che s'incontra talvolta nelle ejezioni dello stomaco umano affetto da dispepsia, p. 473. Nuova maniera di estrarre i veleni dallo stomaco meccanicamente. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 339. Sperienze sugli acidi dello stomaco umano. V. 38. f. 113-14. Mg. e Gi. 1826. p. 518. Ulcerazione e rottura dello stomaco. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 365. Sperienze sulla digestione praticate in un giovane che avea una piaga fistolosa nello stomaco, p. 443. Erosione spontanea dello stomaco; segni e cura. V. 42. f. 125. Mg. p. 370. Storia d'un ascesso gastrico guarito. V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 291. Saggio sulla morbosa sensibilità dello stomaco e degl'intestini qual causa prossima della indigestione, della irritabilità venosa, dell'abbattimento di spirito, della ipocondriasi ec. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 467. — V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 128. Stomaco umano di forma e struttura singolare, f. 134-135. F. e Mz. p. 529. Tumori nell'addome nati per malattia organica dello stomaco. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 565. Ferita dello stomaco. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 209.

Digitized by Google

STORCIMENTI. Osservazioni pratiche sugli storcimenti della spina del torace e delle membra ec. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 250. — V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 420.

STORIA di alcune importanti malattie. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 502. Storia d'una impotenza virile. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 44. Quattro decbe d'istorie di malattie rare, p. 53.

STUDII. Piano degli studii per la facoltà medico-chirurgico-farmaceutica nella I. R. Università di Pavia. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 269.

STRABISMO. Osservazioni anatomico-patologiche sull'organo della vista e sullo strabismo con proposta di mezzi a correggere questo vizio. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 163.

STRAMONIO. Sue proprietà medicamentose. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 265. Casi tendenti ad illustrare le virtù sedative della *datura stramonium*. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 145.

STRANGURIA causata dalle cantaridi. Cura. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 409.

STRICNINA. Nuovo alcali vegetabile rinvenuto nella fava di S. Ignazio, nella noce vomica e nel legno colubrino. Suoi effetti sulla economia animale. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 236.

STRUMENTI CHIRURGICI. Perfezionamenti. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 217.

SUBLIMATO CORROSIVO. Avvelenamento. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 114. Storia d'un mangiatore di sublimato. V. 6. f. 5. Mg. p. 256.

SUCCHIAMENTO. Se possa giovare nell'ingorgo

Digitized by Google

delle mammelle che succede durante l'allattamento. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 106.

SUDORE ai piedi soppresso qual causa d'un tumore alle parti genitali ed alle stremità inferiori sopravvenuto. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 342. Analisi di una specie particolare di sudore. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 576.

SUICIDIO. Storia di melancolia terminata col suicidio. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 345. Dell'ipocondriasi e del suicidio. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 402. Sopra il suicidio e sulla odierna frequenza crescente di esso. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 154.

SUONI. Memoria sopra alcuni suoni che non possono esser uditi da certe persone. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 474.

SUPERFETAZIONE. Storia d'un caso. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 14. Storia di superfetazione a diverso termine. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 145. Caso di superfetazione in una Negra. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 282.

SUPPURAZIONE del cervello per causa esterna. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 368. Sopra la genesi e le conseguenze della suppurazione. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 177.

SVEZIA. Atti della Società di medicina di *Svezia*. Prospetto delle malattie che regnarono nel 1815. a *Stockholm* e suoi dintorni. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 385. — V. 8. f. 22. O. p. 87.

SWIETENIA FEBRIFUGA. Virtù della corteccia. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 430.

Digitized by Google

SYLLEPSIS *opusculorum tum ad medicinam tum ad chirurgiam spectantium. Auctore Carresi.* AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 280.

T

TABACCO. Sopra alcune falsificazioni del tabacco. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 124. Uso della *nicotiana* nella soppressione d'orina. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 146. Uso del tabacco nella cura della dissenteria. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 535. Morte subitanea causata da un clistere di tabacco. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 192.

TABE SPINALE. Osservazioni sulla tabe spinale e sul modo di distinguerla dalla tisi polmonale e dalla tabe mesenterica. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 542.

TAFFETA' VESCICATORIO di *Devilliers*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 363.

TAGLIO BASSO-PERINEALE. Litotomia eseguita con tal metodo. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 143.

TAGLIO CESAREO. Epoca in cui si sono praticati sul vivo la gastrotomia ed il taglio cesareo. Frammento per servire alla storia dell'ostetricia. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 459. Operazione cesarea felicemente riuscita. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 187. Sopra la operazione cesarea. V.

Digitized by Google

46. f. 136. Ap. 1828. p. 182. Descrizione della cicatrice di un utero sul quale erasi praticata con successo la operazione cesarea. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 205.

TAGLIO IPOGASTRICO per la estrazione della pietra. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 55. Nuovo procedimento per estrarre i calcoli dalla vescica mediante l'alto apparecchio. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 472.

TAGLIO LATERALE. Calcolo di straordinario volume estratto felicemente. AU. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 250. Ragguaglio di 84 operazioni di cistotomia praticate con tal metodo. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 44. Grosso calcolo estratto da un bambino di tre anni col metodo laterale. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 409. Pietra di straordinaria grossezza estratta felicemente. V. 39. f. 115. L. p. 25.

TAGLIO MEDIANO. Otto casi di litotomia. Vantaggi di questo metodo sugli altri in uso. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 238.

TAGLIO RETTO-VESCICALE. Estrazione di calcolo voluminoso. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 19. Memoria di *Berlinghieri*. V. 20. f. 58-59. O. e N. 1821. p. 54. — V. 24. f. 70. O. 1822. p. 66. Lettera di *Scarpa* a *Maunoir*. V. 23. f. 67. L. p. 34. Lettera di *Farnese* ad *Omodei*. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 478. Osservazioni del cav. *Scarpa*. V. 26. f. 76. Ap. p. 5. Lettera del prof. *Fasola* al cav. *Palletta*. V. 28. f. 82-83. O. e N. p. 145. Esame delle os-

Digitized by Google

servazioni del cav. *Scarpa*, fatto dal dott. *Farnese*. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 44. Cenni pratici ed esperienze del dott. *Mazza*. *Ibidem*. Esame della terza Memoria di *Vaccà* del cav. *Scarpa*. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 125. Osservazioni. V. 31. f. 91. L. p. 165. Insufficienza del taglio retto-vescicale per estrar pietre d'ogni volume, f. 92-93. Ag. e S. p. 428. Ragguaglio delle operazioni di litotomia retto-vescicale praticate dal prof. *Guidetti* di Genova. V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 60. Taglio retto-vescicale, p. 282. — V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 299. Lettera di *Scarpa* a *Vaccà*. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 244. Triste conseguenze del taglio retto-vescicale. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 540. Sperienze cliniche intorno al merito comparativo del taglio transverso, laterale, e retto-vescicale, p. 544.

TAGLIO VAGINO-VESCICALE per estrazione di forcina. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 140.

TARTARO DEI DENTI. Nuove induzioni sulla formazione. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 549.

TARTARO EMETICO. Sperimenti sull'azione, usato esternamente. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 261. Sperimenti comparativi sull'azione dell'acqua coobata di lauro-ceraso e del tartaro emetico negli animali e nell'uomo sano. V. 7. f. 19. L. p. 5, — p. 44. Sua virtù antiflogistica. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 308. Considerazioni sull'uso del tartaro emetico in gran do-

Digitized by Google

se. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 374. Considerazioni cliniche e fisiologiche sull'uso del tartaro stibiato a grandi dosi nella cura della peripneumonia e del reumatismo. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 105. Uso del tartaro emetico nel reumatismo acuto. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 563.

TASSO BACCATO. Virtù ed usi medicinali. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 8. Esame chimico. V. 55. f. 164-165. Ag. e S. 1830. p. 592.

TATTO. Dell'udito, del tatto, della sordità ec. Osservazioni. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 235.

TEMPERATURA dell'uomo e di animali diversi. Osservazioni. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 242.

TENIA in un bambino, guarita col decotto di scorza di melagrano. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 244. Uso dell'olio di terebinto contro la tenia. V. 4. f. 10. Ap. p. 14. — AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 204. Nuovo rimedio proposto contro la tenia. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 253. Cura. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 345. Uso della radice del pomo granato, p. 450. Uso dell'acido idrocianico, p. 474. Cura. Virtù dell'olio di *croton tiglium*. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 48. Scelta, preparazione e modo di usare la corteccia della radice del melagrano. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 314. Accoppiamento delle tenie. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 552. Tenia espulsa colla scorza della radice del melagrano. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 405. — V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 213.

Digitized by Google

Estratto della radice di felce maschio secondo il metodo di *Peschier*, f. 137-138. Mg. e Gi. p. 584. Nuovo metodo di cura di *Schmidt*. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 412. Epilogo delle sperienze cliniche tentate colla scorza della radice di melagrano. V. 51. f. 151. L. p. 191.

TERAPEUTICA. Elementi di *Caleb Hillier Parry*. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 372. — V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 288. Rendiconto intorno la terapia di alcune malattie curate dal dott. *Grandi*. V. 44. f. 131-132. N. e D. 1827. p. 306. — V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 490.

TERRORE. Suoi effetti. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 190.

TESSUTI. Nuova idea sulla natura del tessuto cellulare. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 5. Infiammazione diffusa del tessuto cellulare, coi risultati dell'autopsia. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 267. Struttura elementare dei principali tessuti organici degli animali. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 174.

TESTICOLI. Atrofia dei testicoli dipendente dal clima. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 171. Malattia di un testicolo accompagnata da affezione dei polmoni e del cervello, p. 196.

TETANO. Riflessioni sul tetano e sul trismo susseguenti alle offese dei tendini, dei legamenti, dei nervi. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 352. Tetano traumatico guarito coi rilassanti e spezialmente colla polvere di *Dower*. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 10. Cura col bagno freddo per aspersione, p.

Digitized by Google

15. Nuove osservazioni, p. 16. — V. 6. f. 6. Gi. p. 372. — AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 137. Trattato del tetano di *Morrison*, f. 20. Ag. p. 252. Tetano traumatico. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 299. Etiologia, per ferite d'arme da fuoco o per altre violenze, onde stabilire il tempo dell'amputazione. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 277. Tetano traumatico. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 300. Tetano guarito coi salassi, coll'oppio, col mercurio ec. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 438. Tetano traumatico sanato col tabacco. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 425. — V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 244. Saggio sul tetano, di *Swan*. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 421. Causa prossima e cura, p. 522. — V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 417. Commentario sul tetano di *Speranza*. V. 42. f. 124. Ap. p. 74. Uso del tabacco. nel tetano. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. p. 430. Necrotomia di una donna morta per tetano reumatico, che vieppiù comprova la distinta funzione dei nervi spinali. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 299. Osservazioni. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 453. Cura. V. 47. f. 139. L. p. 220. Tetano reumatico. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. p. 345. Cura col bagno a vapore. V. 48. f. 142. O. p. 181. Coll'acetato di morfina giusta il metodo endermico. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 239. Tetano acuto, p. 411. Cura col sotto carbonato di ferro. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 158. Tetano da lenta spinite. V. 56. f. 166. O. p. 218.

Digitized by Google

THE. Effetti del *the* sulla economia animale. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 260.

TIBIA. Necrosi della tibia. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 112.

TIC DOULOUREUX. Prosopalgia guarita mediante il caustico. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 220. Neuralgie facciali guarite coll'agopuntura, p. 5. Inutilità del taglio del nervo. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 109. Cura coll'uso esterno del catrame. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 46. Storia di dolore analogo al tic succeduto a ferita del nervo radiale. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 252. Saggio sulla neuralgia facciale. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 85. Varie guarigioni di prosopalgia. *Tentamen medicum de neuralgia faciali spasmodica.* Trattato del tic, e cura preservativa e radicale. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 174. Spasimo della faccia. *Palletta.* V. 24. f. 70. O. 1822. p. 51. Virtù del carbonato di ferro nella prosopalgia. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 148. Cura col magnetismo. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 560. Neuralgia curata col taglio del nervo mascellare inferiore. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 590. Memoria sul tic. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 594.

TIFO. Cenni sulla diagnosi del tifo. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 208. Valore delle sezioni patologiche per determinare se il tifo sia una infiammazione del cervello. V. 2. f. 4. O. p. 6. Breve istruzione sul modo di curare il tifo contagioso per uso dei medici del Dipartimento del *Reno* e *Mosella.* V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 120. Delle prin-

Digitized by Google

cipali febbri tifiche di *Udine* nel secolo 16.° — Costituzione dei tifi di *Udine* nei due ultimi quartali del 1817. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 257. Orazione sul tifo detta all' infermeria di *Sunderland* da *W. R. Clanny*. La causa prossima del tifo consiste in una alterazione del sangue. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 590.

TIGNA. Osservazioni. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 178. Uso del tartrato di potassa nella cura della tigna della faccia. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 93.

TIMPANITE dipendente da alterazione organica. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 310. Timpanite del pericardio. V. 36. f. 108. D. p. 337.

TINTURA antisifilitica di *Besnard*. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 22.

TINTURA LYTTAE. Emiplegia guarita con essa. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 119.

TINTURA VOLATILE DI GUAJACO usata nella menstruazione soppressa o difficile. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 69.

TISICHEZZA. Osservazioni in generale. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 55. Tisichezza polmonale. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 37. — V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 110. Specie di tisi polmonale assai frequente nella *Gran Bretagna*. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 359. Cura della tisi polmonale coll'acetato di piombo. V. 6. f. 17. Mg. p. 260. Sperimenti fatti col vapore del catrame nella cura della tisi polmonale, f. 18. Gi. p. 355. Tisichezza reumatica, V. 8. f. 22. O. p. 92. Cura colle fumigazioni di catrame della tisi polmonale. V. 16. f. 47-48. N.

Digitized by Google

D. 1820. p. 345. — V. 32. f. 96. D. 1824. p. 427. Caratteri patologici e sanabilità della tisi polmonale. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 105. — V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 214. Ricerche anatomico-patologiche sulla tisichezza, f. 108. D. p. 317. Tisi tubercolare scrofolosa dei polmoni. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 13. Indole e cura della tisi polmonale. *Portal*, p. 90. Diagnosi della tisi pituitosa, f. 116-117. Ag., e S. p. 379. Indole e cura della tisi polmonale. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 68. Fumigazioni di cloro nella tisi polmonale. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 590. Nuovo metodo di cura per la tisi polmonale. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 608. Tisi polmonale guarita colla inspirazione del cloro. V. 51. f. 152. L. 1829. p. 192. Cura della tisi incipiente col fumare le foglie di belladonna. V. 52. f. 154. O. p. 182. Uso del cloro. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 191. Uso della chinina e della digitale purpurea. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 592.

TONSILLE. Nuovo metodo di allacciare le tonsille ammalate. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 197. Strumento per allacciare le tonsille. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 558.

TOPOGRAPHIAE MEDICAE *Agri Ticinensis primae lineae auctore Borda.* AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 7.

TORACE. Diagnosi delle malattie del torace. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 186. Affezione periodica del torace. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 135. Nervi destinati a coordinare l'azione dei muscoli del to-

Digitized by Google

race nel respiro, nella loquela e nella espressione. V. 28. f. 84. D. p. 455. Pezzo di ferro trovato in una cisti entro al torace, ove stava da 14 anni. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 523.

TORINO. Memorie della R. Accademia delle scienze. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 460. — V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 53.

TORPEDINE. Osservazioni. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 379.

TOSSE. Utilità della belladonna nella tosse *convulsiva*. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 116. Natura e metodo curativo della tosse *convulsiva*. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 129. Nuovo rimedio contro la tosse *convulsiva*. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 338. Sulla medesima. V. 6. f. 4. Ap. p. 107. Curata colla belladonna. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 126. Diagnosi, natura e cura della stessa, f. 2. F. p. 195. — V. 28. f. 84. D. 1823. p. 468. Uso dell'assa fetida nella tosse *ferina*. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 612. Tosse pertinacissima curata col taglio di una porzione d'ugola. V. 48. f. 143-144. N. e D. p. 591. Cura della tosse *ferina*. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 205.

TRACHEITE. *Commentatio de tracheitide infantum vulgo croup, auctore Albers*. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 129.

TRACHEOTOMIA. *Cynanche laryngea* curata colla tracheotomia e col mercurio. AU. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 440. Broncotomia praticata felicemente per estrarre un sassolino dalla trachea. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 294. Due ca-

Digitized by Google

si di broncotomia. V. 31. f. 92-93. Ag. e S. p. 422. Tracheotomia. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 316. Ulcero della laringe curato colla tracheotomia. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 458. Tracheotomia con successo nella *cynanche trachealis*, p. 460. *Cynanche laryngea*, il cui infermo, assoggettato alla tracheotomia nel mese di marzo 1825 seguita a portare la cannuccia nella trachea. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 258. Caso d'una fanciulla che dopo laringo-tracheotomia porta da più mesi una cannuccia nella trachea, p. 259.

TRANSFUSIONE DEL SANGUE nelle vene dell'uomo. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 534. Praticata senza successo. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 183. Ricerche fisiologiche sulla transfusione del sangue. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 572.

TRAPANAZIONE del cranio. Osservazioni contenute in un'opera del dott. *Merrem*. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 114. Trapanazione felicemente riuscita in una gravida. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 340. Sulla trapanazione del cranio. *Kern*. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 523.

TRAPANO A MANUBRIO. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 389.

TRASPIRAZIONE polmonale. Due memorie. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 79.

TRASPOSIZIONE singolare dei visceri toracici e addominali. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 195.

TREVIGI. Memorie scientifiche e letterarie dell'Ateneo. Vol. III. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 353.

Digitized by Google

TRICHIASIS. Cura. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 39. Sulla trichiasis. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 312.

TRIDACCIO o *Lactucarium*. Preparazione ed usi. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 284.

TRISMO. Osservazioni. Uso dell'oppio introdotto negli orecchi. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 83. Uso del salasso, p. 85. Della ipecacuana; del bagno freddo e caldo, *ibidem*. Sul trismo susseguente alle offese dei tendini, dei legamenti, dei nervi, f. 3. S. p. 352. Trismo guarito coll'olio di terebinto per clistere. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 145. Trismo traumatico guarito colle frizioni mercuriali. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 208. Trismo traumatico guarito col salasso. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 180. Etiologia e cura. V. 16. f. 47-48. N. e D. 1820. p. 277. Trismo succeduto alla ripercussione della blennorrea curato col richiamare lo scolo. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 30.

TROMBA DI EUSTACHIO. Injezione in essa per la via delle narici. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 518. Sordità guarita con injezioni acquose nella tuba Eustachiana, p. 548.

TROMBA LARINGEA inventata dalla signora *Rondet* per soccorrere ai bambini asfittici. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 398.

TROVATELLI. Considerazioni sugli esposti nei principali stati di Europa. Memoria di *Chateauneuf*. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 354.

TUBERCOLI. Ricerche sulle malattie tubercolose. AU.

Digitized by Google

V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 286. Affezione tubercolare del peritoneo e dell'omento accompagnata da timpanite. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 136. Natura ed origine delle malattie tubercolose. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 303. Tubercoli del cervello. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 571. Origine dei tubercoli. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 400. Osservazioni intorno alla fallacia dei segni dei tubercoli polmonali. V. 51. f. 151. L. p. 195. Saggio sui tubercoli. V. 52. f. 154. O. p. 70.

TUMORI. Tumore straordinario che dal lato destro del capo si estendeva sino al ginocchio. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 113. Tumore che dalla tempia sinistra scendeva sin oltre al ginocchio. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 391. Grosso tumore al volto ed alla nuca estirpato felicemente, fatta legatura della carotide. V. 4. f. 12. D. p. 345. Cura del tumor bianco del ginocchio. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 94. Estirpazione d'un tumore cresciuto nella cavità del ventre, f. 29. Mg. p. 281. Tumore osseo felicemente estirpato dalla fronte di una donna. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 317. Enorme tumore estirpato felicemente. V. 28. f. 84. D. p. 343. Estirpazione di enorme tumore adiposo dal ventre. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 444. Estirpazione di un tumore situato alla regione superiore laterale del collo. V. 31. f. 91. L. p. 55, — p. 144. Estirpazione d'un singolare tumore addominale. V. 35. f. 103-104. L. e Ag. 1825. p. 85. Tumore nel media-

Digitized by Google

stino anteriore che conteneva un frammento di osso e dei denti. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 448. Tumore osseo nell'utero. V. 40. f. 120. D. p. 536. Estirpazione d'un tumore estendentesi dalla piegatura della coscia sinistra fino al perineo. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 295. Cura dei tumori sanguigni traumatici. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 407. Uso dell'idroclorato di ammoniaca nei tumori linfatici, artitrici ec. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 559. Tumore pulsante al pericranio. V. 48. f. 142. O. p. 206, — p. 210. Diversi modi di sviluppo dei tumori cancerosi e sulla influenza che questi modi diversi esercitano sulla terminazione degli stessi tumori. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 211. Tumor bianco curato con frizioni d'iodio, f. 150. Gi. p. 593. Tumori nell'addome nati per malattia organica dello stomaco. V. 51. f. 153. S. p. 565. Estirpazione di vasto tumore unitamente alla parotide susseguita da paralisi del lato della faccia. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 365. Tumore al capo, carcinomatoso, voluminosissimo demolito felicemente colla legatura. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 359. Tumore sanguigno, venoso, varicoso alla palpebra superiore sinistra. V. 56. f. 167-168. N. e D. p. 328.

Digitized by Google

U

UBBRIACHEZZA. Uso dell'acetato di ammoniaca in tal caso. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 188. Ammoniaca liquida antidoto dell' ubbriachezza. V. 48. f. 143-144. N. e D. 1828. p. 608.

UDITO. Osservazioni. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 235.

ULCERI sinuosi. Cura. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 261. Ulcero maligno alla lingua, curato coll'arsenico. V. 8. f. 24. D. p. 381. Ulcero venereo tendente a farsi canceroso guarito per mezzo di repentina infiammazione. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 254. Ulcero icoroso. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824. p. 437. Ulcero della cornea. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 122. Cura di antico ulcero alla gamba col mezzo di lamine di piombo. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 214-215. Ulceri corrodenti mortali succeduti a piccole dosi di mercurio. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 503. Ulcero di carattere particolare che attacca le palpebre ed altre parti della faccia, p. 530. Ulcerazioni croniche della lingua e della faringe curate coll'iodio. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 591.

ULIVO. Virtù febbrifuga delle foglie di ulivo. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 561.

UMORI ANIMALI. Saggio sulla loro composizione. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 204. Loro natura e composizione, f. 3. Mz. p. 253. Effetti della eva-

Digitized by Google

cuazione dell' umor acquoso nell' ottalmia e nei mali della cornea, p. 254. Inalterabilità dei composti chimici negli umori animali. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 145. Alterazioni primitive e secondarie degli umori animali considerate per causa ed affetto. V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 392.

UNGHIA INCARNATA. Cura radicale col metodo di *Dupuytren*. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 371.

UNGUENTO ANTIPSORICO. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 325.

UNGUENTO MERCURIALE. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 107.

UPAS. Osservazioni sul veleno detto *Upas*. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 228.

UREA. Usata come medicamento. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 312.

URETERI. Descrizione dei loro muscoli. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 203.

URETRA. Sue malattie nei vecchii, che finiscono colla morte. — Strignimenti. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 153. Fistole orinose, p. 159. Malattie dipendenti dall' irritamento dell' uretra. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 232. Struttura vascolare del corpo dell' uretra. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 137. — f. 6. Gi. p. 294. — V. 3. f. 8. Ag. p. 171. Malattie dell' uretra, particolarmente di quella parte ch' è circondata dalla prostata. V. 4. f. 12. D. p. 329. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 86. Ritenzione d' orina per istrignimenti d' uretra. Cura. V. 10.

Digitized by Google

f. 29. Mg. 18[illegible]
1822. p. 393. [illegible]
dell' uretra. V. [illegible]
mazione di un [illegible]
zione distrutta [illegible]
99. Malattie dell' [illegible]
81. Ag. e S. p. [illegible]
Mz. 1824. p. [illegible]
[illegible]bile col soffio [illegible]
[illegible] dalla vescica [illegible]
[illegible] anni [illegible]
[illegible]-95. [illegible]
[illegible]

[illegible]
UTER[illegible]
N. [illegible]
canc[illegible]
tero [illegible]
rante [illegible]
tura [illegible]
equa di [illegible]
f. 4. Ap. p. [illegible]
l' autopsia, f. [illegible]
tero accompagn[illegible]
Escrescenza a for[illegible]
Indice Gen. Va[illegible]

Digitized by Google

l' utero, p. 374. Raccolta di pus nell' utero non gravido, p. 377. Cancrena dell' utero succeduta poche ore dopo il parto. V. 8. f. 11. N. p. 157. Malattie dell' utero. Trattato di *Wenzel*. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 373. — V. 3. f. 7. L. p. 80. Ossificazione dell' utero. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 44. Sintomi, cagioni e cura della inversione dell' utero. Storia di felice estirpazione. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 333. Morbosa chiusura dell' orifizio nell' occasione di parto imminente. Metodo facile e sicuro per rimediarvi. V. 11. f. 33. S. p. 257. Rottura d' utero nel parto risanata dalla natura. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 125. Proprietà vitali dell' utero gravido e de' parti che avvengono dopo la morte della pregnante. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 66. Struttura dell' utero e sue pertinenze. V. 22. f. 64. Ap. p. 85. Matrice amputata. V. 24. f. 70. O. p. 43. Contrazioni uterine a forma di oriuolo a polvere p. 140. Lacerazione di un utero gravido. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 191. Estirpazione di un utero carcinomatoso non procidente, con istruzioni sul metodo, f. 75. Mz. p. 451. Virtù specifica della segale cornuta ad eccitare le contrazioni uterine. V. 26. f. 78. Gi. p. 466. Estirpazione d' utero canceroso non procidente, V. 27. f. 79. L. p. 156. Idropisia d' utero e gravidanza. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 112. Nuovo organo scoperto nell' utero. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 513. Fungo guarito colla estirpazione, p. 554. Estirpazione totale, p. 559. Rottura d' utero a due mesi e mez-

Digitized by Google

zo di gravidanza. V. 38. f. 112. Ap. p. 163. Utero avente nella sua spessezza un canale particolare, p. 167. Amputazione del collo. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 576. Nuovo metodo per allacciare il collo, *ibidem*. Considerazioni anatomico-patologiche sulla connessione della placenta coll' utero ec. V. 44. f. 130. O. p. 177. Amputazione del collo, p. 204. — V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 595. Estirpazione totale dell' utero, p. 596. Nuovo metodo di estirpare il collo, p. 597. Amputazione d' utero scirroso, idropico, inviluppato colla vescica orinaria. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. p. 355. Rottura non riuscita fatale, p. 552. Lacerazione non mortale. V. 48. f. 142. O. p. 196. Estirpazione coll' allacciatura, p. 201. Estirpazione d' utero non procidente, f. 143-144. N. D. p. 602. — V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 396. Calcolo espulso dall' utero. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 567. Estirpazione, p. 582. Induramento all' ovajo sinistro ed all' utero, con ulcerazione di collo ed orifizio. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 18. Descrizione della cicatrice di un utero che soggiacque al taglio cesareo, p. 205.

V

VACCINA. *Vaccinazione.* Ordinanza del Gran Ducato di *Wirzburg* risguardante l' innesto del vac-

Digitized by Google

cino. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 366. Istituto nazionale di Vaccinazione di *Londra* e *Dublino*. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 247-248. Vajuolo vaccino innestato ai cani. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 114. Metodo di empiere, conservare e vuotare i tubi capillari che si usa dal comitato centrale di vaccinazione sedente in *Parigi*. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 142. Immunità dal vajuolo per la vaccinazione. V. 9. f. 21. S. p. 379. Relazione sulle vaccinazioni praticate in *Francia* nel 1816. — V. 8. f. 23. N. p. 254. Considerazioni intorno ad un nuovo perfezionamento della vaccinazione e descrizione del vajuolo mitigato. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 107. Manifesto di S. M. il Re di *Sardegna* concernente la vaccinazione, f. 36. D. p. 374. Osservazioni sul vajuolo vaccino. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 57. Lettera del dott. *De Carro* sul vaccino, f. 42. Gi. p. 373. Lettera circolare a tutti i medici del dott. *Jenner* concernente la vaccinazione. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 230. Regolamento per la vaccinazione nelle Provincie *Austro-Lombarde*. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 164, — f. 62. F. p. 304, — f. 63. Mz. p. 484, — f. 64. Ap. p. 147. Antichità dell'innesto vaccino nelle *Indie* e nella *Persia*, p. 141. Sposizione dei fatti tendenti a fissare il vero valore dello stato presente della vaccinazione. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 443. Pustula vaccina sviluppatasi sei mesi dopo l'innesto. V. 28. f. 84. D. p. 469. Grado di sicurezza derivante dalla vaccinazione contro gli attacchi del vajuolo. Influenza preser-

Digitized by Google

vativa e modificante. Complicazioni della vaccina. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 124-125-126. Sviluppo contemporaneo di vaccino e morbilli nello stesso individuo. V. 31. f. 91. L. p. 124. Osservazioni sul vajuolo naturale susseguente alla vaccinazione. V. 32. f. 96. D. p. 454. Vajuolo vaccino modificato prodotto colla vaccinazione d'individui già tocchi dal naturale e colla vaccinazione di altri che aveano avuto il vero vajuolo vaccino. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 437. Osservazioni sul vajuolo delle vacche nell'*Holstein*. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 270. Sunto del Rapporto fatto all'Accademia di medicina nella tornata del 20 Settembre 1825 a nome del comitato di vaccinazione per l'anno 1824. — V. 37. f. 110. F. 1826. p. 340. Effetto della vaccinazione negl'individui già vaccinati o che hanno avuto il vajuolo naturale, p. 343. Vaccino modificato, f. 111. Mz. p. 397. Sperienze sulla inoculazione del vaccino in diversi animali domestici. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 352. Proposta di un metodo d'inoculare il vajuolo tendente a privare questo contagio di ogni pericolo e serbargli tutta la forza di prevenire una seconda infezione, p. 359. Ventose sulle punture dell'innesto vaccino. V. 41. f. 126. Gi. 1827. p. 570. Coll'andare del tempo non perde la vaccinazione sua possa preservatrice, p. 578. Riflessioni sulla vaccinazione, p. 579. Origine del vaccino dal giavardo. V. 43. f. 127. L. p. 224. Uso delle secche croste del vaccino per lo innesto, f. 128-129. Ag. e S. p. 574. Sul

Digitized by Google

modo di pratieare l'innesto, p. 575. Ventose sull'innesto. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 564. Segni a cui riconoscere la virtù preservativa della vaccinazione e dell'innesto del vajuolo. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 411. Rapporto sulle vaccinazioni praticate in *Francia* nel 1827. — V. 51. f. 151. L. p. 168. — V. 52. f. 155-156. N. D. p. 576. Vaccino comunicato dalla madre al feto. Prospetto comparativo dell'andamento del vajuolo naturale nei vaccinati e non-vajuolati, p. 577. Sul vaccino e sulla varioloide, p. 581. Virtù del vaccino. Rivaccinazione. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 353. Vaccinazioni eseguite nel 1828 in *Francia*, p. 395. Nuovo metodo di vaccinazione, f. 159. Mz. p. 564. Trasformazione del *virus* vajuoloso in vaccino. V. 56. f. 167-168. N. D. p. 604.

VAGINA. Osservazione di un prolasso di vagina lacerata da un empirico credendo di estrar la seconda. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 472. Malattie della donna accompagnata da scolamenti dalla vagina. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. 1824. p. 146. — V. 31. f. 91. L. p. 89, — f. 92-93. Ag. e S. p. 380. — V. 32. f. 94-95. O. e N. p. 84.

VAGITO uterino. AU. V. 19. f. 55-56. L. e Ag. 1821. p. 207. — V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 306. — V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 214.

VAJUOLO secondario. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 16. Vajuolo umano che succede alla vaccinazione. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 240. Storia del vajuolo epidemico che ha regnato in *Cupar*, in *Tife*

Digitized by Google

nella primavera del 1817 con illazioni concernenti il grado d'immunità che procura la vaccinazione. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 379. Storia e ragionamento intorno al vajuolo umano che ha regnato nel 1816 nel distretto di *Viadana* in confronto del vaccino. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 35. Discorso sopra il vajuolo umano e sui mezzi per ischivarlo. V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 125. Identità del vajuolo falso e del vajuolo umano modificato. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 115. Ragguaglio del vajuolo epidemico in *Iscozia*, con osservazioni sulla identità del vajuolo volante e del modificato. Saggio storico delle opinioni mediche concernenti la varietà e la ricomparsa del vajuolo. Vajuolo epidemico in *Chichester* e dintorni nel 1821. Fatti ed osservazioni sul vajuolo umano e vaccino. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 124-125-126. Non-identità del vajuolo volante coll'*Arabo*. V. 30. f. 88-89. Ap. e Mg. p. 58. Vajuolo naturale susseguente alla vaccinazione. V. 32. f. 96. D. p. 454. — V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. 1825. p. 257. Essenziali differenze del vajuolo vero e falso; del vaccino vero e spurio. V. 35. f. 105. S. p. 391. Metodo ectrotico del vajuolo, applicato alla cura del confluente. V. 36. f. 106-107. O. e N. p. 132. Dell'arrestare lo sviluppo delle pustole vajuolose col mezzo del caustico, p. 293. Ragguaglio dei vajuolosi ricevuti nello spedale civile di *Milano* dal 13 Aprile 1825 al 7 Gennajo 1826. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 263. Epidemia vajuolosa del 1825 a *Parigi*, p. 342. Ef-

Digitized by Google

fetti della vaccinazione nei vaccinati o già soggetti al vajuolo naturale, p. 343. Cauterizzazione delle pustole vajuolose, p. 362. — V. 39. f. 115. L. p. 187. Simultanea comparsa del vajuolo e dei morbilli, f. 116-117. Ag. e S. p. 447. Proposta di un metodo d'inoculare il vajuolo, tendente a privare questo contagio d'ogni pericolo e serbargli tutta la forza di prevenire una seconda infezione. V. 40. f. 118-119. O. e N. p. 359. Vajuolo epidemico in *Londra* negli anni 1824-25, p. 362. Cagioni che mantengono il vajuolo e mezzi da prevenirne la diffusione, p. 365. Ragguaglio del vajuolo epidemico in alcuni paesi dell'*Ossola* negli anni 1824-25-26. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 386. Osservazioni sui pericoli del vajuolo sopraggiunto nel corso della gravidanza. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 458. Saggio storico-critico sul vajuolo consecutivo alla vaccinazione. Natura, cagioni, profilassi, p. 528. Segni a cui riconoscere la virtù preservativa della vaccinazione e dell'innesto del vajuolo. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 411. Prospetto clinico dello spedale dei vajuolosi di *Londra* durante il 1828. V. 51. f. 151. L. p. 171. Prospetto delle vaccinazioni e dei vajuoli in *Francia*. V. 52. f. 155-156. N. e D. p. 576. Prospetto comparativo dell'andamento del vajuolo naturale nei vaccinati e non vajuolati, p. 577. Trasformazione del virus vajuoloso in vaccino V. 56. f. 167-168. N. e D. 1830. p. 604.

VARICI delle gambe: nuovo metodo di cura. AU. V.

Digitized by Google

4. f. 12. D. 1817. p. 349. Cura, per mezzo della incisione delle vene dilatate. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 172. Singolare varice aneurismatica. V. 29. f. 86-87. F. e Mz. p. 470. Considerazioni sulle varici. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 74.

VARIOLOIDE. Sua origine. AU. V. 41. f. 122-123. F. e Mz. 1827. p. 500. Origine, caratteri, effetti. V. 42. f. 125. Mg. p. 348. *De Varioloidibus et varicellis. Möhl.* V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 528. Sul vaccino e sul varioloide. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 581. Innesto del varioloide. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 212.

VASI. Saggio pratico sulle malattie dei vasi e delle glandule del sistema assorbente. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 136. Uffizio de' vasi splenici. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 53. Scoperta di valvule ne' vasi brevi dello stomaco. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 96. Rigenerazione dei vasi nella legatura e recisione delle arterie. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 333. Ricerche necroscopiche intorno ad alcune alterazioni cui, dopo morte, van soggetti i vasi sanguigni in istato sano. V. 44. f. 131-132. N. e D. p. 497.

VEGETALI. Tavola sinottica delle proprietà fisiche, chimiche, medicamentose e deleterie dei principii immediati vegetali. AU. V. 32. f. 94-95. O. e N. 1824. p. 292.

VEGETAZIONE. Osservazione di una vegetazione cornuta. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 346.

VELENI. Nuove sperienze ed osservazioni sull'azione dei veleni sul sistema animale. AS. V. 3. f. 9.

Digitized by Google

Mz. 1815. p. 528. — V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 346. — V. 7. f. 8. Ag. p. 256. Trattato dei veleni. *Orfila*, f. 9. S. p. 320. — V. 8. f. 10. O. p. 7, — f. 11. N. p. 187, — f. 12. D. p. 306. — AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 101, — f. 3. Mz. p. 286. — V. 2. f. 5. Mg. p. 226. — V. 3. f. 9. S. p. 310. — V. 4. f. 10. O. p. 98, — f. 11. N. p. 209. — V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 50. — V. 6. f. 16. Ap. p. 65. Tossicologia praticata o soccorsi agli avvelenati, agli asfittici, con mezzi a distinguere la qualità dei veleni, i vini falsificati e a distinguere la morte reale dall'apparente. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 183. Strumento per estrarre i veleni dallo stomaco. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 159. Virtù antiflogistica attribuita dai medici moderni ad alcuni veleni. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 263. Azione dei veleni sopra le piante fornite di movimenti eccitabili, e avvelenamento dei vegetali per mezzo delle sostanze velenose ch'eglino medesimi somministrano. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 208.

VENE. Squarciamento della vena iliaca interna durante la gravidanza. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 106. Effetti della legatura della vena mesenterica, f. 3. Mz. p. 343. Trattato delle malattie delle arterie e delle vene. *Hodgson*. V. 6. f. 4. Ap. p. 25. Otturamento della cava inferiore per infiammazione, f. 6. Gi. p. 565. Ostruzione delle vene e sua influenza sulla formazione delle idropisie parziali. V. 28. f. 82-83. O. e N. 1823. p. 175. Infiammazione della cefalica terminata colla

Digitized by Google

morte. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 263. Pulsazione nelle vene. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 523-604. Sperienze sulla cura delle malattie prodotte dall'injettamento di materie putride nelle vene, p. 599. Obliterazione della cava inferiore e di una parte della porta; circolazione venosa collaterale. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 214. Effetti secondarj della flebite. V. 54. f. 160. Ap. p. 159.

VENEZIA. Esercitazioni scientifico-letterarie dell'Ateneo di Venezia. Tomo I. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 70.

VENTO DI PALLA. Osservazioni sugli accidenti che si attribuiscono ordinariamente al *vento di palla*. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 338, p. 343.

VENTOSE. Del togliere i veleni dalle ferite col mezzo delle ventose. AU. V. 36. f. 106-107. O. e N. 1825. p. 281. — V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 195, — f. 110. F. p. 357, — p. 371. Descrizione della ventosa di *Clark*. V. 45. f. 134-135. F. e Mz. 1828. p. 596. Coppetta inventata dal dott. *Barry*, p. 597. Ventose e legature nella morsicatura dei serpenti. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. p. 563. Ventose sull'innesto vaccino, p. 564. Sperienze ed osservazioni sopra gli effetti ed il modo di operare delle ventose nelle ferite avvelenate. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 582.

VENTRICOLO. Suo ingrandimento straordinario. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 244. Indole di un tumore nato e lentamente sviluppato nelle pareti del ventricolo, per la suppurazione del quale ne nacque

Digitized by Google

la perforazione di esso e la morte dell'individuo. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 321.

VERMI. Descrizione di un nuovo verme intestinale dell'uomo. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 264. Alcune nuove specie di vermi proprii dell'uomo. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 313. Accoppiamento delle tenie. V. 38. f. 113-114. Mg. e Gi. 1826. p. 552. Presenza dei vermi negli occhi dei cavalli, p. 553. Sui medesimi, p. 554. Notizia sopra *l' ascaris pellucidus* non per anco descritto, trovato negli occhii dei cavalli nell'*India*, p. 556.

VERTEBRE. Malattia delle vertebre cervicali terminata per anchilosi. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 217. Slogamento delle vertebre. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 189.

VESCICA ORINARIA. Malattie nei vecchii, che finiscono colla morte. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. p. 63. Spasmo, p. 66. Catarro, p. 69. Ulceri, p. 71. Paralisi, p. 72. Escrescenze fungose e carnose, f. 2. Ag. p. 140. Ingrossamento, p. 141. Incontinenza di orina, p. 143. Emorroide ed ematuria, p. 145. Storia d'un uomo cui mancava la vescica orinaria, colla descrizione dello strumento impiegato per prevenire le conseguenze dell'involontario stillicidio dell'orina. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 364. Malattie della vescica. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 86. Fenomeni singolari osservati nell'ovaja e nella vescica di una donna. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 129. Malattie mortali della vescica e dell'uretra nei vecchii. V. 27. f. 80-81. Ag. e S. 1823. p. 381. — V. 29. f. 86-87. F. e Mz. 1824.

Digitized by Google

p. 310. Trattato delle malattie della vescica. V. 47. f. 140-141. Ag. e S. 1828. p. 476. Staccamento totale ed uscita della membrana interna della vescica in seguito di litotomia. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 189.

VESCICATORII. Taffetà vescicatorio di *Devilliers*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 363. Strumento destinato a produrre gli effetti del vescicatorio, del rubificante e del caustico inventato da *Carlisle*. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. e S. 1827. p. 596. Uso dei vescicanti nella paralisi. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 210.

VETRO. Innocuità del vetro soppesto trangugiato. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 214. Effetti dell'inghiottimento del vetro soppesto, f. 137-138. Mg. e Gi. p. 589. — V. 47. f. 139. L. p. 218.

VETTURA di nuova costruzione per uso degl'individui offesi da carie della colonna vertebrale. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 217.

VIAGGIO MEDICO IN ITALIA fatto nel 1820 dal cav. *Valentin*. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 72.

VINO. Febbre nervosa soporosa cagionata da vino falsificato. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 188. Coloramento artificiale dei vini rossi. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. e S. 1826. p. 512.

VIOLA ODORATA. Ricerche analitiche sulla medesima ed esame del suo principio attivo paragonato con quello della ipecacuana. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 564. Sperienze sulla *violina*, p. 569, — p. 570.

VIPERA. Sul morso della vipera. AU. V. 25. f. 74.

Digitized by Google

Z

ZUCCHERO. Sulla mancanza dello zucchero nel sangue dei diabetici. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 294.

FINE DELL'INDICE GENERALE DELLE MATERIE.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE
DEGLI AUTORI

A

ABERCOMBIE. Osservazioni sulle malattie del midollo spinale. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 200. Dell'uso del salasso in certe specie d'idropisia. V. 12. f. 34-35. O. e N. p. 169. Ricerche ed osservazioni sulle malattie degl'intestini. V. 18. f. 52-53. Ap. e Mg. 1821. p. 146, — f. 54. Gi. p. 286. Patologia del cervello nell'apoplessia, p. 193.

ABERCROMBIE. Patologia del cuore. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 224. Osservazioni sullo scirro del piloro. V. 34. f. 100-101. Ap. e Mg. p. 290. Natura ed origine delle malattie tubercolose. V. 40. f. 118-119. O. e N. 1826. p. 303. Malattie del cervello e del midollo spinale. V. 52. f. 155-156. N. e D. 1829. p. 449. —

Digitized by Google

V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 560. — V. 55. f. 164-165. Ag. S. p. 503.

ABERNETHY. Malattie dell' uretra. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 329. Malattie pseudosifilitiche. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 230.

ADAMINI. Metrite complicata. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 258.

ADAMS. Della miopia procedente dalla forma conica della cornea. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 249. Estirpazione di grossi tumori al collo. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 509.

ADELON. Applicazione delle ventose sulle ferite avvelenate. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 371.

ADRAGNA. Sulla cancrena. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 508.

AHLBERG. Funzioni delle radici dei nervi spinali. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 600.

ALBERS. Commentatio de tracheitide infantum vulgo *Croup*. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 129. Effetto singolare del nitrato di argento sul color della cute. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 356. Gravidanza ventrale di sette anni con espulsione del feto per l' ano. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 397. Aneurisma inguinale curato colla compressione. V. 12. f. 34-35. O. N. p. 212. Laringotomia. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 541.

ALBERT. Gravidanza protratta. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 164.

ALBERTI. Ferita dello stomaco. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 209.

ALCOCK. Infiammazione della mucosa polmonale. AU.

Digitized by Google

V. 21. f. 62. F. 1822. p. 265, — f. 63. Mz. p. 455.

ALDINI. Mezzo a far abile il corpo umano ad affrontare le fiamme. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 209.

ALEMANI. Separazione della chinina dalla cinconina. AU. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 306.

ALESSANDRO. Pleuritidi biliose grassate nel comune di *Apricena*. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 197.

ALEXANDER. Dissertazione medico-chirurgica sui tumori dei nervi. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 78.

ALFIERI. Amministrazione del solfato di chinina e della materia estrattiforme delle acque madri nelle intermittenti. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 438.

ALIBERT. Della *Keloide*. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 215. Considerazioni sulla *prurigo formicans*. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 278. Sulla lebbra degli antichi designata sotto il nome di *Leuce*. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 376. *Spiloplaxia* o *malum mortuum*, p. 380.

ALISON. Estrazione meccanica dei veleni dallo stomaco. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 442. Patologia delle scrofole. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 142. Origine dei tubercoli. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 400.

ALLAN. Perforazione del palato modificata vantaggiosamente. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 455.

ALLEGRETTI. Epilessia guarita con tenui dosi d'i-

Digitized by Google

pecacuana. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 586.

ALLEY. Osservazioni sulla *hydrargyrigo* ossia quel morbo vescicoso che nasce dall' uso del mercurio. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 326.

ALTHAMMER. Trismo traumatico guarito colle frizioni mercuriali. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 208.

AMMON. Estrazione di corpo straniero infisso nell'iride. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 211.

AMORETTI. Nuova teoria delle febbri e della loro cura. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 22.

AMSTRONG. Nuovo rimedio contro le scrofole. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 114. Osservazioni sulla febbre puerperale, f. 8. F. p. 246. Osservazioni intorno alla febbre chiamata puerperale. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 245. Utilità dell' oppio in alcune malattie infiammatorie. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 285.

AMUSAT. Origine dei nervi spinali. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 281.

AMUSSAT. Injezioni forzate nella ritenzione di orina per istrignimenti d' uretra. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 549. Alto apparecchio. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 574. Struttura ed origine dei nervi, p. 579.

ANDERSON. Uso del tabacco nel tetano. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 244. — V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 430. Uso della bambagia nella cura delle scottature. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 593.

Digitized by Google

ANDRAL. Malattie del dutto toracico. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 312. Clinica medica di *Lerminier*. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 88. Circolazione del sangue nella milza. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165. Caratteri anatomici della gastrite cronica. V. 44. f. 130. O. p. 140. Pericardite acuta. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 107. Caratteri anatomici della gastrite cronica, f. 137-138. Mg. Gi. p. 397. Stato del sistema sanguigno nella febbre tifoidea. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 215.

ANDREINI. Operazione cesarea. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 244.

ANDREW. Virtù della *Lobelia inflata* nell' asma. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 588.

ANDRY. Storia di gravidanza estrauterina. AU. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 173. Vagito uterino. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 306. Malattie del feto e delle sue appendici. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 387.

ANELLI. Dose dell' idrocloro usata e da usarsi nell' idrofobia. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 60.

ANQUETIN. Uso del tartaro emetico in gran dose. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 374. Memoria sulla colica saturnina. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 289.

ANSIAUX. Morte subitanea causata da un clistere di tabacco. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 192.

ARALDI. Nuovo uso meccanico del respiro. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 16.

ARLOING. Efficacia del metodo di *Cotugno* per cu-

Digitized by Google

rare le neuralgie delle membra addominali. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 581.

ARMIGER. Disfagia prodotta dall' aneurisma dell' aorta. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 237.

ARMSTRONG. Storia d'una malattia delle vertebre cervicali terminata per anchilosi ec. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 217.

ARNAL. Ascessi della membrana pituitaria. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 210.

ARNOLD. Riflessioni sulle ferite del torace cagionate da armi da fuoco. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 358. *Paruria* erratica o *uroplania*. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 182.

ARNOLT. Rottura dell' aorta senza aneurisma. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 181.

ARNOT. Pezzo di ferro trovato in una cisti nel torace, ove stava da 14 anni. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 524.

ARNOTT. Cura degli stringimenti dell' uretra e del retto. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 393. Stringimento dell' uretra curato per incisione. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 465. Effetti secondarii della flebite. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 398. — V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 159. Dello *Psellismo* ossia balbuzie. V. 56. f. 166. O. p. 213.

ARRIGHETTI. Litotomia. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 60.

ARRIGHI. Aracnoite cervicale. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 526.

ARROWSMITH. Sulla docimasia polmonale. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 111.

Digitized by Google

ARTAUD. Organizzazione e funzioni della milza. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 598.

ASDRUBALI. Pemfigo cronico. AU. V. 40. f. 120. D. p. 412. Sulla lebbra. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 315. Sulla flebite. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 588. Vomito cronico, p. 590.

ASSALINI. Sulla pupilla artificiale. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 549.

ASSON. Estrazione di calcolo vesico-uretrale. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 395.

ASTIER. Nuovo rimedio antipsorico. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 365.

ASTON-KEY. Aneurisma ascellare curato colla legatura della succlavia. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 358.

ATKINSON. Efficacia della essenza di trementina nella cura della peritonite puerperale. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 122.

ATLEE. Virtù della segale cornuta ad eccitare le contrazioni dell' utero. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 466.

ATTENHOFER. Osservazioni sulla natura e cura della sifilide. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 69.

AUDOUARD. Origine della febbre gialla nei bastimenti destinati alla tratta dei Negri. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 359. Su la contagione della febbre gialla. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 134.

AUMSTRONG. Storia di *cynanche laryngaea* terminata felicemente. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 359.

AUTENRIETH. Esperimenti comprovanti il passag-

Digitized by Google

gio del mercurio nel sangue. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 86. Sulla tosse convulsiva. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 107. Sulla lienteria, p. 108. Sulla tisi polmonale, p. 110. Su di alcuni mali dell'orecchio, p. 111.

AVISARD. Vomica epatica vuotatasi collo sputo. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 308.

AYNE. Sull'uso del salasso nel diabete melato. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 357.

AYRE. Natura e cura di varie idropisie. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 515.

B

BACON. Sale scoperto nella radice di altea. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 189.

BACOT. Storia medica del primo battaglione del primo reggimento delle guardie a piedi durante l'inverno 1812-13. — AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 123.

BADELEY. Uso interno del nitrato di argento nella epilessia. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1829. p. 98.

BADHAM. Saggio sulla bronchite, aggiuntevi alcune osservazioni sull'ascesso polmonale. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 7.

BAHF. Sulla febbre gialla. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 99.

BAILLIE. Storia d'idrocefalo nel quale, durante la

Digitized by Google

malattia si disgiunsero le ossa dal cranio. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 8. Di alcuni sintomi straordinarii dell'idrocefalo interno, p. 9. Della pulsazione dell'aorta nella regione epigastrica, p. 21. Sull'arte d'imbalsamare i cadaveri. V. 6. f. 6. Gi. p. 363. Morbillo recidivo, p. 377. Osservazioni sulla paraplegia degli adulti. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 107. Diarrea cronica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 262.

BAKKER. Epidemia ne' Paesi Bassi del 1826. — AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 139.

BALARD. Scoperta del bromo nell'acqua del mare. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165.

BALARDINI. Uso della segale cornuta per sollecitare il parto ed anco la sortita delle secondine trattenute per difetto di contrazioni con conseguente emorragia. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 37. Epilessia curata col nitrato di argento, p. 41. Litotomia col taglio mediano. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 238.

BALDISSONE. Versione del manifesto del dott. *Piguillém* sulla origine e propagazione della febbre gialla che regnò in Barcellona nel 1821. — AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 42.

BALESTRA. Aneurisma popliteo curato colla legatura temporaria. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 424.

BALFOUR. Esempii della forza di natura in ricongiugnere le parti affatto staccate dal corpo. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 245. — AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 574.

Digitized by Google

BALISTI. Storia d'una singolare affezione nervosa. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 260.

BALLINGALL. Considerazioni sul cranio di un sifilitico. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 235. Alto apparecchio. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 423.

BALLY. Uso dell'acetato di morfina. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 286. Memoria sulle proprietà della narcotina. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 467. Olio di *euphorbia lathyris*. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 376. Azione del solfato di cinconina, f. 111. Mz. p. 553. Metodo di cura endermico. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 589. Sede della febbre. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 231. Effetti della morfina. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 514.

BALTZ. Della ottalmia bellica. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 218.

BAMPFIELD. Sulla *hemeralopia* che di frequente attacca i marinari nei mari delle Indie e nel Mediterraneo. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 9.

BARBANTINI. Voluminoso calcolo della vescica estratto col taglio retto-vescicale. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 19. Trattato storico-teorico-pratico del contagio venereo. V. 19. f. 55, 56. L. Ag. 1821. p. 5. — V. 23. f. 67. L. 1822. p. 5, — f. 68. Ag. p. 186.

BARBIER. Su la monomania omicida. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 163.

BARD. Sull'induramento del tessuto celluloso dei bambini. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 130.

BARKER. Pustula vaccina svoltasi sei mesi dopo l'in-

Digitized by Google

nesto. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 469. Osservazioni chimico-mediche sul solfato di chinina. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 534.

BARLETTA. Storia di tonaca interna degl'intestini uscita dall'ano. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 73. Estirpazione di un occhio carcinomatoso, p. 77.

BARNARD. Idrocefalo cronico sanato colla compressione. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 566.

BARNES. Storia di doppio tumor cistico nell'orbita. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 263. Enuresi per ulcerazione della vescica. V. 8. f. 11. N. p. 156. Caso di *W. Dempster* il quale ingojò un coltello da tavola lungo 9 pollici. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 473.

BARON. Malattie tubercolose. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 286.

BAROVERO. Nuovo mezzo di curare i seni e le fistole degl'inguini. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 49. Traduzione della chirurgia operativa di *Carlo Bell.* V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 146. Ricerche sulla causa delle convulsioni, del trismo e del tetano che insorgono per ferite d'arma da fuoco. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 271.

BARRAS. Gastroenteralgie. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 533.

BARRERA. Vegetazioni polipose del cuore. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 417.

BARRY. Nuovo metodo di preparare gli estratti farmaceutici. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 142. Del togliere i veleni dalle ferite colle ventose. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 281. Ventose per

Digitized by Google

estrarre i veleni dalle ferite. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 357. Cagioni della circolazione venosa, p. 360. Influenza del peso dell'aria sulla circolazione venosa. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 173. Invenzione d'una coppetta. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 597.

BARRUEL. Principio aromatico del sangue. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 393. Mezzi per distinguere le macchie gialle della bile da quelle d'acido nitrico e iodio, p. 396. Mezzi a distruggere i cattivi effetti della macerazione della canapa. V. 52. f. 154. O. p. 217.

BARSDLEY. Virtù della stricnina, brucina, iodio, morfina, veratrina. Cura della *chorea* e del diabete. Uso delle fumigazioni solforose. AU. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 103.

BARSON. Falsa articolazione praticata alla coscia. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 539.

BARTELETT. Paragone di diversi metodi per la cura della blennorrea. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 122.

BARTH. Idrofobia susseguita ad un bagno de' piedi. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 600.

BARTHEZ. Azione del bromo. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 220.

BARZELLOTTI. Epistola sulla febbre petecchiale. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 24. Sulla natura di un tumore nato e lentamente sviluppato nelle pareti del ventricolo, per la suppurazione del quale ne nacque la perforazione di esso e la morte dell'individuo. V. 6. f. 18. Gi. p. 321. Sulla ec-

Digitized by Google

cellenza della medicina legale. V. 7. f. 21. S. p. 359. Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d'Italia. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 129, — f. 27. Mz. p. 288. — V. 10. f. 28. Ap. p. 5, — f. 30. Gi. p. 328. — V. 11. f. 32. Ag. p. 129. Epitome di medicina pratica-razionale. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 259. Il Parroco istruito nella medicina. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 393. Storia d'un reumatismo acuto declinato in una febbre perniciosa letale. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 193. Tisi tubercolare scrofolosa dei polmoni. V. 39. f. 115. L. p. 13. Febbre emiplegiaca senile. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 5. Elogio del prof. *Vaccà Berlinghieri*. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 247. Vicende patologiche occorse nella breve vita di un giovinetto. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 5. Sopra un mostro umano, f. 134-135. F. Mz. p. 574. Sopra varie cognizioni riguardanti gli stabilimenti di umanità e beneficenza di *Londra*. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 5.

BASLETTA. Estirpazione d'un singolare tumore addominale. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 85.

BATEMAN. Storia di vajuolo secondario e riflessioni sopra casi analoghi. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 16. Storia di eruzione apparentemente sifilitica. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 16. Caso singolare di *erethismus mercurialis*. AU. V. 13. f. 57. Ge. 1820. p. 96.

BAUDELOCQUE. Osservazione di un utero avente

Digitized by Google

nella sua spessezza un canale particolare. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 167. Effetti della segale cornuta nell'opra del parto. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 299.

BAUDENS. Cistotomia ipogastrica. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 367.

BAUP. Morsicatura di cane rabbioso con pustule sottolinguali. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 557.

BAUQUIER. Uso del solfato di chinina. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 186.

BAYLE. Paralisi e lesione cerebrale dallo stesso lato. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 459. Su d'alcuni punti di fisiologia e patologia del sistema nervoso. V. 31. f. 92-93. Ag. S. p. 268. Malattie del cervello e delle sue membrane. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 338. — V. 47. f. 139. L. p. 78. Effetti dell'iodio. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 187. Effetti della radice di melagrano nella tenia, p. 191. Uso del cloro nella tisi polmonale. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 191.

BEAUMONT. Sperienze sulla digestione. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 443. Cura radicale dell'ernie. V. 46. f. 137-138. Mg. e Gi. 1828. p. 516.

BECCARIA. Neuralgia curata coll'acetato di morfina. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 494. Nuovo segno razionale prima del quarto mese di gravidanza, p. 502.

BECHET. Denti incorruttibili. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 125.

BECK. *Corpora lutea* nell'ovaja d'una bambina di

Digitized by Google

cinque anni. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190.

BEDESCHL. Ferita della succlavia curata colla pressione. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 153.

BEGBIE. Virtù sedativa dello *stramonium*. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 145.

BEGIN. Principii generali di fisiologia patologica giusta la dottrina di *Broussais*. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 76, — f. 60. D. p. 333. Taglio retto-vescicale. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 165.

BELCHER. *Purpura haemorrhagica*. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 540.

BELHOMME. Sul sangue e sulla cotenna infiammatoria. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 234.

BELL. Su la struttura muscolosa dell'utero. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 241. Descrizione dei muscoli degli ureteri. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 203. Su la struttura muscolare dell'utero, f. 3. Mz. p. 265. Uso dei bagni d'acido nitro-muriatico in alcuni casi di sifilide. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 363. Nuovo metodo di curare il tumor bianco del ginocchio. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 94. Sulle malattie dei denti. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 111. Struttura e funzioni dei nervi. V. 27. f. 79. L. p. 103. Sui movimenti dell'occhio, sugli usi dei muscoli e dei nervi dell'orbita. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 374. Nervi destinati a coordinare l'azione dei muscoli del torace nel respiro, nella loquela, nella espressione. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 455. Uso dei muscoli dell'orbita, p. 474. Carcinoma *mammae*. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 128.

Digitized by Google

Movimenti dell'occhio. V. 33. f. 97-98. Ge. e F. 1825. p. 246. Ventotto calcoli estratti dalla vescica senza far uso di strumento tagliente. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 235. Del circolo nervoso che unisce i muscoli volontarii col cervello. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 490. Sui nervi della faccia. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 552. Laringotomia. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. p. 552.

BERGONZI. Esperimenti comparativi sull'azione dell'acqua coobata di lauro-ceraso e del tartaro emetico. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 5. Lettera ai compilatori del Giornale della N. D. M. I. - V. 35. f. 105. S. 1825. p. 372.

BERMOND. Uso della pila Voltiana nei parti. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 221.

BERNDT. Patologia e cura dell'idrofobia. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 264. Origine del vaccino dal giavardo. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 224. Innesto del contagio idrofobico. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 608.

BERNO. Efficaccia ad uso medicamentoso delle acque minerali di *Courmayeur* e *Prés G. Didier*. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 273.

BERNT. Modo di procedere alla ricognizione medico-legale delle morti sospette dei neonati. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 406.

BERRY. Due fanciulle insieme unite che vissero sette anni. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 183.

BERTIN. Trattato delle malattie del cuore e dei grossi vasi. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 142. — V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 149. — V.

Digitized by Google

56. f. 106-107. O. N. p. 144. — V. 37. f. 110. F. 1826. p. 288.

BERTINI. Idrologia minerale degli Stati di S. M. il re di Sardegna. AU. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 170.

BERTOLA. Storia di ossificazione dell'utero. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 44.

BERTOLONI. Agopuntura. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 214.

BERTRAND. Vaccino e varioloide. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 581.

BERZELINS. Sui progressi dello stato presente della chimica animale. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 72, — f. 11. Mg. p. 186. Saggio sulla composizione degli umori animali. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 204. Analisi dei calcoli orinarii col tubo ferruminatorio. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 150.

BETTAZZI. Tetano da lenta spinite. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 218.

BETTI. Non comunicabilità della rabbia delle pecore in seconda generazione. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 255. Sul *croup* dei bovi, p. 263. Stabilimenti ortopedici di *Dresda* e *Berlino*. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 593. L'odore, criterio infido per iscoprire le macchie di sangue, p. 594.

BEZARD. Storia di ascite nella quale si è praticata 665 volte la puntura. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 115.

BIETT. Deutoioduro di mercurio e di arsenico in alcune malattie della pelle. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 186.

BIGESCHI. Sulla proprietà della segale cornuta di

Digitized by Google

rianimare le doglie del parto. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 38. Gravidanza vera con idrometra. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 112. Prospetto clinico-ostetrico della Maternità di *Firenze*. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 5.

BIGNARDI. Rottura di cuore. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 206.

BILLARD. Induramento cellulare de' neonati. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 91. Malattie dei neonati. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 114. — V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 74.

BIRAGO. Vantaggi delle mignatte applicate all' ano nell' ernie inguinali ed addominali incarcerate e sulla potassa caustica applicata in diverse malattie di carattere linfatico. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 234.

BIRCH. Lesione organica di cuore. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 255. Lacerazione d'utero durante il parto. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 549.

BIRD. Diagnosi della tisi pituitosa. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 379.

BISHOPP. Otturamento del lume dell' intestino nell' ernia inguinale. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 447.

BIZIO. Scoperta della castorina. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 295.

BLACK. Sull' *angina pectoris*. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 341. Osservazioni sul *delirium ebriositatis*: V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 462. Circolazione capillare del sangue e natura intima della infiammazione. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 597.

Digitized by Google

BLACKADDER. Osservazioni sull'ulcera fagedenica cancrenosa o cancrena d'ospedale. AU. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 67.

BLACKALL. Osservazioni sulla natura e sul metodo curativo delle varie specie d'idrope, e particolarmente sulla coagulabilità delle orine in tal malattia. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 188. — V. 3. f. 8. F. 1815. p. 194, — f. 9. Mz. p. 288. — V. 4. f. 11. Mg. p. 156.

BLACKHAUSEN. Alterazioni morbose nel canale digerente dei bambini idrocefalici. AU. V. 37. f. 11c. F. 1826. p. 357.

BLADGEN. Emorragia mortale succeduta alla estrazione di un dente. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1829. p. 351.

BLAND. Difterite e laringo-tracheite. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 588.

BLANDIN. Nuova specie di ernia inguinale. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 572.

BLANE. Osservazioni sulla frequenza, mortalità e trattamento di diverse malattie curate dall'autore. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 160, — f. 3. S. p. 277. — V. 2. f. 6. D. p. 323. Osservazioni sulle febbri intermittenti e sull'esalazioni da cui dipendono. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 193. Storia di otturamento dell'aorta. V. 6. f. 4. Ap. p. 19. Uso del carbonato di potassa nella cura della renella, f. 6. Gi. p. 375. Valore dello stato presente della vaccinazione. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 443. Compressione meccanica della testa per prevenire e guarire alcuni casi d'idrocefalo. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 303.

Digitized by Google

BLAYDEN. Osservazioni su d'una malattia di fegato. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 16.

BLEGBOROUGH. Storia di squarciamento d' utero durante il parto. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 239.

BLONDEAU. Processo per estrarre la morfina dall'oppio. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 221.

BLUNDELL. Sperimenti sulla transfusione del sangue. AU. V. 12. f. 36. D. 1819. p. 351. Sperienze sopra alcuni punti controversi nella fisiologia della generazione. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 305. Vomito pertinace in cui si tentò di prolungare la vita injettando sangue nelle vene, f. 78. Gi. p. 437. Estirpazione d'utero. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 596. Estirpazione dell' utero non procedente. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 602. — V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 396.

BOBE-MOREAU. Memoria sul prolasso dell'utero. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 75.

BOCCANERA. Litotomia a tempo di necessità. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 187. Staccamento totale ed uscita della membrana interna della vescica orinaria in seguito di litotomia, p. 189. Erniotomia, p. 190.

BODEL. Preparativi per la soluzione di gravissimi problemi intorno alla epidemia dominante ec. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 121. Nuove ricerche sulla influenza contagioso-epidemica. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 129.

BODSON. Cefalalgia guarita colla moxa applicata sui tegumenti del cranio. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 362.

Digitized by Google

BOENISCH. Operazione cesarea per la vagina. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 261.

BOGGIE. Ferita d'arma da fuoco con frattura della tibia nella quale ha giovato il setone. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 122. Cancrena d'ospedale. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 386.

BOGROS. Sulla struttura dei nervi. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 301.

BOILEAU. Cura della rogna coll'olio di oliva. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 219.

BOISSEAU. Piretologia fisiologica. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 379. — V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 100, — f. 86-87. F. Mz. p. 330. — V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. p. 174. Intorno all'attuale tendenza delle investigazioni e della pratica medica. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 88.

BOITI. Uso della radice di melagrano contro la tenia. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 559.

BOIVIN. Una delle più frequenti cagioni di aborto ec. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 337.

BOLOGNA. Taglio retto-vescicale. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 540. Aneurisma della piegatura del gomito curato colla legatura temporaria della bracchiale. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 543.

BOMBASOTTI. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 224.

BONASTER. Falsificazione dell'olio di *sassafras*. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 221.

BONGIOVANNI. Lezioni di ostetricia. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 62.

Digitized by Google

BONINO. Biografia medica Piemontese. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 80. — V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 292. — V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 274.

BONPAROLA. Uso della belladonna nell' ernia dell' iride. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 586.

BORANNO. Pepe nero ed uso delle sue preparazioni nelle intermittenti. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 594.

BORDA. Primae lineae topographiae medicae agri Ticinensis. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 7.

BOSTOCK. Osservazioni sul siero del sangue. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 236. Sul diabete acquoso. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 200. Sulla corteccia della *Coccoloba uvifera*, p. 202. Sulla natura e composizione degli umori animali, f. 3. Mz. p. 253. Analisi dell' orina e dello siero di un individuo che prendeva gran copia di soda. V. 6. f. 4. Ap. p. 10. Perdita di forza dei muscoli volontarii. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 201. Natura d' una sostanza trovata nell' ovaja. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 118. Storia d' una affezione periodica degli occhii e del torace, p. 135. Osservazioni sulla saliva durante l' azione del mercurio. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 427. Analisi di un sudore particolare. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 576. *Catarrhus aestivus*, p. 578. Analisi del fluido estratto da un antica idrocele. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 154.

BOTTA. *De l' usage de fumer l' opium.* AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 370.

Digitized by Google

BOTTARI. Virtù del sale amarissimo di *Rigatelli*. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 13.

BOUDGOURD. Presenza dei vermi negli occhii dei cavalli. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 553.

BOUILLAUD. Ostruzione delle vene e sua influenza sulla formazione delle idropisie parziali. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 175. Obliterazione delle vene qual causa dell'idrope. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 268. Emefalite e sue sequele. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 165. Effetto della compressione nelle ferite avvelenate. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 216. Trattato delle febbri dette essenziali. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 515. — V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 361. Infiammazione cronica dei vasi cerebrali qual causa di apoplessia. V. 46. f. 136. Ap. p. 91. Anatomia patologica del fegato, p. 94. Febbri essenziali. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 484. — V. 51. f. 151. L. p. 136.

BOULAY. Analisi della viola odorata e della violina. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 564.

BOULLAY. Analisi delle cocoole d'India. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1829. p. 186.

BOUNEAU. Ricerche sul contagio della febbre gialla. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 358.

BOURDON. Memoria sul vomito letta alla Società di Medicina di *Parigi*. AU. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 59.

BOURGEOIS. Asfissia dal carbone. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 568.

Digitized by Google

BOURGERY. Legature circolari delle membra in alcune malattie periodiche. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 235.

BOUSQUET. Sostituzione del rabarbaro indigeno della Francia all'esotico. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 183. Ventose applicate alle punture dell'innesto vaccino. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 571. — V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 564. Sulle vaccinazioni praticate in *Francia* nel 1827. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 168.

BOYLE. Sulla moxa. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 150.

BOZETTI. Agopuntura nella timpanite e nella idrorachia. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 19.

BRACHET. Malattia della placenta. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 571.

BRACONNOT. Virtù dell'acido pettico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 528. Analisi dell'orina di un itterico. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 415.

BRAID. Idrotorace curato colle missioni di sangue. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 315.

BRANCA. Rottura dell'osso del collo. AU. V. 41. f. 121. Gi. 1827. p. 29.

BRANDE. Nuove osservazioni sugli effetti della magnesia nelle malattie calcolose. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 300. Alterazioni chimiche che soffre l'orina in diverse malattie. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 372.

BRANDES. Nuovo acido scoperto nell'olio di croton. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 307. Sul coniino. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 202.

Digitized by Google

BRANDIS. Cura della passione iliaca. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 104.

BRANDRETH. Idrofobia curata con injezioni di acetato di morfina nelle vene. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 550. Idrofobia curata con oppio e colchico, p. 553.

BRAUN. Uso del cloro nella scarlattina. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 157.

BRAYNE. Calcoli biliari voluminosi. AS. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 242.

BRECHET. Aneurisma falsa consecutiva del cuore. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 176.

BREE. Ricerche pratiche sulla respirazione difficile e sulle specie, cagioni ed indicazioni curative dell'asma convulsivo. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 119. — V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 48. — V. 4. f. 10. Ap. p. 43. Riflessioni pratiche sulle affezioni dolorose del fianco per enfiagione della milza, f. 11. Mg. p. 235. Storia di splenite. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 202.

BREMER. Vajuolo vaccino primitivo scoperto in *Germania*. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 244.

BREMSER. Trattato pratico dei vermi viventi nell'uomo vivo. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 190.

BRENAN. Cenni sulla febbre puerperale e sull'uso dello spirito di trementina contro la medesima. AU. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 117.

BRERA. De' contagi e della cura dei loro effetti. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 83, — f. 36. D. p. 257. — V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 41. Saggio clinico sull'iodio. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 321.

Digitized by Google

Sull'uso dell'aconito napello. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 94. Prolegomeni clinici, f. 86-87. F. Mz. p. 177. Commentario clinico per la cura dell'idrofobia. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 60. Virtù accessifuga d'una china bicolorata. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 181. Cenni sul rapporto dei prof. *Carminati* e *Palletta* sulla china bicolorata. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 39. Ancora sulla china bicolorata, f. 102. Gi. p. 384. Prospetto clinico-medico di *Padova*, 1824-25. — V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 236. Commentario sulla ottalmia contagiosa, p. 245. Nuovo *desideratum* di chine vere e di specie affini. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 67.

BRESCHET. Descrizione del nuovo metodo di curare la *ranula* del prof. *Dupuytren*. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 267. Storia di mostruosità congenita. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 130. Induramento cellulare dei bambini. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 137. Della flebite. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 220, — f. 33. S. p. 347. Modo di azione dei nervi pneumogastrici nella digestione. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 306. Nuova varietà di gravidanza extrauterina. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 183. Struttura dei nervi. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 175. Taglio trasversolaterale e retto vescicale, f. 137-138. Mg. Gi. p. 544. Tumor bianco curato con frizioni d'iodio. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 593.

BRETON. Uso della corteccia di melagrano contro la tenia. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 429.

Digitized by Google

Corteccia della *Swietenia febrifuga*, come succedaneo alla china, p. 430.

BRETONNEAU. Difterite, angina maligna o *croup* epidemico. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 377. Uso medico della cantaridina. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 588.

BRICHETEAU. Stato attuale delle nozioni patologiche sull'apoplessia. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 305. Considerazioni sull'apoplessia. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 193. Cura e diagnosi dei calcoli biliari. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 97.

BRIGHT. Storie tendenti a dimostrare i sintomi e la cura di alcune malattie col soccorso dell'anatomia patologica. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 382. — V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 152.

BRIOT. Vantaggi che la chirurgia civile può ricavare dalle osservazioni ed operazioni fatte presso le armate. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 102.

BRODIE. Nuove sperienze ed osservazioni sull'azione dei veleni sul sistema animale. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 328. Della influenza dei nervi dell'ottavo pajo sulle secrezioni gastriche. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 80. Sull'allacciatura delle arterie, p. 82. Ricerche patologiche sulle malattie delle articolazioni, f. 3. Mz. p. 258. Continuazione delle osservazioni sulle malattie delle membrane sinoviali delle articolazioni. V. 6. f. 4. Ap. p. 17. Storia d'un feto nel quale la circolazione del sangue si è operata senza cuore. V. 7. f. 8. Ag. p. 232. Nuovo metodo di curare le varici. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 349. Trattato delle malattie delle arti-

Digitized by Google

colazioni. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 355. Azione della bile nella digestione. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 466. Frattura non riunita, curata colla compressione. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 603. Aneurisma succeduta al salasso, p. 614. Aneurisma per anastomosi curato colla legatura. V. 55 f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 579.

BROFFERIO. Proposta di classificazione della *emormesi* fralle malattie essenziali. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 321.

BROGLIA. Descrizione del metodo curativo dello stafiloma totale della cornea adottato dal dott. *Volpi* prof. di clinica chirurgica in *Pavia*. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 197.

BROGLIA DAL PERSICO. Applicazione del solfato di chinina col metodo endermico. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 22.

BRONNER. Sulla neuralgia celiaca. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 329.

BROQUA. Morte improvvisa per ipertrofia del cuore. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 602.

BROSIUS. Uso della lattuca virosa e della digitale nell' idrotorace. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 591.

BROUGHTON. Uso dei mustacchi nel gatto ed in molti altri animali. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 175. Uso del cubebe nella blennorragia V. 30. f. 90. Gi. p. 470.

BROUSSAIS. Particolarità della circolazione avanti e dopo la nascita. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 98. Medicina fisiologica. V. 21. f. 62. F. 1822. p.

Digitized by Google

246. — V. 22. f. 66. Gi. p. 425. — V. 23. f. 67. L. p. 45, — f. 69. S. p. 446. — V. 24. f. 72. D. p. 345. Infiammazione cronica dei polmoni e tisi. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 105. — V. 36. f. 106-107. O. N. p. 214. *De l' iritation et de la folie.* V. 51. f. 153. S. 1829. p. 511. V. 52. f. 154. O. p. 123. — V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 109. *Propositions de phatologie.* V. 56. f. 167-168. N. D. p. 447.

BROUSSAIS (Casimir) Duodenite cronica. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 435.

BROUSSEAND. Effetti provati da lui medesimo nell'essersi assoggettato al metodo di *Civiale.* AU. V. 39. f. 11. . . .

BROWN. Casi pratici. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 299. Nuova maniera di combattere gli accessi delle periodiche. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 193. Enuresi curata con ordigno di nuova invenzione, p. 220. Affezione particolare del midollo spinale. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 573.

BROWNE. Frattura non riunita della tibia curata col setone. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 516.

BRUCE. Malattie che regnarono nel R. Collegio di *Great-Marlow* dal 1809 al 1816. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 102.

BRÜCK. Avvelenamento pel formaggio. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 557.

BRUENNINGHAUSEN. Sulla paracentesi pel bellico nell' ascite. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 98. Osser-

Digitized by Google

vazioni sull' amputazione. AU. V. 8. f. 23. N. 1818, p. 193, — f. 24. D. p. 332.

BRUGNATELLI. Litologia umana. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 193.

BRULATOR. Frattura del collo del femore nel legamento capsulare. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 201.

BRUSCHI. Istituzioni di materia medica. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 597.

BRUTTI. Virtù febbrifuga dell' idrocianato di ferro. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 225.

BRYCE. Estrazione meccanica dei veleni dallo stomaco. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 439.

BUCCI. Osservazioni pratiche di chirurgia. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 372.

BUCELLATI. Dimostrazioni sulla febbre petecchiale. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 190.

BUCHAN. Storia d' un uomo cui mancava la vescica orinaria, colla descrizione dello strumento impiegato per prevenire le conseguenze dell' involontario stillicidio di orina. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 364.

BUCHANAN. Tavole anatomiche e malattie dell' orecchio. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 518. Chirurgica acustica. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. p. 493. Illustrazioni fisiologiche sull' organo dell' udito. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 367. Paracentesi dell' addome per la via della vescica orinaria, p. 572.

BUCHNER. Sperienze sulla quassia amara e simaruba, sulla radice di colombo, di genziana, d' ipoca-

Digitized by Google

stano. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 610.

BUEK. Materiali per la compilazione d' una statistica medica. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 80.

BUFFA. Sulla febbre petecchiale di *Ovada*. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 280. Caso di cistite con raccolta straordinaria di calcoli. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 60.

BUFALINI. Memoria sul tema proposto dalla Società Italiana delle Scienze col programma 22 luglio 1821. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 185. *De medicaminum virtutibus recte dijudicandis.* V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. p. 128. Lettera al dott. *Saccenti*. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 319 Cicalate intorno alla medicina analitica. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 350.

BURDACH. Virtù antiepilettica dell'artemisia volgare. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 291. Uso della radice di artemisia nella epilessia. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 421.

BURGESS. Broncotomia. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 422.

BURMESTER. Tetano traumatico curato felicemente. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 438.

BURNETT. Effetti del vapore di mercurio tra la ciurma del vascello il *Trionfo* nel 1810. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 314. Epilessia con notevole lentezza dei polsi. V. 41. f. 122-123. F Mz. 1827. p. 369.

BURNS. Osservazioni sopra alcune più frequenti ed importanti malattie del cuore, sull'aneurisma del-

l' aorta toracica sulla nonnaturale pulsazione epigastrica ec. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 32, — f. 2. F. p. 213. f. 3. Mz. p. 272. Dei fenomeni dipendenti dalla sminuita capacità del cuore, delle irregolarità nella sua struttura e delle conseguenze che ne derivano. V. 6. f. 4. Ap. p. 54, — f. 6. Gi. p. 257. Osservazioni sui polipi del cuore. V. 7. f. 7. L. p. 71. Aneurisma dell' arco dell'aorta, f. 9. S. p. 257. — V. 8. f. 11. N. p. 161. Osservazioni sulle pulsazioni nella regione epigastrica. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 77.

BURROUGHS. Sulla febbre infiammatoria contagiosa che regnò in *Portogallo* nel 24.° regg. nel 1813. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 77.

BURROW. Storia di ernia cerebrale. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 31.

BURROWS. Materia singolare evacuata per secesso. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 105. Ricerche intorno ad alcuni errori relativi alla pazzia e alle loro conseguenze fisiche, morali e civili. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 95.

BUSCH. Dell' uso dell' intestino cieco e dell' appendice vermiforme. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 241.

BUSH. Storia di una lama di coltello rimasta 30 anni nascosta nel dorso di un marinaio. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 236.

BUTTER. Malattia della Darsena di *Plimouth*. AS. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 151.

BUVIER. Storie di ninfomanie prodotte dalla decozione di graziola fresca usata per clistere. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 134.

Digitized by Google

BUZONI. Riflessióni mediche teorico-pratiche. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 31.

BUZZI. Ottalmia pustulare contagiosa. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 315. Storia di una longeva. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 595.

C

CADET. Del *Malambo*. Nuova corteccia per uso medico. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 346.

CAFFORT. Malattie del cervelletto. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 602.

CAGNOLA. Proposta di un nuovo rimedio per dar morte alla tenia nel corpo umano. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 252.

CALDANI. Memoria sopra un agnello mostruoso, ed osservazioni sulla midolla spinale. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 92. Sopra un nuovo canaletto del cranio umano. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 244.

CALDERINI. Azione dell'olio di *euphorbia lathyris*. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 351.

CALO'. Cura di disfagia paralitica. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 163.

CALUGI. Rottura di cuore. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 208.

CALVERT. Sull'uso medico del carbone di legno nelle febbri intermittenti. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 118.

Digitized by Google

CALZA. Litiasi vescicale. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 70.

CAMBIERI. Storia dello *skerlievo* ossia d'una particolar forma di sifilide manifestatasi in alcuni distretti del littorale illirico. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 5, — f. 36. D. p. 273.

CAMIN (da) Singolare deformità congenita. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 127.

CAMERER. Natura dell'ammollimento morboso dello stomaco. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 572.

CAMERON. Uso del nitro nello scorbuto. AU. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 210.

CAMPAGNANO. Epidemia carceraria. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 557.

CAMPANA. Risposta alle osservazioni del sig. Signoroni sul modo di pigliar le pietre in vescica. AU. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 318, — f. 69. S. p. 408.

CAMPARI. Prospetto clinico-ostetrico della I. R. Università di Pavia per l'anno 1828-1829. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 225.

CAMPBELL. Febbre puerperale. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 67, — f. 80-81. Ag. S. p. 429. Parto laborioso con lacerazione d'utero e di vagina non mortale. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 196.

CAMUZZONI. Uso dell'olio di ulivo nell'artritide vaga. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 179.

CANELLA. Virtù purgativa dell'olio di catapuzia. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 304.

CANIN. Nuovo metodo di curare la frattura del collo del femore. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 336.

Digitized by Google

CANSARDINE. Notizia sugli strumenti di ostetricia che si usavano ai tempi di *Chamberlin*. AU. V. 13. f. 57. Ge. 1820. p. 82.

CANTU. Saggio chimico-medico sull'acqua solfureo-salina di *Asti*. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 326. Presenza del mercurio nelle orine dei sifilitici dopo i rimedii mercuriali amministrati. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 53. Presenza dell'iodio nelle acque minerali solforose, p. 56. Presenza dell'iodio negli umori animali. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 513.

CAPPELLO. Memoria sulla idrofobia. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 63.

CAPSONI. Lipoma scrotale. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 29.

CARCASSONE. Saggio storico sulla medicina degli Ebrei antichi e moderni. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 162. — V. 2. f. 4. Ap. p. 90.

CARDONE. Inspirazione del protossido di azoto. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 303. Inspirazione del gas infiammabile. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 315. Analisi della china bicolorata. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 241.

CARLE. Malattia di un testicolo accompagnata da affezione dei polmoni e del cervello. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 196.

CARLISLE. Osservazioni sulle proprietà ed usi dei catartici. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 219. Strumento che fa le veci di vescicatorio. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 596.

CARMICHAEL. Sull'uso dei marziali nel cancro. AS.

Digitized by Google

V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 75. Estirpazione della parotide felicemente riuscita. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 314. Osservazioni sul tetano. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 522. Malattie veneree. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 84,—f. 122-123. F. Mz. p. 318. — V. 42. f. 125. Mg. p. 271.

CARMINATI. Uso interno ed esterno dell'iodio. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 284. Nuovi usi medici del *colchicum autumnale*. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 5. Virtù ed uso medico del *taxus baccata*, p. 8. Memoria sulla glossite, p. 20. Induramento cellulare dei neonati. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 329. Rapporto all'Istituto di Milano sulla china bicolorata. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 297. Virtù febbrifuga delle foglie di ulivo. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 561.

CARPUE. Storia di due operazioni nelle quali si sono fati servire gl'integumenti della fronte per rifare il naso perduto. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 305.

CARRADORI. Della contrattilità dei vegetali. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 258.

CARRARO. Saggio sull'agopuntura. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 54. Osservazioni sulla pellagra. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 305.

CARRESI. *Syllepsis opusculorum ad medicinam et chirurgiam spectantium.* AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 280. Veneficio dall'uso dei funghi. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 173. Quattro decbe d'istorie di malattie rare. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 53.

Digitized by Google

CARRETTA. Origine della sifilide. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 359.

CARRO (de). Osservazioni pratiche sulle fumigazioni solforose. AU. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 77. Lettera sul vaccino. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 373. Virtù mediche dell'iodio. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 159.

CARSON. Sulla elasticità dei polmoni. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 464. Cagioni della vacuità delle arterie dopo morte. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 270.

CARSTENS. Storia di trapanazione felicemente riuscita in una donna gravida. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 340.

CARSWEL. Melanosi. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 137.

CARTER. Effetti del clima caldo nella tisi polmonale ed in altre malattie. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 114. Effetti dell'olio di *croton tiglium*. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 296.

CARUS. Concrezioni ossee della placenta. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 573.

CASASECA. Alterazioni del nitrato di argento per le sostanze vegetabili. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 562.

CASATI. Uso medico delle acque madri del solfato di chinina condensate a forma di estratto. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 327.

CASPER. Sul suicidio. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 154. Cura della tenia. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 412.

CASTAGNETO. Sull'uso dell'olio essenziale di tre-

Digitized by Google

mentina nella cura della tenia. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 204.

CASTELLI. Osservazioni sulla cura delle ulceri croniche delle gambe giusta il metodo di *Baynton*. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 528.

CATTANEO. Versione italiana con note del formulario farmaceutico di *Magendie*. AU. V. 22. f. 65. Mg. 1822. p. 517.

CATTOLICA. Isterotomia. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 559. Sinfisiotomia, p. 560.

CAVALIER. Utilità del concino nelle metrorragie AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 581.

CAVAZZI. Febbre remittente biliosa di Egitto. Cura. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 162.

CAVENTOU. Della stricnina. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 256. Ricerche chimiche sulle varie specie di china. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 165. Notizie ulteriori sulla preparazione dei sali di china. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 376. Sostituzione del rabarbaro indigeno della Francia all'esotico. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 183. Relazione di sperienze fatte da Desaulx col veleno viperino. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 598. Principio amaro dell'assenzio. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 222. Analisi della radice di *Kahinça*. V. 52. f. 154. O. p. 214. Proprietà della radice di *Kahinça*. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 557.

CECCHERINI. Risultati dei metodi re[illegible]-vesicale e grande lateralizzato. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 428.

CENTONE. Pediluvii mercuriali nella sifilide. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 561.

Digitized by Google

CERESA. Cenno necrologico di *G. P. Frank*. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 145.

CERETTA. Nuovo metodo di contenere le fratture delle coscie e delle gambe. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 561.

CERIOLI. Indole stenica della febbre petecchiale. AU. V. 3. f. 9. S. 1817. p. 268. Delle malattie che hanno regnato più communemente nella provincia di *Cremona* dal 1808 al 1818. V. 13. f. 57. Ge. 1820. p. 7. Tetano sanato coll'acetato di morfina praticato col metodo endermico. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 239.

CERRI. Osservazioni sul morbo petecchiale. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 265. — V. 3. f. 7. L. p. 19. Lettera intorno alla pellagra. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 188. Lettera intorno alla pellagra. Cenni intorno alla lebbra e parallelo colla pellagra. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 35.

CEVALLOS. Su d'una vegetazione cornuta. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 346. Storia d'un uomo che portava alla testa una escrescenza cornea. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 265.

CHABERT. Antidoti di diversi veleni. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 414.

CHABROL. Statistica della città di *Parigi*. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 455. — V. 32. f. 94-95. O. N. p. 276.

CHAMBERLAINE. Aneurisma guarito colla legatura dell'arteria al di sotto della clavicola. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 150.

CHAMBERET. Storia d'una escrescenza poliposa a-

Digitized by Google

cuta delle narici non ancora descritta. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 330.

CHAMPION. Storia di gravidanza gemella con imene intatta. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 271. Cura dei tumori sanguigni traumatici. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 407.

CHAMPMANN. Espulsione al 7. mese di feto e placenta putrefatti con susseguente parto di bambino vivente al compiuto periodo della gravidanza. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 85.

CHAPMAN. Storia di nonnaturale produzione di pinguedine in soggetto apparentemente non corpulento. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 112. Osservazioni sulla effusione sierosa. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 239.

CHAPONNIER. Cura delle scrofole e della rachite. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 371.

CHARMEIL. Operazione cesarea riuscita felicemente. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 361.

CHARPENTIER. Combustione spontanea di due donde avvenuta a *Nevers*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 460.

CHARVET. Azione dell'oppio e de' suoi componenti. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 358. — V. 47. f. 139. L. p. 99.

CHATEAUNEUF. Sugli esposti, nei principali stati di Europa. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 354.

CHAUFFORT. Asfissia dal carbon fossile. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 199.

CHAUTOURELLE. Alcune affezioni dell'esofago. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 103.

Digitized by Google

CHELIUS. Virtù del vino di semi di colchico autunnale. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 217.

CHESTON. Storia di un feto trovato nella madre 52 anni dopo la gravidanza ordinaria. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 12.

CHEVALIER. Storia di accrescimento straordinario della stremità inferiore destra, colla descrizione di alcuni morbosi cangiamenti delle papille cutanee. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 36. Storia di raro esempio d'idrope dell'ovaja. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 194. Descrizione di un nuovo metodo di allacciare le tonsille ammalate, p. 197. Spandimento di sangue nella colonna vertebrale, p. 200. Due esempii di ernie incarcerate accompagnate da sintomi insoliti, f. 3. Mz. p. 264. Squarciamento della membrana interna dello stomaco e del duodeno nel vomito violento. V. 6. f. 4. Ap. p. 11. Broncotomia con successo in un caso di *croup*. V. 8. f. 11. N. p. 152. Rilassamento del retto. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 457.

CHEVALLIER. Radice di melagrano nella cura della tenia. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 314. Preparazione del cloruro di calcio liquido per neutralizzare i miasmi putridi, p. 319. Modo di ottenere l'olio di *euphorbia lathyris*. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 560. Cancrena secca pallida del piede. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 362. Uso esterno dell'estratto di bella donna, p. 502. Coloramento dei confetti con sostanze velenose. V. 42. f. 124. Ap. p. 174. Cloruri di calcio come purificante. V. 44. f. 131-132. N. D.

Digitized by Google

p. 572. Cura degli accidenti prodotti dagli ossidi e sali di piombo. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 219. Pastiglie di carbone per correggere il fetore dell'alito, f. 134-135. F. Mz. p. 593. Azione dell'iodio. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. p. 587.

CHEVILLOT. Analisi dei gas intestinali dell'uomo ammalato. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 192.

CHEYNE. Saggio sull'idrocefalo acuto. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 86.

CHIAPPA (del). Prospetto clinico medico di *Pavia* 1824-25. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 5. Prospetto, *idem* 1825-26. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 385. Prospetto, *idem* 1826-27. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 441. Volgarizzamento della medicina di A. C. Celso. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 589. Della dottrina medica. V. 47. f. 139. L. p. 5. Sulle eruzioni ed irritazioni cutanee artifiziali. V. 48. f. 142. O. p. 5. Prospetto clinico-medico 1827-28. — V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 5. Discorso sulla fortuna del medico. V. 50. f. 148. Ap. p. 5. Sulla Università di *Pavia*, p. 215. Della morale del medico. V. 51. f. 152. Ag. p. 225. Sul carattere scientifico dei medici, p. 259. Elogio del dott. *Luigi Caccialupi*. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 598. Prospetto clinico-medico 1828-29. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 5. Sulla cotenna del sangue. V. 54. f. 161-162. Mg. e Gi. p. 279. Elogio di *Paolo Bongioanni*, p. 604. Della dottrina medica. V. 55. f. 163. L. p. 43. Rimedii esterni usati dagli antichi, negletti dai moderni, f. 164-165. Ag. S. p. 184. Lettera ai

Digitized by Google

cultori della scienza medica. V. 56. f. 166. O. p. 25.

CHIARENTI. Rimedio dell'asma. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 577.

CHIESA. Estrazione di placenta col metodo di *Mojon*. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 87.

CHILDREN. Concrezioni del colon. AU. V. 28. f. 84. D. 1825. p. 447. Natura dell'acido libero che s'incontra talvolta nelle ejezioni dello stomaco umano attaccato da dispepsia. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 473.

CHISOLM. Buoni effetti del mercurio in due casi di affezione del cervello. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 251.

CHLADNI. Cura meccanica delle febbri intermittenti. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 118.

CHOLMELEY. Insolita disposizione di visceri in un bambino. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 113.

CHOMEL. Sull'uso della chinina e della cinconina nelle intermittenti. AU. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 203. Solfati di chinina e cinconina nelle intermittenti e nelle neuralgie periodiche. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 153. Azione della violina. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 570. Virtù dell'aquifoglio. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 224.

CHOSSAT. Influenza del sistema nervoso sulla produzione del calore animale. AU. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 444.

CHRISTISON. Effetti dei colpi e delle contusioni recate poco dopo la morte. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 202. Causa dell'aspetto latticinoso

Digitized by Google

che mostra il sangue in alcune circostanze. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 596.

CHURCHILL. Dell'agopuntura. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 144. — V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 404.

CICONI. Ascesso gastrico guarito. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 291.

CIMA. Osservazioni su d'alcune acque minerali d'Italia. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 426.

CITTADINI. Strignimenti dell'uretra. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 401. Resecazione delle costole, p. 404. Grosso calcolo estratto da un bambino col metodo laterale, p. 409. Frattura non consolidata dell'avanbraccio curata colla resecazione dei frammenti, p. 411. Estrazione di un agorajo dalla vescica di una donna, p. 417.

CIVIALE. Frangipietra di sua invenzione. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 479. Litotritia. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 220. — V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 546. — V. 51. f. 151. L. 1829. p. 219.

CLANNY. Causa prossima del tifo. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 590.

CLARK. Osservazioni sulla estrazione dei corpicelli cartilaginosi dell'articolazione del ginocchio. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 10. Lettera al prof. *Tommasini* intorno alle sue osservazioni sulla scuola clinico-medica di Edimburgo. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 53. Descrizione della ventosa da lui inventata. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 596.

CLARKE. Analisi dell'acqua del Nilo. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 365. Malattia singolare dell'utero scoperta coll'autopsia. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 373.

Digitized by Google

Escrescenze a forma di cavolfiore dalla bocca dell'utero, p. 594. Raccolta di pus nell' utero non gravido, p. 377. Malattie della donna con iscolamenti dalla vagina. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 146. — V. 31. f. 91. L. p. 89, — f. 92-93. Ag. S. p. 380. — V. 32. f. 94-95. O. N. p. 84.

CLELLAN. Amputazione della mascella inferiore. AU. V. 41. f. 122-123. F. Ma. 1827. p. 465.

CLESIUS. Nuovo metodo di cavar sangue colle sanguisughe. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 243. Rimedio per l'albugine, il leucoma, il panno. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 600.

CLIFT. Se il midollo spinale influisca sul moto del cuore nei pesci. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 224.

CLOCH. Virtù febbrifuga dell'estratto di pepe. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 464.

CLOQUET. Cura della sciatica coll'olio essenziale di trementina. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 253. Azione ed uso dell'agopuntura. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 307. Estirpazione d'una mammella pendente il sonno magnetico. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 397.

COATES. Broncocele curato col legare la tiroidea superiore. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 442. Frattura del pube felicemente curata. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 158. Aneurisma della carotide, p. 159.

CODEMO. Malattia interessante seguita da gravi condizioni morbose. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 193.

COINDET. Dell'idrencefalo. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 178, — f. 9. S. p. 333. — V. 4. f. 11. N. p.

Digitized by Google

183. Uso esterno ed interno dell' iodio. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 278. Effetti prodotti dalla soluzione d' oppio injettata nelle vene. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 309. Riflessioni sull'azione dei veleni *ibidem*.

COLLARD DE MARTIGNY. Analisi di calcoli spermatici. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 571. Analisi del sangue d' una itterica. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 414. Analisi del tessuto canceroso. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 598.

COLLES. Conseguenze delle ferite riportate dagli anatomici. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 410. — V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 518.

COLLIER. Legatura della carotide per ferita alla faccia. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 345. Legatura della iliaca esterna per aneurisma, p. 346.

COLLINS. Espulsione dall' utero di una placenta senza che vi fosse alcuna parte di feto. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 253. Gravidanza di undici mesi. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 164.

COLOMBAT. Estirpazione del collo dell' utero. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 597.

COLSON. Azione del mercurio. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 586.

COLVILE. Storia di *tic douloureux* guarito coll' uso esterno del catrame. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 46.

COMBE. Storia di anemia. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 126. Storia di grave strignimento ed induramento dell' ileo. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 9.

COMELLI. Sperienze comparative col tartaro stibiato

Digitized by Google

e coll' acqua di laurocerafo. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 44.

COMTE. Frattura dello sterno. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 599.

CONQUEST. Idrocefalo interno guarito colla puntura. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 590.

COOKE. Osservazione d' idrocefalo interno mortale, complicato con affezione scrofolosa del fegato e del rene sinistro. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 15. Trattato delle malattie nervose. V. 1. Apoplessia. AU. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 193. Storia e cura delle varie specie di paralisi. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241. Trattato delle malattie nervose. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 311.

COOPER. Osservazioni sull' allacciatura delle arterie e sulla spina bifida. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 240. Storia di precoce pubertà. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 79, — f. 3. Mz. p. 257. Sulle anastomosi dell' arteria iliaca, p. 269. Legatura dell' aorta addominale per la cura dell' aneurisma all' arteria crurale. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 110. Sperimenti sulla digestione. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 114. Legatura dell' aorta nell' uomo, f. 18. Gi. p. 368. — V. 7. f. 19. L. p. 103. Osservazioni sulla operazione della pietra. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 349. Casi di estrazione di pietra per l' uretra senza far uso di strumento tagliente. V. 10. f. 28. Ap. p. 114. Molti calcoli estratti dalla vescica senza strumento tagliente. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 435. Estirpazione di tumore adiposo dal ventre, p. 444. Pietra e porzione di

Digitized by Google

sciringa estratte col dilatatore dalla vescica di una donna. V. 31. f. 91. L. p. 142. Estrazione di calcoli dalla vescica senza far uso di strumento tagliente. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 271. Sifilide nei feti. Differenze del contagio blennorroico dal sifilitico. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 312. Malattie delle mammelle. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 530.

COPELAND. Storia di pietra uscita da un tumore all'inguine. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 204. Osservazioni sulle malattie principali del retto, sui tumori emorroidali e sulla fistola dell'ano, f. 3. Mz. p. 364. Segni e cura del male vertebrale. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 66.

CORBYN. *Cholera-morbus* spasmodico epidemico nelle Indie. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 269.

CORDIER. Effetti della segale cornuta e del *bromus secalinus*. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 469.

CORMICH. Comparsa nella Persia del *cholera-morbus* epidemico nelle Indie. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 268.

CORNELIANI. Riflessioni sul caso di fungo *haematodes* del testicolo registrato dal sig. *Mascheroni*. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 72. Parto nonnaturale condotto a felice termine mediante incisioni all'orificio uterino. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 80. Abuso del salasso nelle partorienti. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 313. Lussazione dell'omero e del femore ridotte senza macchine: frattura della tibia: guarigione di durezza scirrosa della mam-

Digitized by Google

mella vertente al cancro. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 27.

COSLER. Virtù preservativa dei cloruri di calcio e di sodio negli ulceri primitivi venerei, nelle morsicature velenose e nelle ferite avvelenate. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 415.

COTTEREAU. Tisi polmonale guarita colla inspirazione del cloro. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 192.

COULLON. Sull'acido idrocianico; composti e antidoti. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405.

COUPER. Laringite cronica curata colla tracheotomia. AU. V. 50. f. 149. Mz. 1829. p. 405. Laringite acuta curata collo stesso mezzo, p. 407.

COURDEMANCHE. Fabbricazione artificiale del ghiaccio. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 197.

COVENTRY. Sulla causa del gozzo in alcuni luoghi d'America. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 527.

COWLEY. Coltivazione dell'oppio in Inghilterra. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 185.

COX. Malattia spasmodica dei bambini. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 547.

COZE. Sulla cateratta nera e la gotta serena. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 207. Lussazione della rotella. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 194.

CRAMPTON. Descrizione di un nuovo metodo di operare per la cura dell'aneurisma esterno. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 121. Rottura dello stomaco. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 352. Prospetto delle idropisie curate nello spedale di Dublino, tendente a provare l'uso ed il vantaggio della sanguigna. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 107. Legatura

Digitized by Google

temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell'aneurisma. V. 17. f. 49-50-51. G. F. Mz. 1821. p. 119. Applicazione delle mignatte alle superficie interne. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 418. Osservazioni sulla tigna. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 178. Avvelenamenti per l'oppio. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. p. 524. Laringite curata colla tracheotomia, p. 525. Amputazione di giunture cariose. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 507. Stitichezza insolita, p. 524.

CRAWFORD. Carbonato di ferro nella prosopalgia. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 148.

CRESCIMONE. Riflessioni fisiologiche sull'uomo e sugli animali. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 20.

CRICHTON. Sperimenti fatti col vapore di catrame nella cura della tisi polmonale. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 355. Tisi polmonale e cura col vapore di catrame. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 427.

CRISTOFORI. Storia di anassarca guarito con 30 salassi. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 34.

CRUCH. Paracentesi dell'addome secondo il metodo di *Scarpa* in due donne gravide ascitiche. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 207.

CRUVEILHIER. La facoltà di articolare le parole ha ella sede nei lobi anteriori del cervello come pretende *Gall*? AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 162. Descrizione anatomica del cancro dell'intestino tenue, dello stomaco, delle mammelle. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 557. Cura del cancro uterino e verginale. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 598. Nuovo metodo contro la tisi polmonale, p. 608.

Digitized by Google

CULLEN. Melanosi. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 137.

CUMANO. Aneurisma popliteo curato mediante il compressore di Assalini. AU. V. 3. f. 9. S. 1817. p. 308. Aneurisma popliteo guarito colla compressione. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 74. Tumore sanguigno venoso varicoso alla palpebra superiore sinistra. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 328.

CUMIN. Cura dei ganglii col mezzo della puntura. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 540.

CUMING. Sfacelo ed uso del nitro contro di esso. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 216. Osservazioni sul trismo, ed oppio introdotto nelle orecchie per curarlo, f. 2. Ag. p. 83. Affezione della bocca nei bambini. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1823. p. 525.

CUSACK. Amputazione di porzioni di mascella inferiore. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 242.

CUVIER. Rapporto all' Accademia delle scienze di Parigi, d'una Memoria di *Flourens* sul determinare le proprietà del sistema nervoso. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 385.

C. D. S. Esame della quistione, se l'uomo pochi giorni dopo la perfetta castrazione possa esser atto alla generazione. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 106.

C. Z. Osservazioni sulla mortalità comparativa delle sale mediche e della sala clinica dello spedale civile di Milano negli anni 1812-13-14 pubblicata da G. R. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 207.

Digitized by Google

D

DALLA DECIMA. Istituzione di patologia. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 5. — V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 170.

DALRYMPLE. Aneurisma dell'orbita sinistra guarito colla legatura del tronco comune della carotide sinistra. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 149.

DAM. Retroversione dell'utero. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 362.

DAMIRON. Uso della cauterizzazione nel vajuolo. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 187.

D'AMMON. Efficacia della *polygala senega* in molte malattie dell'occhio. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 599.

DAMPIER. Storia di procidenza di porzione d'intestino per l'ano. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 29.

DANCE. Morboso inguainamento delle intestina. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 102. Ipertrofia del cervello. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 208. Sulla flebite, f. 146. F. p. 341. Idrocefalo acuto nell'adulto. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 515.

D'ARCET. Modo di cavare la gelatina dalle ossa e di tradurla in uso domestico. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 236. Cloruri contro la peste. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 571. Descrizione delle macchine ad uso di fumigazione. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 138.

Digitized by Google

DAVERI. Cura della sifilide. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 47.

DAVIES. Virtù della segale cornuta nello eccitare le contrazioni uterine. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 561. Peritonite puerperale. V. 40. f. 120. D. p. 519. *Phlegmatia dolens* terminata in isfacelo. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 453.

DAVIS. Causa prossima della *phlegmatia alba dolens puerperarum.* AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 275. La stessa malattia nell'uomo. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 455. Pulsazione venosa. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 523.

DAVY. Relazione di alcuni sperimenti sul calore animale. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 238. Mezzo economico di migliorare il pane. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 380. Cangiamenti cui soggiace il corpo animale nei climi caldi poco dopo la morte. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 118. Organi orinarii ed orina del genere *Rana.* V. 27. f. 79. L. 1823. p. 98. Cotenna del sangue. V. 28. f. 84. D. p. 451. Pneumotorace con esperienze sull' assorbimento di diversi gas introdotti nella pleura. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 217. Temperatura dell'uomo e di diversi animali. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 442. Metodo di conservare le preparazioni anatomiche. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 530. Effetti dei raggi solari sul corpo umano, p. 541. Cura della stranguria indotta dalle cantaridi. V. 50. f. 149. Mg. p. 409. Sperienze sul sangue. V. 51. f. 151. L. p. 208. Sul coagulamento del sangue, p. 210. L'aspetto del sangue estrat-

Digitized by Google

to da una vena a titolo di rimedio può servire di giusta norma a ripetere il salasso, p. 213. Umore velenoso del rospo comune. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 208.

DE ANGELIS. Feto diseccato uscito dopo undici mesi dall'utero. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 196. Feto acranio ed acefalo *ibidem*.

DE FELICI. Nuova idea del tessuto cellulare. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 5. Osservazioni fisiologiche sopra le funzioni della milza. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 58. Anassarca curato felicemente colla sciringa. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 82.

DEFERMON. Circolazione del sangue nei polmoni. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 556. Effetti della respirazione del cloro. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 198.

DEFILIPPI. Riflessioni sulla *Keratonyxis*. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 273. Cenno critico sulla vita di *G. B. Monteggia* scritta dal dott. *Enrico Acerbi*. V. 8. f. 22. O. p. 62.

DE GREGORIS. Cateratte dei ciechi-nati. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 49.

DELAGARDE. Comparsa simultanea di vajuolo e morbilli. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 447.

DELEAU. Sordo-mutolezza dalla nascita guarita colla sciringazione della tromba gutturale. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 472. Uso dell'aria nella diagnosi e cura delle malattie croniche dell'orecchio, segnatamente ne' sordo-muti. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 216.

DE-LISLES. Ricerche chimico-mediche sulle cagioni

Digitized by Google

dell'aria cattiva delle paludi. AS. V. 8. f. 12. D. 1816. p. 379.

DELMAS. Cura della sifilide coi bagni mercuriali. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 225.

DELPECH. Sull'uso del balsamo di Copaive e del cubeba nella cura della blennorrea. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 290. Chirurgia clinica di *Montpellier*. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 381. Legatura temporaria delle arterie *ibidem*. Sui piedi torti. V. 30. f. 90. Gi. p. 422. Frattura dell'omero. V. 31. f. 92-93. Ag. S. p. 433. Mali venerei. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 182. Cura della rogna coll'olio di oliva. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 202. Estirpazione di gran parte della mascella inferiore. V. 51. f. 153. S. 1829. Genesi della suppurazione. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 177.

DE MARTIN. Solfato di chinina adoprato col metodo endermico. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 399.

DENEUX. Ricerche sull'ernia della ovaja. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 364.

DENIS. Formazione dell'intonaco saburrale della lingua e del tartaro dei denti. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 549. Concrezioni intestinali umane, di natura vegetabile. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 587.

DENMAN. Escrescenza nell'utero, accompagnata da sintomi insoliti. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 373.

DENMARK. Storia di dolore analogo al *tic douloureux* succeduto a ferita del nervo radiale. AS.

Digitized by Google

V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 252. Storia di ascesso nel cervello. V. 6. f. 4. Ap. p. 8.

D'ERCHIA. Lue inveterata curata col sotto-deuto-fosfato di mercurio. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 197.

DERHEIMS. Cura della rogna col cloruro di calce. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 592. Mezzi per rendere certa la presenza dei sali metallici nel pane. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 206.

DESCHAMPS. Polvere da nettare i denti. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 602.

DESCOT. Affezioni locali dei nervi. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 252. Malattie locali dei nervi, f. 126. Gi. p. 494.

DESGRANGES. Proprietà fisiche ed azione ostetrica della segale cornuta. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 192.

DESLANDES. Se l'angina cancrenosa ed il *croup* sieno identici nella rispettiva condizione locale. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 336.

DESPINOY. Sulla idrofobia. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 604.

DESPORTES. Stato e cura dei pazzi negli ospizii civili di *Parigi* dal 1801 al 1822. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 191. Mielite qual causa di affezioni toraciche e addominali. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 377.

DESRUELLES. Aneurisma che può sopravvenire al taglio della temporale. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 193.

DESTREZ. Idrofobia guarita coll'uso della *genista tinctoria*. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 470.

Digitized by Google

DEVERGIE. Se la rottura delle membrane interna e media delle carotidi negl'impiccati sia segno che l'individuo vivea all'atto della impiccatura. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 572.

DEVILLIERS. Taffetà vescicatorio. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 363.

DEWAR. Cura degli ulceri sinnosi. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 261. Storia del vajuolo epidemico che regnò in *Cupar* nel 1817 con illazioni concernenti il grado d'immunità che procura la vaccinazione, f. 21. S. p. 379.

DEWEES. Osservazioni sull'uso della tintura volatile di guajaco nella menstruazione soppressa o difficile. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 69. Saggio sui mezzi di moderare i dolori e facilitare certi casi di parto difficile. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 373. Virtù della segale cornuta. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 589. Peritonite puerperale curata con frizioni mercuriali. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 223.

DEWES. Saggio sulle convulsioni puerperali. AU. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 131.

DEZEIMERIS. Natura del diabete. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 99.

DICKINSON. Litotomia con istraordinarie circostanze. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 251.

DICKSON. Osservazioni sul tetano. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 137.

DIEFFENBACH. Ano imperforato operato. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 451. Lesione del retto. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 183. Maniera di

Digitized by Google

restaurare le parti mutilate. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 161. Sulla trasfusione del sangue. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 572. Azione di diverse sostanze introdotte nel sangue, p. 586. Processo per la operazione dell'ectropio. V. 56. f. 166. O. p. 212.

DIMIDRI. Calcolo espulso dall'utero. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 567.

DITTMER. Cura della cianosi. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 442.

DOBSON. Cura della risipola. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 561.

DOLCINI. Legatura temporaria della radiale e della omerale. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 417.

DONALDSON. Rivaccinazione. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 362.

DONNÉ. Bromo e iodio quali antidoti della strienina, brucina, veratrina. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 569. Natura dei globetti del sangue. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 217.

DOSMOND. Pepe comune usato nella blennorragia. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 297.

DOUGLAS. Contrazioni uterine a forma di oriuolo da polvere. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 140.

D'OUTREPONT. Storia di due gravidanze in età fanciullesca. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 560.

DOUVÉ. Mezzi atti ad iscoprire gli alcali vegetabili AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 589.

DOWLER. Prodotti della infiammazione acuta. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 465.

DRUG. Osservazioni sul gozzo. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 521.

Digitized by Google

DUBAR. Osservazioni sugli accidenti che si attribuiscono al vento di palla. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 343.

DUBLANC. Estratti di papavero indigeno. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 174. Olio resinoso di cubebe. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 415. Olio essenziale di coppaiba. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 588.

DUBOIS. Vaccinazione praticata in Francia nel 1826. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 597. Coll'andare del tempo non perde la vaccinazione la sua possa preservatrice. V. 42. f. 125. Gi. 1827. p. 578.

DUBOURG. Uso esterno dell'acetato di morfina. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 488.

DUCASSE. Memoria sulla quistione: se il succhiamento possa giovare nell'ingorgo delle mammelle che succede durante l'allattamento. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 106.

DUCHATEAU. Pericoli del vajuolo nella gravidanza. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 458.

DUDLEY. Epilessia traumatica curata colla trapanazione del cranio. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 402.

DÜSTERBERG. Prosopalgia guarita col caustico. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 220.

DUFOUR. Neuralgie curate coll'olio di terebinto. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 472. Tubercoli del cervello. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 571.

DUGÈS. Ostacoli che vengono al parto dalla cattiva conformazione del feto. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 517.

Digitized by Google

DULONG. Analisi del pepe lungo. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 292.

DUMAS. Esame del sangue. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 144.

DUMERIL. Soccorsi agli annegati. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 175.

DUNCAN. Sul tridaccio o *lactucarium*. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 284. Idrocefalo con cervello bifido. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 130. Infiammazione letale della cefalica. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 263. Infiammazione diffusa del tessuto cellulare, p. 267.

DUNDAS. Perdita di moto da un lato e perdita di senso dall'altro. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 448.

DUNN. Presentazione d'una borsa d'acqua dopo il parto, non accompagnata da pluralità di bambini. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 456. Amputazione di parte del tarso e del metatarso, serbata la forma e l'uso del piede. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 434. Fratture composte. V. 31. f. 91. L. p. 121.

DUNNE. L'uomo considerato in istato di alienazione mentale. AU. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 347.

DUPARQUE. Epoca delle metrorragie per essere la placenta appiccata all'orifizio uterino. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 186. Neuralgia uterina quotidiana intermittente. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 581.

DUPASQUIER. Fumigazioni di canfora nel reumatismo acuto e cronico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 515.

Digitized by Google

DUPAU. Biografia di *Jenner*. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 150. Magnetismo animale. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 530.

DUPUY. Sperienze coll'acido prussico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 558.

DUPUYTREN. Nuova maniera di curare l'ano artificiale. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 240. Della *Keratonyxis* per la cura della cateratta. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 373. Nuovo metodo di curare il prolasso del retto. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 310. Cancro e carcinoma della mascella inferiore. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 468. Osservazioni sulla *Keratonyxis*. V. 43. f. 127. L. p. 204. Taglio trasverso-laterale e retto-vescicale. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 544. Cura delle aneurisme che si complicano alle fratture ed alle ferite d'arma da fuoco ec. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 464. Cura della ranula, p. 472. Infiammazione della retina. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 209. Cura delle sifilidi, *ibidem*. Estirpazione di cisti nella palpebra, p. 210. Sede e cura dell'emorroidi, *ibidem*. Svolgimento dei tumori cancerosi, p. 211. Cura dell'ano artificiale. V. 51. f. 152. Ag. p. 366. Cura della *chorea* con aspersioni d'acqua fredda. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 602.

DZONDI. Delle scottature e del solo sicuro rimedio per guarirne ogni grado con sollecitudine e senza dolore. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 241. *De inflammatione aphorismi*. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 229. Cura della sifilide, f. 120. D. p. 503.

Digitized by Google

E

EARLE. Sulle contratture che succedono alle scottature ed alle vaste ulcerazioni. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 11. Usi della *nicotiana* nella soppressione dell'orina. V. 8. f. 11. N. p. 146. Osservazioni sulle contrazioni susseguenti alla ulcerazione della cute. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 125. Ernia della dura madre accompagnata da idrocefalo interno, p. 130. Affezioni del meato uditivo esterno. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 463. Canale sostituito a porzione distrutta dell'uretra. V. 27. f. 79. L. p. 99. Osservazioni sul pericolo di estrarre grossi calcoli. Nuovo *frangi-pietra*. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 255. Calcoli renali, p. 275. Meccanismo della colonna vertebrale, f. 84. D. p. 453. Fratture dell'omero non unite, curate col setone e col caustico. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 125. Influenze della irritazione locale nella produzione di malattie simili al cancro. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 245. Cancro degli spazzacammini, p. 254. Strignimento dell'esofago. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 225. Broncocele sanato colla legatura delle tireoidee superiori. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 297. Sulla paraplegia. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 541. Sciatica curata colla *moxa*. V. 48. f. 142. O. p. 186.

EBERS. Estratto di felce maschio contro la tenia. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 584. Ileo

Digitized by Google

sanato col mercurio corrente. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 389.

ECCARD. Osservazioni sulla patologia e metodo curativo dell'angina membranosa. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 266.

EDMOSTON. Cenni sulla idrofobia. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 118.

EDWARDS. Struttura elementare dei principali tessuti organici degli animali. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 174. Influenza degli agenti fisici sulla vita. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 175. — V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 246, — f. 105. S. p. 414. Contrazioni muscolari prodotte dal contatto di un corpo solido con un nervo, f. 103-104. L. Ag. p. 305. Modo di azione dei nervi pneumogastrici nella digestione, p. 306. Influenza degli agenti fisici sulla vita. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 306, — f. 111. Mz. p. 473.

EISENLOHR. Della natura e cura della febbre nervoso-contagioso-epidemica che regnò nello spedale militare di *Carlsruhe* in novembre e dicembre 1813. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 249.

EKSTROM. Idrofobia epidemica nei cani di *Stockholm* nel 1824. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 280.

ELIASON. Analisi dei fiori di sambuco. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190.

ELLIOSTON. Casi illustranti la efficacia dell'acido idrocianico in alcune malattie dello stomaco. Fatti risguardanti la necessità di variare la dose dei rimedii secondo le circostanze. Osservazioni sul-

Digitized by Google

l'uso dell'oppio nel diabete. AU. V. 19. f. 97. S. 1821. p. 346. Virtù mediche della chinina. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 255. Uso del sottocarbonato di ferro nel tetano. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 158.

ELLIOTSON. Virtù del sottocarbonato di ferro. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 462. Ulcerazione e rottura dello stomaco. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 365. Diarrea cronica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 262. Uso del solfato di rame nella diarrea cronica. V. 47. f. 140-141. Ag. S. p. 536. Storia di tetano acuto. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 411.

ELLIS. Riflessioni sulla natura e cagioni di certi accidenti che occorrono ne' combattimenti e che si attribuiscono comunemente al vento di palla. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 322.

ELWERT. Acido prussico qual rimedio nelle malattie dei polmoni ed in alcuni mali nervosi. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405.

EMERY. Riflessioni sulla estirpazione del braccio colla descrizione del metodo operativo del barone *Larrey*. AS. V. 7. f. 9. S. 1816. p. 371. Relazione intorno alle vaccinazioni nel 1828 in Francia. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 395.

EMMERT. Sugli effetti della legatura della vena mesenterica. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 343. Sul modo di azione dei veleni, p. 346. Oeservazioni sugli effetti velenosi dell'angustura falsa. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 81. Osservazioni sul modo di agire dei veleni, f. 8. Ag. p. 236.

Digitized by Google

EMILIANI. Memoria in risposta al tema proposto con programma 22 luglio 1821 dalla Società italiana delle scienze residente in Modena. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 5. Commentario sulla infiammazione. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 319. Metodo il più sicuro per curare le infiammazioni. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 14.

ERDMANN. Croste secche del vaccino per l'innesto. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 574.

ESCHRICHT. *De functionibus septimi et quinti paris nervorum in facie propriis.* AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 256.

ESQUILOR. Dell'alienazione mentale che succede al parto, durante o dopo l'allattamento. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 392. Colonia di pazzi stanziata nel villaggio di *Gheel*. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 127. Manìa delle puerpere e delle nutrici. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 191. V'ha egli in Francia maggior novero di pazzi in oggi che non ve n'avea 40 anni sono? V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 573.

ESQUIROLS. Sulla epilessia vertebrale. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 247.

EVANS. Osservazioni patologico-pratiche sulle ulcerazioni delle genitali. Diagnosi e malattie consecutive. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 362. Avvelenamento per l'oppio curato con mezzi meccanici. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 453. Aneurisma carotideo curato colla legatura sopra il tumore. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 594.

EVRAT. Uso dell'acido citrico nelle metrorragie puerperali. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 440.

Digitized by Google

F

FABENI. Prospetto clinico chirurgico dell' Istituto di perfezionamento in Vienna nel 1821-22. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 93.

FABRIS. Aneurisma popliteo guarito colla fasciatura. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 151. Estirpazione di un tumore alla regione superiore laterale del collo. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 55. Allacciatura delle arterie. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 327.

FABRIZJ. Perforazione della membrana del timpano. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 236.

FAIRBAIRN. *Purpura haemorrhagica.* AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 416.

FALCIONI. Medicina forense. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 221.

FALRET. Ipocondriasi e suicidio. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 402. Cenno statistico sovra i pazzi, i suicidi e le morti improvvise di Parigi. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 403.

FANEAU-DE-LA-COUR. Effetti del morso della lucertola paragonati a quelli della vipera. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 287.

FANTINI. Mezzi per ischivare il vajuolo umano. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 125.

FANTONETTI. Perniciosa ischiadica cui nulla valse la chinina e giovò il tartaro emetico. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 118. Vajuolo epidemi-

Digitized by Google

co in alcuni paesi dell' Ossola. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 386.

FANZAGO. Discorso diretto a sostenere il decoro di due illustri Italiani. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 209.

FARNESE. Taglio retto-vescicale. AU. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 478. — V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 44.

FARRE. Sulla *cynanche laryngea*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 198. Appendice allo stesso argomento, p. 211. Anatomia patologica del fegato, ovvero ricerche sul carattere anatomico, sui sintomi e sulla cura di alcune malattie che alterano o distruggono la sua struttura. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 333. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 106.

FASOLA. Taglio retto-vescicale. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 145.

FATTORI. Nuova cura dell' odontalgia. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 77.

FAUVET. Scabbia non in ogni caso comunicabile soltanto tra la specie. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 43.

FAVART. Prospetto comparativo dell' andamento del vajuolo naturale nei vaccinati e non vajuolati. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 577.

FAYERMANN. Idrofobia curata coll' acetato di piombo. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 283.

FEATHERTON. Storia di ferita del cuore. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 33.

FEDERIGO. Versione dell' opera di *Portal* sulla tisi polmonale. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 90. —

Digitized by Google

V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 68. *Animadvertionum specimen in doctrina contrastimuli.* V. 62. f. 155-156. N. D. 1829. p. 377.

FENOGLIO. Ulcere venereo pertinace guarito per mezzo di repentina infiammazione. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 254. Sperienze sull' azione solvente dell'iodio nel gozzo. Sue preparazioni. Effetti, p. 257. Le febbri. Poema. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 52. Foglie dell' uva moscata nera nell' emorragie. V. 23. f. 68. Ag. p. 314. Effetti della immaginazione materna sul feto. V. 24. f. 70. O. p. 187. Ragguaglio succinto d' un sibilo del cuore. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 382. Azione dell' acido meconico, del meconiato di potassa e di soda. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 121. Idrocefalo esterno traumatico guarito colla puntura e coll'uso della digitale, f. 84. D. p. 372. Azione drastica dell' olio di *croton tiglium.* V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 70. Trismo succeduto alla ripercussione della gonorrea, curato col richiamarla. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 30. Virtù antiscabbiosa del carbonato di potassa unito alla canfora. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 54.

FENOLI. *Dissertatio de Blennopyoderragia syphilitica.* AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 29.

FENWIK. Dell' uso dell' olio di terebinto contro la tenia. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 14.

FERGUSSON. Osservazioni sugli effetti della sifilide in Portogallo e sulle sue modificazioni osservate nei soldati Inglesi. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p.

Digitized by Google

249. Ricerche sulla origine e natura della febbre gialla. AU. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 376. Natura e storia del miasma paludoso. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 448. Vajuolo-vaccinazione. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 359.

FERRALL. Avvelenamento curato colla sciringa. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 293.

FERRAMOSCA. Rimedio pei polipi del naso. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 566.

FERRARA. Menstruazione per le mammelle. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 571.

FERRARIO. Prospetto clinico-ostetrico di *Pavia* per l'anno scolastico 1826-27. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 265. Usi e virtù del concino nelle metrorragie. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 77. Prospetto clinico-ostetrico per l'anno 1827-28. V. 50. f. 148. Ap. p. 44. Uso del concino nella gonorrea e leucorrea. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 509.

FESTEGGIANO. Paralisi della vescica e del retto per causa traumatica, curata col Galvanismo. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 560.

FESTLER. Distacco di placenta quasi cartilaginea col metodo di Mojon. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 36.

FIELDING. Uso del budello del baco da seta per legare le arterie recise. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 429.

FIELITZ. Solfato di rame usato nell'angina membranosa. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 57.

FINCH. Trismo traumatico sanato coll'agopuntura. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 404.

Digitized by Google

FINCHAM. Cloruro di calce pel risanamento delle miniere di carbone. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 593.

FINCK. Anassarca guarito coll'agopuntura. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 469.

FINELLA. Biografia del professore *Gensana*. AU. V. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 564.

FINLAY. Cura della salivazione mercuriale. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 590.

FIORE. Uso medico del deutofosfato di mercurio. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 190.

FISCHER. Vajuolo vaccino primitivo scoperto in Germania. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 244. Osservazioni sullo scirro del piloro. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 367.

FLAMAND. Sckerlievo osservato a *Chavanne*. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 378.

FLARER. Trichiasi, distichiasi ed entropio. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 33. Cura dello stafiloma parziale e totale della cornea. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 45.

FLECCHIA. Memoria patologico-clinica nella necrosi e sopra un raro osseo processo. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 172.

FLOURENS. Determinazione del punto centrale del sistema nervoso. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 210. Riunione e cicatrizzazione delle ferite del sistema nervoso, f. 147. Mz. p. 589. Azione del midollo spinale sulla respirazione. V. 51. f. 153. S. p. 590. Cicatrizzamento dei tessuti nervosi, p. 593. Apoplessie del cervelletto, p. 600.

Digitized by Google

FODERA'. Assorbimento ed esalazione. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 279.

FODERÉ. Dell' uso delle preparazioni arsenicali in medicina. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 231. Sulle malattie così dette lattee. V. 12. f. 34-35. O. N. p. 146.

FOHMANN. Ricerche anatomiche sulle anastomosi dei vasi sorbenti colle vene. AU. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 130.

FOLCHI. Analisi della *polygala Virginiana*. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 605. Origine delle periodiche in Roma e sua campagna. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 156. Sulla radice della *polygala* Virginiana. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 369.

FOLCIERI. Legatura temporaria dell'arteria omerale. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 217. Aneurisma popliteo curato colla legatura temporaria. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 102.

FONTANA. Scoperta della salicina. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 295.

FONTANEILLES. Del Ravaglione epidemico nella città di Millau. AU. V. 12. f. 34-35. O.N. 1819. p. 132.

FORBES. Sul grado di sicurezza che procura il vaccino. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 125. Osservazioni sulla pneumonia. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 444. Infiammazione della vena iliaca e femorale. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 525.

FORMEY. Uso interno ed esterno dell' iodio. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 280.

FORST. Letteratura botanica del *croton tiglium*. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 296.

Digitized by Google

FORSTER. Storia di bubonocele, in cui abbisognò fare una seconda operazione cinque giorni dopo la prima. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 16.

FOUQUIER. Virtù della noce vomica nella cura della paralisi. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 260.

FOURCAULT. Delle crisi e della forza medicatrice della natura giusta la nuova dottrina medica Italiana. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 439.

FOVILLE. Struttura del cervello. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 588. Connessione anatomica del cervello e del midollo spinale. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 596.

FRANCESCHI. Annali di medicina pratica compilati nella clinica del R. Liceo Lucchese. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 169.

FRANCHINI. Ricerche fisiologiche sull'assorbimento. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 87.

FRANÇOIS. Analisi della radice di *Kainça*. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 214. Proprietà della radice di *Kainça*. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 557.

FRANK. *Mémoire sur l' origine et la nature de la plique Polonoise*. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 61. *De peste dysenteria et ophthalmia Aegyptiaca*. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 413. Biografia del professore *Flajani*. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 471. — V. 27. f. 80-81. Ag. S. p. 355. Cefalee croniche. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 365. Uso del pepe intero nelle intermittenti. V. 32. f. 96. D. p. 341. Cura della tenia, p. 345. Guarigione di

Digitized by Google

rottura dell' utero succeduta nell' atto del parto. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 210. Sul soggiorno di *Tissot* in Pavia. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 153. Magnetismo animale, p. 208. Medicina pratica. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 582. — V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. p. 389.

FRASER. *Phlegmatia alba dolens.* AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 608.

FRETEAU. Considerazioni sulla necrosi, aggiuntavi una osservazione di necrosi della tibia. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 112.

FRICKE. Cura della sifilide senza mercurio. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 179.

FRIEDREICH. Del tifo e del metodo antiflogistico contro questa malattia. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 1. Del valore delle sezioni patologiche per determinare se il tifo sia una infiammazione del cervello, p. 6.

FRITZ. Cura della sordità. AU. V. 49. f. 147. Mg. 1829. p. 579.

FRIZ. Caso di aneurisma curato colla legatura temporaria. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 95.

FRIZEL. Storia di rottura d' utero nel parto, risanata dalla natura. AU. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 125.

FRÖHLICH. Uso esterno dell' acqua fredda per moderare la febbre. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 243.

FROELICH. Buoni effetti dell'acqua fredda nella scarlattina, nella rosolia ec. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 148.

FRORIEP. Anatomia chirurgica de' luoghi delle lega-

Digitized by Google

ture nell' uomo. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 351.

FRUSSICHS. Prospetto clinico-medico dello spedale civile di *Trieste*, nell' anno 1827. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 463.

FRYER. Spandimento di bile nel basso-ventre. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 80, — f. 3. Mz. p. 264.

FUCHS. Idrofobia. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 192.

FUCHSIUS. Ileo prodotto da invaginamento intestinale, sanato colla gastrotomia. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 299.

FULCI. Malattie periodiche apiretiche. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 552.

F. G. L. Sulle ultime censure fatte alla dottrina dal professore *Bufalini*. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 378.

G

GAIRDNER. Sui traforamenti degl' intestini nei bambini. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 135. *Purpura haemorrhagica*. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 300. Cardite con sintomi insoliti. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 420. Disorganizzazione dello stomaco di un bambino, p. 426.

GAITSKELL. Tabe spinale. Modo di distinguerla dalla polmonale e dalla mesenterica. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 542.

Digitized by Google

GALÈS. Cura della rogna col mezzo dei profumi di solfo. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 251.

GALENZOWSKI. Idrope dell' ovaja sanato colla operazione. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 390.

GALL. Funzioni del cervello e delle sue parti. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 400. — V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 169. — V. 36. f. 106-107. O. N. p. 173. — V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 533. — V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 385. — V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 190, — f. 134-135. F. Mz. p. 550. — V. 46. f. 136. Ap. p. 142. — V. 47. f. 139. L. p. 127. — V. 48. f. 142. O. p. 157. — V. 48. f. 143-144. N. D. p. 445. — V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 544. — V. 52. f. 154. O. p. 141, — f. 155-156. N. D. p. 393.

GALLINI. Considerazioni sopra le sperienze di *Legallois* e *Wilson-Philip*. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 214. Sul senso del bello. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 71.

GALLO. Necroscopia di *Anna Garbero*, vissuta trentadue mesi ed undici giorni senza prendere cibo o bevanda. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 578.

GAMBA. Sul *cholera-morbus* nell' Asia minore e nell' impero Russo. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 594.

GAMBERAI. Peritonite puerperale. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 208. Materia gelatino-fibrosa nell'orecchietta e nel ventricolo destro del cuore. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. p. 601. Osservazioni sulla litotritia. V. 56. f. 166. O. p. 219.

Digitized by Google

GAMBINI. *Exopthalmos* straordinario. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 138. Separazione di tutta la parte anteriore della mascella inferiore. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 470.

GANNAL. Uso delle fumigazioni di cloro nella tisi polmonale. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 590.

GARDANNE. Memoria sui calcoli biliari. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 243.

GARROT. Stato dello solfo nei semi di senape. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 512.

GARTNER. Nuovo organo scoperto nell'utero. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 513.

GASPARD. Injezione nelle vene di materie putride. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 143. Injezione d'acqua nelle vene di un idrofobo. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 510. Introduzione di diverse sostanze nelle arterie dei viventi. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 168.

GASSAUD. Bagno caldo usato nelle intermittenti. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 592.

GASTELLIER. Storia di perforazione dello stomaco. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 251.

GATTI. Asfissia de' sommersi. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 440.

GAULTIER DE CLAUBRY. Specie di rara ipospadia. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 359. Della cagione degli ascessi epatici che succedono alle ferite del capo. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 98. Memoria sui varii casi che necessitano l'amputazione del braccio nell'articolazione scapulo-omerale. V. 7. f. 9. S. p. 352.

Digitized by Google

GAUTIERI. Influsso dei boschi sullo stato fisico dei paesi. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 7.

GEIGER. Analisi di concrezioni pietrose espulse dal naso durante una emicrania periodica. AU. V. 49. Ge. 1829. p. 221.

GEIL. *De hydrorrhoea uteri gravidarum.* AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 355.

GELNECKE. Acido prussico contro la tenia. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 474.

GENDRIN. Jodio nella cura della gotta. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 200. Risultamenti dei soccorsi agli annegati. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 180.

GENSANA. Nuovo perfezionamento della vaccina. AU. V. 12. f. 54-35. O. N. 1819. p. 107. Cenni intorno alla gastroisterotomia. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 52. Sperienze sull'uso della china bicolorata. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 388.

GENSOUL. Tumore carcinomatoso sul capo, demolito colla legatura. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 359. Cancro della lingua guarito colla legatura, p. 360.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Rinoplastica di *Lisfranc.* AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 565. Feto nato a termine, ferito nel terzo mese di sua età e divenuto mostruoso per tentativo di aborto, f. 136. Ap. p. 90.

GEORGET. Della pazzia. AU. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 386. — V. 22. f. 66. Gi. p. 408. — V. 23. f. 67. L. p. 62. Fisiologia del sistema nervoso e specialmente del cervello, f. 69. S. p. 428. — V. 24. f. 70. O. p. 81. — V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 73, — f. 75. Mz. p. 418.

Digitized by Google

GERARDIN. Proprietà febbrifuga della salicina. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 395.

GERBER. Analisi della radice di jalappa. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 219.

GERHARD. Solfato di chinina amministrato col metodo endermico. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 577.

GEROMINI. Trattato sull'idrope. AU. V. 3. f. 9. S. 1817. p. 246. — V. 4. f. 12. D. p. 294. Saggio d'un'analisi dei fondamenti della nuova dottrina medica italiana. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 78, — f. 57. S. p. 300. — V. 21. f. 62. F. 1822. p. 205, — f. 63. Mz. p. 350, — f. 64. Ap. p. 5.

GERSON. Metodo inglese di curare la rogna. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 252.

GHIRLANDA. Ragionamento sulla *Keratonyxis*. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 355.

GIACOMAZZI. Sulle quistioni di medicina. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 44.

GIACOMO. (*di*) Dermorragia sanguigna. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 567.

GIADOROV. Uso del carbone animale. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 483.

GIBBS. Aneurisma ascellare curato colla legatura della succlavia. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 248.

GIBSON. Effetti delle fumigazioni mercuriali presso gl'Indiani. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 190. Risipola epidemica a *Montrose* V. 49. f. 146. F. 1829. p. 400.

GIESE. Nuovo metodo per curare senza macchine i

Digitized by Google

piedi torti congeniti. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 85.

GIFFITH ROWLANDS. Osservazione sopra una frattura del femore non riunita e guarita colla sezione delle stremità dell'osso. AS. V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 28.

GILBERT. Necrotomia del cervello di una giovane giunta al 17.° anno senza aver dato segno di sensazione o di moto. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 201.

GILDER. Sviluppo contemporaneo di vaccino e morbilli nello stesso individuo. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p 124.

GILLMANN. Sul *virus rabion*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 351.

GIMELLE. Virtù mediche dell'iodio. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 159. Iodio nella leucorrea cronica. V. 22. f. 64. Ap. p. 142.

GINTRAC. Morbo ceruleo. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 431.

GIORGI. Sintomi febbrili dopo grave emorragia. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 212. Esostosi della parete del seno mascellare sinistro. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 16.

GIRARD. Osservazioni sulla rabbia. AU. V. 1. f. 5. Mz. 1817. p. 269. Inoculazione della rabbia. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 214.

GIRI. Storia ragionata di una manìa. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 299.

GIROUX. Funzioni di varie parti del cervello e del

cervelletto. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 594. Produzione dei sessi nella generazione, p. 598.

GISEKE. Coniino. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 202.

GISTRIN. Sulla paralisi reumatica della faccia. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 93.

GIULI. Distillazione del succo fermentato dei frutti del *sambucus ebulus* e sua coltivazione. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 256.

GIUNTINI. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell'aneurisma. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 133.

GLIONNA. Olio di trementina usato nella cura della sciatica. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 586.

GLOVER. Risurrezione di un impiccato. AU. V. 41. f. 121. G. 1827. p. 239.

GMELIN. Sperienze sulle vie per le quali le sostanze introdotte nello stomaco o nel canale intestinale passano nel sangue; con osservazioni sulle funzioni della milza e sulle vie orinarie segrete. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 337.— V. 19. f. 55-56. L. Ag. p. 119. Sulla digestione. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 59, — f. 140-141. Ag. S. p. 511.

GNECCHI. Osservazioni sulla rabbia. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 175.

GODARD. Uso del nitrato acido di mercurio. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 182.

GODELIER. Mancanza della cistifellea. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 178.

GODIER. Uso dell'iodio nel curare la gotta. AU. V.

Digitized by Google

49. f. 145. Ge. 1829. p. 217. Uso del cloruro di sodio nelle malattie scrofolose. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 201.

GODMAN. False membrane nello stomaco. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 544. Injezione nei cadaveri con alcoole di grano. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 475. Ferite degli anatomici, p. 476. Empiastro di tabacco nella cura del *croup*. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 224.

GOEBEL. Idrocefalo straordinario. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 353.

GOEDEN. Storia d'un caso d'idrofobia guarito col salasso. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 353.

GOELIS. Osservazioni sulla spinodorsite dei bambini. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 65.

GOLA. Singhiozzo cronico guarito coll'uso dell'acido solforoso. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 159. Solfato di chinina unito al tartaro emetico nelle intermittenti. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 25.

GOLDONI. Sulla infiammazione. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 419. — V. 38. f. 112. Ap. p. 50.

GONDRET. Trattamento della cataratta. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 558.

GOOCH. Evoluzione spontanea del feto. AU. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 154. Sulla mania puerperale. V. 24. f. 70. O. p. 118. Metrorragia che succede alla contrazione dell'utero. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 115. Malattie delle donne. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 166.

GOODEVE. Ulcero della laringe curato colla tra-

Digitized by Google

cheotomia. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 458.

GOODISON. Perfetto chiudimento dell'aorta ventrale. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 168.

GOODLAD. Saggio pratico sulle malattie dei vasi e delle grandule del sistema assorbente. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 136. Legatura della carotide per la estirpazione di un tumore al volto. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 346.

GOODLAND. Osservazioni sulle malattie dipendenti dall'irritamento dell'uretra. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 232.

GORDINI. Osservazioni sull'uso del peperino. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 375.

GORDON. Tumore nel mediastino anteriore che conteneva un frammento di osso e dei denti. AU. V. 29. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 448.

GORE. Ernia ombelicale strozzata, operata felicemente cinquanta ore dopo il parto. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 257.

GORGONI. Recidiva delle periodiche. AU. V. 55. f. 159. Mz. 1830. p. 567.

GORHAM. Analisi del *zea mays*. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 474.

GOUDIN. Transfusione del sangue in seguito ad una metrorragia. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 599.

GOUPIL. Nuova Dottrina Medica Francese. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 125, — f. 122-123. F. Mz. p. 316. — V. 42. f. 124. Ap. p. 117.

Digitized by Google

GOUROFF (de). Storia degli esposti. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 128.

GOUVERT. Cura dello scirro delle mammelle e dei testicoli. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 180.

GOZZI. Di alcuni rimedii aurifici nei mali venerei adoprati. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 37. — V. 5. f. 15. Mz. p. 323. Azioni generali de' rimedii ed in particolare della irritativa. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 161.

GRABNER-MARASCHIN. Sopra un'anchilosi universale. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 46. Cenni sul vaccino modificato. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 397. Uso del sale antifebbrile del *Rigatelli*. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 235. Insolito arrossimento di alcuni alimenti. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 63. Sulle combustioni spontanee. Dissertazione. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 279.

GRAEBERG. Notizie sulla peste di *Tanger*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 263. Lettera al dott. *Luigi Grossi* sulla peste di *Tanger* del 1818-19. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 304.

GRAEFE. Sulla rinoplastica. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 243. — V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 232. Estirpazione della glandula tireoidea. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 146. Ninfomania sanata col taglio della clitoride. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 306. Radice di artemisia usata nella epilessia. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 554. Polisarcia guarita coll'iodio, f. 136. Ap. p. 178. Operazione cesarea, p. 182. Potassio usato a modo di caustico. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 582.

Digitized by Google

Cloruro di calce adoperato nelle blennorragie. V. 56. f. 167-168. N. D. p. 574.

GRAHAM. Canorena d'utero successa poche ore dopo il parto. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 157. Uso del salasso nell'idrope. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 301. Uso interno del solfato di zinco nella blennorragia e nella leucorrea. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 561.

GRANDI. Terapia di alcune malattie già curate. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 306. — V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 490.

GRANVILLE. Descrizione della nuova maniera di curare l'ano artificiale, del sig. *Dupuytren*. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 107. Uso medico dell'acido prussico. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 236. Feto umano nell'ovaja avente il volume del quarto mese. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 468. Notomia e verisimile malattia di una da alquanti mille anni imbalsamata Egisiana. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 564. Estirpazione d'un'ovaja. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 182. Estirpazione d'utero praticata colla legatura. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 201.

GRAVAGNA. Sopra due individui tenuti per ermafroditi. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 594.

GRAVES. Sperienze sugli acidi dello stomaco umano. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 518. Osservazioni cliniche. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 250. Utilità dello stetoscopio nella diagnosi delle malattie toraciche, f. 134-135. F. Mz. p. 497. Casi di *psoriasis*, p. 501. Sul propagarsi della flogo-

Digitized by Google

si per continuità, p. 502. Ulceri corrodenti mortali succeduti a piccole dosi di mercurio, p. 503. Diagnosi dei mali di fegato. V. 48. f. 142. O. p. 186. Patologia della febbre, p. 188.

GREATWOOD. Idrocefalo interno guarito colla puntura. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 589.

GRECO (del). Corpo fibroso nato dal neurilema della seconda branca del quinto pajo. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 398. Sulla litotomia. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 220.

GREEN. Feto vivente estratto da una donna uccisa per violenza esterna. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 301.

GREGORY. Sulla infiammazione scrofolosa del peritoneo nei bambini, detta marasmo. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 152. Caso di morbo ceruleo, p. 159. Chorea curata coll'arsenico, p. 160. Vajuolo naturale susseguente alla vaccinazione. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 464. Epidemia vajuolosa succeduta in *Londra* negli anni 1824-1825. — V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 362. Idrofobia. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 377. Innesto vaccino. V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 575. Prospetto clinico dello spedale dei vajuolosi di *Londra* nell'anno 1828. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 171.

GREINER. Idee ed esperienze sulla febbre scarlattina e sulle malattie che le succedono. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 211, — f. 3. Mz. p. 324.

GRIMELLI. Sulla riforma del sistema medico Browniano. Dissertazione. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 5.

Digitized by Google

GRIVEL. Storia di un feto trovato nel ventre di una donna di ottantatre anni. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 223.

GROSSI. Caso gravissimo di *morbus maculosus Werlhofii*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 171. Storia d'una rara malattia nervosa, f. 39. Mz. p. 273.

GROTTANELLI. Storia d'una gravidanza della tuba fallopiana destra. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 170. Sulla splenite acuta e cronica, V. 24. f. 71. N. 1822. p. 161.

GRUITHSEN. Ricerche fisiche sulla differenza che passa fra il muco e la marcia per mezzo del microscopio. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 147.

GUALANDI. Osservazioni sullo stabilimento di *Aversa* nel Regno di *Napoli* ec. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 340. — V. 31. f. 92-93. Ag. S. p. 189.

GUANI. Del controstimolo e delle malattie irritative. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 290.

GUARINI. Preparazione della polvere antifebbrile del *Peretti*. AU. V. 30. f. 148. Ap. 1829. p. 194.

GUERIN. Uso esterno dell'oppio. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 469. Cura della risipola flemmonosa colla fasciatura compressiva. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 408.

GUERRA. Parto per la spalla. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 355.

GUIBOURT. Osservazioni sull'olio di ricino. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 294.

GUILLEMOT. Segale cornuta adoprata nelle metror-

Digitized by Google

ragie susseguenti il parto. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 218.

GUILLOU. Origine del vajuoloide dal *virus vaccino*. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 500.

GUILLON. Innesto del vajuoloide. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 212.

GUIMIER. Angina maligna curata col nitrato di argento. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 410.

GUMPERT. Della virtù preservativa della belladonna contro la scarlattina. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 210.

GUNTHER. Uso della chinina e della digitale nella tisi polmonale. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 592.

GUTBERLET. Sulla maniera di estirpare l'utero canceroso. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 361. Del colore azzuro che prende il naso in alcune malattie. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 262.

GUTHRIE. Ferita dell'arteria peronea curata colla legatura. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 120. Cura della sifilide senza mercurio. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 404.

GUYON. Sperienze mediche fatte alla Martinica per verificare la natura contagiosa della febbre gialla. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 155. Effetti della impiccatura. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 306.

GUYTON MORVEAU. Osservazioni sulla orina fosforata. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 249. Metodo per purgare le arie infette. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 48.

Digitized by Google

G. B. Gravidanza della tuba fallopiana sinistra. AU. V. 56. f. 108. D. 1825. p. 379.

H

HAASE. *Commentatio de fabâ Sancti Ignatii.* AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 455. Sifilide congenita. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 208.

HADEN. *Colchicum autumnale*, rimedio nei mali infiammatorii acuti e cronici, e qual sostituto al salasso. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 219.

HAEFNER. Sul miglior modo di conservare le sanguisughe. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 469.

HAGEWISCH. Usi del fumo della *datura stramonium* nell'asma convulsivo. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 339.

HAHNEMANN. Organo dell'arte di guarire. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 462.

HALE. Injezione dei medicamenti nelle vene. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 149.

HALFORD. Del modo di prognosticare nell'ultimo periodo di alcune malattie. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 144. Osservazioni sul *tic douloureux*. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 594.

HALFORT. Della malattia climaterica. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 25.

HALL. Laringite cronica curata colla laringotomia e col mercurio. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 136.

Digitized by Google

Storia di quattro fanciulli che per equivoco tentarono di bere acqua bollente. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 291. Effetti prodotti dalle perdite di sangue. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 431. Flogosi distruggitrice dell'occhio durante il puerperio. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 372. Uso della segale cornuta nella menorragia e nella leucorrea. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 217. Piano per investigare il modo di fare retto uso del salasso. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 412. Effetti morbosi e curativi del salasso, p. 418.

HALLÉ. Uso del fuoco alla cervice nella cura della epilessia. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 183.

HALLIDAY. Uso interno ed esterno dell'iodio. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 282.

HAMILTON. Caso tendente ad illustrare la influenza della paura nella propagazione dei contagi. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 147. Natura, cause e cura del *beriberi*. V. 43. f. 127. L. 1829. p. 181. Calcolo estratto dalla vescica d'una donna col dilatamento dell'uretra, p. 186.

HAMMOND. Distruzione del cervello del feto. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 259.

HAMONT. Cura delle malattie prodotte dalla injezione di materie putride nelle vene. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 599.

HARDER. Sperienze sulla genesi del vaccino modificato. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 458.

HARLES. Malattie del pancreas. *Phthisis pancreatica* in particolare. Osservazioni sulla tisi in genere. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 55. Nuova soluzio-

Digitized by Google

ne arsenicale da destinarsi per uso medico. V. 2. f. 4. O. p. 114. Considerazioni sulla infiammazione del midollo spinale (*mielitis*). V. 5. f. 3. Mg. 1816. p. 325. Uso esterno del vitriolo bianco (*solfato di zinco*) contro la rogna. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 254.

HARREP. Ferita portata al capo con susseguente perdita di sostanza cerebrale, condotta a guarigione. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 239.

HARRISON. Saggio sulla patologia delle febbri eruttive. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 265, — f. 63. Mz. p. 455.

HART. Stomaco umano avente una forma ed una struttura singolare. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 529.

HARTMANN. Dissertazione sulla prosopalgia. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 59.

HARTTE. Emiplegia guarita coll' uso della tintura *Lyttae* e col bagno freddo. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 119.

HARTY. Proprietà del solfato di chinina di accelerare l' azione del mercurio. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 581.

HASSE. Prussiato di ferro adoprato qual succedaneo ai sali di chinina. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 210.

HASTINGS. Osservazioni sulla infiammazione della membrana mucosa polmonale. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 265, — f. 63. Mz. p. 455. Sulla fallacia dei segni comunemente indicanti la esistenza dei tubercoli polmonali. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 195.

Digitized by Google

HAVE. Processo destinato ad iscoprire le piccole quantità di oppio. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 602.

HAVRIS. Cura della sifilide senza mercurio. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 343.

HAWKINS. Fondamenti a stabilire una statistica medica. AU. V. 55. f. 164-155. Ag. S. 1830. p. 299. — V. 56. f. 166. O. p. 129.

HAY. Disfagia accompagnata da un ascesso che comprendeva l' esofago, la trachea ed i polmoni. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 133.

HAYGART. Differenze che trovansi tra 'l reumatismo cronico, la gotta, le scrofole, il reumatismo acuto, i tumori bianchi, ed altre dolorose malattie spettanti alle articolazioni ed ai muscoli. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 24.

HEBER. Storia d' un caso di prosopalgia guarita coll' *atropa belladonna* e col muriato ossigenato di potassa. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 340.

HEBERDEN. Osservazione sopra una particolare affezione degli occhii. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 12. Osservazioni sullo scorbuto *ibidem.* Sulla mortalità di Londra, p. 13.

HEBERT-MAYO. Effetti dell' allacciatura praticata sul dutto coledoco. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 176.

HEDENUS. Ferite della cornea susseguite da procidenza dell' iride. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 346.

HEDLUNY. Aneurisma della coronaria sinistra. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 95.

Digitized by Google

HEIBERG. Cura diretta a rimediare alle curvature della colonna vertebrale. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1819. p. 202.

HELLIS. Sulla combustione spontanea. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 518. Caso di singhiozzo intermittente che ha durato pel corso di più anni. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 584. Effetti provenienti dal terrore. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 190.

HENDERSON. Descrizione d' una singolare varietà di anna. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 541.

HENNELL. Sull' olio essenziale di vino. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 450.

HENNEMANN. Caso di avvelenamento prodotto dal formaggio. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 445.

HENNEN. Efficacia comparativa tra la cura antisifilitica mercuriale e la non mercuriale. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 546.

HENNING. Ricerche dirette alla conoscenza della scrofola. AU. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 222, — f. 9. S. p. 360.

HENRY. Nuovo processo diretto ad ottenere il solfato di chinina. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 368. Sui calcoli orinosi e sopra altre morbose concrezioni. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 124. Uso esterno dell' *atropa belladonna* nelle neuralgie. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 450. Cloruro di sodio impiegato a depurare i mercati ed i panieri nella città di Parigi, f. 106-107. O. N. p. 316. Stato dello solfo

Digitized by Google

nei semi di senape. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 511.

HERBERGER. Su la salicina. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 218.

HERBST. Aspersioni fredde nella cura dell' avvelenamento per mezzo dell' acido idrocianico. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 187.

HERCOLANI. Sulla miclite. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 591.

HERHOLDT. Storie di varie malattie provate da una donna dal cui corpo si è cavato gran numero di aghi. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 165.

HERTWIG. Idrofobia. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 569.

HESSE. Sulle malattie degli orecchii. AS. V. 5. f. 5. Mz. 1816. p. 361. Effetti della vaccinazione negl' individui già vaccinati e che hanno superato il vajuolo naturale. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 345.

HEUSINGER. Alterazione patologica degli occhii nell'amaurosi. AU. V. 46. f. 139-158. Mg. Gi. 1828. p. 563.

HEWETT. Ulceramento follicolare. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 535. Patologia della febbre. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 226.

HEWITT. Idrofobia prodotta dal morso di un lupo dorato. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 385.

HEY. Trattato della febbre puerperale. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 1. Infezione venerea del feto nell' utero. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 264.

Digitized by Google

HIGGINBOTTOM. Metodo facile a preparare l' unguento mercuriale. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 107. Flogosi distruggitrice dell' occhio nel puerperio. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 372. Cura della risipola col cauterizzamento. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 555. Uso del nitrato di argento nella cura delle infiammazioni ec. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 481.

HIGHMORE. Storia di un feto trovato nel ventre di un giovane di 16 anni. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 355.

HIDENBRAMD. *Annaler Scholae Clinicae Medicae Ticinensis.* AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 328. — V. 40. f. 120. D. p. 436. — V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 267.

HILMY. Sulle diarree colliquative. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 326.

HINZE. Storia d' una melancolia terminata con suicidio. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 345.

HIRT. Delle fessure nel cranio de' bambini nel parto naturale. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 368.

HODKIN. Sull' assorbimento. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 203. Caratteri anatomici di alcune produzioni avventizie. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 334.

HODGSON. Storia di straordinaria contrattura della mano. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 261. Trattato delle malattie delle arterie e delle vene. V. 6. f. 4. Ap. p. 25. Tavole per servire di schiarimento al trattato delle malattie delle arterie e delle vene, f. 6. Gi. p. 356. Rimedio ai nei. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 221.

Digitized by Google

HOHLROOK. Idrocefalo cronico curato colla punzione. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 567.

HOLBROOK. Cura dell'idrocele. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 544.

HOLLAND. Cura interna dei calcoli orinarii. AU. V 47. f. 140. Ag. S. 1828. p. 451.

HOLLMER. Estirpazione di un occhio fungoso. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 88.

HOLMES. Mala conformazione del cuore. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 135.

HOLST. Sugli Spedali de' pazzi in Norvegia. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 361.

HOME. Influenza dei nervi sul moto delle arterie. Ag. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 352. Sul passaggio dallo stomaco nella circolazione indipendente dal condotto toracico. V. 5. f. Mz. 1816. p. 342. Suppurazione del cervello per causa esterna. V. 6. f. 6. Ge. p. 368. Propagazione della infiammazione della dura madre al pericranio, p. 370. Osservazioni sulle funzioni del cervello. V. 7. f. 8. Ag. p. 178. Efficacia del *colchicum autumnale* nella cura della gotta, e prove ch'esso opera per mezzo del sangue. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 388. Trattato dei mali della prostata. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 338. Notizie sul *cawso* o paracentesi del torace, come si usa nelle isole *Tonga* del mare del Sud V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 101. Colore nero del reticolo mucoso dei Negri. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 87. Esistenza nel sangue dei materiali componenti il cervello ed i nervi, p. 89. Scoperta di valvule nei vasi brevi, p. 96. Struttura della milza,

Digitized by Google

p. 97. Parti costituenti del sangue, f. 80-81. Ag. S. p. 460. Struttura dell' uretra, p. 470. Alto apparecchio, p. 472. Struttura dell' occhio. V. 28. f. 84. D. p. 449. Osservazioni sulla placenta, p. 463. Esistenza di nervi nella placenta. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 514. Influenza dei nervi e dei ganglii nella produzione del calore animale. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 439.

HORATIIS (de). Clinica omoiopatica. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 563.

HORN. Cenni sulla diagnosi della encefalite, e del tifo. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 208. Trattato pratico della febbre contagiosa nervosa nosocomiale; mezzi d'impedirne lo sviluppo e la propagazione dentro e fuori degli Spedali; cautele per guarentirsi dalla infezione, f. 3. S. p. 339. Esperimenti sull'uso della tintura antisifilitica di *Besnard* nelle malattie veneree. V. 2. f. 4. O. p. 22. Osservazioni sull'uso d'un nuovo unguento antipsorico, e sulla cura locale della rogna. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 335. Insufficienza della sanguigna nella cura della idrofobia. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 358. Descrizione del bagno a vapore che si usa nello spedale di Berlino. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 90. Operazione cesarea riuscita con salvezza della madre e di due feti. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 161. —V. 27. f. 79. L. 1823. p. 148. Azione di alcuni rimedii applicati al moncone di una coscia recentemente amputata. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 194.

HORST. Nuovo rimedio contro la tosse convulsiva. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 338.

Digitized by Google

HOSACK. Sulla utilità di esporre all' aria le ferite dopo le grandi operazioni. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 358. Osservazioni sulla crurite o *phlegmatia alba dolens*. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 93.

HOSLYP. Enuresi per lo spazio d'anni nove, guarita colla pressione dell' uretra. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 148.

HOURMANN. Infiammazione della vena cava inferiore; edema degli arti inferiori; circolazione per anastomosi. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 601.

HOUSTON. Insolita varietà dell' arteria femorale. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 528.

HOWARD. Osservazioni pratiche sul cancro. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 272.

HOWSHIP. Sperimenti sulla formazione delle ossa. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 251. Osservazioni pratiche sulle malattie degli organi orinarii e segnatamente della vescica, della prostata e dell' uretra. V. 6. f. 16. Ap. p. 86. Saggio sulle malattie delle ossa. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 108. Sperienze sulla formazione del callo nelle ossa fratturate. V. 12. f. 36. D. p. 365. *Mollities ossium*. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 412.

HUDELLET. Estratto di lattuga adoprato nelle febbri intermittenti. AU. V. 42. f. 126. Ge. 1827. p. 572.

HUFELAND. Della peste bellica dei tempi passati e presenti, e dell' uso del salasso nella medesima. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 1, — f. 9. Mz. p. 302.

Digitized by Google

Della efficacia medicamentosa dell' elemento dell' acqua, e particolarmente del suo uso interno nell' alienazione mentale. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 317. Storia di avvelenamento cagionato dall' acido prussico. V. 7. f. 7. L. p. 87. Descrizione del bagno a vapore che si usa nello spedale di Berlino. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 90. Sul nuovo metodo inglese di curare le malattie veneree senza mercurio. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 96. Preferenza della pomata fatta con sublimato corrosivo nella cura della sifilide. V. 12. f. 34-35. O. N. p. 163. Stivale di latta per uso di coppa al piede. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 123. Sperienze fatte col prussiato di zinco. V. 15. f. 44. AS. 239. Eguaglianza numerica dei due sessi nella specie umana. V. 16. f. 47-48. N. D. p. 322. Profumi di catrame nella cura della tisichezza, p. 345. Invito a tutt' i medici sulla necessità di conservare il nome officinale dei medicamenti. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 142. Morte causata dall' acido prussico impiegato come rimedio. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405. Virtù antiflogistica del tartaro emetico. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 308. Pericoli che possono addivenire dalla sottrazione di sangue. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 274. Prospetto degl' individui periti per idrofobia nella Monarchia Prussiana dal 1810 al 1815. — V. 31. f. 92-93. Ag. S. p. 358. Preparazione oleosa sostituibile all' olio di ricino. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 291. Perniciosi effetti dell' Iodio sulle mammelle. f. 96. D. p. 475. Ipertrofia del cervello. V.

Digitized by Google

53. f. 99. Mz. 1825. p. 441. Uso del Galvanismo nei casi di letargo. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 314. Sulle essenziali differenze del vajuolo vero e falso, del vaccino vero e spurio, f. 105. S. p. 391. Era egli il dott. *Castaing*, sentenziato a morte per avvelenamento, reo di tal delitto o no? V. 39. f. 115. L. 1826. p. 222. Tentativo per guarire la disfagia precedente da strignimento dell'esofago, p. 224. Neuralgie facciali curate coll' usare del magnetismo, f. 116-117. Ag. S. p. 560. Virtù cosmetica del borace, *ibidem*. Mezzo per impedire la decomposizione delle acque minerali ferruginose nei lunghi trasporti, p. 561. Riflessioni sulla vaccinazione. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 579. Estratto etereo di felce maschio. V. 43. f. 127. L. p. 222. Segni per distinguere la morte vera dall' apparente, f. 128-129. Ag. S. p. 577.

HUGO. Sul vajuolo umano che succede alla vaccinazione. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 240.

HUMBOLDT. Del gozzo sotto ai tropici. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 273.

HUME. Nuovo reattivo infallibile per iscoprire la menoma quantità di arsenico. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 343.

HUME WEATHERHEAD. Risipola contagiosa osservata sulla nave da guerra *the jaloux*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 357. Tracheotomia nell' angina tracheale. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 460.

HUNCFELD. Uso dell' idroclorato di ammoniaca nei tumori linfatici, artritici ec. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 559.

Digitized by Google

HUNT. Broncotomia istituita ad oggetto di estrarre un sassolino dalla trachea. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 294.

HUNTER. Fungo *haematodes* del cervello. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 451.

HURTADO. Della radice di *Ratanhia* e della sua efficacia trattandosi di emorragie passive. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 191.

HUSSON. Prospetto delle vaccinazioni praticate in Francia nell' anno 1816 — AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 254. Cura dell'ascite per compressione. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 300.

HUTCHINSON. Storia di aneurisma dell'arteria poplitea. AS. V. 4. f. 11. Mz. 1815. p. 143. Malattia del cervello cagionata da offesa esterna. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 256. Cura della risipola col mezzo d'incisioni. V. 6. f. 4. Ap. p. 18. Osservazioni sull' amputazione, sulla risipola flemmonosa, sull'aneurisma ec. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 375. Comparativa infrequenza dei calcoli orinosi tra la gente di mare. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 223. Varie guarigioni di prosopalgia. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 174. *Tic douloureux.* V. 28. f. 82-83. O. 1823. p. 223. Vomito spontaneo indotto dal comprimere la regione dello stomaco. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 565. Litotomia eseguita coll' alto apparecchio. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. p. 541. Risipola ed osservazioni relative. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 562.

HUTCHISON. Casi di broncocele curato col setone. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 150.

Digitized by Google

HUTIN. Storia anatomico-fisiologico-patologica del midollo spinale. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 478. Injezioni nel cordone ombelicale per ottenere il distacco della placenta. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 194.

I

IMBIBO. Idrofobia. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 194.

IRELAND. Dell' uso dell' arsenico contro la morsicatura degli animali velenosi. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 241.

ITARD. Cura dei mali dell' orecchio interno. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 71. Della balbuzie e della maniera di curarla. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 55. Trattato delle malattie dell' orecchio e dell' udito. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 209. — V. 27. f. 79. L. p. 113. — V. 28. f. 82-83. O. N. p. 205. Flemmasie cerebrali, qual causa d' intermittenti perniciose. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 232. Continuazione delle malattie dell'orecchio e dell' udito. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 159. Ventose applicate sulle punture dell' innesto vaccino. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 570. Sordo-mutolezza congenita. V. 44. f. 130. O. p. 183. Piano di osservazioni pei medici sulle acque minerali. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 598.

Digitized by Google

ITH. Pediluvii muriatico-nitrici. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 217.

ITTNER. Frammenti per servire alla storia dell' acido prussico e de' suoi effetti sul corpo umano. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 236. Nuove osservazioni sul modo di agire dell' acido prussico. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 87.

J

JACKSON. Osservazioni sul vajuolo naturale e vaccino. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 126.

JACOB. Produzione caudiforme alla stremità della colonna spinale di un uomo. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 530. Ulcera di carattere particolare che attacca le palpebre ed altre parti della faccia *ibidem*.

JAEGER. Osservazioni sulla così detta digestione dello stomaco. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 230. *Dissertatio de Keratonyxidis usu.* V. 3. f. 8. F. 1815. p. 251. Nuove osservazioni sulla così detta digestione dello stomaco. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 241.

JAHN. Malattia jodica. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 577.

JAMES. Natura e cagioni dei mali del cuore. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 379. Del togliere le cicatrici del collo lasciate da vaste scottature. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 442.

Digitized by Google

JAMESON. Broncocele curato colla legatura della tireoidea. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 301.

JANSON. Sul taglio retto-vescicale. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 282.

JEFFREYS. Uso del pepe di Java nella cura della blennorea. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 385. *Tic douloureux* traumatico. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 223.

JEMINA. Osservazioni sulla efficacia antisifilitica dell' ipertermossido di mercurio preparato coll' ossisettonico. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 166. *Angina pectoris di Heberden* colla relativa autopsia cadaverica. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 22. Metodo di *Mojon* per ottenere il distacco della placenta. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 207. Uso del tartrato di potassa nella cura della tigna occupante la faccia. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 93.

JENNER. Circolare ai medici intorno alla vaccinazione. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 230. Influenza delle eruzioni artifiziali in alcune malattie. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 228.

JENNER COX. Sull' annegamento. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 366. Risurrezione di un annegato, p. 370.

JEWEL. Transfusione praticata senza successo. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 183.

JOHNSON. Idrocele curata coi vescicanti. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 112. Apoplessia meningea. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 307. Timpanite del pericardio. V. 36. f. 108. D. p. 437. Causa del gozzo. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 522. Malat-

Digitized by Google

tia spasmodica dei bambini, p. 546. Malattia di cuore con parziale scoloramento della cute. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 376. Sulla morbosa sensibilità dello stomaco e degl' intestini. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 467. — V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 128.

JOHNSTON. Paragone di diversi metodi per la cura della blennorea. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 122.

JOLLY. Neuralgie del sistema nervoso ganglionare. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 577.

JONAS. Bromo esistente nella spugna marina. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 319.

JONES. Ricerche interno al processo che la natura impiega per sopprimere l' emorragie e sui vantaggi dell' allacciatura. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 331. Analisi chimica dell' acqua di Spa. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 338.

JOWETT. Idropericardio nel quale si tentò la puntura. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 580.

JUKES. Strumento destinato ad estrarre i veleni dallo stomaco, AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 159.

JULIA. Asfissia de' bambini. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 186.

JULIA-FONTENELLE. Tavola sinottica delle proprietà fisico-chimiche-medicamentoso-deleterie degli alcaloidi vegetali. AU. V. 32. f. 94-95. O N. 1824. p. 292. Sulla orina e sul sudore di colore azzurro. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. p. 283. Osservazioni sul solfato di chinina estratto dalle chine che servirono ai decotti, p. 311.

Digitized by Google

Ragguaglio di due fratelli *Siamesi* uniti pel ventre. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 185. Necrotomia del mostro bicefalo *Rita-Cristina*, p. 189.

JULIUS. Saggio storico sul *cholera-morbus* orientale. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 183. — V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 350. Uso dei bagni di cloro nell' epatalgia. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 601. Stato attuale degli spedali de' pazzi in Inghilterra. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 352.

JURINE. Dell' *angina pectoris*. AS. V. 6. f. 5. Mg. 1816. p. 196.

JVES. Analisi del Luppolo. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 161.

K

KAHLEIS. Polvere antiepilettica. AU. V. 56. f. 167. 168. N. D. 1830. p. 574.

KAHLEISS. Cura della tosse ferina. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 205.

KALTENBRUNNER. Sperienze sulla condizione del sangue e dei vasi nella infiammazione. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 391.

KAPP. Dell' acetato di piombo nella cura della tisi polmonale. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 260.

KAUSCH. Utilità dei bagni di sabbia calda nella cura delle affezioni reumatiche. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 366.

Digitized by Google

KEATE. Tumore osseo felicemente estirpato dalla fronte di una donna. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 317.

KELLIE. Necroscopia di tre assiderati con riflessioni sulla patologia del cervello. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 240. Malattia spasmodica dei bambini. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 544.

KENNEDY. Mostruosa ferita causata da un pesce cane. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 101. Cancrena del cuore. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 283. Verme non descritto (*Ascaris pellucidus*) trovato negli occhii dei cavalli Indiani. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 556.

KENTISH. Descrizione di un bagno e di uno stabilimento eretto a *Bristoll* a foggia di quelli di *Madera*, aggiuntavi la descrizione di un pulmometro con alcune storie comprovanti la utilità di accertarsi dello stato dei polmoni nelle malattie toraciche. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 115.

KERCKOFF. Osservazioni mediche. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 111.

KERN. Metodo più semplice, più naturale e men dispendioso per la cura delle ferite. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 358. Sul modo di trattamento nell' amputazione delle stremità. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 371. Sul metodo di *Civiale*. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 143. Litiasi e litotomia. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 447. Ferite di testa e trapanazione. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 523.

KERRISON. Saggio sulla prosopalgia. AU. V. 20. f.

Digitized by Google

58-59. O. N. 1821. p. 174. Dilatazione dell' uretra maschile col soffiarvi entro coll'aria per estrarre i calcoli. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 261.

KEY. Aneurisma ascellare curato colla legatura della succlavia. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 457.

KHOLOWITCH. Epilessia sanata col cauterio attuale. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 592.

KIESER. Monografia della cancrena d' ospedale. AU. V. 1. f. 3. Mz 1817. p. 365.

KINDER-WOOD. Nuovo metodo di curare l'idrocele della vaginale del testicolo. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 214. Durata della gravidanza umana. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 164.

KINMASSON. Uso del siero di latte nella cura della renella. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 94.

KIRBY. Cura di alcune gravi forme di escrescenze emorroidali. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 224.

KIRKHOFF. Ottalmia contagiosa che vagò nell'esercito del Belgio. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 501.

KIRCKOFF. Cura della epilessia col prussiato di ferro. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 548.

KIST. Ulceri sifilitici delle gambe. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 313.

KLEIN. Esempii di parti e gravidanze non avvertite dalla madre. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 118.

KLIMATIS. Cloruro di calcio usato nella cura delle ulceri semplici. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 206.

KLOHSS. Mielite. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p.

Digitized by Google

420. — V. 35. f. 105. S. p. 402. — V. 36. f. 106-107. O. N. p. 186. — V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 72.

KLUISKENS. Idrofobia curata col salasso. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 53.

KNAPE. Frammento in risposta alla questione: *può egli il bambino respirare prima di esser nato?* AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 96.

KNIGHT. Sull' uso esterno dell' acido nitrico nella gonfiezza delle ossa. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 231.

KOCH. Sull' ommettere la legatura dei vasi nelle amputazioni. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 591.

KOENIG. Uso della elettro-puntura nelle idropisie. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 203.

KOPP. Combustione spontanea del corpo umano. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 116. Inutilità del taglio del nervo in un caso di *tic douloureux*. V. 2. f. 4. O. p. 109. Uso dell' assa fetida nella tosse ferina. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 612.

KOTTMANN. Sul carboncello umano dipendente dal male della milza dei bovini. AS. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 205.

KRAFT. Del colore azzurro che prende il naso in alcune malattie. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 262.

KRAUSS. Osservazioni sul vaccino. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 57.

KRIMER. Sperimenti sull' uso esterno del tartaro emetico. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 261. Osservazioni sulla efficacia della inspirazione del vapore dell' *acqua laurocerasi* nelle spasmodie dei

Digitized by Google

polmoni e dei muscoli del petto. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 177. Diagnosi dei mali del cuore dipendenti da onanismo. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 177.

KRNEGELSTEIN. Tumore delle parti genitali e delle stremità inferiori, sopravvenuto alla subitanea soppressione del sudore ai piedi. AS. V. 6. f. 3. Mg. 1816. p. 342.

KRUEGER. Antica epilessia sanata coll' amministrazione del nitrato di argento. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 311.

KÜHN. *De veritimili combustionis corporum humanorum spontaneae caussa.* AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 127.

KUHN. Uso del carbone animale negl' ingorghi glandulari. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 388. — V. 56. f. 167-168. N. D. p. 570.

KURKE. Effetti del *piper cubeba* nella blennorrea sifilitica. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 180.

KURRY. Storia d' una ottalmia remittente. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 212.

Digitized by Google

L

LABARRAQUE. Cloruro di calcio diretto a distruggere i cattivi odori. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 289.

LA BEAUME. Sul Galvanismo. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 597.

LABONNE. Spina bifida guarita colle scarificazioni. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 517.

LABORDERIE. Fessura all' ano con istrignimento spasmodico curata colla belladonna. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 579.

LACHAISE. Probabilità di salute e di vita dei bambini del primo anno, allevati nelle grandi città e dati a nutrice nella campagna. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 364.

LAENNEC. Dell' ascoltazione mediata. AU. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 381. — V. 15. f. 43. L. p. 58. — V. 16. f. 46. O. p. 5. — V. 49. f. 146. F. 1829. p. 283.

LAISSAGNE. Alterazione del sangue venoso in un cavallo. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 164.

LARBER. Storica notizia sopra *Antonio Larber*. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 323.

LARDON. Malattia pestilenziale che dominò in Morea nell' anno 1828, sull' armata Turco-Egizia. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 565.

HARREY. Memorie di chirurgia militare. AS. V. 3. f.

Digitized by Google

8. F. 1815. p. 125. Sopra una malattia particolare della bocca cagionata dall' acqua di neve, p. 126. Sul carbonchio epidemico nella Europa meridionale, p. 128. Sulla peste di Siria, p. 134. Epatite di Egitto. Atrofia dei testicoli dipendente dal clima. Lepra ed elefantiasi di Egitto. Colica di Madrid. Febbre soporosa cagionata da vino falsificato. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 166. Riflessioni sulle proprietà dell'iride. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 143. Oscheo-Calasia ovvero sarcocele. V. 8. f. 22. O. p. 123. Epilessia idiopatica. V. 25. f. 75. Mg. 1823. p. 469. Osservazioni sulle cicatrici dei nervi. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 419. Cura della risipola traumatica istituita col cauterio attuale. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 558. Cura radicale dell' idrocele, p. 590. Paracentesi dell' addome. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 214. Ferite penetranti nel petto. V. 81. f. 152. Ag. p. 353. Sulla litotomia, p. 364.

LALÈ. Effetti velenosi del prezzemolo selvatico. AU. V. 54. f. 166. Ap. 1830. p. 212.

LALLEMAND. Ricerche anatomico-patologiche sull' encefalo e sue pertinenze. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 305. Sul rammollamento dei tessuti organici qual effetto d' infiammazione. V. 26. f. 70. Ap. 1823. p. 146. Sull' encefalo e sue appendici. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 437. — V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. p. 329. — V. 39. f. 116-117. Ag. S. p. 388. Aneurisma nelle arterie tibiali. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 164. Ano contro natura guarito col metodo di *Dupuytren*. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 364.

LAMBERT. Aneurisma della carotide operato colla legatura al di sopra del tumore. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 188.

LANE. Ulcero maligno alla lingua curato coll' arsenico. AU. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 381.

LANG. Ottalmia regnante in *Crimea*. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 187.

LANGSTAFF. Storia di *fungus haematodes*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 209. Descrizione di un feto estrauterino contenuto in una delle due tube Falloppiane. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 132. Casi di *fungus haematodes*. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 356. Feto contenuto in una delle due tube Falloppiane. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 395. Casi di *fungus haematodes*, cancro e sarcoma tubercoloso. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 233. Ascite in donna gravida curata colla paracentesi. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 273. Frattura del collo del femore nel legamento capsulare. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 201.

LANZA. Medicina analitica. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 100.—V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 258.

LARAJA. Osservazioni sulla omiopatia. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 193.

LARROQUE. Alterazioni primitive e secondarie dei liquidi. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 392.

LASSAIGNE. Verificazione dell' avvelenamento per l' acido prussico. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 281. Mezzi atti a distinguere le macchie provenienti dalla ruggine e le macchie di sangue. V. 34. f. 102. C. 1825. p. 456. Analisi di calcoli

Digitized by Google

intestinali. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 292. Analisi del sangue nella itterizia. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 283. Causa del color giallo della pelle e degli umori nei neonati itterici. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 521. Analisi del liquido vertebrale. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 175. Analisi dei calcoli della prostata. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 201.

LASSERRE. Memoria sulle congestioni cerebrali acute della infanzia. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 347. Cancro della faccia. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 189.

LATHAM. Casi di tetano traumatico curati felicemente coi lassanti e principalmente colla polvere d'ipecacuana composta. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 10. Osservazioni sui tumori che si attribuiscono erroneamente a malattie di fegato, p. 11. Nuove osservazioni sul tetano, p. 16. Sintomi insoliti dell'*angina pectoris*, p. 22. Dei tumori addominali derivanti da ascessi lombali, p. 28. Della cachessia aftosa. AU. V. 4. f. 10. O. 1827. p. 84. Dell'uso dell'olio di terebinto nelle malattie convulsive. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 109. Proprietà mediche del *solanum tuberosum*. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 119. Uso della sanguigna nei casi improvvisi. V. 23. f. 67. L. p. 156. *Parpura haemorrhagica* curata col salasso. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 591.

LATINI. Preparazione della pomata d'idriodato di potassa. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 591.

Digitized by Google

LAUBERT. Sperimenti instituiti sulla radice di chinachina. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 192.

LAUGIER. Analisi d' una concrezione artritica. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 311. Analisi chimica delle pseudo-membrane. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 413. Considerazioni su diverse concrezioni che nascono nel corpo umano. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 522.

LAURIN. Trattato dell' epizoozie. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 602.

LAUTH. Comunicazioni vascolari tra la placenta e l' utero. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 177.

LAVAGNA. Sperienze istituite sopra il sangue menstruo. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 201. Efficacia dell' ammoniaca nell' amenorrea. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 357.

LAUY. Sfigmica. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 380. — V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 97.

LAWRENCE. Storia di un acefalo che visse quattro giorni. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 15. Storie di elefantiasi. V. 8. f. 11. N. p. 152. Nuovo metodo di legare le arterie nell' aneurisma. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 399. Osservazioni ulteriori sulla legatura delle arterie. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 392. Slogamento delle vertebre. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 189. Cura dei nei materni coll' allacciatura, p. 197. Natura e cura della risipola. V. 51. f. 153. S. p. 541.

LEE. Sulla nutrizione del feto. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 597. *Phlegmatia alba dolens.* V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 144. Flebite ute-

Digitized by Google

rina. Osservazioni sulla *phlegmatia alba dolens*. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 93.

LEFORT. Osservazioni sopra i nuovi processi di disinfezione per mezzo degli acidi muriatico e nitrico. AS. V. 8. f. 10. O. 1816. p. 75.

LEGALLOIS. Obliterazione delle vene nell' idrope. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 441. Malattie indotte dalla presenza della marcia nelle vene. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 396.

LÉGER. Edema compatto dei neonati. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 295.

LEGRAS. Distacco della placenta operato col metodo di *Mojon*. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 548.

LEHMANN. L' *atropa belladonna* non è un preservativo dalla scarlattina. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 602.

LÉLUT. Sulle afte dei bambini. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 379.

LEMBERT. Metodo di cura endermico. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 165. — V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 565. Cagione del movimento negli animali. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 564.

LENCI. Sulla estensione che può darsi al metodo di *Mojon* pel distacco della placenta. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 585.

LENHOSSEK. (de). Azione diuretica dell' *equisetum*. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 157. Due casi di gravidanza nelle trombe di Falloppio ec. ec. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 455.

LEOD. Acido prussico amministrato nelle malattie toraciche. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405.

Digitized by Google

LEONARDI. Storia d'impotenza virile. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 44.

LEORIE. Sugli onorarii dovuti ai medici. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 239. Dissertazione sulle diatesi. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 360.

LEPINE. Idrofobia succeduta all'amputazione quasi immediata della parte morsicata. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 469.

LEROUX. Alcali scoperti nella corteccia del salice. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 416.

LEROY. Effetti della introduzione dell'aria nelle vene. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 170. Galvanismo nell' ernie strozzate. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 559.

LE ROY. La medicina curativa. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 412.

LEOY D' ETIOLLES. Sull' asfissia. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 193. Strumenti per misurare in vescica il volume dei calcoli. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 183. Apparecchio per guarire la ritenzione di orina prodotta dallo ingrossamento della prostata, p. 220.

LE ROYER. Digitalina. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 285.

LESAUVAGE. Vagito uterino. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 214. Ingestione innocua di vetro soppesto; *ibidem.*

LESIEUR. Metodo endermico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 555.

LESUEUR. Ricerche medico-legali per determinar

Digitized by Google

lunga pezza dopo morte gli avvelenamenti. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 479.

LETELLIER. Natura ed azione del principio velenoso dei funghi. AU. V. 59. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 508.

LEURET. Sperienze sulle alterazioni del sangue. AU. V. 59. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 498. Sperienze microscopiche sopra alcuni fenomeni della infiammazione. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 219. Cura delle malattie prodotte dalla injezione di materie putride nelle vene, f. 134-135. F. Mz. p. 599. Paralisi dallo stesso lato dell' affezione al cervello. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 199.

LEVEILLÉ. Sulla malattia detta *delirium tremens potatorum*. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 582.

LEWIN. Ossificazione delle valvule dell' arteria polmonale. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 87.

LIBERALI. Memoria sulle fumigazioni solforose colla descrizione della macchina fumigatoria del dottor *Gaetano Melandri*. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 5. Virtù febbrifuga de' solfati di chinina e di cinconina. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 361. Uso del muriato triplo d' oro, della *Ratanhia* e del *Calahuala*, p. 359. Sulla idrofobia, p. 366. Uso medico dell' acqua del Monte Civillina, p. 370. Condizione flogistica della mania pellagrosa. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 417. — V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 318. — V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 225. — V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 323.

LINDBERGSSON. Menstruazione provocata dalle esa-

Digitized by Google

lazioni mercuriali. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 92. Sulla tisichezza reumatica, *ibidem.*

LINDT. Dissertazione sulla epilessia ombelicale dei fanciulli. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 324.

LIPP. Dell' uso dell' oppio contro l' avvelenamento cagionato dalle bacche dell' *atropa belladonna.* AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 91.

LIPPI. Anastomosi dei vasi assorbenti colle vene. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 75. Comunicazione del sistema linfatico col venoso. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 73, — f. 113-114. Mg. Gi. p. 247. — V. 39. f. 116-119. Ag. S. p. 246.

LISFRANC. Nuovi usi dello stetoscopio di *Laennec.* AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 447. Amputazione del collo dell' utero. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 576. Uso della belladonna nelle ottalmie unite a scusibilità esaltata della retina. V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 603. Amputazione del collo dell' utero. V. 44. f. 130. O. p. 204. Cura del cancro del pene, f. 131-132. N. D. p. 394. Osservazioni sulla *chorea,* p. 406. Estirpazione del collo dell'utero. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 595. Cura medica del cancro. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 399. Cura della elefantiasi. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 198. Cagioni del rinascimento del cancro, p. 213. Amputazione del collo dell' utero. V. 51. f. 151. L. p. 206. Cancri superficiali. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 211. Estirpazione della mascella superiore per osteosarcoma. V. 53. f. 157. Ge. p. 218.

LISTON. Tracheotomia. AU. V. 34. f. 100-101. Ap.

Digitized by Google

Mg. 1825. p. 316. Cura dell' esostosi delle ultime falangi ai piedi. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 196. Amaurosi curate coll' uso esterno della stricnina. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 579.

LIZARS. Estirpazione delle ovaje. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 444. Sulla estirpazione delle ovaje ammalate. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 487.

LOBSTEIN. Ricerche ed osservazioni sul fosforo. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 246. Su la *Kirranosis*. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 179.

LOCATELLI. Avvertenze sul libro intitolato: Annotazioni di medicina pratica del dottor *F. E. Acerbi*. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 257. — V. 16. f. 47-48. N. D. p. 145. — V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 39. — V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. p. 5. — V. 19. f. 57. S. p. 248.

LOCHER. Operazione cesarea colla quale si salvò la vita della madre e del feto. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 208. Altra operazione cesarea. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 273.

LOCHER-BALBER. Cura degl' idrofobi nello spedale di Zurigo. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 180.

LOEBEL. Dell' uso della insolazione in diverse malattie e principalmente nell' amaurosi, con alcune idee sul modo di formare un bagno di luce. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 79.

LOEBSTEIN-LOEBEN. Cheratonissi. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 99.

LOEWENHALD. Mezzo di fermare la emorragia dalle punture delle sanguisughe. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 589.

Digitized by Google

LOEWENSTEIN. Virtù mediche della radice di Kahinça. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 563.

LOMBARD. Saggio sui tubercoli. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 70.

LOMBARDI. Stabilimento per la cura particolare dei pazzi in Milano. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 160.

LONDE. Osservazioni e sperienze sugli alimenti. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 174.

LONDRA (città). *New Rupture Society*. Quadro comparativo delle varie specie di ernie curate. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 243. Istituto nazionale di vaccinazione, p. 247.

LONG. Ascite singolare. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 560.

LORINSER. Effetti della segale cornuta nell' uomo e negli animali. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 331.

LOSTRITTO. Statistica delle regie case de' matti di *Aversa* dal 1814 al 1823. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 419.

LOUIS. Ricerche anatomico-patologiche sulla tisi. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 417. Mollizie e distruzione della mucosa gastrica. Sua ipertrofia nel cancro del piloro. Perforazione dei tenui. Pericardite ec. ec. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 350. Sulla gastro-enterite ec. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 129. — V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. p. 384.

LOUYER-VILLERMAY. Ingestione del vetro soppesto. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 589.

Digitized by Google

LOVATI. Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica ostetrica della I. R. Università di Pavia, nell'anno scolastico 1822-23. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 5. Lo stesso per l'anno 1823-24. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 5. Lo stesso per l'anno 1824-25. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 36. Lo stesso per l'anno 1825-26. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 193.

LUCA. Sui così detti *Diverticula intestinorum*. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 242.

LUEDERS. Saggio storico-critico sul vajuolo naturale susseguente alla vaccinazione. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 257. Sul vaccino nell'*Holstein*, p. 270. Vajuolo consecutivo alla vaccinazione. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 528.

LUGOL. Uso dell'iodio nelle scrofole. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 219. — V. 52. f. 154. O. p. 209. Bagni iodurati nelle scrofole. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 197.

LUKE. Estirpazione della maggior parte della scapula. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 595.

LUKENS. Descrizione di un frangipietra. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 231.

LUND. Colpo d'occhio sulle sezioni fatte dai moderni sugli animali viventi. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 462. — V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 349. — V. 44. f. 130. O. p. 55, — f. 131-132. N. D. p. 537. — V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 389. — V. 46. f. 136. Ap. p. 112.

LUND-BANG. Rara malattia d'un osso del fianco AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 106.

Digitized by Google

LUPIS. Virtù purgativa dell'olio di *Catapuzia*. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 304. Prospetto clinico dello spedale di Trento. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 216. Virtù e preparazione dell' estratto amarissimo di assenzio di *Leonardi*. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 33.

LUZENBURG. Sull' assorbimento venoso. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 220.

LYALL. Pareri medici relativi alla durata della gravidanza. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 163.

LYFORD. Aneurisma della carotide curato felicemente. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 265.

LYONS. Analisi del vomito nero. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 205.

M

MAASS. Analisi della segale cornuta. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 201.

MACARIO. Enterocele incarcerato in un antico tumore lipomatoso inguinale. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 69. Lipocele doppio crurale con sintomi di strozzamento. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 363. Caso di pietra uretro-vaginale. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 44.

MACAIRE-PRINCEP. Azione dei veleni sulle piante. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 208.

MACAULAY. Storia di aneurisma in cui fu allacciata la carotide sinistra. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p.

Digitized by Google

356. Casi di persone colpite da fulmine. AU. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 141.

MACDERMOTT. Amputazione della coscia. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 204.

MACFARLAN. Frattura trasversale della base del cranio. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 298.

MAC-GREGOR. Mali osservati nel *Military Asylum* a *Chelsea*, dall'anno 1804 al 1814. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 23.

MACKENZIE. Cura dell'angina tracheale col mezzo del caustico. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 434. Dello impedire il chiudimento della pupilla nell'irite. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 564.

MACKINTOSH. Sulla febbre puerperale. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 67, —f. 80-81. Ag. S. p. 429. Salasso impiegato durante lo stadio del freddo delle febbri intermittenti. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 168.

MACLACHLAN. Tumore pulsante al pericranio. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 206.

MACMILLAN. Sulla febbre gialla. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 113.

MACNEVEN. Inalterabilità dei composti chimici negli umori animali. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 145.

MAERKER. Storia d'idrofobia. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 352.

MAGENDIE e DELILLE. Osservazioni sul veleno detto *Upas*. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 228.

MAGENDIE. *Mémoire sur le vomissement*. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 242. *Sur l' usage de l' epi-*

Digitized by Google

glotte dans la deglutition, f. 3. S. p. 371. Sull' azione dell' esofago. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 247. Memoria intorno alla deglutizione dell' aria, f. 9. S. p. 375. Osservazioni sulla natura dei gas contenuti nel tubo intestinale dell' uomo sano. V. 8. f. 12. D. p. 375. Sperienze sull' uso dei cibi privi di azoto. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 377. Ricerche chimiche e fisiologiche sulla ipecacuana. V. 2. f. 6. Gi. p. 394. Dell' acido prussico usato nella cura di molte malattie toraciche. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 261. Sull' uso di alcuni sali di *morfio* introdotti come medicamento. V. 6. f. 16. Ap. p. 140. Ricerche sulle cause, sintomi e cura della renella. V. 7. f. 20. Ag. p. 220. — V. 8. f. 22. O. p. 129. Sulla deglutizione dell' aria atmosferica, p. 119. Azione delle arterie nella circolazione, p. 126. Meccanismo dell' assorbimento negli animali a sangue rosso e caldo. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 245. Nota sulle proprietà fisiologiche e medicamentose della chinina e della cinconina. V. 19. f. 55-56. L. Ag. p. 205. Sperienze sulla idrofobia. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 305. Sulle funzioni delle radici dei nervi spinali, p. 307. Sede del movimento e del sentimento nella midolla spinale. V. 28. f. 84. D. p. 476. Injezione dell' acqua tiepida nelle vene. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 165. Funzioni dei corpi striati e dei tubercoli quadrigemelli. V. 31. f. 91. L. p. 148. Se il nervo detto olfattore sia l'organo dell' odorato, f. 92-93. Ag. S. p. 430. Influenza del quinto pajo de' nervi sulla nutrizione

Digitized by Google

e funzione dell' occhio. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 283. Funzioni del quinto pajo de' nervi. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 445. Sul liquido vertebrale nell' uomo e negli animali. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. p. 298. Insensibilità della retina dell' uomo. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 296. Cura dell' amaurosi colla elettro-puntura. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 379. Due nuove specie di renella. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 471. Esistenza e funzioni del liquido cerebro-spinale. V. 42. f. 126. Gi. p. 559. Ulceri croniche della lingua e della faringe curate coll' iodio. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 591. Relazione sulla litotritia, p. 593. Soccorsi agli annegati. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 175.

MAGHERI. Analogia tra le antiche e moderne teorie patologiche. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 595. Uso dei vescicanti nella paralisi. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 210.

MAGISTREL. Pustule sottolinguali che insorgono nel caso d' idrofobia. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 161.

MAGLIARI. Uso dell' estratto di belladonna per la riduzione dell' ernia incarcerata. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 563. Cancro del labbro curato col metodo di *Helmund*, p. 566. Reumatismo acuto. V. 53. f. 159. Mg. 1830. p. 563. Metodo di arrestare l'emorragie, p. 564. Bagni di sangue nella paralisi, p. 564. Nuovo metodo di vaccinazione, p. 563. Cura del cancro col metodo di *Helmund*, p. 570.

Digitized by Google

MAGRI. Agopuntura. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 466. Estirpazione di vasto tumore unitamente alla parotide seguita da paralisi del lato della faccia. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 365.

MAILLARD. Assorbimento venoso. AU. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 220.

MAILLOCHEAU. Sperimenti comparativi sopra tre nuove maniere di curare la rogna. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 99.

MALACARNE. Memoria circa le deviazioni della milza dalla sua sede naturale. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 266. Lacerazione di un utero gravido. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 191. Vizii, e proprietà della membrana pituitaria, p. 215. Parto per l'ano. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 306.

MALAGADI. Cura dei tumori e delle fistole lagrimali giusta il metodo del barone *Dupuytren*. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 113.

MALAGO'. Vomito orinoso curato colla siringa tenuta permanentemente. AU. V. 3. f. 9. S. 1817. p. 503. Osservazioni sull' ileo. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 269. Aneurisma dell' aorta toracica. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 462. Flebite puerperale, p. 466.

MALBONCHE. Rimedio alla balbuzie. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 205.

MALIN. Bubboni non preceduti da sintomi d'infezione locale. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 314.

MALUSI. Storia di epatite con anassarca, artrite pneumonite, pericardite ed idrotorace stenico. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 190.

Digitized by Google

MANCINI. Operazione di ano imperforato. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 198.

MANDRUZZATO. Illustrazione delle fonti minerali di *Ceneda*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 354.

MANGILI. Sul letargo periodico delle specie mammifere. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 267.

MANNI. Trattamento degli annegati. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 136.

MANSFELD. Epoca storica del taglio cesareo. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 459.

MANSFORD. Cura della epilessia. AU. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 469.

MANSON. Uso medico dell' iodio. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 119.

MANTOVANI. Saggio sulla teoria del controstimolo. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 129. Cenni sulla febbre petecchiale. V. 3. f. 8. Ag. p. 136.

MANZONI. Storia e guarigione d'una aneurisma venerea. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 283. Aneurisma operato colla legatura temporaria. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 129.

MARCET. Nuova maniera di curare il reumatismo cronico. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1825. p. 355. Storia di grave eritema indipendente dal mercurio. V. 4. f. 10. Ap. p. 34. Analisi chimica del fluido delle varie idropi, f. 11. Mg. p. 233. Sperimenti sulla natura chimica del chilo con osservazioni sul chimo. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 157. Saggio sulla storia chimica e sulla cura medica dei mali calcolosi. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 354. Proprietà medicamentose dello stramonio. V. 7. f. 20.

Digitized by Google

Ag. p. 265. Storia di nefrite calcolosa e di litotomia descritta dallo stesso ammalato. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 132. Orina che diventava nera sì tosto espulsa. V. 30. f. 88. Ap. Mg. 1823. p. 298. Uomo che visse dieci anni dopo avere inghiottito un gran numero di coltelli da tasca, p. 302.

MARCOLINI. Dell' uso dell' olio di ulivo nell' artrite vaga. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 49. Lettere sulle principali febbri tifiche di Udine nel secolo decimosesto, e su d'una operetta del dott. Daciano. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 257. Costituzione dei tifi di Udine nei due ultimi quartali del 1817, *ibidem*. Memoria sopra alcune impetigini. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 249. Sulle complicazioni della vaccina. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 126. Uso del solfato di chinina col metodo endermico. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 446. Memorie medico-chirurgiche. V. 50. f. 149. Mg. p. 412. Descrizione di strana e complicata malattia. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 294. Notizie sopra un caso di polipionia. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 340.

MARCQ. Idrofobia sanata colla cauterizzazione delle pustule sottolinguali. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 468.

MARCUS. Encefalite, cardite, splenite. Nuove osservazioni. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 28. 33. 36. Diagnosi, indole e cura della tosse convulsiva. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 195.

MARÉCHAL. Affezioni cancerose sanate col meto-

Digitized by Google

do antiflogistico. AU. V. 28. f. 84. D. 1825. p. 470.

MARIANINI. *Circa identitatem contagii petechialis, scarlatini et millaris.* AU. V. 1. f. f. 3. Mz. 1817. p. 257. Usi ed efficacia del solfato di chinina. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 5. Uso del solfato di cinconina. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 79.

MARINI. Raccolta di osservazioni chirurgiche. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1819. p. 484.

MAROCCHETTI. Osservazioni sulla idrofobia. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 331. — V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 260, — f. 108. D. p. 398.

MARONE. Acque termo-minerali d' *Ischia.* AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 585.

MARSH. Tetano medicato coll' uso del bagno a vapore. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 181.

MARSHALL. Sulla idrofobia. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 113. Storia di parto precoce promosso colla puntura delle membrane. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 237. Insufficienza della sanguigna nella cura della idrofobia, f. 3. Mz. p. 356. Anatomia patologica del cervello nella mania e nella idrofobia. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 122.

MARTIN. Efficacia dell' arsenico nella *Chorea Sti Viti.* AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 252. Degenerazione ossea della milza, p. 341. Storia d' *ichthyosis* ereditaria. AU. V. 12. f. 36. D. 1819. p. 349. Frattura dello sterno. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 599.

MARTINEAU. Taglio laterale. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 44.

Digitized by Google

MARTINET. Uso dell' olio di trementina contro la sciatica e contro altre neuralgie delle membra. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 308. Olio di terebinto usato nella cura delle neuralgie. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 204.

MARTINI. Mostruosità animali. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 396.

MARTIUS. (de) *Specimen materiae medicae Brasiliensis.* AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 166.

MARTLAND. Caso di *melaena.* AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 445. Ano artificiale per la cura dell' ileo. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1828. p. 449.

MARZARI. Considerazioni sopra una nuova medicina. AU. V. 14. f. 42. Gi. 1826. p. 272. Induramento cellulare de' neonati. V. 35. f. 103. S. 1825. p. 363.

MASCAGNI. Anatomia universa. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 314. — V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 78.

MASCHERONI. Storia di testicolo affetto da fungo *haematodes* demolito dal professore *Volpi.* V. 15. f. 44. Ag. p. 209.

MASIUS. Sulla efficacia preservatrice dalla scarlattina dell' *atropa belladonna.* AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 338.

MASSARA. Storia di rara malattia nervosa. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 128. Grave malattia sopravvenuta ad una ferita di pugnale curata dal professore *Volpi.* V. 15. f. 44. Ag. p. 209.

MASUYER. Acetato d' ammoniaca adoprato nei casi

Digitized by Google

di ubbriachezza. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 188. Scoperta della virtù del cloruro di calce. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 239.

MATHIAS. Del morbo mercuriale. AU. V. 13. f. 59. Mz. 1820. p. 288.

MATON. Storia di superfetazione. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 14.

MATTEY. Ricerche sul reumatismo del cuore. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 63. Guarigione di una pazza con mezzi morali. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 465.

MATTHEY. Critica della medicina purgativa del sig. *Le Roy*. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 355.

MATTIOLI. Del modo di agire del miasma tifoide e confutazione della diatesi irritativa. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 179.

MATTIUZZI. Estrazione di un grosso calcolo dalla vescica. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 25.

MAUNOIR. Descrizione di un feto mostruoso. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 353. Osservazioni sulla pupilla artificiale. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 112. Sul fungo *midollare* ed *haematodes*. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 110, — f. 41. Mg. p. 165. Usi del cauterio attuale per la cura di diverse malattie, p. 245. Sulla pupilla artificiale, p. 247. Caso di legatura temporaria della carotide comunicato al cavaliere *Scarpa*. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 159.

MAURAGE. Segale cornuta usata nella metrorragia dipendente da inerzia dell' utero. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 583.

Digitized by Google

MAXWELL. Osservazioni sull'ileo. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 451. Cura dell'idrocefalo interno. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 547.

MAY. Dissertazione sulla cofosi e baryecoia. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 250.

MAYER. Sulla estirpazione della milza. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 95. Intorno alla presenza dell'acqua nei polmoni degli annegati. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 253. *Tractatus de vulneribus pectoris penetrantibus.* V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 454. — V. 40. f. 118-119. O. N. p. 305. *Disquisitio de arteriarum regeneratione,* f. 120. D. p. 536. Pneumatosi cistoide degl'intestini. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. p. 563. Comunicazione tra la madre ed il feto. V. 3. f. 8. Ag. 1817. p. 248. Assorbimento nei polmoni. V. 4. f. 12. D. p. 358. Forza sorbente delle vene p. 359. Estirpazione dei reni. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 184. Azione dell'ossigeno nella respirazione. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 568. Cicatrice dell'utero dopo il taglio cesareo. V. 34. f. 160. Ap. 1830. p. 205.

MAYO. Grande calcolo estratto col taglio laterale. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 250. Ulcerazioni delle cartilagini delle giunture, p. 266. Aneurisma nel quale si praticò l'allacciatura della succlavia. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 293. Condizione delle arterie nella cancrena delle dita dei piedi. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 198. Malattia di un occhio causata dal lampo, p. 199.

Digitized by Google

MAYOR. Allacciatura del collo dell' utero. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 576.

MAZZA. Taglio retto vescicale. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 44.

MAZZOLA. Storia d' ingrossamento enorme della parotide curato col caustico. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 314. Storia di segatura della stremità dell' omero, p. 319. Storia di aneurisma dell' arteria del tarso, p. 321. Effetti dell' acetato di morfina. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 156. Ferita d' arma da fuoco alla testa. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 39.

M' CORMACK. Natura e cura della balbuzie. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 191.

MEASE. Efficacia del *Geranium maculatum* contro l' emorragie. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 108.

MECKEL. Ricerche sulla origine dei mostri. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 254. Sulla natura delle concrezioni intestinali dell' uomo. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1827. p. 59. Osservazioni sul forame lacero. V. 4. f. 10. O. p. 116. Osservazioni sulla membrana pupillare *ibidem*. Sulla formazione preternaturale dei capelli e dei denti, p. 117.

MEDICI. Sperienzè sulla tessitura organica delle ossa. AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 5.

MEDORO. Storia d' un' aneurisma popliteo operato colla legatura temporaria. AU. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 369. Legatura temporaria della femorale per ferita della poplitea. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 320.

Digitized by Google

MEJER. Ingrandimento straordinario del ventricolo. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 244.

MEKEL. Saggio intorno ai vizii di conformazione del cuore ed alle cagioni del morbo ceruleo. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 178.—V. 14. f. 40. Ap. p. 65.

MELANDRI CONTESSI. Analisi dell' acqua minerale di *Civillina*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 368. Sul sangue di Drago del commercio. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 235.

MELI. Ricerche patologiche e terapeutiche sulla passione iliaca. AU. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 167 Storia d' una angioite universale seguita da alcune considerazioni generali sulla infiammazione dei vasi sanguiferi. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 99. Notizie intorno alla utilità del pepe nero dato in grani nelle febbri intermittenti. V. 19. f. 55-56. L. Ag. p. 197. Delle proprietà vitali dell' utero gravido e de' parti che avvengono dopo la morte delle pregnanti. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 66. Versione con giunte dell' opera di *Monfalcon* sulle neuralgie. V. 22. f. 66. Gi. p. 345. Versione dell' opera di Ostetricia di Madama *Boivin*. Discorso sulle donne celebri in quest' arte. V. 23. f. 68. Ag. p. 283. Risposta alle obbiezioni sulla virtù febbrifuga del pepe in grana. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 223. Sulle febbri biliose. f. 75. Mz. p. 321. Sul modo di ottenere dal pepe nero il peperino e l' olio acre. Azione loro febbrifuga. V. 27. f. 80-81. Ag. S. p. 161 — f. 82-83. O. N. p. 22. Antichissima origine della

Digitized by Google

italiana ostetricia. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 244. Condizione patologica delle febbri biliose. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 71. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 329. Parti naturali anticipati; attitudine a vivere dei prematuri nascenti, e loro diritti civili. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 66. Sulle macchie di sangue. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 267. Sul sangue e sue macchie. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 225. — V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 417.

MELICA. Sulla febbre gialla. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 5. — V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 335.

MÉLIER. Sperienze comparative sulla cura della rogna. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 471.

MENARD. Inconvenienti che provengono dall' uso in gran dose del solfato di chinina. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 311.

MENDE. Vajuolo vaccino primitivo scoperto in Germania. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 244.

MENEGAZZI. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell' aneurisma. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 136.

MENICI. Storia di due operazioni d'ernia incarcerata. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 301.

MÉNIÉRE. Sulla idrofobia. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 195.

MENON. Cura delle ferite e delle piaghe colle lamelle di piombo. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 593.

MEOLA. Ernia incarcerata rientrata coll'uso dell' *a-*

Digitized by Google

tropa belladonna. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 570. Uso della pomata fatta colla belladonna nella peritonite puerperale. V. 55. f. 164-165. Ag. S. p. 585.

MERAT. Riflessioni sul reumatismo del cuore. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 73. Antica pratica di ventosare le morsicature dei serpenti. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 563.

MERCEGLIANO. Grave ferita del cervello. AU. V. 2. f. 155-156. N. D. 1829. p. 567.

MERCIER. Tetano traumatico. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 300.

MERLETTA. Atlante medico-pratico-nosologico. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 312.

MERREM. *Animadversiones quaedam chirurgicae experimentis in animalia illustratae*. Sulla trapanazione del cranio; sulla estirpazione del piloro. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 114.

MERRIMANN. Storia di parto difficile per idrope della ovaja. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 195. Esempii di parti prematuri procurati artificialmente, p. 201. Tumori nella pelvi che impedivano il parto. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 115. Durata della gravidanza umana. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 164.

MERY. Gravidanza extrauterina. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 566.

MEYER. Uso delle fumigazioni di *datura stramonium* nell' asma. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 611.

Digitized by Google

MEYRANX. Cauterizzazione delle pustole vajuolose. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 362.

MICCOLI. Virtù ed uso d' una pomata stibiata. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 377. Virtù ed uso del prussiato di soda, p. 379. Virtù febbrifuga del peperino. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 269.

MICHAÈLIS. Relative quantità di cinconina e di chinina che si trovano nelle varie specie di china-china. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 475.

MICHELIS (de). Sulla esterna disposizione di un mostro umano vivente. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 381.

MICHELACCI. Casi pratici. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 599. Metodo *Mojoniano* per estrarre la placenta. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 221.

MICHON. Sul dilatamento dell' uretra. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 221.

MIEL. Rapporto fra le due dentizioni ec. ec. AU. V. 36. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 458.

MILANI. Laringotomia. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 31.

MILLER. Segni per riconoscere la virtù preservativa della vaccinazione e dell' innesto del vajuolo. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 411. Idrocefalo cronico. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 422.

MILNE EDWARDS. Influenza della temperatura sulla mortalità dei bambini. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 394.

MILNER BARRY. Sulla origine dei vermi intestinali e particolarmente dell' *ascaris vermicularis*. AU. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 122.

Digitized by Google

MIQUEL. Uso della salicina nelle febbri intermittenti. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 386.

MIRAULT. Idrope del globo dell' occhio. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 297.

MITCHELL. Affezione convulsiva della lingua e della bocca. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 251.

M' KEEVER. Lacerazioni dell' utero e della vagina con aggiunta di casi pratici. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 241.

MÖHL. Vajuoloide e varicella. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 528.

MOJON. Metodo per distaccare la placenta dall' utero. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 69. Lettera al dott. *Civiale* sulla litotritia. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 213.

MOLIN. Ascesso alla gola curato coi vomitivi. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 378.

MOLINA. Aneurisma della carotide primitiva curato colla legatura. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 423.

MONCREIFF. Singolare trasposizione dei visceri toracici e addominali. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 195.

MONCRIEF. Tubercoli del peritoneo e dell' omento con timpanite. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 136.

MONEY. Effetti dell' oppio dato in gran dose nel diabete melato. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 17. Usi medici dell' olio di trementina. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 141.

MONFALCON. Storia delle paludi e delle malattie

Digitized by Google

prodotte dagli effluvii delle acque stagnanti. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 475. — V. 40. f. 120. D. p. 476.

MONGELLAZ. Sulle irritazioni intermittenti, o nuova teoria delle febbri periodiche. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 57.

MONOT. Scorbuto acuto. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 573.

MONRO. Anatomia patologica delle fauci, dell' esofago, del ventricolo, degl' intestini dell' uomo ec. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 244. Cagioni che mantengono il vajuolo. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 365. Otturamento dell' aorta ventrale. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 168. Notomia patologica del cervello. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 120.

MONTAIN. Descrizione di una nuova membrana dell' occhio. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 242.

MONTANCEIX. Cura della colica saturnina coll' allume. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 200.

MONTANI. Guarigione di un tetano traumatico col metodo debilitante. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 299. Diabete curato con metodo eccitante. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 385.

MONTESANTO. Sul Ravaglione. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 166. Dei libri di *Teofrasto Eresio* intorno alle piante. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 174. Paragone d' *Ippocrate* con *Socrate*, p. 176. Arterite cronica. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 325. Degli antichi riti *Asclepiadei*. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 221. Derivazione della parola *sifilide*. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 302. Sul frammen-

Digitized by Google

to del *Monardes* divulgato dallo *Spitia*, come tendente a rischiarare la diffusione della sifilide in Europa. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 482. Storia di paraplegia antica. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 225.

MOORCROFT. Sui vermi degli occhi de' cavalli. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 554.

MOORE. Priapismo che ha durato ventisei giorni. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 448.

MORAND. Memoria sull'agopuntura. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 291.

MOREAU. Aneurisme dell'aorta ascendente apertesi nel pericardio. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 213. Vaccinazione praticata in Francia nel 1824. — V. 37. f. 110. F. 1826. p. 340.

MOREAU DE JONNÉS. Origine, caratteri ed effetti del vajuoloide. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 348. Trattamento mercuriale della peste bubbonica. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 240. Epidemia delle Antille nel 1828. — V. 51. f. 153. S. 1829. p. 599. Cholera-morbus dominante in Russia. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 597.

MORELLI. Caso singolare di mostruosità dei genitali virili e degli organi orinifori. AU. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 112.

MORO. Ragguaglio dei vajuolosi ricevuti nello spedale civile di Milano dal 13 aprile 1825, al 7 gennajo 1826. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 267. Cura radicale dell'idrocele. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 241.

MORESCHI. Cenni preliminari intorno alla scoperta

Digitized by Google

della struttura vascolare del corpo dell' uretra e della ghianda creduta sin qui spugnosa o cellulosa. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 137, — f. 6. Gi. p. 294. — V. 3. f. 8. Ag. p. 171. Ufficio dei vasi splenici. V. 4. f. 10. O. p. 53.

MORETTI. Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica ostetrica della I. R. Università di Pavia nell' anno scolastico 1821-22. AU. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 19. Lo stesso per l' anno susseguente 1822-23. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 127.

MORICHINI. Uso dell' olio di *croton tiglium*. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 348.

MORIS. Dissertazione sulla pellagra. AU. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 43.

MORISSON. Trattato del tetano. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 252.

MORNET. Storia di una idatide scoperta nella sostanza del cervello. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 240.

MORTON. Virtù febbrifuga del *cornino*. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 513.

MOSCATI. Della morbosa chiusura dell' orifizio uterino nella occasione di parto imminente, e di un metodo assai facile e sicuro per rimediarvi. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 257. — V. 25. f. 74. F. 1823. p. 217. Nuovo metodo di legare i polipi del naso, p. 218. Metodo per legare i polipi delle narici posteriori. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 86. Se l' uso interno del fosforo sia proficuo, nocivo od equivoco. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 11.

Digitized by Google

MOST. Cura della epilessia. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 298.

MOTT. Legatura della iliaca primitiva per aneurisma. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 218. Empiema con particolari circostanze, p. 219. Osteosarcoma della clavicola curato coll' amputazione dell' osso. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 598 Aneurisma della innominata curato colla legatura della carotide. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 584.

MOULIN. Trattato dell' apoplessia con osservazioni sull' idrocefalo. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 143, — f. 42. Gi. p. 312. Osservazioni di rottura d' utero a due mesi e mezzo di gravidanza. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 163. Tenia espulsa mediante l' uso della scorza della radice di melagrano. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 405.

MOULON (de). Uso di alcune sostanze nuove in medicina. Cenni intorno ad una nuova teoria delle sifilidi. Sull' ascoltazione mediata. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 94. Scherzi di natura oltremodo singolari osservati nell' atto d' una necrotomia. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 44. Prospetto clinico medico dello spedale civile di Trieste. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 463. Sul *delirium tremens potatorum*. V. 52. f. 155-156. N. D. p. 389.

MÜLLER. Cura della epilessia coll' acqua coobata di lauro ceraso. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 548.

MUGNA. Rachialgite acuta. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 258. Disfagia Valsalviana. V. 48.

Digitized by Google

f. 143-144. N. D. p. 309. Idrope guarito col salasso, p. 311. Encefaliti epidemiche. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 248.

MUREL. Frattura dell'omero guarita coll'amputazione di porzione dell' osso. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 348.

MURRAY. Saggio sulla prosopalgia. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 85. Antidoti dell'acido prussico e dell'oppio. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405. — V 36. f. 108. D. 1825. p. 445.

MUSGRAVE. Storia della febbre gialla che nel 1816 ha regnato in *Antigua*. AU. V. 12. f. 36. D. 1819. p. 361.

MUSSEY. Coloramento delle ossa del feto per mezzo della robbia. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 200. Aneurisma per anastomosi, f. 161-162. Mg. Gi. p. 587.

N

NACQUART. Virtù della radice del pomo granato contro la tenia. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 450.

NAMIAS. Sull'erpete. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 391. Rapporto sul commentario della clorosi del professore Carlo *Speranza*. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. p. 597.

NARDI. Sede e cura della sinoca. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 225.

NARDUCCI. Agopuntura. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 562.

Digitized by Google

NASCA (de). Ascesso interpleurale con vomica polmonale. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 581.

NAUCHE. Vaccinazione dei cani. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 114.

NEES. Coloramento artificiale dei vini rossi. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 512.

NESSE-HILL. Storia d'uno scirro dell'intestino retto. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 114.

NEUMANN. Profumi di catrame nella cura della tisichezza. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 345.

NEUROHR. Utilità della belladonna nella tosse convulsiva. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 116.

NEWNHAM. Saggio sui sintomi, cagioni e cura della inversione dell'utero, con una storia di felice estirpazione di questo viscere. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 333.

NICHOLL. Singolare imperfezione della vista. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 260. Storia d'un individuo cui mancava la facoltà di distinguere i colori. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 245.

NICHOLSON. Separazione delle ossa del pube in seguito del parto. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 537.

NIMMO. Osservazioni chimiche e cliniche sull'olio di *croton tiglium*. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 296.

NOBILE. Difesa del professore *Hildenbrand* dalle censure del professore *Martini*. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 219.

NONAT. Cloro come antidoto dell'acido idrocianico. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 577.

Digitized by Google

NOOTH. Dispnea cagionata da una palla d'archibugio caduta accidentalmente nella trachea. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 362.

NORMAN. Sulla operazione dell' aneurisma. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 121. Gravidanza extrauterina. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 188.

NORTH. Malattia spasmodica dei bambini. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 541.

NORTON. Superfetazione accaduta in una negra. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 282.

NOVARA. Prolasso di vagina lacerata da un empirico credendo di estrarre la placenta. AU. V. 24. f. 72. D. 1822. p. 472.

NULLI. Indole velenosa delle radici di *Rumice verticillata* e di *fitolacca decandra*. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 56.

NUMAN. Inoculazione del vaccino in diversi animali domestici. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 352.

NYSTEN. Ricerche di fisiologia e di chimica patologica per servire di continuazione a quelle di *Bichat* sulla vita e sulla morte. AS. V. 2. f. 6 D. 1814. p. 281.

O

O' BEIRNE. Tetano traumatico sanato col tabacco. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 423. Uso del tabacco nella cura della dissenteria. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 535.

Digitized by Google

ODONE. Legatura temporaria dell' arteria radiale. AU. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 381.

O' DONNEL. Storia d' idrofobia con alcune osservazioni sulla natura e sede di questa malattia. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 81.

OEGG. Uso del cauterio attuale nella cura delle malattie mentali. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 202.

OLBERS. Insufficienza della sanguigna nella cura della idrofobia. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 357.

OLLIVIER. Del midollo spinale e delle sue malattie. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 340. V. 32. f. 94-95. O. N. p. 99. Azione del codeato di morfina. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 453.

OMOBONI. Prospetto clinico-ostetrico della I. R. Università di Pavia. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 308. *idem* per l'anno scolastico 1821-22. V. 24. f. 71. N. 1822. p. 207. Tetano guarito. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 417. Accesso letargico ad ogni deglutizione guarito col metodo endermico. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 392.

OMODEI. Cenni sulla ottalmia contagiosa di *Egitto* e sulla sua propagazione in *Italia*. AS. V. 8. f. 10. O. 1816. p. 104, — f. 11. N. p. 222 — f. 12. D. p. 324. Prospetto nosografico-statistico-comparativo della febbre petecchiale che regnò epidemicamente in Lombardia nell' anno 1817-e 1818 ossia Commentario sul governo politico-medico di questo morbo. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 193. — V. 22. f. 65. Mz. 1822. p. 161. — V. 23. f. 67. L. p. 84, — f. 69. S.

Digitized by Google

p. 321. — V. 24. f. 71. N. p. 224. — V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 204. — V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 57.

OPPENHEIM. Puntura eseguita nel caso d'idrocefalo cronico interno. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 410.

OPPERT. Pustule sottolinguali vedute in una donna idrofoba. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 556.

ORFILA. Trattato teorico-pratico dei veleni. AS. V. 7. f. 9. S. 1816. p. 320. — V. 8. f. 10. O. p. 7, — f. 11. N. p. 187, — f. 12. D. p. 306. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 101 - f. 3. Mz. p. 286. Veleni acri. V. 2. f. 5. Mg. p. 226. — V. 3. f. 9. S. p. 210. — V. 4. f. 10. O. p. 98. Sperienze sul morfio, p. 87. Continuazione della tossicologia, f. 11. N. p. 209. — V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 50. — V. 6. f. 16. Ap. p. 65. Ricerche sull' oppio. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 448. Azione del codeato di morfina. V. 36. f. 108. D. p. 453. Sangue considerato nel senso medico-legale. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 155. Asfissia per sommersione, p. 187. Distinzione delle macchie di sperma dalle analoghe, f. 131-132. N. D. p. 401. Sopra le macchie di sangue, p. 404. — V. 46. f. 137 - 138. Mg. Gi. 1828. p. 550. Asfissia per sommergimento. V. 48. f. 142. O. p. 215. Ricerche medico-legali per determinare lunga pezza dopo morte gli avvelenamenti, f. 143-144. N. D. p. 479. Sperienze sulla *violina*, p. 569. Avvelenamento indotto dall'acido prussico. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 199. Reattivo pel sublimato corrosivo e pei sali mercuriali, p. 200.

Digitized by Google

Modo di scoprire il pane adulterato col solfato di rame, f. 153. S. p. 601. Avvelenamento per l'acetato di morfina, p. 602. Memoria sull' acido idrocianico. V. 52. f. 154. O. p. 190. Questioni medico-legali sull' allume calcinato. V. 51. f. 152. Ag. p. 408. Avvelenamento indotto dai sali mercuriali. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 428.

ORIOLI. Rimedii meccanico-chimici, AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 283.

ORSINI. Azione della chinina sull' udito. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 566.

OSBECK. Transunto del diario dello spedale dei venerei di *Stockholm*. Osservazioni sul mal venereo e sulle sue degenerazioni con esperimenti concernenti la cura colla fame e colle fumigazioni. AU. V. 7. f. 21. S. 1819. p. 391.

OSIANDER. *Series observationum de homine, quomodo fiat et formetur, una cum descriptione staterae portatilis, ad examinandum infantum neonatorum pondus, nuper inventae.* AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 247. Uso dell' acqua cobata di lauroceraso nel cancro dell' utero. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 111. Sul vagito uterino. AU. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 207.

OSELLA. Memoria ragionata sull' astinenza da cibi e bevande di *Anna Garbero* ec. ec. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 265.

OSNAGHI. Storia di una glossi[illegible]ata crena. AU. V. 25. f. 73. Ge.

OTTAVIANI. Sulla natura delle [illegible] le qualità medicinali della c[illegible]

Digitized by Google

principii delle nuove teorie. AU. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 301. Natura, facoltà ed uso delle cantaridi. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 348.

OZANAM. Trasformazione del *virus* vajuoloso in vaccino. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 604.

P

PACINI. Paraplegia sanata col fuoco. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 354. Sulla lacerazione della cristalloide anteriore. Aneurisma della toracica. Doppia pupilla. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 451.

PAGANINI. Maniera di fondare, dirigere e conservare un Istituto balneo-sanitario. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 335. Ricerche fisio-patologico-cliniche. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 5. Indole ed esito delle malattie curate nel 1825 nell'Istituto balneo-sanitario di Oleggio. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 19. Notizia di tutte le acque minerali d'Italia. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 126. Prospetto clinico delle malattie curate nell'Istituto balneario di Oleggio, negli anni 1828-1829. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 5.

PALAIS. Colica metallica. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 463.

PALAZZI. Uso simultaneo dei bagni a vapore e delle unzioni mercuriali nelle malattie artritiche, veneree ec. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 122. Malattie artritiche, reumatiche, celtiche ec. V.

Digitized by Google

44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 328. Cura della tisi coll' atropa belladonna. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 182.

PALAZZINI. Nuova maniera di curare i bubboni venerei suppurati. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 159. Ragionamento intorno al vajuolo umano che regnò nel 1816 nel distretto di Viadana. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 35. Abuso del salasso. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 511.

PALLAS. Uso pericoloso dell' olio nell' avvelenamento indotto dalle cantaridi. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 159. Conservazione delle sanguisughe. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 586.

PALLETTA. *Exercitationes pathologicae.* AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 80. Storia d' una matrice amputata. V. 24. f. 70. O. p. 43. Dello spasimo della faccia, p. 51. Sul morso della vipera. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 187. Glossocele, p. 194. Sinfisiotomia, p. 218. Induramento cellulare dei neonati. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 5. Rapporto all' I. R. Istituto di Milano sulla china bicolorata. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 297. Singolari fratture di ossa. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 5. Induramento cellulare dei neonati, p. 17. *Exercitationes pathologicae.* V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 437. — V. 43. f. 127. L. p. 61. Sulle varici. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 74.

PALLONI. Ricerche sul contagio della febbre gialla. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 359. Sullo stato attuale della medicina. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 282. Sulle costituzioni epidemiche e sui

Digitized by Google

mali endemici di Livorno. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 454.

PALLOTTA. Scoperta della *pariglina* nella salsa pariglia. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 476.

PALMA. Vessica orinaria a nudo sopra la sincondrosi del pube. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 192.

PALMER. Sulla difficoltà di conoscere alcune volte i segni diagnostici dell' idrocefalo interno e dell' ascesso lombare. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 116. Saggio intorno alla diagnosi della contrazione centrale dello stomaco, f. 3. Mz. p. 354. Osservazioni sulla neuralgia. V. 28, f. 82-83. O. N. 1823. p. 223.

PANIZZA. Annotazioni anatomico-patologiche sul fungo midollare dell' occhio e sulla depressione della cateratta. AU. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 321. — V. 24. f. 71. N. p. 190. — V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 310. Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 225.

PAOLI. Sulla traspirazione polmonale. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 79. Proprietà fisiche del peperino. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 43.

PAPENGUTH. Uso del muriato di zinco nelle piaghe scrofolose. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 94.

PAPINI. Uso della musica nel ballo di S. Vito. AU. V. 21. f. 62. F. 1822. p. 223.

PARANT. Tetano traumatico. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 300.

PARISET. Virtù purificante dei cloruri. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 197.

Digitized by Google

PARKER GOUGH. Storia di una epilessia guarita coll' uso del nitrato di argento. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 212.

PARKINSON. Malattia dell' appendice vermiforme. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 195.

PARRY. Storia di affezione nervosa guarita colla compressione delle carotidi, con alcuni cenni fisiologici. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 229. Sulla cagione del polso. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 284. Ricerche sperimentali sulla natura, cagioni e varietà del polso arterioso. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 45. Elementi di patologia e terapeutica. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 372. — V. 31. f. 92-93. Ag. S. p. 288.

PASCAL CALDERONI. Considerazioni sul metodo di *Mojon* per estrarre la placenta. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 219.

PASQUALI. Alcuni supposti effetti della chinachina. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 358. Uso medico dell' acqua di *Civillina*, p. 370. Vomito copiosissimo di adipe e sangue. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 49.

PASQUIER. Saggio medico sulle ostriche. AU. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 374.

PASSERI. Scienza dell' uomo sano, malato e curabile. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 172. Osservazioni sulla condizione dei medici e dei malati. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 263.

PASSERINI. Uso del solfato di chinina. AU. V. 54. f. 160. Ap. 1830. p. 203.

PATTISON. Estirpazione di un tumore cresciuto nella

Digitized by Google

cavità del ventre. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 281.

PAYAIGNE. Analisi comparativa del sangue arterioso e venoso. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 311.

PEARSON. Osservazioni sulla materia colorante delle glandule bronchiali nere, e sulle macchie nere dei polmoni. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 344. Affezione singolare del pollice sinistro. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 355.

PECCHIOLI. Miglioramento della litotritia. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 592.

PECORARI. Ernia dell'iride. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 566.

PELLEGRINI. Enterite e timpanite. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 32. Cura della rogna coll'uso esterno della cicuta. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 220.

PELLETAN. Storia, effetti, teoria dell'agopuntura. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 404.

PELLETIER. Ricerche chimiche e fisiologiche sulla ipecacuana. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 394. Della stricnina. V. 11. f. 32. Ag. 1819. p. 236. Ricerche chimiche sulle varie specie di china. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 165. Notizie ulteriori sulle preparazioni dei sali di china. V. 20. f. 60. D. p. 376. Proprietà della radice di *Kahinça*. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 557.

PELLICO. Azione della segale cornuta per eccitare le contrazioni dell'utero. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 41.

Digitized by Google

PELLIER. Vantaggi del setone introdotto nell' occhio in alcune malattie incurabili di quest' organo. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 110.

PEMBERTON. Trattato pratico di alcune malattie de' visceri addominali. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 195.

PENADA. Separazione di quasi tutta la mascella ossea inferiore per suffumigio mercuriale. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 233.

PENKER. Vera gravidanza uterina che dura da oltre tre anni. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 460.

PENKIVIL. Storia di reumatismo di cuore. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 117. Sulla necessità di spaccare il sacco ernioso nella erniotomia, f. 8. F. p. 247.

PENNOCK. Effetti delle ventose nelle ferite avvelenate. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 582.

PENOLAZZI. Riflessioni sulla teorica della irritazione. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 185.

PERCIVAL. Storia di paralisi della faccia accompagnata da varii sintomi nervosi, AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 250. Storia di *cynanche* laringea mortale, p. 262. Dell'uso dell'olio di terebinto nelle malattie convulsive. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 109. Osservazioni sugli effetti del *thè*. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 260. Sulla diagnosi della infiammazione e dello ingrossamento del pancreas. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 119.

PERCY. Relazione delle sperienze di *Legallois*, sulla causa dei movimenti del cuore, all' Istituto di Francia. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 1.—f. 2. Ag. p. 121,—f. 3. S. p. 255. Parere sulla comparativa

Digitized by Google

facoltà alimentosa di alcuni cibi, letto alla facoltà medica di Parigi. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 233. Rapporto all'Accademia Reale delle scienze di Parigi sull'uso dello strumento inventato. da *Laennec* per la diagnosi delle malattie toraciche. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 186. Rapporto all'Accademia di medicina di Parigi sulle preparazioni aurifere del sig. *Chrestien*. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 221. Superfetazione a diverso termine. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 145.

PERETTI. Modo di separare la sostanza amara dai vegetali e la polvere antipiretica dalla chinachina. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 220. Sulla *chinoidina*. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 373. Processo per isolare la gommoresina dalle piante amare e preparare il soprachinato di chinina e cinconina, p. 374. Analisi del tasso baccato. V. 55. f. 164-165. Ag. S. p. 592. Analisi del rabarbaro. p. 593. La chinoidina è un composto di chinina e cinconina. V. 56. f. 166. O. p. 199. Preparazione medicamentosa tolta dalla lattuca, p. 202. Nuovo acido trovato nell'olio essenziale del lauroregio, p. 203.

PEREYRA. Perniciose intermittenti curate con metodo antiflogistico. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 301.

PERONDI. Cenni sulla febbre petecchiale e progetto di mezzi per estinguerla. AU. V. 5. f. 15. Mz. 1818. p. 311.

PERRONE. Malattie del midollo spinale. AU. V. 50 f. 148. Ap. 1829. p. 185.

Digitized by Google

PERSOZ. Cloro adoprato siccome antidoto dell' acido idrocianico. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 577.

PESCHIER. Nuova maniera di curare le flussioni di petto. AU. V. 23. f. 69. S. 1822. p. 422. Sottocarbonato di soda usato contro il gozzo. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 468. Olio di radice di felce maschio contro la tenia. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 376. Preparazione della salicina. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 598.

PETIT. Sull' uso del caustico nella cura degli strigumenti dell' uretra. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 253.

PETRACCHI. Storia di un enteroepiplocele scrotale strozzato operato felicemente dal professore *Volpi*. AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 22.

PETRANTI. Legatura del polipo uterino. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 580.

PETROZ. Solfati di chinina e cinconina adoprati nelle febbri intermittenti e nelle neuralgie periodiche. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 153. Uso delle ventose per estrarre i veleni dalle ferite. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 357.

PETRUNTI. Ferita al braccio portata da arma da fuoco. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 195.

PFEILER. *De combustione corporum tam organicorum quam anorganicorum spontanea*. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 125.

PFINGSTEN. Dell' udito del tatto e della sordità. Cagioni e cura della sordità. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 235.

Digitized by Google

PHILIP. Osservazioni sulla tisichezza polmonale, derivante da vizio del fegato. AU. V. 5. f. 15. Mg. 1818. p. 359.

PHILIPP. Causa del moto del cuore. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 216.

PHILIPS. Singolarità osservate nell' ovaja e nella vescica di una donna. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 129.

PHILLIPS. Trismo guarito coll' olio di trementina introdotto per clistere. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 145. Feto trovato nel ventre di un bambino, p. 150. Uso dell'olio di terebinto nelle malattie convulsive. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 109. Purezza del solfato di chinina; mezzi diretti a conoscerla. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 203.

PHYSICK. Tosse pertinacissima curata col taglio di una porzione di ugola. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 591.

PICCINELLI. Bezoar degli animali e singolarmente del cavallo. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 129.

PICKELLS. Caso di un vomito d' insetti. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 504.

PIÉDAGNEL. Enfisema dei polmoni. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 181.

PIERRE. Empiema succeduto ad una metastasi scabbiosa, operato con successo. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 124.

PIGEOTTE. Peripneumonie cancrenose. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 429.

PIGNACCA. Uso della segale cornuta nell' emorragie attive. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 534.

Digitized by Google

PINEL. Sull' induramento del sistema nervoso. AU. V. 25. T. 73. Ge. 1823. p. 156. Sede delle alterazioni cerebrali. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 160.

PINGRENON. Apoplessia polmonale fulminante. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 203.

PIOLLET. Assorbimento polmonale. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 531.

PIORRY. Morsicatura di vipera curata colla coppetta a tromba. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 553. Influenza del peso sulla circolazione del sangue, *ibidem*. Altra morsicatura di vipera curata colla coppetta a tromba. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 206. Della percussione mediata. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 104. — V. 49. f. 146. F. 1829. p. 310. Sul soffiar l' aria nei polmoni nei casi di asfissia. V. 51. f. 151. L. p. 183. Della lingua considerata sotto rispetto diagnostico. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 357.

PISTELLI. Sulla natura della infiammazione. Ricerche patologiche lette alla I. R. Accademia Labronica di Livorno. AU. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 5. Risposta alle annotazioni critiche contro le sue ricerche patologiche sulla natura della infiammazione sparse dal dott. *Tonelli*. V. 16. f. 46. O. 1820. p. 61. Riflessioni critiche sulla così detta diatesi dei moderni. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 5. Virtù febbrifuga della chinachina. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 336. Riflessioni fisiche sopra il digiuno. V. 23. f. 68. Ag. p. 161. Sugl' ingorghi sanguigni passivi. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 167. Lettera medico-legale. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p.

Digitized by Google

356. — V. 31. f. 91. L. p. 41. Riflessioni sulla virtù antiflogistica dei veleni giusta i moderni. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 363. Condizione patologica dei vasi nella infiammazione. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 85. Sul momento in cui l'anima si divide dal corpo. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 127. Risposta alle obbiezioni del professor *Tommasini* contro la sua teoria sulla natura della infiammazione. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 476. Lettera apologetica al professore Tommasini. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 27. Sull' uso della bevanda nell'idrope. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 250. Solfato di chinina amministrato col metodo endermico. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 461. Sulla paracentesi nelle idropisie. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 245.

PITCAIRN. Empiema curato colla puntura. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 418.

PITSCAFT. Erosione spontanea dello stomaco. Segni. Cura. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 370.

PLENDERLEATH. Epilessia guarita coll' uso dell'olio di trementina. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 104.

POCKELS. Storia dello sviluppo dell' embrione umano nelle prime tre settimane. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 324.

POGGI. Sul muscolo lagrimal-palpebrale. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 231. Necrotomia di donna morta per tetano reumatico, a comprovare la distinta funzione dei nervi spinali. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 299.

Digitized by Google

POINTE. Solfato di chinina amministrato per frizione. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 165.

POISSON. Proporzione dei nati maschii e femmine nella Francia. AU. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 402.

POLETTI. Ufficio dei nervi spinali. AU. V. 56. f. 106-107. O. N. 1825. p. 115. Uso della china bicolorata, p. 125.

POLIDORO. Sopra le interne false flogosi. AU. V. 8. f. 112. Ap. 1826. p. 5. Storia di un' amaurosi, f. 113-114. Mg. Gi. p. 206.

POLLOCH. Storia di tenia in un bambino guarita col decotto di scorza di melagrano. AS. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 244.

POPE. Virtù comparativa di varie specie di salsapariglia. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 462. Preparazione dell'olio di *croton tiglium*. V. 38. f. 112. Ap. 1826. p. 181.

POPKEN. Epidemia insorta nei Paesi Bassi, nell'anno 1826. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 139.

PORTA. Traduzione della tossicologia pratica di *P. Orfila*. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 183. Efficacia del concino nelle metrorragie. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 33. Gravissima malattia di capo felicemente sanata. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 277.

PORTAL. Dissertazione sugli aneurismi del cuore, letta all'Istituto nazionale di Francia. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 225, — f. 18. Gi. p. 382. — V. 7. f. 19. L. p. 83. Osservazioni sulla membrana pupillare. V. 10. f. 28. Ap. 1819. p. 67. Memoria sugli aneurismi del cuore. V. 15. f. 44. Ag.

Digitized by Google

1820. p. 185. Natura e cura dell' idrope. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 198.

PORTAL (Placido). Osservazioni chirurgiche. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 565. Ernia crurale incarcerata rientrata col mezzo della belladonna. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 587.

PORTAL (Salvatore). Feto umano acefalo e senza collo. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 550.

PORTALUPI. Storia di enorme tumore estirpato. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 343.

PORTENSCHLAG LEDENNAYER. Dell' idrocefalo. Supplimento ad una monografia di questo morbo. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 8.

PORTER. *Cynanche laryngea* curata colla tracheotomia e col mercurio. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 440.

POSSELT. Nicotina. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 206.

POST. Aneurisma brachiale curato colla legatura della succlavia. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 82.

POURCHÉ. Cura della scrofola e del gozzo col mezzo del *bromo*. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 220.

POUT. Emorragia ombellicale terminata colla morte. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 124. Necrotomia di un idrofobo. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 214.

POWEL. Sull' uso del nitrato di argento in alcune malattie convulsive. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 13. Osservazioni sull' aumento progressivo degli alienati in diversi decennii, p. 14. Alcune dolorose affezioni del canale intestinale. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 122. Rottura dell'utero guarita. V. 34. f. 100-101. Ap. My. 1825. p. 250.

Digitized by Google

POWER. Saggio per provare che il termine della gravidanza umana può oltrepassare i nove mesi. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 164.

PRELA'. Congetture sulla storia della vaccinazione. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 305.

PRESCOT. Osservazioni sull'uso medico della segale cornuta. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 43.

PREVOST. Esame del sangue. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 144. Rigenerazione dei nervi. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 174.

PRICE. Morte subitanea. Ritrovamento d'una idatide nella sostanza del cuore. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 158.

PRICHARD. Malattie del sistema nervoso. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 404. — V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 191. Osservazioni sulla paralisi. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 442.

PRINA. Avvelenamento di vipera curato colle aspersioni di acqua fredda. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 367.

PRINI. Compendio di medicina pratica. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 345.

PROBART. Spina bifida guarita con punture. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 587.

PROCHASKA. Osservazioni sui cattivi effetti dei vapori mercuriali e sul tremore delle membra cui soggiacione gli operaii destinati a maneggiare il mercurio. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 84. Osservazioni sui feti rinchiusi in altri feti, p. 91. Tentativo di una spozizione empirica delle leggi naturali polari e dell'uso delle medesime alla spiega-

Digitized by Google

zione delle azioni dei corpi organici ed inorganici. V. 6. f. 4. Ap. p. 121.

PROUT. Analisi di alcuni principii della orina, e mezzi di curare e prevenire le alterazioni di questo fluido. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 399. Sugli elementi essenziali dell' orina. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 229. Ricerche sulla natura e cura della renella, dei calcoli, ed altre malattie accompagnate da perturbata azione degli organi orinarii. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 97. Calcolo orinoso di urato di ammoniaca. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 455. Natura dell' acido e delle basi salificabili nello stomaco degli animali. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 394.

PRUSSIA (Regno di). Direzione di Polizia del Regno. Ordinanza concernente l' uso del magnetismo animale. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 113.

PUCCINOTTI. Della flogosi nelle intermittenti perniciose. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 232. Sulla cura della tenia col mezzo dell' olio di *croton tiglium*. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 48. Storia delle intermittenti perniciose di *Roma* negli anni 1819-1820-1821, — p. 81. Sull' olio di *Euphorbia lathyris*. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 119. Causa e natura della periodicità nelle febbri. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 423. Patologia induttiva. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 417. — V. 51. f. 153. S. p. 438. Diagnosi fondata nei rapporti di connessione tra causa ed effetto. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 33. Delle ferite come argomento di medicina legale, f. 158. F. p. 411.

Digitized by Google

PUCHELT. *De carditide infantum*, AU. V. 34. f. 102. Gi, 1825. p. 433.

PUEL. Uso medico del pepe *cubeba*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 475. Osservazioni sul cancro. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 359.

Q

QUADRI. Nuova maniera di curare il broncocele. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 106. Uso della morfina. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 169. — V. 34. f. 100-101, Ap. Mg. 1825. p. 100. Sopra un ulcera della cornea, p. 122. Metrite cronica. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 359. Neurosi della vescica orinaria, V. 43. f. 127, L. 1827. p. 34. Uso dell' aconito nella pleurisia. V. 52. f. 155-156, N. D. 1829. p. 558.

GUARRIER. Relazione sull'esito dei feriti del vascello il *Leandro* alla battaglia di Algeri. AU. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 366.

R

RACCHETTI. Struttura, funzioni e malattie della midolla spinale. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 138. — V. 2. f. 4. Ap. p. 5.

Digitized by Google

RADEMACHER. Rimedio alla calvezza. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 560.

RAGAZZONI. Acque minerali di Craveggia. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 185.

RAINOLDI. Trattato elementare di medicina pratica. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 415.

RAISIN. Sull' uso della belladonna nella cura della tosse convulsiva. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 126. Tenia espulsa colla radice di melagrano. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 213.

RAMATI. Dei mali che nell' anno 1817, epidemicamente regnarono nella città di *Novara* e suo contado. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 273. — V. 8. f. 22. O. p. 34.

RAMAZZINI. Dell' abuso della chinachina. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 268.

RAMSAY. Calcolo estratto dalla vescica colla dilatazione graduale dell' uretra. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 187.

RAMSBOTHAM. Storia d' uno squarciamento d' utero durante il parto. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 238.

RANQUE. Colica saturnina. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 216. Uso medico della *pirotonide*, f. 128-129. Ag. S. p. 545.

RASPAIL. Struttura dei nervi. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 175. Macchie di sangue e mezzi per distinguerle, p. 202.

RATIER. Metodo di cura ectrotico pel morbo venereo. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 409. — V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 198.

RAVIZZA. Della *chinoidina* e delle acque madri del

Digitized by Google

solfato di chinina. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 324.

RAYER. Dissertazione sul *delirium tremens potatorum*. AU. V. 14. f. 40. Ap. 1820. p. 91. Traduzione del rapporto sulla febbre gialla che nell'anno 1821 regnò in Barcellona. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 103. Cura degli accidenti prodotti dagli ossidi e dai sali di piombo. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 219. Malattie della pelle. Trattato V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. p. 463.

RE. Lettera sopra un nuovo succedaneo alla corteccia del Perù-*Lycopus Europaeus*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 267.

READ. Appello ai medici sulla utilità della sciringa patentata con istruzioni sul modo di usarla. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 441.

RECAMIER. Fungo dell'utero guarito colla estirpazione di quest' organo. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 554. Compressione usata nel cancro. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 571. Estirpazione dell'utero. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 582.

RECANATI. Stato della vitalità nelle malattie. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 14.

REED. Sulla virtù preservativa e modificatrice della vaccina. AU. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 125.

REGNOLI. Memoria sulla traspirazione polmonale. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 79. Sopra un' abbondante emorragia cui sopraggiunsero singolari sconcerti. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 212. Estirpazione di ambedue le arcate alveolari per osteosarcoma. V. 35. f. 105. S. p. 341. Estra-

Digitized by Google

zione di un feto mostruoso. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 218.

REHMANN. *Cholera-morbus* orientale comparso nel Mar Caspio e mediterraneo. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 423.

REID. Patologia della epilessia. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 530. Idrocloruro di calce usato nella febbre e nella dissenteria. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 210.

REIMAN. Nicotina. AU. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 206.

REINHARDT. Uso del borace nella cura dell' erpete furfuraceo. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 601.

REISINGER. Uso esterno della *josciamina* e della *atropina*. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 308.

REMER. Uso dell' arseniato di potassa nella lue venerea. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 96. Sopra alcune falsificazioni del tabacco, V. 4. f. 10. Ap. 1815. p. 124. Sicuri mezzi a prevenire i contagi. AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 48.

RENARD. Storia di angina tracheale terminata colla espulsione di più frammenti di false membrane. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 101. Descrizione di due diverse specie di polipi delle vie aeree, p. 102.

RENSI. Gravidanza di anni sette e mesi tre. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 514.

RETZIUS. Funzioni delle radici dei nervi spinali. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 600.

Digitized by Google

REUSS. Della essenza degli esantemi e dei mezzi di curare con prestezza, facilità, semplicità, sicurezza, tutte le malattie pestilenziali. Della febbre petecchiale. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 135.

REVEILLÉ-PARISE. Uso delle foglie di piombo per la cura delle ulcere. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 214, — f. 131-132. N. D. p. 576.

REYNAUD. Obliterazione della vena cava inferiore e di una parte della vena porta. Circolazione venosa collaterale. AU. V. 55. f. 157. Ge. 1830. p. 214.

REZIUS. Sulla idrofobia. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 90.

RHIND. Frenite curata colla incisione dell' arteria radiale. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 133.

RIBERI. Cancrena nosocomiale e cenni sopra una risipola contagiosa. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 287.

RIBES. Azione del *copaive*, nella blennorrea. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 295. Della flebite. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 204. Metodo ectrotico per la cura della sifilide. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 199. Fistola dell' ano. Frattura della clavicola, del collo del femore, della rotella. V. 47. f. 139. L. p. 172.

RICCI. Febbre petecchiale del Piemonte. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 214. Uso del concino nell' emorragie interne ed esterne. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 193. Sulla polvere antifebbrile, p. 194.

RICCOBELLI. Abuso delle bevande spiritose. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 288.

Digitized by Google

RICOTTI. Storia di una rara malattia nervosa. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 351. Osservazioni sull' acetato di morfina. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 93. Uso esterno dell' acetato di morfina. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 36. Virtù primaria e dinamica dello stesso sale, f. 153. S. p. 581.

RICHARD. Sulla radice di *Kainça*. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 175.

RICHE. Ruminazione nell' uomo. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 587.

RICHELMI. Saggio sui calcoli biliari. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 64.

RICHERAND. Storia di estirpazione d' una gran parte di due coste con porzione di pleura, letta all' Accademia Reale delle Scienze dell' Istituto di Francia. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 244. Cura delle varici colla incisione delle vene dilatate. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 172.

RICHTER. Osservazioni medico-chirurgiche. Primo tisichezza; secondo febbre puerperale; terzo febbre petecchiale. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 36; quarto ernia cerebrale; quinto polipo del naso; sesto malattie dei seni frontali; settimo ematocele, f. 9. Mz. p. 319.

RIDDWAY. Salasso istituito durante il rigore delle intermittenti. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 593.

RIDOLFI. Sperienze sul *morfio*. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 87.

RIEDLER. Sulla maniera di curare i piedi torti congeniti. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 125.

Digitized by Google

RIGACCI. Passaggio del sangue dall' utero alla placenta. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 214.

RIGAL. Ammoniaca liquida siccome antidoto della ubbriachezza. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 608. Perfezionamento di alcuni strumenti chirurgici. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 217.

RIGATELLI. Della chinina e di un nuovo sale che le equivale ne' suoi effetti. AU. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 230.

RIGONI. Sulla operazione del signor *Civiale* denominata *Lithotritie*. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 338.

RIGOT. Alterazioni de' vasi sanguigni dopo morte. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 497.

RING. Storia di ernia inguinale interna. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 109.

RITGEN. Respirazione del feto sporgente colla testa fuori dalle genitali. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 176.

RITTER. Essenziale differenza tra la lue blennorroica e la sifilitica. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 141, — f. 75. Mz. p. 388.

RIVANI. Storia di alcune importanti malattie. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 502.

ROBBE. Cura dell' unghia incarnata, col metodo di *Dupuytren*. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 371.

ROBERT. Preparazione dei sali di chinina. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 225. Mammella alla coscia. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 200. Sulla identità della epidemia di Parigi e di quella del-

Digitized by Google

le Antille. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 487.

ROBERTS. *Cynanche laryngea.* AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 151. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell' aneurisma. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 123. Aneurisma popliteo curato colla legatura temporaria. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 266.

ROBERTSON. Sulla origine delle malattie veneree. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 107.

ROBINET. Codeato di morfina. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 314. Apparecchio per disciogliere i calcoli in vescica. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 172.

ROBINSON. Sulla elefantiasi dell' indostan. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 107.

ROBIQUET. Uso del bicarbonato di soda nella cura dei calcoli orinarii. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 559. Preparazione del senape ad uso di senapismo. V. 39. f. 116-117. Ag. S. p. 552.

ROBOUAM. Uso della legatura circolare nella cura delle intermittenti. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 580.

ROCHOUZ. Dissertazione sul tifo *amaril* o malattia di Barcellona, impropriamente detta febbre gialla. AU. V. 22. f. 66. Gi. 1822. p. 379.

RODET. Malattia dei cavalli. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 103.

ROESLER. Sull' asfissia per annegamento. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 524.

ROGERS. Lesione della testa. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 524.

Digitized by Google

ROHERS. Storia di un tumore che dalla tempia sinistra scendeva sino oltre al ginocchio. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 391.

ROLANDO. Saggio sopra la vera struttura del cervello dell'uomo e degli animali, e sopra le funzioni del sistema nervoso. AU. V. 6. f. 16. Ap. 1818. p. 57. Anatomia fisiologica. V. 14. f. 42. Gi. 1820. p. 257. Osservazioni sul peritoneo e sulla pleura, p. 267. Cenni fisio-patologici sulle differenti specie di eccitabilità e di eccitamento, sulla irritazione e sulle potenze eccitanti, debilitanti, irritanti ec. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 5. Ricerche sulla struttura del midollo spinale. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 86. Necroscopia di *Anna Garbero* vissuta trentadue mesi ed undici giorni senza prender cibo o bevanda. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 578. Scoperte anatomiche sul cervello. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 224.

ROMANI. Ricordi sulla peste. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 305. — V. 7. f. 19. L. p. 58.

ROMBERG. Prospetto dei recenti progressi nella letteratura delle malattie polmonali. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 105. — V. 36. f. 106-107. O. N. p. 214.

RONANDER. Sulla splenite acuta. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 392.

RONCHI. Amaurosi curata coll'estratto di belladonna. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 587.

RONDET. Tromba laringea per soccorrere ai bambini asfittici. AU. V. 51. f. 151. Ag. 1829. p. 398.

Digitized by Google

ROOTS. Broncocele sanato coll' uso dell'iodio. AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 260.

ROPER. Storia di tumore straordinario che dal lato destro del capo si estendeva sino al ginocchio. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 113.

ROSA. Dissertazione inaugurale sul lusso nei medicamenti, di esso fonti e danni. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 243.

ROSATI. Volvulo guarito coll' uso esterno ed interno dell' *atropa belladonna*. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 194.

ROSE. Della maniera di curare la sifilide senza mercurio. AU. V. 10. f. 28. Ag. 1819. p. 108. Tumore osseo nell'utero. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 536. Rottura dell'aorta non aneurismatica. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 181. Sui depositi marciosi e linfatici nei visceri per causa traumatica. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 570.

ROSINI. Tributo di dolore alla memoria del professore *Vaccà*. AU. V. 44. f. 131-132. N. D. 1827. p. 247.

ROSSI. Osservazioni su due porzioni di sanguisuga. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 161. Osservazioni anatomico-patologiche sopra l'idrofobia. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 5. Cura della idrofobia. V. 34. f. 102. Gi. p. 363. Comunicazione dei linfatici colle vene. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 52. Sullo scorbuto. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 57. *De nonnullis monstruositatibus in internis humani corporis partibus*, f. 122-123. F. Mz. p. 262. Osservazioni sulla idrofobia. V. 44. f. 131-132.

Digitized by Google

N. D. p. 225. Sull'organo della vista, sullo strabismo e mezzi da correggerlo. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 163.

ROSTAN. Ricerche sopra una malattia ancor poco conosciuta cui si dà il nome di mollizie del cervello. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 305.

ROTONDI. Relazione degli sperimenti fatti nello spedale maggiore di Milano sull'uso dell'acido pirolegnoso nella cura di diverse malattie. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 129.

ROUCHOUX. Ricerche sull'apoplessia. AU. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 193.

ROUSSEAU. Varii aspetti che nello stato sano presenta la mucosa gastro-intestinale. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 311.

ROUX. Stafilorafia. AU. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 246. Distacco della placenta col metodo di *Mojon*. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 201. Estirpazione dell'utero. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 587.

ROYSTON. Avvelenamento letale cagionato dall'acido ossalico. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 105.

ROZZI. Efficacia dell'acetato ammoniacale nella metrorragia e menorragia. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 566.

RUAN. Rimedii al prurito della vulva. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 604.

RUBINI. Pulsazione ai precordii indotta da causa insolita. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 349.

RUDOLPHI. *Entozoorum Synopsis*. AU. V. 13. f. 38. F. 1820. p. 216.

Digitized by Google

RUMSEY. Coincidenza dei vermi negl' intestini colla emottisi e probabilità d'una reciproca relazione tra queste due malattie. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 248.

RUSCONI. Difesa del metodo di *Barnton* per sanare le ulcere croniche. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 272. Metamorfosi del girino della rana comune. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 417.

RUSH. Pulsazione venosa. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 604.

RUSSELL. Di una malattia particolare delle ossa del cranio. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 238.

RYALL. Ottalmia purulenta dei neonati. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 526.

S

SACHERO. Sulla sfigmica. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 211. Descrizione di un neonato mostruoso. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 95.

SACHSE. Effetti che si hanno dalle spranghe metalliche nella catalessia. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 208.

SAINT-HILAIRE. Rapporto sulla memoria premiata del professor *Lippi* per la comunicazione dei linfatici colle vene. AU. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 177.

SAISSY. Malattie dell' orecchio interno. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 356.

Digitized by Google

SALMON. Aneurisma inguinale curato colla legatura della iliaca esterna. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 439 — V. 30. f. 90. Gi. p. 469.

SALOMON. Storia di gravidanza di dodici mesi. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 117. Ottalmia contagiosa a *Oranienbaum* nel 1823. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 186. Parto precoce artificiale nella strettezza della pelvi, f. 125. Mg. p. 344.

SALTER. Affezione singolare della mammella guarita coll' uso del ferro e del *Kali purum*. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 118. Uso dell' arsenico nella cura della *chorea St. Viti*. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 141. Frattura spontanea del femore coesistente col cancro della mammella. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 548.

SAMSON. Asfissia prodotta da introduzione dell'aria nelle vene. AU. V. 32. f. 94 - 95. O. N. 1824. p. 271.

SANDER. Considerazioni sul *elytrocele* o ernia della tonaca vaginale. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 361. Del lichene delle muraglie siccome medicamento che rende superflua la chinachina e ne supera la efficacia. V. 7. f. 8. Ag. 1816. p. 211.

SANDERS. Osservazioni sulla gotta. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 403.

SANDRAS. Proprietà mediche dell' acido idrocianico. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 589.

SANSBURY. Espulsione di un feto dall' ano. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 347.

SANSON. Dottrina del professore *Dupuytren* sulla formazione del callo. AU. V. 16. f. 47-48. N. D.

Digitized by Google

1810. p. 534. Taglio trasverso-laterale e retto-vescicale. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 544.

SANTINI. Stato irritativo precedente le febbri. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 568. Considerazioni sullo stato irritativo. V. 55. f. 164-165. Ag. S. p. 592.

SASSI. Osservazioni sugli effetti del cupro ammoniacale. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 297.

SASSONIA (Regno di). Rescritto del Re di Sassonia risguardante le sezioni giudiziarie dei cadaveri. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 233.

SATTERLEY. Storia d'idrofobia. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 30. Casi di diabete guarito col salasso. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 81.

SAUBINET. Scoperta di un pesce velenoso. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 601.

SAUCEROTTE. Sede del reumatismo. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 191. Alterazione dei liquidi nella economia animale. V. 56. f. 167-168. N D. 1830. p. 393.

SAUNDERS. Trattati sopra alcuni punti di pratica relativi alle malattie degli occhi. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 171. Storia di avvelenamento pel sublimato corrosivo. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 114. Trattato delle malattie degli orecchii. AU. V. 9. f. 26. F. 1819. p. 207.

SAUTEN (de). Su la corteccia di *Pitoya*. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 473.

SAUTER. Nuovo e più semplice metodo di curare con sicurezza, facilità e senza astelle le fratture

degli arti specialmente inferiori. AS. V. 8. f. 10. O. 1816. p. 24. Totale estirpazione di un utero carcinomatoso non procidente. Modo di eseguirla. AU. V. 25. f. 75. Mz. 1823. p. 451.

SAVENKO. Della chirurgia dei primi tempi e di alcuni strumenti chirurgici trovati negli scavi di *Pompeja*. AU. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 434. Ottalmia contagiosa a *Oranienbaum* nell' anno 1823. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 186.

SAXTORPH. Parto terminato naturalmente, sebbene l' utero si trovasse in un' ernia ventrale. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 118.

SCARPA. Malattie degli occhi. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 47,— f. 9. S. p. 285. Lettere sulla ottalmia contagiosa, p. 385. Sulla gravidanza seguita da ascite. V. 4. f. 10. O. p. 5. Mali degli occhi, f. 12. D. p. 267. Memoria sulla legatura delle principali arterie degli arti, con un' appendice all' opera dell' aneurisma. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 178. Lettere al professore *Maunoir* di Ginevra, concernenti l' opera del signor *Adams* sulla cateratta e sulla pupilla artificiale. V. 6. f. 17. Mg. p. 145. Lettera al dottor *Carlo Speranza* intorno alle sperienze sulla tessitura organica delle ossa fatte dal professore *Medici*. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 273. Lettere al professore *Vaccà Berlinghieri* sulla legatura delle grosse arterie degli arti. V. 12. f. 36. D. p. 311. Memorie anatomico-chirurgiche sull' ernie. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 5. Memoria sull'ernia del perineo. V. 18. f. 54. Gi. p. 351. Lettera al prof.

Digitized by Google

Maunoir sul taglio retto-vescicale. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 34. Sulla cistotomia ipogastrica. V. 24. f. 70. O. p. 55. Sullo scirro e sul cancro. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 197. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti, f. 75. Mz. p. 442. Sul taglio retto-vescicale. V. 26. f. 76. Ap. p. 5. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti, p. 158. Idrocele del cordone spermatico. V. 27. f. 79. L. p. 34. Sul taglio retto vesicale. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 125. Litotomia V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 319. Sul taglio retto-vescicale. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 244. Anatomia e patologia delle ossa. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 51. Esame comparativo del sistema arterioso degli arti inferiori nel cadavere di un uomo operato ventisette anni prima di aneurisma poplitea. V. 46. & 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 426. Sul metodo del *de Marchi* per l' aneurisma esterno. V. 47. f. 140-141. Ag. S. p. 252. Sopra una macchina di *Rosario Gianfala* per rendere facile e sicura la operazione dell' aneurisma. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 188. Sulla legatura temporaria degli arti. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 90. Aneurisma per anastomosi. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. p. 501.

SCATTIGNA. Nuovo metodo di amministrare l' unguento mercuriale nei mali sifilitici. AU. V. 10. f. 30. Gi. 1819. p. 301.

SCAVINI. Sulla gotta e sui gottosi. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 64.

Digitized by Google

SCHEDEL. Ammollimento del cervello. AU. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 568.

SCHENK. Operazione cesarea. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1829. p. 187.

SCHERWEN. Utilità dello scorbuto artifiziale. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 114.

SCHIFFNER. Disposizione del sistema nervoso in un cretino. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 525.

SCHNEIDER. Uso dell' acido idrocianico nell' erpete dei genitali. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 612.

SCHOENBERG. Macchina di vibrazione per uso medico di *Rieffelsen* e *Seidelin*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 273. Ristabilimento della circolazione nella legatura e recisione delle arterie. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 333.

SCHOENEMANN. Cura della idrofobia. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 580.

SCHOETTIN. Singolare varice aneurismatica. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 470.

SCHOOLBRED. Storia d' una idrofobia curata col salasso. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 47.

SCHREGER. Saggi chirurgici. Primo, descrizione di tre nuove specie d' idrocele. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 356. Continuazione sull' idrocele del canale vaginale. Nuova specie d' idrocele. V. 2. f. 4. O. p. 88. Cura radicale dell' ernie riponibili. Incisione dell' arco crurale, f. 6. D. p. 319.

SCHREUDER. Retroversione dell' utero. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 363.

SCHUBERT. Frattura del femore successa nel feto

Digitized by Google

entro l'utero. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 184.

SCHUBLER. Sulle concrezioni polipose che accadono nella dissenteria. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 97.

SCHUTTE. Ectropio osservato in un neonato. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 562.

SCHULTZ. Retroversione dell' utero. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 363.

SCHULTZE. Sull' accoppiamento delle tenie. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 552. Funzioni ed estirpazione della milza. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 388.

SCHUSTER. Risuscitamento di un impiccato. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 224.

SCHWARTZE. *De belladonnae scarlatinae praesidio.* AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 594.

SCHWEIGGER. Notizie sulla maniera di curare il mal venereo col mezzo della fame quale si pratica in *Isvezia.* AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 90. Osservazioni sugli Spedali e particolarmente sugl' Istituti de' pazzi in *Inghilterra* e *Scozia.* V. 10. f. 30. Gi. p. 365. — V. 11. f. 31. L. p. 78.

SCHWEINSSERG. Mezzo di togliere l' amarezza al solfato di chinina. AU. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 595.

SCORASBY. Paralisi risanata da un colpo di fulmine. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 200.

SCOTT. Dell' uso esterno ed interno dell' acido nitro-muriatico nella cura di diverse malattie. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 252. Distacco d' una porzione d' utero durante un parto difficile. V. 29.

Digitized by Google

f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 439. Infiammazione della cistifellea. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 436.

SCOTTI. Tre casi di sinfisiotomia eseguita dal professore *Gianni* nell' ospizio di S. Catterina di Milano. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 5.

SCOUTETTEN. Relazione patologica tra la mucosa intestinale e la pia meninge. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241. La legatura di tutt' i grossi vasi arteriosi non è causa di morte. V. 42. f. 126. G. 1827. p. 591.

SCUDAMORE. Trattato sulla natura e cura della gotta e del reumatismo. AU. V. 9. f. 25. Ge. 1819. p. 71, — f. 26. F. p. 215. Sul sangue e sulla cotenna infiammatoria. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 234.

SCUDERY. Effetti della canfora sulla economia animale. AU. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 102. — V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 513.

SÈGALAS. Avvelenamento per la noce vomica. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 139. Cancro del cuore. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 290. Uso della *urea* come medicamento, p. 312. Sulle malattie del sangue. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 498.

SEGALAS D' ETCHEPARE. Mancanza dello zucchero nel sangue dei diabetici. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 294. Azione del cloruro di sodio. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 297. Malattie del sangue. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 430. Azione della belladonna sull' occhio. V. 43. f. 128-129. Ag. S. p. 542.

Digitized by Google

SEILER. Sperienze sulla legatura delle arterie. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 124.

SENFF. Uso del solfuro di potassa contro l'angina membranosa ed altre malattie. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 87.

SENN. Taglio retto-vescicale. AU. V. 34. f. 100-101, Ap. Mg. 1825. p. 299. Idrocefalo acuto. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 342. Laringo-tracheotomia. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 259.

SERRE. Cauterizzazione della cornea per correggere le aberrazioni di vista con dilatazione della pupilla. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 359.

SERRES. Sulla guarigione delle paralisi mediante il cicatrizzarsi della sostanza cerebrale. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 245. Nuova divisione dell'apoplessia. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 193. Sull'apoplessia del cervelletto. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241. Apoplessie del cervelletto e varia sede delle cerebrali. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 408. Lesione della base del quinto pajo che annullò l'azione dei sensi dall'un lato del capo. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 297. Metodo ectrotico del vajuolo, applicato alla cura del confluente. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 132. Rottura delle aneurisme delle arterie cerebrali. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 169. Memoria sulla balbuzie. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 431. Morbo vertebrale di *Pott*. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 385.

SERTUERNER. Sulla natura dell'oppio. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 86. Nuovi alcaloidi scoperti nel-

Digitized by Google

la chinachina, più efficaci della chinina. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 215.

SERULLAS. Mezzi per iscoprire la morfina. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 564.

SETTE. Non-identità del vajuolo volante coll' Arabo. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 58. Arrossamento straordinario di alcune sostanze alimentari nella provincia di Padova. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 144.

SEUTIN. Estirpazione della fibula destra. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 580.

SEYDLITZ. *Cholera-morbus* orientale che nell' anno 1823 regnò in *Astracan*. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1817. p. 184.

SEYMOUR. Tumori addominali. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 565. Cause, sintomi, cura delle principali malattie dell' ovaja, ec. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 158.

SHALLCROSS. Virtù della segale cornuta ad eccitare le contrazioni dell' utero. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 468.

SHAW. Idrocele guarito coll' uso del tartaro emetico e della digitale. AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 109. Struttura della parte membranosa dell' uretra. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 447. Sulla paralisi parziale. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 471. Stringimenti dell' uretra. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 237. Cura delle ferite riportate in dissecando cadaveri. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 535. Natura e cura degli storcimenti della spina, delle ossa del torace ec. ec. V. 45. f. 134-135.

Digitized by Google

F. Mz. 1828. p. 400. Ferite degli anatomici, p. 612.

SIEBOLD. Estirpazione d' utero canceroso. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 156.

SIGMOND. Meccanismo della circolazione noto prima di *Harvey*. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 579.

SIGNORONI. Di un perfezionamento del professore *Kern* per la estirpazione dei testicoli. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 318. Riflessioni sul diverso metodo di prendere le pietre in vescica colle tenaglie nella cistotomia perineale. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 75. Sulle ferite di cervello con perdita di sostanza. V. 46. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 321. — V. 48. f. 142. O. p. 26, — f. 143-144. N. D. p. 225. — V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 84. Risultamenti dall' uso del fuoco, avuti da *Kern*, *Volpi*, *Rust*; f. 147. Mz. p. 507. Sul trapano a manubrio. V. 51. f. 152. Ag. p. 389. Sull' apparecchio di *Bruenninghausen* per la frattura della clavicola, f. 153. S. p. 531.

SILLIMAN. Effetti del gas ossido di azoto. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 146.

SILVY. Azione del solfato di chinina. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 212.

SIMON. Sperienze sulla separazione della bile. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 461.

SISCO. Legatura della carotide sinistra nell' aneurisma spuria secondaria. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 362.

SIXTUS. Storia d' un pene bifido. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 116.

Digitized by Google

SKIELDERUP. Nuova maniera di aprire il pericardio. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 114.

SKINNER. Frizioni d'olio come preservativo dalla peste. AU. V. 3. f. 7. L. 1817. p. 114.

SMITH. Trattato dell'idrencefalo. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 119. Osservazioni sull'olio di Croton. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 296. Statistica del male della pietra nella Gran Bretagna. V. 28. f. 82-83. O. N. p. 239. Estirpazione di un'ovaja. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 181. Strumento per allacciare le tonsille. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 558. Rottura d'utero non fatale. V. 47. f. 140-141. Ag. S. p. 553.

SMITH-SODEN. Aneurisma inguinale curato colla legatura della iliaca esterna. AU. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 263.

SMYTTERRE. Uso della radice di *Kahinça* nell'idrope. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 568.

SNELL. Anchilosi della mascella inferiore. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 463.

SOARÈS. Esistenza dei *lysses* in un cane morto di rabbia. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 461.

SOEDENIUS. Vaccino comunicato dalla madre al feto. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 577.

SOEMMERING. Malattie della vescica orinaria nei vecchii. Infiammazione, spasmo, catarro, ulcera, paralisi. Ingrossamento, enuresi, emorroidi, ematuria; infiammazione della prostata, ingrossamento ed induramento cronico; suppurazione delle glandule del *Cowper*; stringimenti dell'uretra; fistole orinose. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 63. —

Digitized by Google

f. 2. Ag. p. 140. — AU. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 381. — V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 310. Cangiamenti dell' occhio dopo le operazioni delle cateratte. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 140.

SOENNERBERG. Prospetto delle malattie curate nell' Istituto clinico e nel Lazzaretto di *Lund*. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 386.

SOLERA. Aneurisma operato colla legatura temporaria. AU. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 272. Isterotomia. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 225. Sulla trichiasi. V. 51. f. 152. Ag. 1829. p. 312. Sulla perforazione della membrana del timpano. V. 53. f. 157. Ge. 1830. p. 81.

SOMMERVILLE. Sulle proprietà diuretiche della *pyrola umbellata*. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 20. Sulla struttura delle genitali delle donne Ottentotte. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 347.

SOUBERBIELLE. Cistotomia ipogastrica. AU. V. 48. f. 143-144. N. D. 1828. p. 597.

SOUTH. Caso di precoce pubertà. AU. V. 30. f. 90. Gi. 1824. p. 463.

SOUTHEY. Storie di elefantiasi. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 152.

SPADAFORA. Pediluvii nitro-muriatici usati nelle malattie del fegato e della milza. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 195.

SPAJRANI. Uso della segale cornuta nelle metrorragie ed in altri casi. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 533.

SPALDING. Storia della introduzione ed uso della

Digitized by Google

scutellaria lateriflora, come preservativo e curativo della idrofobia. AU. V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 188.

SPALLANZANI. Lettere sulla nuova dottrina medica italiana. AU. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 257. — V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 217. — V. 18. f. 52-53. Ap. Mg. 1821. p. 57.

SPANGENBERG. Osservazioni sulla ottalmia blennorroica. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 100. Storia di vomito feccioso curato felicemente colla incisione dell' intestino ostrutto, f. 2. Ag. p. 214.

SPEER. Rottura dell' intestino cieco. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1818. p. 525.

SPENCE. Osservazioni sugli accidenti che si attribuiscono ordinariamente al vento di palla. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 338.

SPENZIERI. Ernia incarcerata ridotta coll' uso dell' *atropa belladonna*. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 556.

SPERANZA. Febbre petecchiale del Mantovano. AU. V. 4. f. 10. O. 1817. p. 16,—f. 11. N. p. 121. Storia di epatite causata dall'uso intempestivo della china-china. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 143. Dell' abuso del salasso. V. 7. f. 20. Ag. p. 145,—f. 21. S. p. 303. Risposta alle considerazioni del professor *Medici* sulla tessitura organica delle ossa. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 314. Anno clinico medico 1823-24. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 93. Uso della fasciatura graduata nell' ascite. f. 120. D. p. 433. Sul tetano. V. 42. f. 124: Ap. 1827. p. 74. Pubblicazione di consulti inediti del *Morgagni*, f. 126.

Digitized by Google

Gi. p. 600. Storia di grave glossite. V. 43. f. 127. L. p. 5. Ematemesi splancnica, f. 128-129. Ag. S p. 250. Ragionamento su d' un cadavere sudante. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 5. Anno clinico 1824-25. V. 48. f. 142. O. p. 61. Solfato di chinina amministrato col metodo endermico, f. 143-144. N. D. p. 260. Glossite acuta. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 39. Otite gravissima. V. 51. f. 152. Ag. p. 323. Solfato di chinina amministrato col metodo endermico. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 316. Utilità comparativa del solfato di chinina amministrato col metodo endermico o per unzione. V. 55. f. 163. L. p. 5.

SPEYER. Epidemia miliare presso *Bamberga*. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 306.

SPITTA. Uso della radice di *Kahinça* nell' idrope. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 532. Frammento per servire alla storia della diffusione della sifilide in Europa, p. 562.

SPURZHEIM. Idrocefalo con cervello bifido. AU. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 354.

STACK. Ascoltazione mediata. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 503.

STAINES. Coltivazione dell' oppio in Inghilterra. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 185.

STANLEY. Storia d' infiammazione della sostanza muscolare del cuore. AU. V. 7. f. 19. L. 1818. p. 117. Stato delle ossa nella rachite, p. 126. Osservazioni sull' ernia del cervello. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 367. Avvelenamento di una donna che avea

Digitized by Google

concepito, e l' uovo era trattenuto nella ovaja. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 149.

STANSFIELD. Frattura dell' omero non riunita e risanata coll' uso del setone. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 344.

STEARNS. Superfetazione avvenuta in una Negra. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 282.

STEHBERGER. Sul tempo che impiegano certe sostanze a passar nelle orine. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 580.

STEVENS. Storia di aneurisma dell' arteria glutea, guarita colla legatura della iliaca interna. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 22. Osservazioni sul sangue nella febbre gialla. AU. V. 56. f. 166. O. 1830. p. 305.

STEVENSON. Sintomi, cause, cura dell' amaurosi. AU. V. 25. f. 73. Ge. 1823. p. 98. Natura contagiosa della risipola. V. 43. f. 127. L. 1828. p. 188.

STEWART. Sull' uso dell' oppio nelle menorragie. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 267. Di alcune cagioni che producono la morte del feto nell' utero. V. 6. f. 4. Ap. p. 14.

STIEBEL. Descrizione di un nuovo verme intestinale dell' uomo. AU. V. 6. f. 17. Mg. 1818. p. 264.

STOKES. Utilità dello stetoscopio nella diagnosi delle malattie toraciche. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 497. Casi di *psoriasis*, p. 501. Sul propagarsi della flogosi per continuità, p. 502. Ulceri corrodenti mortali succeduti all' amministrazione di piccole dosi di mercurio, p. 503. Diagnosi delle malattie del fegato. V. 48. f. 142. O. p. 186. Patologia della febbre, p. 188.

Digitized by Google

STOLZE. Segni a distinguere la chinachina regia da quella di Cartagena. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 372.

STRATFORD. Infiammazione della placenta. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 410.

STRUVE. Cura delle malattie croniche, segnatamente sifilitiche, e pseudosifilitiche colla fame. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 277.

SULPICY. Ricerche sul contagio della febbre gialla. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 358.

SUTTINGER. Innocuità del mangiare carne di animali idrofobi. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 213.

SUTTON. Osservazioni sul *delirium tremens potatorum*, sulla peritonite ed altri mali infiammatorii. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 347.

SWALLOW. Uso esterno dell' arsenico nel carboncello. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 451.

SWAN. Osservazioni sopra alcuni punti relativi alla fisiologia e patologia dell' orecchio. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 128. Malattie locali dei nervi. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 174. Fisiologia dell' orecchio. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 430. Azione del mercurio sul corpo vivente. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. p. 267. Saggio sul tetano. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 421.

SYM. Puntura istituita alla fontanella posteriore nell' idrocefalo. AU. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 535.

SYME. Recisione della testa dell' omero. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 197. Osteosarcoma della mascella inferiore. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 406.

Digitized by Google

T

TADDEI. Ricerche chimico-mediche sopra un nuovo antidoto del sublimato corrosivo, e per le altre preparazioni venefiche del mercurio. AU. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 146.

TAGLIALEGNI. Analisi dell' acqua minerale di *Cormons*. AU. V. 52. f. 134. O. 1829. p. 54. Preparazione del *Kermes minerale*. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 82.

TAIT. Aneurisma femorale curato colla legatura della iliaca esterna. AU. V. 42. f. 124. Ap. 1827. p. 167.

TALLARD. Tesi sull' apoplessia. AU. V. 25. f. 74. F. 1823. p. 241.

TAMBONE. Pediluvii mercuriali. AU. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 571.

TANCHOU. Angioite nel vajuolo. AU. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 409.

TANTINI. Uso interno dell' olio di *croton tiglium*. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 204. Uso dei pediluvii nitro-muriatici in una malattia di fegato. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 264. Sperienze sul vomito. V. 31. f. 91. L. p. 34. Descrizione dei bagni di *Carlsbad*. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 286. Festeggiamento del quinquagesimo anniversario della laurea dottorale di *Soemmering* a *Frankfort* sul Meno. V. 49. f. 147. Mg. 1829.

Digitized by Google

p. 586. Descrizione di alcuni bagni minerali di Germania. V. 51. f. 151. L. p. 100. Descrizione di alcuni spedali della Germania. V. 55. f. 163. L. 1830. p. 182. Musei anatomico-patologici della Germania, f. 164-165. Ag. S. p. 543.

TARAMELLI. Estirpazione di un tumore estendentesi dalla piegatura della coscia sinistra fino al perineo. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 295.

TARBÉS. Mezzi a richiamare lo scolo blennorroico soppresso. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 534.

TARONI. Distacco della placenta col metodo di *Mojon*. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 570. Virtù del vajuolo vaccino. Rivaccinazione. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 353.

TAROZZI. Cenni sul dubbio sesso di un individuo umano vivente. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 279. Malattia pestiforme in diverse persone che convenivano in una stalla ov' era un cavallo moccioso. V. 23. f. 68. Ag. 1822. p. 220.

TAULKNER. Osservazioni sull' ultima peste di *Malta*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 354.

TAVERNIER. Litotritia. Origine. Progressi. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 447.

TAXIL-St. VINCENT. Osservazioni di rotture complete e spontanee del cuore. AU. V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 332.

TEALE. Metodo tonico per la cura della infiammazione. AU. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 218.

TEGART. Sull'olio di *croton tiglium*. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 568.

Digitized by Google

TENG. Idrope dopo la scarlattina. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 149.

TENNANI. Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica medica della I. R. Università di Padova nell' anno scolastico 1822-23. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 330.

TERRY. Asfissia de' neonati. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 124.

TESSIER. Durata della gestazione ed incubazione nelle femmine di diversi quadrupedi e di uccelli domestici. AU. V. 10. f. 29. Mg. 1819. p. 288.

TEXTOR. Taglio retto-vescicale. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 428.

THEINER. *Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens casum epilepsiae per terebrationem feliciter sanatae.* AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 205.

THENARD. Mezzo a rendere i luoghi umidi non pregiudiziali alla salute. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 514.

THIENE. Storia dei mali venerei. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 109 — f. 90. Gi. p. 321 — V. 32. f. 94-95. O. N. p. 29.

THIERRY. Del torcere le arterie per fermare una emorragia. AU. V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 574.

THILOW. Usi della lente cristallina per curare le febbri intermittenti. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1187. p. 263.

THOMAS. Storia di morbo ceruleo. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 127. Ostruzione degl' intestini crassi

Digitized by Google

prodotta da un calcolo biliare. V. 8. f. 11. N. p. 147. Chiodo di ferro ingojato da un bambino. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 475. Idrope dell' ovaja. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 187.

THOMSON. Farmacopea di Londra. Descrizione delle scorze di chinachina che corrono in commercio. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 214. Fimosi nato da filo attorcigliato alla ghianda del pene V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 117. Osservazioni sullo stato dei vasi sanguigni durante la infiammazione. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 55. Della identità del vajuolo falso e del vajuolo umano modificato. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 115. Succedanei alla chinachina, f. 45. S. p. 381. Identità del vajuolo volante e modificato. V. 29. f. 85. Ge. 1824. p. 125. Saggio storico sulla varietà e ricomparsa del vajuolo *ibidem*. Idrometra e cancrena secca. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 378. Idrofobia. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 527.

THORN. Uso dell' estratto di coppaiba nella blennorrea. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 194.

TIEDEMANN. Sperienze sulle vie per le quali le sostanze introdotte nello stomaco o nel canale intestinale passano nel sangue; con osservazioni sulle funzioni della milza e sulle vie orinarie segrete. AU. V. 18. f. 54. Gi. 1821. p. 337. — V. 19. f. 55-56. L. Ag. p. 119. Anatomia e storia della formazione del cervello nel feto umano, ec. ec. V. 21. f. 63. Mz. 1822. p. 410. *Icones cerebri Simiarum*. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 129. Sulla digestione. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 59, — f.

Digitized by Google

140-141. Ag. S. p. 511. Difettivo sviluppo del sistema nervoso nei mostri. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 219.

TINELLI. Storia di un mostro bicorporeo monocefalo. AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 256.

TITLEY. Ingrossamento straordinario dello scroto guarito mediante la estirpazione. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 146.

TOD. Osservazioni sulla torpedine. AU. V. 1. f. 3. Mz. 1817. p. 379.

TODD. Aneurisma dell' arteria ascellare curato colla legatura della succlavia. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 298. Uso esterno della belladonna nelle neuralgie. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 293.

TOMASSEN A THUESSINK. Osservazioni ulteriori sull' uso dei semi del *phellandrium aquaticum*. AS. V. 2. f. 6. D. 1814. p. 313.

TOMMASINI. Della nuova dottrina medica italiana. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 326. Delle febbri contagiose. V. 4. f. 12. D. p. 257. Discorso sopra una gravissima enterite. V. 11. f. 31. L. 1819. p. 49. Della infiammazione e della febbre continua. V. 19. f. 57. S. 1821. p. 213. Del metodo di curare, dell' insegnamento medico-clinico e di alcuni stabilimenti osservati in Inghilterra; aggiuntovi un discorso, *de congruentia et discrepantia inter Anglicam et Italicam medendi rationem*. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 42. Storia della malattia per la quale morì il conte *Giulio Perticari*. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 31. Risposta ad una lettera del signor *Clark* sulla scuola clinico-me-

Digitized by Google

dica di *Edimburgo*. V. 27. f. 79. L. p. 53. Della necessità di sottoporre ad una statistica i fatti più importanti della medicina pratica. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 236. Prospetto clinico-medico della Pontificia Università di Bologna degli anni scolastici 1819-1820-1821-1822. V. 36. f. 108. D. 1825. p. 383. Della influenza della opinione in medicina. V. 40. f. 118-119. O. N. 1826. p. 5. Della infiammazione e della febbre continua. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 1. — V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 329 — V. 48. f. 143-144. N. D. p. 319.

TOMMASINI (Giulio). Rachialgite epidemica. AU. V. 50. f. 148. Ap. 1829. p. 192.

TONELLI. Effetti della pomata stibiata. AU. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 67. Effetti di alcuni antiperiodici. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 46. Sulle macchie di sangue. V. 53. f. 159. Mz. 1830. p. 516.

TONNELÉ. Malattie dei seni venosi della dura madre. AU. V. 51. f. 151. L. 1829. p. 201.

TONNELLÉ. Febbre puerperale. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 424 — V. 55. f. 163. L. p. 195, — f. 164-165. Ag. S. p. 361.

TORBET. Caso di calcolo intestinale. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 546.

TOY. Gastroisterotomia istituita nove mesi dopo il travaglio del parto. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 575.

TRAFVENFELT. Estratto delle relazioni pervenute al Collegio R. di Sanità. AU. V. 7. f. 21. S. 1818, p. 387.

Digitized by Google

TRAILL. Presenza dell' olio nel siero del sangue. AU. V. 27. f. 79. L. 1823. p. 147.

TRASMONDI. Litotomia degna di particolare considerazione. AU. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 197.

TRAVERS. Ricerche intorno al processo con cui la natura ripara alle offese degl'intestini, tendenti a rischiarare il metodo curativo delle ferite penetranti e dell' ernia strangolata. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 89, — f. 8. F. p. 213. Osservazioni sopra un' aneurisma per anastomosi nell' orbita, guarito coll' allacciatura della carotide comune. V. 4. f. 10. Ap. p. 1. Osservazioni sulla cateratta. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 260. Osservazioni sull' allacciatura delle arterie e sulle cagioni dell' emorragie consecutive, p. 270. Altre osservazioni sulla cateratta. V. 6. f. 4. Ap. p. 22. Disfagia per ossificazione delle cartilagini della laringe. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 345. Nuove sperienze sulla legatura delle arterie. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 110. Casi di aneurisma operati colla legatura temporaria. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 127. Lettera a *Weiss* sull' ago da aneurisma. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 470. Malattie locali chiamate maligne. V. 55. f. 164-165. Ag. S. 1830. p. 549.

TREVISAN. Cagioni della mortalità dei bambini. AU. V. 35. f. 105. S. 1825. p. 356.

TRIBOLET. Del giusquiamo in gran dose nella cura delle infiammazioni. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 134.

TRIPE. Malattia della Darsena di *Plymouth*. AU. V 41. f. 121. Ge. 1827. p. 151.

Digitized by Google

TROMPEL. Storia ragionata d' una idrorachia terminata in rachialgite letale. AU. V. 15. f. 43. L. 1820. p. 27.

TROMPEO. Saggio sul Regio Manicomio di *Torino*. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 523. Statistica del medesimo nell' anno 1829. — V. 55. f. 163. L. 1830. p. 71.

TRONCONI. Guarigione di varie antiche ulceri al braccio sinistro col metodo di *Baynton*. AU. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 414.

TROSCHEL. Descrizione dell' apparecchio inventato da *Baillif* per soccorrere alla pseudoartrosi. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 222.

TROUSSEAU. Osservazioni sulla enterite pustulosa di *Bretonneau*. AU. V. 43. f. 128-129. Ag. S. 1827. p. 530. Alterazione de' vasi sanguigni dopo morte. V. 44. f. 131-132. N. D. p. 497.

TROVATI. Ulcero antico alla gamba curato con laminette di piombo. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 215.

TUKE. Descrizione del ritiro per i *Quacqueri* mentecatti, situato presso *York*. AS. V. 2. f. 5. N. 1814. p. 198.

TURNER. Sul processo che natura impiega per antivenire o fermare l' emorragie delle arterie lacerate. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 392.

TURNES. Storia di cancrena della membrana adiposa che circonda i reni. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 19.

TUXLEY. Descrizione del metodo di *Lisfranc* per estirpare il collo dell' utero. AU. V. 44. f. 130. O. 1827. p. 204.

Digitized by Google

TWEEDALE. Anassarca curato coll' agopuntura. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 404.

TWEEDLE. Enfiagione delle membra inferiori che consegue alla febbre. AU. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 409.

TWINING. Malattie della milza. AU. V. 50. f. 149. Mg. 1829. p. 385.

U

UCCELLI. Storia di aneurisma popliteo comunicata al Cavaliere *A. Scarpa*. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 316. Legatura temporaria delle grosse arterie degli arti per la cura dell' aneurisma. V. 17. f. 49-50-51. Ge. F. Mz. 1821. p. 135. Clinica esterna dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 61, — f. 110. F. p. 274. Anatomia fisiologico-comparata. V. 39. f. 116-117. Ag. S. p. 267.

URBAN. Epilessia guarita coll' uso del cupro ammoniacale. AU. V. 45. f. 134-135. F. Mz. 1828. p. 611.

USIGLIO. Azione deprimente dell' acqua coobata di lauroceraso. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 600.

Digitized by Google

V

VACCA'-BERLINGHIERI. Memoria sulla legatura delle arterie. AU. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 68. Lettere al professore *Scarpa* sulla legatura delle grosse arterie. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 137. Memoria sul metodo di estrarre la pietra dalla vescica per la via dell'intestino retto. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 54. Taglio retto-vescicale. V. 24. f. 70. O. 1822. p. 66. Allacciatura della iliaca esterna e riflessioni sulle legature temporarie. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 180. Cura della *trichiasis*. V. 36. f. 106-107. O. N. 1825. p. 39. Litotomia nei due sessi. V. 37. f. 110. F. 1826. p. 228.

VACQUIÉ. Uso del tartaro emetico a grandi dosi nella peripneumonite. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 105.

VAIDY. Frammento storico sul *croup*. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 364. Usi del fuoco nella cura delle infiammazioni croniche delle viscere del petto. AU. V. 15. f. 45. S. 1820. p. 380.

VALLACE. Virtù mediche del cloro, particolarmente nelle malattie del fegato. AU. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 164.

VALENTI. Analisi critica delle decadi mediche del dottor *Carresi*. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 284.

Digitized by Google

VALENTIN. Viaggio medico fatto nell' anno 1820 in Italia. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 72.

VALENTINI. *Institutiones medicinae practicae.* AU. V. 53. f. 158. F. 1830. p. 416.

VALLENZASCA. Trismo traumatico curato col salasso. AU. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 180. Della Falcadina. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 203.

VALLERAND. Su la *Keloïde.* AU. V. 53. f. 150. F. 1830. p. 383.

VALLI. Acque termali di Monte Ortone. AU. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p. 77.

VALLOT. Alterazioni fisiologiche del latte. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 558.

VAN-DE KEERE. Sul tetano. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 453.

VANDENZADE. Peritonite puerperale e sua nuova cura. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 132.

VAN-HOUTEN. Doppia sciringa per riattivare la respirazione negli annegati. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 547.

VASSAL. Timpanite per alterazione organica. AU. V. 34. f. 100-111. Ap. Mg. 1825. p. 310. Considerazioni medico-chimiche sull' acetato di morfina. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 164.

VAUQUELIN. Osservazioni sul principio colorante del sangue degli animali. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 348. Analisi del segale cornuto. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 254. Parere sulla comparativa facoltà alimentosa di alcuni cibi, letto alla facoltà di medicina di Parigi. V. 7. f. 20. Ag. 1818. p. 233. Mancanza dello zucchero nel sangue dei diabetici.

Digitized by Google

V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 294. Analisi d'una china bicolorata. V. 35. f. 103-104. L. Ag. p. 236. Analisi della corteccia del *solanum pseudoquina*, p. 292. — V. 52. f. 155-156. N. D. 1829. p. 521.

VELPEAU. Sulla *phlegmatia alba dolens*. AU. V. 33. f. 99. Mz. 1825. p. 445. Malattia del midollo spinale tendente a dimostrare l'isolamento delle radici sensitive e motrici dei nervi. V. 35. f. 105. S. p. 470. Dell'arrestare lo sviluppo delle pustule vajuolose col mezzo del caustico. V. 36. f. 106-107. O. N. p. 293. Uso del balsamo di *copoive* e del pepe *cubeba* nella blennorragia. V. 42. f. 126. Gi. 1827. p. 572. Frizioni mercuriali impiegate nella cura della peritonite puerperale. V. 52. f. 154. O. 1829. p. 183.

VENABLES. Sul diabete. AU. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 115.

VENTURI. Eziologia di *Broussais* per le così dette febbri essenziali. AU. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 472.

VENZEL. Osservazioni sulla glandula pituitaria negli epilettici. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 89.

VERNIERE. Cura degli avvelenamenti. AU. V. 49. f. 145. Ge. 1829. p. 215.

VERSARI. Memoria sullo scorbuto. AU. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 27.

VETCHT. Sullo stato patologico della milza. AU. V. 32. f. 96. D. 1824. p. 386.

VIBORG. Commentario sulla idrofobia. AU. V. 8. f. 23. N. 1818. p. 239.

Digitized by Google

VIGNA. Sulla delitescenza del contagio venereo e su d' alcune singolarità della lue larvata. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 67.

VILLEMOES. Uso del carbonato di ferro nella scrofola. AU. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 113.

VILLERMÉ. Nascite e morti in *Parigi*. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 455. — V. 32. f. 94-95. O. N. p. 276. Statistica di *Parigi* pegli anni 1817-1818-1819-1820-1821. V. 39. f. 115. L. 1826. p. 188. Mortalità della *Francia* tra la classe agiata e la indigente. V. 50. f. 150. Gi. 1829. p. 575. Influenza della temperatura su la mortalità dei bambini. V. 51. f. 152. Ag. p. 394. Su la mortalità delle prigioni. V. 52. f. 154. O. p. 216. Prospetto delle vaccinazioni e dei vajuoli in *Francia*, f. 155-156. N. D. p. 576.

VILLERS. *Tic douloureux*. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 174.

VINCENT. Aneurisma della carotide. AU. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 140. Estirpazione di tumore glandulare al collo. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 144.

VOGEL. Mezzo di migliorare il pane fatto con farine di cattiva qualità. AU. V. 2. f. 5. Mg. 1817. p. 242.

VOGELSANG. Storia d' idrofobia curata col salasso. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 355.

VOIT. Riflessioni sul tetano e sul trismo susseguenti alle offese dei tendini, dei legamenti e dei nervi. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 352.

VOLPI. Quadro generale delle malattie curate nell' anno scolastico 1817-1818 nella clinica chirurgica

Digitized by Google

della Imp. Reg. Università di *Pavia*. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 56. Simile per l' anno 1818-19. V. 12. f. 34-35. O. N. 1819. p. 117. Altro per l' anno 1819-20. — V. 16. f. 47-48. N. D. 1820. p. 291.

VOSE. Idrocefalo curato colla estrazione dell' acqua. AU. V. 14. f. 41. Mg. 1820. p. 242.

W

WAGNER. Effetti e cura del morso della vipera. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 441. Mezzi per soccorrere ai naufraghi. V. 37. f. 109. Ge. 1826. p. 159. La belladonna non preserva dalla scarlattina. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 239. Pustule del *Marochetti* in un idrofobo. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 580. Recisione di ninfe morbosamente ingrossate, p. 580.

WAHLBERG. Spina ventosa alla mano. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 89.

WALDINGER. Sezione di un cane morto d'idrofobia. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 83. Osservazioni sui cani arrabbiati ricevuti nella scuola di Veterinaria in *Vienna*. V. 8. f. 11. N. p. 206.

WALKER. Storia di diabete melato guarito coll' uso dell' emetico. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 240. Sul trattamento delle piaghe. AU. V. 1. f. 1. Ge. 1817. p. 119.

WALLACE. Azione della *moxa*. AU. V. 43. f. 128-

Digitized by Google

129. Ag. S. 1827. p. 549. Eruzione fungosa non venerea curabile col mercurio. V. 47. f. 140-141. Ag. S. 1828. p. 554. Particolare malattia infiammatoria dell' occhio. Cura V. 51. f. 153. S. 1829. p. 573.

WALLER. Dell' incubo. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 184. Transfusione del sangue nelle vene dell' uomo. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 534.

WALLIS. Efficacia del *colchicum autumnale* nei mali infiammatorii. AU. V. 33. f. 97-98. Ge. F. 1825. p. 292.

WALSH. Injezione d' acqua nelle vene contro l' idrofobia. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 463.

WALTHER. Storia di un monoculo. AS. V. 7. f. 7. L. 1816. p. 126. Nuova maniera di curare il gozzo colla legatura delle arterie tireoidee superiori. AU. V. 5. f. 14. F. 1818. p. 241. Ectropio dell' angolo esterno e tarsorafia. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 561. Cura delle ferite, ulceri, fistole, p. 592.

WANT. Rimedio antigottoso. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 236.

WARD. Storcimenti della spina, del torace, delle membra. AU. V. 30. f. 88-89. Ap. Mg. 1824. p. 250.

WARDROP. Degli effetti della evacuazione dell' umor acqueo nella ottalmia e nei mali della cornea. AS. V. 5. f. 3. Mz. 1816. p. 254. Malattia di un osso del metacarpo guarita colla estrazione dello stesso, p. 265. Sulle malattie delle dita dei piedi e delle mani. V. 6. f. 4. Ap. p. 14. Frattura

Digitized by Google

del femore non consolidata guarita col setone. p. 21. Osservazioni sul fungo sanguigno o cancro molle degli organi più importanti del corpo umano, p. 95. Sulla lacerazione delle fibre muscolari. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 355. Grave affezione nervosa succeduta alla puntura di un dito. AU. V. 9. f. 27. Mz. 1819. p. 354. Osservazioni sul neo sottocutaneo e storia di legatura della carotide in un bambino. V. 13. f. 37. Ge. 1820. p. 86. Infiammazione reumatica dell' occhio. V. 26. f. 76. Ap. 1823. p. 102. Mezzo di praticare le operazioni chirurgiche nelle persone irritabili, f. 77. Mg. p. 315. Neo materno al capo curato colla legatura della carotide. V. 31. f. 91. L. 1824. p. 125. Ferita del nervo del pollice con gravi sintomi che finirono colla divisione del nervo, p. 126. Aneurisma della carotide curato, allacciando l' arteria sopra il sacco. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 464. Descrizione dello strumento di *Bremner* per allacciare le arterie profonde, p. 471. Ottalmia esantematica. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 177. Legatura della succlavia per aneurisma della innominata. V. 46. f. 136. Ap. 1828. p 214. Aneurisma della carotide curato colla legatura sopra il tumore, p. 185. Tumore pulsante al pericranio. V. 48. f. 142. O. p. 210.

WARNEKROS. Parotite epidemica di *Greifs-Il'ald.* AU. V. 15. f. 44. Ag. 1820. p. 233.

WARREN. Due storie di diabete melato guarito coll' oppio. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 17. Della cefalgia dipendente dall' atonia degli organi dige-

Digitized by Google

stivi, p. 20. Neuralgia curata col taglio del nervo mascellare inferiore. AU. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 590.

WASE. Sulle *muscae volitantes* negl' individui di temperamento nervoso. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 18.

WATSON. Irite cronica. AU. V. 43. f. 127. L. 1827. p. 184.

WATT. Trattato storico della natura e del metodo curativo della tosse convulsiva. AS. V. 4. f. 11. Mg. 1815. p. 129. Storia di *chorea periodica*. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 7.

WATTMANN. Aneurisma popliteo curato colla legatura temporaria. AU. V. 21. f. 61. Ge. 1822. p. 90. Lussazioni del capo del femore e loro riposizione. V. 49. f. 147. Mz. 1829. p. 563.

WEBER. *De aure et auditu hominis et animalium*. AU. V. 20. f. 58-59. O. N. 1821. p. 164.

WEBSTER. Tosse convulsiva. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 468. — V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 290. Dolore acutissimo dissipato dall' agopuntura. V. 41. f. 122-125. F. Mz. 1827. p. 462.

WEDEKIND. Diagnosi della vera blennorragia. AU. V. 34. f. 102. Gi. 1825. p. 461.

WEDEMEYER. Uso interno del nitrato di argento. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 592.

WEEKES. Rottura di ventricolo nel vomito. AU. V. 51. f. 153. S. 1829. p. 579.

WEGELER. Breve istruzione sul modo di curare il dominante tifo contagioso. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 120.

Digitized by Google

WEINHOLD. Cenno critico sulla essenza e sulla cura della febbre nervosa. AS. V. 3. f. 9. Mz. 1815. p. 369.

WEISS. Descrizione di un ago da aneurisma. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 469. Strumento per forare e rompere la pietra in vescica. V. 41. f. 121. Ge. 1827. p. 229.

WEITSCH. Uso medico dell' acido prussico. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 405.

WELHAREN. Descrizione della elefantiasi che regna nella *Norvegia*. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 96.

WELLS. Osservazione di aneurisma dell' arco dell'aorta. AS. V. 6. f. 6. Gi. 1816. p. 366. Epilessia ed emiplegia per pressione della tavola interna del cranio, p. 367. Dilatazione straordinaria del cieco e del colon, p. 370. Idrope dopo la scarlattina, p. 371. Sul tetano, p. 372. Sul reumatismo di cuore, p. 376.

WENDT. Profilassi per la idrofobia. AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 284. Cura del tetano. V. 47. f. 139. L. 1828. p. 220. Spedale de' pazzi di *Bidstrupgaard*. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 380.

WENZEL. Trattato delle malattie dell' utero. AU. V. 2. f. 6. Gi. 1817. p. 373 — V. 3. f. 7. L. p. 80. Della sostituzione del parto precoce artificiale al forcipe, alla operazione cesarea. V. 11. f. 33. S. 1819. p. 387.

WESTBERG. Male di fegato indotto dall' abuso del mercurio. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 94.

WESTBERGER. Storia di *phlegmatia alba dolens*

Digitized by Google

puerperarum con giunte del dott. *Albers*. AU. V. 7. f. 21. S. 1818. p. 372.

WESTERHOFF. Avvelenamento prodotto da pane muffatto. AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 600.

WHEELWRIGHT. Ernia di ventricolo per violenza esterna. AS. V. 8. f. 11. N. 1816. p. 153.

WHITE. Osservazioni sulla contrazione dell' intestino retto. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 72. Osservazioni sugli strignimenti del retto e sulle altre affezioni che minorano la sua capacità. AU. V. 19. f. 55-56. L. Ag. 1821. p. 143. Innesto del contagio idrofobico. V. 40. f. 120. D. 1826. p. 558. Angina laringea curata colla tracheotomia. V. 45. f. 133. Ge. 1828. p. 258. Legatura della iliaca interna. V. 48. f. 143-144. N. D. p. 584. Cura dei nei materni colla legatura. V. 49 f. 145. Ge. 1829. p. 200.

WHITFORDS. Descrizione della sanguisuga artificiale. AU. V. 1. f. 2. F. 1817. p. 253.

WIEGMANN. Acido fosforico, scoperto nella nebbia. AU. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 513.

WIGAND. Delle menorragie consecutive agli aborti. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 126.

WILBANK. Sull' ulcero icoroso. AU. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 437.

WILLAN. Trattato delle malattie cutanee. AS. V. 1. f. 2. Ag. 1814. p. 177. *Lichenes*; f. 3. S. p. 296. *Prurigo*. V. 2. f. 4. O. p. 32. *Lepra Graecorum*, f. 5. N. p. 251. *Psoriasis*. V. 3. f. 8. F. 1815. p. 175, — f. 9. Mz. p. 253. *Phthyriasis*. V. 4. f. 11. Mg. p. 147. Continuazione. V. 5. f. 2. F. 1816. p.

Digitized by Google

121. *Morbilli.* V. 6. f. 5. Mg. p. 158. *Scarlatina.* V. 7. f. 7. L. p. 30. — f. 8. Ag. p. 129. — f. 9. S. p. 278 — f. 12. D. p. 289. *Urticaria.* AU. V. 2. f. 4. Ap. 1817. p. 65. — f. 5. Mg. p. 206.

WILLIAMS. Effetti delle aperture praticate nel torace. AU. V. 28. f. 84. D. 1823. p. 464. Passaggio del sangue dalla madre al feto. V. 39. f. 116-117. Ag. S. 1826. p. 510.

WILSON. Storia di angina laringea. AS. V. 6. f. 4. Ap. 1816. p. 15. Otturamento della vena cava inferiore cagionato dalla infiammazione, f. 6. Gi. p. 365. Paralisi per ingrossamento delle ossa, guarita col mercurio, p. 369. Rachitide, e mezzi meccanici di rimediare alla deformità della spina. AU. V. 20. f. 60. D. 1821. p. 241. Cura naturale e spontanea della sifilide. V. 49. f. 146. F. 1829. p. 398.

WILSON-PHILIP. Storia di grave affezione degli organi del respiro. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 210. Natura e cura della diatesi. AU. V. 23. f. 67. L. 1822. p. 146. Trattato della indigestione e delle sue conseguenze dette mali nervosi, e biliosi. V. 26. f. 77. Mg. 1823. p. 223. Influenza della divisione del *par vagum* sulla digestione, p. 271. Influenza del Galvanismo sulla digestione, e sulla respirazione, tagliati i nervi pneumo-gastrici. V. 28. f. 84. D. p. 445. Cause della circolazione del sangue e stato dei vasi nelle parti infiammate. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 221.

WINDSOR. Inversione dell' utero. Caso di estirpazione. AU. V. 26. f. 78. Gi. 1823. p. 447.

Digitized by Google

WINTER. Mezzo meccanico per sedare il dolore nella lussazione spontanea della testa del femore. AS. V. 5. f. 1. Ge. 1816. p. 96.

WIRZBURG (Gran Ducato di). Ordinanza risguardante l' innesto vaccino. AS. V. 1. f. 3. S. 1814. p. 366. Altra, risguardante la sezione legale de' cadaveri per ferite non immediatamente letali. V. 2. f. 5. N. p. 245.

WISHART. Aneurisma della succlavia. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 316.

WOELHER. Sul passaggio di diverse materie nella orina. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 398. — V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 312.

WOLFF. Estirpazione totale dell' utero. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 559.

WOLLASTON. Suoni non udibili da certe persone. AU. V. 27. f. 80-81. Ag. S. 1823. p. 474.

WOOD. Malattia singolare delle parti genitali delle fanciulle. AU. V. 4. f. 12. D. 1817. p. 341. Cura d' una *chorea St. Viti*, p. 352. Operazione cesarea, p. 354.

WORBE. Avvelenamento col fosforo. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 456.

WRIGHT. Sordità guarita con injezioni acquose nella tuba Eustachiana. AU. V. 37. f. 111. Mz. 1826. p. 548.

WYER. Osservazioni sulla *phlegmatia alba dolens puerperarum*. AU. V. 8. f. 22. O. 1818. p. 142.

WYNNE. Storia d' idrofobia curata felicemente col salasso. AS. V. 3. f. 7. Ge. 1815. p. 77.

Digitized by Google

X

XANTHOS. Le pustule sotto-linguali degl' idrofobi cognite ab antico nella Grecia. AU. V. 31. f. 92-93. Ag. S. 1824. p. 334.

Y

YARDLEY. Espulsione di un feto dall' ano. AU. V. 42. f. 125. Mg. 1827. p. 347.

YELLOLY. Storia d' un caso di *anaesthesia*. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 199. Osservazioni sul color rosso delle membrane dello stomaco che sovente si prende come segno d' infiammazione, f. 3. Mz. p. 267. Pietra assai voluminosa estratta dall' uretra d' una donna senza il soccorso della operazione. V. 8. f. 11. N. p. 154. Escrescenza della membrana interna dei tronchi vascolari che nascono dall' arco dell' aorta. AU. V. 34. f. 100-101. Ap. Mg. 1825. p. 255.

YEATMANN. Storia di avvelenamento per mezzo dell' oppio. AS. V. 5. f. 2. F. 1816. p. 235. Osservazioni su d' un' aneurisma della succlavia che ha ceduto alle ripetute sanguisughe, alla compressione ed all' uso interno della digitale purpurea. V. 7. f. 9. S. p. 380. Cura dell' ernia strozzata. AU. V. 41. f. 122-123. F. Mz. 1827. p. 448.

Digitized by Google

XEATS. Uso del ghiaccio nell' ernia incarcerata. AU. V. 22. f. 64. Ap. 1822. p. 106. Malattie dell' intestino duodeno. V. 24. f. 70. O. p. 128. Neuralgia femoro-poplitea. V. 28. f. 82-83. O. N. 1823. p. 223.

YOUNG. Cura del cancro per compressione. AU. V. 6. f. 18. Gi. 1818. p. 395.

YULE. Larve d' insetti vomitate da un uomo. AU. V. 38. f. 113-114. Mg. Gi. 1826. p. 545.

Z

ZACCARELLI. Educazione dei pazzi. AU. V. 46. f. 137-138. Mg. Gi. 1828. p. 225.

ZAMBELLI. Mortale infiammazione ventrale successa all' uso esterno dei mercuriali. AU. V. 48. f. 142. O. 1828. p. 216.

ZANNETTI. Sull' anchilosi. AU. V. 54. f. 161-162. Mg. Gi. 1830. p. 598. Struttura innormale delle genitali muliebri, p. 602.

ZASIO. Piagha antica alla gamba curata col metodo di *Baynton*. AU. V. 5. f. 13. Ge. 1818. p. 47.

ZECCHINELLI. Sul *suspirium* di *Seneca*. AU. V. 4. f. 11. N. 1817. p. 174. Riflessioni sanitario-politiche sullo stato attuale della pellagra nelle due provincie di *Belluno* e *Padova*, confrontato collo stato in cui era in addietro. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 304. Sulla *Falcadina*. V. 13. f. 39. Mz. 1820. p. 335. Sulle rotture del cuore. V. 37. f. 110.

Digitized by Google

F. 1826. p. 215. Comento ad alcuni passi d' Ippocrate tendente a provare ch'egli ha veduto gli aneurismi interni del petto. V. 40. f. 118-119. O. N. p. 35.

ZELLER. Esperimenti comprovanti il passaggio del mercurio nel sangue. AS. V. 1. f. 1. L. 1814. p. 86. *De cepalhae matomate seu sanguineo cranii tomore recens natorum.* AU. V. 32. f. 94-95. O. N. 1824. p. 140.

ZENDRINI. Versione della filosofia zoologica di *Fleming.* AU. V. 56. f. 167-168. N. D. 1830. p. 386.

ZINKE. Osservazioni di un male eruttivo non ancora descritto, che si potrebbe chiamare *febbre risipolatosa maculosa.* AS. V. 2. f. 4. O. 1814. p. 29.

ZOLLICKOFFER. Virtù dell'euforbio *ipericifoliato.* AU. V. 35. f. 103-104. L. Ag. 1825. p. 291.

ZUCCARI. Storia di ninfomania procedente da idatidi alle mammelle. AU. V. 8. f. 24. D. 1818. p. 325. Uso del nitro nella cura della menorragia. V. 29. f. 86-87. F. Mz. 1824. p. 270.

FINE DELL' INDICE DEGLI AUTORI E DELLA SECONDA ED ULTIMA PARTE.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.B. *Le voci* Larber, Lardon *e* Larrey, *pe*
pagina 352, *vanno collocate alla pa*
dietro la voce Laraja.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DECENNALE

DEGLI

ANNALI UNIVERSALI

DI MEDICINA

GIA' COMPILATI

DAL DOTTORE

ANNIBALE OMODEI

E CONTINUATI

DAL DOTTORE

CARLO-AMPELIO CALDERINI.

DAL 1831 AL 1840.

MILANO

Presso la Società degli Editori degli Annali Universali delle Scienze e dell' Industria

Nella Galleria Decristoforis

SOPRA LO SCALONE A SINISTRA

1843.

Digitized by Google

Digitized by Google

Ai Cultori delle Scienze Mediche

Scorta la medicina dai fatti, e dal ragionamento, illuminata del pari dalle scienze naturali accessorie, col moltiplicarsi dei primi, e col successivo perfezionarsi delle altre, non potè a meno di progredire. A codesti progressi senza dubbio hanno gran parte i dotti d'ogni nazione, sparsi qua e là sulla superficie del globo, che con nobile impegno vanno palesando il frutto delle loro meditazioni ad incremento della scienza. Eppure malgrado un così savio intendimento, malgrado il concorso di tanti ingegni, grande ostacolo frappongono alla diffusione de' scientifici lavori e la diversità del linguaggio, in cui sono dessi vergati, e la grave spesa, che incontrerebbe chiunque volesse far procaccio di tutte le opere, che si vanno man mano stampando. A tale bisogna intesero di sopperire parecchi uomini eruditi e laboriosi, i quali, fattisi periti nelle varie lingue, ne presero a raccogliere qui e qua ciò che di

buono va successivamente publicandosi dai cultori dell' arte, e questo tutto in bell' ordine disponendo compilarono altrettante opere periodiche, al favore delle quali può ciascun medico, collocato anche lungi dal consorzio de' suoi colleghi, senza grave dispendio di tempo, e con lieve spesa approfittare dei continui avanzamenti che fa la scienza.

Tale ottimo scopo attingeva fra noi il benemerito ed eruditissimo dottore Annibale Omodei, *allorchè, imitando ciò che già si praticava presso altre pur culte nazioni, invitava i suoi colleghi Italiani a concorrere all' opra, e da essi assecondato riescivali di compilare questi « Annali Universali di Medicina », i quali ben tosto acquistarono non fallace rinomanza e celebrità; tanto più dacchè questo sommo personaggio, caldo com' egli era di patrio amore, fece senno di favorire con questo mezzo la pubblicazione di molte scritture originali, parto d'ingegni nazionali, le quali forse rimaste sarebbero nell' obblio.*

Questi Annali, come ognun sa, sono spartiti in altrettanti volumi, di cui ciascuno consta di tre fascicoli: in fine d' ogni anno si hanno quattro buoni volumi; e partendo dal luglio 1814, epoca, in cui questi Annali videro per la prima volta la luce, sommano oramai a cento. Un dotto medico veneziano, il ch. dott. Spongia *si occupava nel 1831 a publicare un indice generale delle materie, e degli autori, i cui lavori contenevansi*

Digitized by Google

nei primi cinquantasei volumi: da tale epoca a tutto il 1840 altri quaranta volumi ne escirono: l' utilità di quel primo lavoro venne riconosciuta e dal già lodato dott. Omodei, *che ne accettò la dedica, e da tutti gli associati, cui fruttò molto risparmio di tempo.*

Informati gli editori, ch' io aveva seguitato, per mio proprio uso, il presente indice sino a tutto il 1840, me ne passarono richiesta, a cui io di buon grado aderiva, persuaso di far cosa grata ai colleghi, ai quali verrà distribuito. Per non moltiplicare le cifre mi limitai a notare il volume e la pagina; però nell' indice degli autori ebbi cura d' indicare l' anno, in cui ciascuno d' essi pubblicò il suo lavoro, od a meglio dire, in cui venne accennato negli Annali. Nulla ommisi in quest' indice decennale sia dal canto della precisione, che della chiarezza; per la qual cosa spero che questa non lieve mia fatica corrisponderà all' aspettazione de' miei colleghi, ai quali specialmente lo indirizzo.

N. N.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE

(*Il numero romano indica il volume e l'arabico la pagina.*)

A

ACARO della rogna dimostrato a Parigi, LXXII, 412; Memoria comparativa intorno al medesimo, *ivi*, 577. Osservazioni, LXIX, 367. Sperienze, *ivi*, 504.
ACEFALA bambina, LXIV, 189.
ACEFALOCISTI, cagione dei tubercoli, LIX, 558.
ACETATO di morfina nelle alienazioni mentali, LXXIX, 650.
—— di piombo, suoi effetti nell'uomo sano, LVII, 194.
ACIDO arsenioso (avvelenamento dall'), XC, 181.
—— carbonico, sue qualità nell'aria espirata, LXI, 578; XCVI, 657.
—— idrocianico, nella tosse ferina, LXV, 585; sua virtù antiemetica, *ivi*, 597.

Digitized by Google

ACIDO prussico medicinale, sua preparazione, LXVIII, 348.
—— solforico, nella colica saturnina, LXI, 362.
ACONITO feroce, sua azione, LXIV, 586.
—— napello, modo di prepararne l'estratto, LXVIII, 595; nel reumatismo acuto, LXXII, 410; l'estratto, suoi vantaggi nelle malattie di petto, LXXXVII, 550.
ACQUA coobata di lauro ceraso utile nelle neuralgie, LXVII, 50.
—— fredda, suo bagno nel vomito, LX, 588; sue aspersioni nelle convulsioni, LXIV, 388; suo uso come mezzo antiflogistico nelle malattie chirurgiche, LXXVIII, 168; irrigazione continua con essa, LXXXIII, 403.
—— saturnina per clistere nell'ernia incarcerata, LXXXIX 399.
—— termo-minerale della Torre dell'Annunziata, sua analisi, LXIV, 570.
—— tiepida, injezioni abbondanti di essa per distaccare la placenta, XCV. 300.
—— minerale Binelli, sue virtù medicamentose, LXVIII, 585.
—— —— di Chianciano, sua analisi, LXI, 417.
—— —— di Montecatini presso Siena, sua storia, LXXI, 345.
—— —— di San Colombano in Valle Trompia, sua analisi, LXVII, 380.
—— —— sulfurea di Calliano in Piemonte, sua analisi, LXXIV, 338.
—— —— d'Aix (Manuel aux eaux), LXXIV, 414.
—— —— di San Pellegrino in Valle Brembana, Guida per farne uso, XCI, 247.

Digitized by Google

ACQUE minerali sulfuree della Grecia, Memoria intorno alle medesime, XCIV, 274.

ADDOME, mancanza congenita della parete anteriore, LIV, 501; corpo di nuova formazione nel medesimo, LVI, 412; caso di sua singolare malattia, LXVII, 384; rumor di cuojo nuovo per la diagnosi delle sue malattie, XCII, 438.

ADDOMINALE tumore, LXXII, 570.

ADUNANZE della classe medica in Pisa (processi verbali delle), XCII, 451.

AFORISMI sanitarj, LXII, 582.

AFTOSA epidemia nell' ospizio degli Esposti di Brescia, IC, 399.

AGARICO bianco nei sudori notturni, LXV, 187; nel sudore dei tisici, LXI, 573.

AGAVE fetida fiorita nell' orto botanico di Ferrara, LXIII, 444.

AGOPUNTURA, sua efficacia nelle neuralgie e nei reumatismi, LXXIV, 313; *ivi*, 314; LXIVIII, 373.

AGRIFOGLIO, sua virtù febbrifuga, LIX, 558; LX, 569.

ALBUMINA nella dissenteria, XC, 228.

ALCOOL nei ventricoli del cervello degli avvelenati con esso, XCV, 226.

ALIMENTAZIONE con gelatina, LXIV, 395; *ivi*, *ivi*.

ALLATTAMENTO in una cagna vergine, LXII, 403.

ALLUME nella carie dei denti, LIX, 560; nelle malattie del cuore, XCII, 637.

ALVINE concrezioni espulse dalle pareti addominali, LXVII, 196.

AMAUROSI curata colla stricnina, LVII, 509; risanata colla stricnina per metodo endermico, LXI, 402; cateratà nera, e glaucoma (diagnosi d'amaurosi), LXIV,

Digitized by Google

573; guarita con mezzi esterni, LXIV, 380; colla stricnina, LXIVI, 301; LXXXIX, 279; clorotica, XCIII, 616.
AMENORREA curata coll'iodio e col ferro, LXV, 398; LXIX, 205; sua cura coi sobapiami alle mammelle, LXIX, 603.
AMMOLLIMENTO della milza, o spleno-malacia, LXII, 545.
AMMONIACA contro i tutti acidi, LIX, 361.
AMNIOS (liquore dell'), analisi chimica, LXXXVII, 589.
AMPUTATI, loro sensazioni, LXXI, 221.
ANATOMIA del braccio d'un uomo operato d'aneurisma colla legatura temporaria, LIX, 215; patologica (esame di alcuni punti di), LXXVII, 108; filosofica, LXXXVII, 481; patologica (caso singolare di) *ivi*, 557; microscopica, LXXXIX, 234.
ANATOMICHE osservazioni intorno alla struttura delle ossa, LXXIII, 202.
—— preparazioni dell'Ateneo di Brescia, LXXII, 334.
ANATOMICI esercizj (cura delle offese riportate negli), LXXXV, 554.
ANATOMICO-PATOLOGICHE osservazioni, LIX, 421.
ANCHILOSI angolari del ginocchio, loro cura, LXXXV, 640.
ANEMIA ed itterizia, sua cura ed autonia, LXV, 391; riflessioni sull' anemia, LXXVII, 133.
ANEURISMA, sua cura coll' agopuntura, LVII, 547; popliteo, guarito colla compressione, LVIII, 263; dell'iliaca interna, curato, *ivi*, 413; altro caso, *ivi*, 420; altro caso curato mediante una nuova operazione, *ivi*, 440; dell' aorta addominale, LIX, 205; spontaneo varicoso dell' aorta ventrale, LXII, 590; vasto dell' aorta ventrale, LXVI, 29; popliteo sircoscritto,

e poi diffuso, *ivi*, 490; della carotide primitiva, LXVIII, 581; Memoria (sull'), LXXII, 354; operati nell'ospedale di Napoli, LXXIV, 358; femorale, operato colla legatura temporaria, LXXVIII, 214; dell'arteria intervertebrale da ferita, *ivi*, 222; dell'innominata con tubercoli polmonali, *ivi*, 357; straordinario, *ivi*, 388; dell'aorta ventrale, LXXX, 440; operazione (dell'), LXXXII, 573; esterni, progetti di cura, *ivi*, 590; della carotide, e sua operazione, LXXXIV, 203; della carotide, con osservazioni, *ivi*, 211; varicoso, LXXXV, 544; della succlavia destra, LXXXVII, 573; della succlavia destra e della innominata, *ivi*, 575; dissecante dell'aorta, XC, 189; incipiente, *ivi*, 194; singolare, XCII, 70; popliteo, *ivi*, 195; ventrale enorme, *ivi*, 198; della carotide, guarito senza operazione, XCIV, 172; dell'aorta, con e senza rumor di soffietto, *ivi*, 230; del poplite, guarito colla compressione, *ivi*, 645; nell'orbita, guarito coll'allacciatura della carotide, XCV, 600.

ANEURISMATICO tumore nell'arco dell'aorta, LXXIII, 569; sacco dell'aorta addominale, *ivi*, 572.

ANGINA croupale o membranacea, LXXVI, 521; *pectoris*, LXXVII, 405; *pectoris*, mortale per rottura dell'arteria coronaria, XCII, 489.

ANGIOITE lenta da patemi d'animo con effusione sierosa, LXXI, 496.

ANIMALETTO microscopico nei muscoli, LXXII, 204.

ANIMALUZZI scoperti nella materia venerea, LXXX, 323.

ANNALI della scuola medica di Pavia, LVII, 47; di osservazioni cliniche nelle case dei pazzi, ecc. XCIV, 231.

ANNOTAZIONI aforistiche di medicina pratica, LIX, 5.

Digitized by Google

ANO (procedenza dell') guarita mediante l'operazione di *Dupuytren* dal prof. *Riberi*, LXXIV, 349; imperforazione (dell'), LXXVII, 157; artificiale, praticato nella regiqn lombare, XCII, 424; fessura (dell') guarita coll' unguento di monesia, XCIV, 219; procidenza, nuovo mezzo per rimediarvi, XCVI, 641.

ANOMALIE anatomiche, LX, 585.

ANTAGONISMO nervoso (sperienze ed osservazioni patologiche sull'), LXVIII, 221.

ANTIMONIALI insolubili ad alte dosi nella peripneumonia, LXVIII, 285; polveri, nelle neuralgie facciali, *ivi*, 324; preparazioni scevre d'arsenico, *ivi*, 378; preparazioni nella polmonìa dei ragazzi, *ivi*, 588.

ANTIMONIO, ossido bianco nelle infiammazioni acute di petto, LXIX, 598; zolfo dorato e solfuro, sperienze sul suo uso, XCI, 606.

ANTRACE maligno guarito, LXIV, 368.

ANTRACI endemiche autunnali, LXVI, 522.

AORTA, inattitudine delle sue valvole, LXIII, 563; discendente, sua rottura da caduta, LXXI, 232.

AORTITE come una delle cause dell'angina *pectoris*, LXXVI, 382.

API, effetti della loro morsicatura, LXXIV, 211.

APOCYNUM canabinum, sue virtù, LXX, 397.

APOPHYSIS mastoideæ terebratio necessaria, LVIII, 326.

APOPLESSIA uterina, LXVIII, 339; mortale, da malattia delle arterie cerebrali, LXXVII, 188; cerebrale per rottura dell'arteria meningea mezzana, *ivi*, 193; sierosa (sulla non esistenza della), LXXIX, 234; capillare, LXXIV, 199.

ARIA introdotta nelle vene, cagione di morte, LVII,

Digitized by Google

162; fredda, come rimedio nella tisichezza, *ivi*, 510; introdotta nei vasi sanguigni, LXV, 376; atmosferica di Parigi, sua analisi pendente il cholera, LXXII, 590; calda nella cura delle ferite, LXXVIII, 583.

ARGENTO, sue preparazioni nelle malattie veneree, LXIX, 332; utilità delle sue preparazioni nelle malattie veneree, XCIV, 174.

ARSENICO, avvelenamento col medesimo curato coll'idrato di perossido di ferro, LXXVI, 579; nella cura delle malattie cutanee, LXXVII, 556; due casi di avvelenamento col deutossido, LXXVIII, 34; suo uso in alcune affezioni dell'utero, XC, 601; osservazioni sull'avvelenamento col medesimo, *ivi*, 688; suo antidoto scoperto dal dottor *Bussen*, XCII, 122; sua azione dinamica, ed antidoti dell'avvelenamento, *ivi*, 415; venefizio, dibattimenti fra i signori *Orfila* e *Ridgeway*, XCIII, 282; come rimedio nella cura della chorea, *ivi*, 646.

ARTERIE dilatate o varicose, LVII, 526; loro torcimento, osservazioni e riflessioni, *ivi*, 556; sullo stesso argomento, osservazioni, LVIII, 172; loro legatura per curarne l'aneurisma, *ivi*, 221; iliaca esterna allacciata con successo, LIX, 269; dotate di tonaca muscolare, LXII, 326; iliaca primitiva destra, sua allacciatura, LXIII, 172; femorale, sua legatura all'inguine, *ivi*, 350; metodo più semplice per allacciarle, LXV, 269; sperimenti sulla loro torsione, LXIV, 352; brachiale, sua legatura in caso di ferita, LXVIII, 363; loro legatura in caso di aneurisma, *ivi*, 385, loro stato nella parte infiammata, LXIX, 572; meccanismo del loro movimento, LXXI, 617; legatura dell'iliaca primitiva, LXXIV, 620; loro com-

pressione come mezzo antiflogistico, *ivi*, 638; effetti dell' allacciatura dell' iliaca esterna dopo 20 anni, LXXXVIII, 619; intorno alla loro torsione, XCII, 638; allacciatura per aneurisma dell'iliaca primitiva, XCIII, 422; grandi arterie, loro allacciatura, XCVI, 449.

ARTERIOSO sistema, sue malattie, LIX, 205.

ARTERIOTOMIA, considerazioni pratiche su di essa, LXII, 603.

ARTERITE, nuova forma di essa, LVIII, 551; cronica, cagione di morte del prof. *Melandri*, LXVI, 5.

ARTERO-CARDITE lenta, storia di essa, LXIX, 425.

ARTICOLAZIONI, uso dei mercuriali nell'ulceramento delle loro cartilagini, LXXI, 584; false, loro trattamento in generale, LXXXVI, 403; loro malattie croniche (utilità della ginnastica e dei bagni di vapore nella cura delle), XCIII, 434.

ARTRITIDE reumatica curata col vino di colchico, LXXIV, 322.

ASCARIDI eciti dai seni frontali, LX, 584; trovati nella milza, LXXIV, 578.

ASCITI guarite colla compressione, LXII, 347; guarite colla fasciatura graduata, XCIII, 465.

ASCOLTAZIONE dei rumori nella gravidanza, LXVIII, 346; dei rumori del cervello, LXXXIX, 98; manuale di, XCI, 563; mediata nella diagnosi di un vasto ascesso toracico, XCIII, 241.

ASFISSIA (sulla causa dell'), LXXIX, 571; per sommersione, curata coll'aria calda, XCI, 546; per il carbone, XCIV, 570.

ASFISSIATO risuscitato, LXXXIX, 199.

ASMA, efficacia della *bignonia catalpa* nella cura del medesimo, LXVIII, 323; ricerca sulla natura e cura

Digitized by Google

del medesimo, LXXVII, 450; timico, dei bambini, cenni sul medesimo, LXXVIII, 339; sua cura col fumare delle foglie della *datura stramonium*, LXXIX, 651; osservazioni, LXXX, 366; altre osservazioni, *ivi*, 376.

ASPARAGO, suo sciroppo, possiede virtù sedativa, LVIII, 571; virtù diuretica del suo estratto, LXIX, 404.

ASSORBIMENTO della pelle, osservazioni, XCII, 640.

ATLANTE vertebra, sua frattura e slogamento, LXXXV, 565.

ATROPA belladonna, sua efficacia nell'ernie incarcerate, LXXXII, 595; nell'ernie incarcerata, LXXXVI, 237; lettera sullo stesso argomento, LXXXVI, 250.

AUDIZIONE per mezzo delle cicatrici del cranio, LXIX, 410.

AVVALLAMENTO parziale, e comparsa d'acque sulfuree, XCI, 570.

AVVELENAMENTO dal deuto-solfato di mercurio, XX, 583; coll'oppio, LXI, 204; coll'acetato di morfina, *ivi*, 205; con un clistere di tabacco, LXII, 180; altro caso, LXIV, 395; da funghi, LXIII, 166; colla polvere di colchico, *ivi*, 218; colle bacche di belladonna, LXV, 176; di sette cavalli coll'arseniato di potassa, LXXXIII, 394; coll'*agaricus bulbosus*, XCII, 447; coll'aconito napello in dodici individui, XCV, 635.

AZIONE di diversi medicamenti, aloe, gialappa, sublimato, LVII, 197.

AZOTO delle sostanze animali, sua origine, LXVII, 527.

B

BACHI esciti da varie parti del corpo, LXVIII, 410.

Digitized by Google

BAGNUOLI freddi al capo nella encefalite, LIX, 149.
BALBUZIE (caso di), LX, 435.
BALLOTA lanata nelle affezioni reumatiche, LXX, 409.
BALSAMO copaiba in clistere nella blennorragia, LXVII, 264; usato nel primo periodo della blennorragia; LXXVI, 583.
BAMBAGIA, suo uso nella medicatura delle piaghe, LXVIII, 407.
BAMBINI, loro malattie, quando sono alla mammella, trattato, LVII, 281; LVIII, 280; LIX, 447; LX, 355; LXIV, 283; induramento del tessuto cellulare (dei), LXXIX, 204.
BELLADONNA, suo uso esterno nell' estrazione dei calcoli uretrali, LVIII, 295; nella scarlattina anginosa, LX, 592; applicazione topica nella podagra, LXII, 584; sua utilità nell' ernia incarcerata, *ivi*, 585; avvelenamento colle bacche di essa, LXV, 178; sua virtù torpente, LXVI, 527; sua efficacia nella riduzione dell' ernia, *ivi*, *ivi*; la radice in cataplasma nelle neuralgie, LXVII, 184; suo estratto nelle ernie strozzate, LXXI, 401; nella ernia strangolata, LXXIV, 315; sua efficacia nell'itteritia calcolosa, *ivi*, 311; suo unguento nelle ernie incarcerate, LXXXII, 595; suo uso nel tifo; LXXXVIII, 665; suo uso nella febbre nervosa, XCIV, 625.
BELLETTO, danni prodotti da alcune specie di esso, LXIII, 542.
BELLINI, vita ed opere, LXVI, 193.
BIGNONIA catalpa nell' asma, LXVIII, 323.
BILE, modo di secrezione della medesima, LXVII, 511.
BIOGRAFIA del dott. *Francesco Zuliani Gibellini*, LXXXIX, 525.

Digitized by Google

BISMUTO (sotto-nitrato di), ricerche intorno a' suoi usi, LXI, 359; modo di prepararlo, LXV, 402; adoperato nella diarrea, LXVIII, 371.
BLEFOTROFIO di Mantova, prospetto statistico, LXXI, 120.
BLENNORRAGIA comunicata coll'ingestione dello scolo, LXVII, 192; guarita con injezioni di nitrato di argento, *ivi*, 541; cronica, nuova maniera di curarla, LXXII, 601; sua cura, LXXV, 366.
BOCCA, tumori della medesima, LXXXVII, 607.
BOLLETTINO bibliografico, LXXXVII, 225.
BORDA SIRO, sua vita, LXX, 319.
BRERA VALERIANO LUIGI, sua biografia, XCVI, 445.
BRODO di gelatina pegli ammalati e pei poveri, LXV, 566.
BROMO nelle acque minerali salate, LX, 564; sua azione terapeutica, LXXIII, 645.
BRONCHI, intorno alla loro obliterazione, LXXXVII, 146.
BRONCOCELE, o gozzo endemico a Nipal, LXXV, 586; in un feto di otto mesi, XCII, 80.
BUBBONE venereo curato col vescicante, LXXVI, 580.
BUBBONI cronici, nuovo metodo di curarli, LXVII, 602; primitivi, due osservazioni, XCIII, 425.
BUBONOCELE strangolata (operazioni di), LXXXII, 590.

C

CADAVERI, sostanza particolare che si genera nella loro scomposizione, LXVII, 202; umani, modo di conservarli, LXXXVII, 552.
CAFFÈ, suoi vapori nelle ottalmitidi croniche, LX,

Digitized by Google

589; suo uso nella febbre tifoidea, LXVI, 527; preso in gran dosi, suoi funesti effetti, LXVII, 209.

CAÏNCA, uso della sua radice nelle idropisie, LXX, 403.

CALCOLI intestinali e tonsillari, LXI, 196; polmonali, *ivi*, 204; orinarii, differenti nello stesso soggetto, *ivi*, *ivi*; nella vescichetta del fiele e loro analisi, *ivi*, 207; biliari, esciti da apertura morbosa, LXVI, 546; biliari, efficacia della belladonna nella loro cura, LXXIV, 311; biliari trovati nella cistifellea, LXXX, 646; uretrali, *ivi*, *ivi*; polmonali, analisi con riflessioni intorno alla loro origine, LXXXII, 161; orinarii espulsi spontaneamente, *ivi*, 588; di ossido cistico, LXXXVII, 240; orinarii, trattato sovra i medesimi, LXXXIX, 227; vescicali, raccolti nel 1838 all'Hôtel-Dieu di Parigi, XCIII, 636; biliari evacuati dall'uretra, XCV, 239.

CALCOLO reso per secesso, analisi, LXIII, 217; pietra in vescica (metodo chimico-meccanico per distruggere la), LXVI, 512; salivale di un asino, analisi, LXVII, 203; stomatico, evacuato da un gottoso per l'ano, LXVIII, 341; vescicale di oncie diciotto, estratto coll'operazione, LXXVII, 71; orinario, espulso per rottura della vagina, XCIV, 212.

CALCOLOSI curati nell'ospedale Necker colla litotrizia, LVIII, 215; estrazione dei calcoli resa più facile coll'uso della belladonna, *ivi*, 295; calcolose malattie non frequenti nei marinaj, LXII, 608; curate con injezioni acide, LXIX, 408; calcolosi, metodi per curarli, LXXXIII, 559; calcolose malattie, loro predominio comparativo, XC, 564.

CALDO E FREDDO, loro effetti sui nostri organi, LXXVIII, 396.

Digitized by Google

CALOMELANO, virtù sedativa del medesimo dato in grandi dosi, LXIV, 386; utile nel prurito delle pudende, LXIX, 409; adoperato esternamente nelle ottalmie, LXXXVI, 416; se si commuti in sublimato corrosivo nello stomaco, XCVI, 356.

CALVEZZA, sua cura, LIX, 413.

CANAPE delle Indie, sua virtù nelle malattie convulsive, XCVI, 427.

CANCEROSE affezioni, trattate colla pasta corrodente, LXXIII, 230.

CANCRENA dei polmoni, considerazioni intorno alla medesima, LX, 225; spontanea della gamba destra, LXVI, 145; senile, LXVII, 484; spontanea, LXXI, 370 e LXXII, 541; secca, LXXIV, 439; *ivi*, 479; LXXXI, 590; senile, LXXVIII, 386; delle dita, guarita, LXXXI, 237; succeduta all'operazione dell'aneurisma, *ivi*, *ivi*, 622; secca, LXXXVII, 536 e 578; in un fanciullo, XCII, 625; secca in un ragazzo di tre anni, XCV, 621.

CANCRI superficiali, LXXVII, 125; operati coll'innesto animale, LXXXVIII, 582.

CANCRO del labbro inferiore, LXXIV, 343; dell'utero, LXXX, 245; della mammella, LXXXVII, 551.

CANDELE contenenti arsenico, LXXXVII, 189.

CANDELETTE pel retto intestino di nuova costruzione, LXVIII, 584; candelette e sciringhe, nuovo metodo d'introdurle in vescica, XCII, 245.

CANFORA nei reumatismi, LX, 586; di Borneo, LXV, 418.

CANTARIDI, loro tristi effetti date come afrodisiaco, LX, 586; loro azione amministrate internamente, LXXV, 434.

Digitized by Google

CAPELLI trovati negli organi della respirazione, XCIII, 612.

CAPEZZOLI delle mammelle, cura delle loro ulcerazioni, LXXIV, 386.

CARBONATO di ferro nel chorea e nel tetano traumatico, LXIX, 597; nelle menorragie, *ivi*, *ivi*.

CARBONCHIOSO virus, e mezzi per neutralizzarlo, LXXVII, 195.

CARBONE vegetale per togliere l'amarezza agli estratti amari, LVIII, 569; nei polmoni, LXXV, 619; animale, nelle scrofole, LXXVIII, 369.

CARCINOMA all' utero guarito coll' operazione, LXII, 191.

CARCIOFFO comune, nel reumatismo, LXVI, 539.

CARDIORESSIA, caso particolare, LXIX, 182.

CARDITE fatale, LVIII, 350; altro caso, XCIV, 556.

CARIE delle ossa guarita coll'olio di merluzzo, XCIV, 615.

CARNI, loro alterazioni e conseguenze, LXV, 413; nuovo principio trovatovi, *ivi*, 415; di cattiva qualità, nocive alla salute, XCIV, 632.

CAROTIDI, loro compressione nella cura delle convulsioni, LXXXV, 632; legatura di amendue, LXXXVII, 233; nel cavallo, riuscita felicemente, XCII, 57.

CARTILAGINI articolari, loro ulcerazione, LXVII, 205.

CASE nuove, danni dall' abitarvi, LXXXIX, 235.

CASO pratico, LXVI, 15; casi pratici; *ivi*, 544.

CATALESSIA curata coll'acqua fredda, LXIX, 409.

CATALETTICI accessi, troncati con injezione nelle vene, LXXIV, 565.

CATARRO epidemico in Palliano presso Roma, LXII, 225.

Digitized by Google

CATERATTA coroidale, LXXIII, 350; traumatica, seguìta da guarigione spontanea, LXXIV, 167; curata senza operazione, LXXVIII, 362; felicemente guarita, LXXXVII, 340; trenta operazioni (di) eseguite, LXXXIX, 39; storia della cateratta, XCII, 149.
CATETERISMO nelle donne, LXXV, 387; semplice e forzato, LXXVII, 206.
CAUSTICI, loro azione esterna, LXIV, 584.
CAUTERII, cenni storici sul loro uso, LVIII, 315.
CECO intestino, sue malattie, LXXXIII, 377; sua infiammazione ed ulceramento, LXXXVII, 618.
CEFALOMATOMO, LXXXIX, 635.
CEREBRALI spandimenti, loro azione meccanica, LXII, 561; esuberanze, od ernie, *ivi*, 563.
CEREBRO-SPINALE liquido, LXVIII, 332; asse cerebro spinale, sue malattie, LXXIV, 219.
CERVELLETTO, sue funzioni illustrate dai fatti, XCIII, 229; mancante di un lobo, XCVI, 652.
CERVELLO ferito senza alterazione delle funzioni mentali, LVII, 153; ricerche anatomiche intorno al medesimo, *ivi*, 181; azione di alcune sostanze messe al suo contatto, LVIII, 199; lettera 5.ª del professore *Lallemand*, estratto, LXII, 63; totale mancanza del cervello, cervelletto, e midollo allungato, LXIV, 189; cervello, ascesso cistico del medesimo, LXV, 470; mancante in un neonato che respirò per qualche tempo, LXVII, 537; concrezioni callose trovate nel medesimo, LXVIII, 74; lettera 6.ª del *Lallemand*, LXXIII, 161; lettera 7.ª, *ivi*, 529; influenza di alcuni suoi pezzi sovra certi muscoli, LXXV, 494; e nervi, osservazioni intorno alle loro malattie, LXXVII, 172; ossificazione ed aridezza delle sue mem-

Digitized by Google

brane, *ivi*, *ivi*; estesa malattia di esso con tumore della porzione petrosa dell'osso temporale, *ivi*, 174; spandimento sieroso fra le sue membrane, LXXIX, 234; suoi tumori, *ivi*, 414; ipertrofia ed atrofia del medesimo, *ivi*, 632; suo ammollimento, *ivi*, 644; localizzazione delle sue funzioni, LXXXVIII, 177; cervello ed intelletto, confronto erroneo del *Tiedemann*, *ivi*, 504; lettera 8.ª del *Lallemand*, LXXIX, 547; lettera 9.ª, XC, 496; cervello, suo ammollimento, XCIV, 182; ernia del medesimo, *ivi*, 229; sua struttura, e relazioni di esso col cranio, XCV, 216; suoi rapporti coi varj organi, *ivi*, 640.

CESAREA operazione in seguito a lacerazione dell'utero nel parto, LXXII, 372; con felice esito, LXXXIII, 397.

CHEILOPLASTICA, caso raccolto nella clinica del cav. *Riberi*, LXXIV, 344.

CHILISSOCHISORAFIA, sovra i suoi esiti e merito, LXXXVI, 74; *ivi*, 96 (riposizione d'ernia e cucitura), osservazioni, XCII, 91; eseguita con successo, XCVI, 645.

CHINA, nuove ricerche intorno alla medesima, LVIII, 550; nuova specie trovata in Maracaibo, LXI, 586; china e solfato di chinina, loro modo di agire, LXVI, 519; china pitaya, osservazioni intorno alla medesima, LXIX, 517; china e suoi preparati, loro modo di agire, LXXXI, 5; loro virtù ipostenizzante, LXXXIX, 249; china pitaya, analisi e sperimenti intorno alla medesima, XC, 236; analisi, *ivi*, 240; china-china (sua pretesa virtù ipostenizzante), Memoria, XCIV, 5.

CHINIFERE piante, saggio sulle medesime, LXX, 406.

CHININA, suo idrocianato, osservazione, LIX, 52; ci-

Digitized by Google

trato, processo per ottenerlo, LXII, 588; idroferrocianato, LXVI, 382; solfato, preso col tabacco nelle cefalalgie intermittenti, LXVIII, 406; solfato e citrato, loro uso nelle infiammazioni, LXXXVII, 15; solfato sciolto nell'acido solforico, LXXXVIII, 64; chinina trovata nelle orine, *ivi*, 590; solfato sotto forma di pomata nelle febbri periodiche, *ivi*, 608; solfato, azione del medesimo, LXXXIX, 152; solfato in frizione sotto le ascelle, XCI, 633.

CHIODO metallico nei polmoni, LXXXI, 589.

CHIRURGIA italiana, stato attuale della medesima, LXV, 481; pratica, osservazioni, LXXXV, 109; chirurgia ed oculistica, dizionario, XCVI, 659

CHOLERA-MORBUS, trattato medico (sul), vôlto dal tedesco, LVII, 596; Memoria del dottor *Leone* di Vercelli, LVIII, 17; Memoria del dott. *Jachnichen* di Mosca, *ivi*, 173 e 598; non contagioso, ma epidemico, LVIII, 179; osservazioni pratiche, *ivi*, 543; rapporto del dottor *Reveillé Parise*, *ivi*, 595; uso del magistero di bismuto, LIX, 216; Memoria del dott. *Foy*, *ivi*, 219; progressi di tal malattia nel 1830-31, *ivi*, 220; considerazioni, *ivi*, 221; breve cenno, *ivi*, 543; lettere dei dottori *Brière de Boismont* e *Legallois*, *ivi*, 546; lettera del dott. *Foy*, *ivi*, 566; Memoria inedita, *ivi*, 570; estratto da varj libri dei dott. *Scot*, *Boyle*, *Christie* e *Searle*, *ivi*, 578; problemi sulla natura e trattamento, LX, 39; relazione del consiglio di sanità, *ivi*, 198; Memoria del dott. *Clocquet*, *ivi*, 220; ragguaglio dei dottori *Tomada* e *Fassetta*, *ivi*, 252; ricerche del dott. *Pistelli*, *ivi*, 309; epidemia della provincia bresciana, *ivi*, 408; notizie del dott. *V. Michelotti*, *ivi*,

Digitized by Google

418; *animadversiones circa curationem etc.*, *ivi*, 427; rapporto al Governo Imperiale Reale, *ivi*, 460, 485 e 496, e LXI, 5, e 107; documenti intorno al cholera delle Indie, LX, 528; epidemia di Pietroburgo, *ivi*, 547; sull'indole contagiosa di esso, *ivi*, 553; di Varsavia, *ivi*, 560; di Mosca, *ivi*, 562; curato col metodo endermico, *ivi*, 564; epistola *Martini Steer*, med. prof. *circa methodum endermicam etc.*, *ivi*, 566; ossigeno puro proposto qual rimedio, *ivi*, 592; trasfusione del sangue - contagione - temperatura dei cholerosi, *ivi*, 596; stufa proposta pei cholerosi, LXI, 105; cenni sopra quello divampato in Egitto, *ivi*, 146; alterazioni degli umori nel cholera, *ivi*, 222; notizie storiche e terapeutiche, ed istruzioni, *ivi*, 286; diagnostico e prognostico, *ivi*, 412; contagione dimostrata con prove, *ivi*, 420; sull'abolizione dei cordoni sanituri, *ivi*, 421; natura acida del cholera, *ivi*, 422; cholera di Sunderland e di Londra, *ivi*, 424; di Vienna, *ivi*, 599; sporadico guarito coll'acqua di lauro-ceraso, *ivi*, 447; contrazione dei cadaveri dei cholerosi, *ivi*, 583; sangue dei cholerosi, *ivi*, 598; relazione compiuta, LXII, 89; osservazioni sui cholerosi, *ivi*, 184; due lezioni sul cholera, *ivi*, 192; pensamenti, *ivi*, 353; altri pensamenti, *ivi*, 367; osservazioni e metodo di cura compilati, ecc., *ivi*, 374; ragguaglio storico-medico dell'epidemia di Polonia, *ivi*, 424; sua essenza, *ivi*, 474; sua diffusione in Breslavia, *ivi*, 480; dissertazione sovra il cholera considerato nel corpo infermo, e nel cadavero, *ivi*, 491; esame storico ragionato, *ivi*, 505; Memoria, *ivi*, 548; aria espirata dai cholerosi, e mortalità nelle sale del prof. *Brous-*

Digitized by Google

sati, *ivi*, 553; trattamento preservativo col cajeput e col gaz ossigeno, *ivi*, *ivi*; tentativo terapeutico, *ivi*, *ivi*; preteso specifico, *ivi*, 556; succedaneo dell'olio di cajeput, *ivi*, *ivi*; gaz ossigeno nel cholera, *ivi*, 557; comparazioni dei sintomi, LXIII, 178; ricerche anatomiche, *ivi*, 193; curato colla belladonna, *ivi*, 219; sulle opinioni di *Tommasini* e *Broussais*, riflessioni, *ivi*, 242; ricerche di anatomia patologica, *ivi*, 479; sangue dei cholerosi paragonato con quello dell'uomo sano, *ivi*, 517; cura con injezioni saline nelle vene, *ivi*, 522; analisi del sangue dei cholerosi, *ivi*, 528; protossido di azoto come rimedio, LXIV, 399; orticazione come rimedio, *ivi*, *ivi*; cura nel periodo algido, *ivi*, 400; epidemico in Parigi, *ivi*, 401; influenza delle emanazioni putride, *ivi*, 405; non comunicato dalla madre al lattante, *ivi*, 406; uso dell'Huaco, *ivi*, 407; aria espirata, e sangue dei cholerosi, *ivi*, *ivi*; sopravveniente alla gastrite e gastro-enterite, *ivi*, 412; dominante, ed osservato nello spedale di Bicêtre, LXV, 188; analisi del sangue, *ivi*, 196; cura particolare del periodo algido, *ivi*, 198; cura fatta con injezione delle sostanze saline nelle vene, *ivi*, 205–206; cura coll' oppio e coll' iodio, *ivi*, 206; cura colla fasciatura e colla pasta anodina, *ivi*, 207; clistei narcotici ed acqua fredda, *ivi*, 208; cura col muriato di soda, *ivi*, 209; altro metodo di cura, *ivi*, 210; congetture sulla cagione (del), *ivi*, 301; cura coi sali alcalini e neutri, *ivi*, 354; cura coll'acqua fredda, *ivi*, 365; cenni statistici sulla durata del cholera, *ivi*, 372, dominante, ed osservato nello spedale di Bicêtre, *ivi*, 519; al Messico, e modo di ammini-

Digitized by Google

strare il Guaco, *ivi*, 616; dominante in Cuneo e Genova, relazione, LXXI, 354; gaz protossido di azoto nella sua cura, *ivi*, 596; Guaco nella cura, sperienze, *ivi*, 593; senza scariche alvine, LXVIII, 375; ricerche chimiche sul medesimo, LXIX, 156; in Parigi, esame critico con relazione, LXXVI, 369; in Genova nell' ospedale di S. Fruttuoso, relazione, *ivi*, 376; dominante in Pisa, relazione, *ivi*, 387; avviso a coloro che ritornano nei paesi stati travagliati dalla malattia, *ivi*, 390; dominante in Nizza, Cuneo e Genova, Stati Sardi, relazione, *ivi*, 401; curato col solfato di chinina, LXXVII, 490; osservazioni sul sangue dei cholerosi, *ivi*, 497; pensamenti, LXXVIII, 403; curato col fumo di tabacco, *ivi*, 404; dominante in Venezia, *ivi*, 417; e LXXIX, 78; dominante in Bergamo, relazione, *ivi*, 114; osservazioni sul sangue dei cholerosi, *ivi*, 162; risposta ai quesiti della Società medica di Bologna, *ivi*, 335; riflessioni, *ivi*, 358; riflessioni medico-critiche-istoriche, *ivi*, 372; ontologismo medico relativo al cholera, *ivi*, 378; condizione patologica essenziale, *ivi*, 383; cenni sul cholera della Liguria e di Genova, *ivi*, 388; annotazioni, LXXX, 46; ragguaglio, *ivi*, 105; cenni sulla cura della malattia, *ivi*, 200; trattato, *ivi*, 208; *animadversiones*, *ivi*, 232; dominante in Napoli, *ivi*, 647; dominante in Milano, rapporto, LXXXI, 257; dominante in Brescia, LXXXII, 61; in Trissino, *ivi*, 288; in Napoli, metodo di cura, *ivi*, 453; osservazioni, *ivi*, 457; lettera del dott. *Delforno* al dott. *Assalini*, *ivi*, 482; dottrina degli antichi, *ivi*, 592; dominante in Napoli, cura, *ivi*, 593; entozoari trovati nelle intestina dei cholerosi, *ivi*,

Digitized by Google

627; dominante in Milano, rendiconto, LXXXIII, 417; innesto del principio cholerosо negli animali, LXXXVI, 272; Memoria, LXXXVII, 397; riflessioni sul cholera di Napoli, *ivi*, 534; epidemia di Bisceglie, *ivi*, 565; esperimenti, *ivi*, 597; modo di propagarsi, LXXXVIII, 237; se i chinacei ne sieno i preservativi, *ivi*, 339, urea nel sangue dei cholerosi, XC, 622.

CHOLERICA epidemia tellurica dominante, LXIII, 225.

CHOLERICUS drago, protesta del dottor *Capello*, LXXXI, 239.

CHOLEROSI, loro temperatura, LX, 600; loro aumento dopo le feste, *ivi*, *ivi*; scoperta di un fluido aeriforme nel loro sangue, LXXVI, 587; necroscopie eseguite nello spedale di Napoli, LXXXI, 239; vermi trovati nei medesimi, *ivi*, 241; trattati nello spedale di Loreto, *ivi*, 243; esperienze sul loro sangue, LXXXV, 150 e 653; osservati nello spedale di marina, XCV, 600.

CHOREA, uso dei bagni solforosi per curarla, LXVIII, 370; saltatoria, sua descrizione, XC, 177; guarita col segale cornuto, XCIV, 624.

CIANURO di potassa nelle neuralgie, LIX, 555; osservazione del prof. *Andral*, LXI, 604; nelle neuralgie e nelle febbri periodiche, *ivi*, 440; sua preparazione, LXV, 402; suoi effetti velenosi per clistero, LXX, 196.

—— di mercurio nella sifilide, LXIII, 548.

CICATRICI, tumori verrucosi sulle medesime, LXIX, 410; considerate sotto l'aspetto medico-legale, XCIV, 485.

CICUTA, suo uso nella galactirrea, LVIII, 573.

CIFOSI paralitica (considerazioni sulla), LXXII, 42.

Digitized by Google

CINCONINA, e suoi usi, LX, 571.
CIRCOLAZIONE del sangue interrotta nel cervello, LXXIII, 243; e movimento del cuore, sperienze, *ivi*, 459; guasti reconditi degli organi della circolazione rivelati dall'ascoltazione, LXXXVII, 541; del sangue, dottrina di *Eustachio Rudio* imparata in Padova da *Guglielmo Harvey*, LXXXIX, 130.
CIRSOCELE e varicocele, cura, LXX, 167.
CISTITE cronica, guarita con injezioni d'azotato d'argento, LXXXVI, 638.
CISTOTOMIA bilaterale, considerazioni, LXXXII, 329; ipogastrica praticata, *ivi*, 581; bilaterale, XCV, 37.
CISTOTOMO nuovo, XCIV, 292.
CLAVICOLA, estirpazione della medesima, XCII, 188; disarticolazione ed estirpazione, *ivi*, 236.
CLINICA di Parma come diretta dal prof. *Tommasini*, LXIX, 5.
—— chirurgica del prof. *Lallemand*, LXXVI, 272.
—— medica pei chirurghi in Padova, LXXX, 239.
CLINICO ragguaglio del manicomio di Cremona, LXXVII, 289.
CLINIQUE médicale du doct. *Chomel*, lezioni orali, ecc., LXXV, 171.
CLORO gazoso nella tisichezza, LVII, 512; liquido pei profumi, processo semplice, LXII, 567.
CLOROSI menorragica, XC, 206.
CLORURI alcalini nelle affezioni della bocca nei bambini, LXVIII, 372.
CLORURO di calce come disinfettante, LXII, 582; come rimedio nella rogna, LXIII, 584; LXVIII, 588.
—— di sodio, sue proprietà febbrifughe, LXXVIII, 405.
CODEINA estratta dall'oppio, e sua azione, LXVI, 600; sue virtù medicamentose, LXIX, 599 e 601.

Digitized by Google

COITO, donna morta di veleno dopo di esso, LXX, 218.
COLCHICO che produsse avvelenamento, LXIII, 219; adoperato nella cura del reumatismo nervoso, LXXVIII, 376; suoi effetti fisiologici e terapeutici, LXXXIV, 638; utile nella gotta, LXXXVII, 549.
COLICA saturnina curata coll'allume, LXI, 222; nuovo metodo curativo della medesima, LXII, 157; epatica, metodo di *Durand* per curarla, LXVIII, 587; saturnina, prodotta da pallini di piombo, LXXXIV, 426; prodotta dal maneggio dell' argento monetato, XCV, 644.
COLLO, grave ferita per attentato di suicidio, LXXVIII, 218; tumore congenito (del), XCV, 616.
COLOMBINA, osservazioni, LVIII, 567.
COLORAMENTO dei denti, qual effetto dei preparati saturnini, XCVI, 658.
COMBUSTIONE spontanea di due persone nel tempo stesso, LXXX, 632.
COMMENTARJ dell' Accademia di Bologna, LXXIII, 195 e 459; LXXXII, 139; XCII, 49; dell' Ateneo di Brescia, XCII, 100.
COMPRESSIONE come mezzo curativo nell' infiammazione, LXXX, 335; metodica nelle malattie chirurgiche, XCIII, 443.
COMPRESSORE delle arterie, LXXXVII, 352.
CONCEPIMENTO (caso straordinario di), LXXVII, 404.
CONCINO e sue proprietà, LXXXII, 628.
CONCREZIONI intestinali espulse dalle pareti addominali, LXVII, 196; fibrinose del cuore, XCV, 204.
CONDIZIONE patologica nelle malattie, LXXVII, 410.
CONSTITUTIO morbosa stationaria, ejusque neces-

Digitized by Google

sitas, LXI, 160; costituzione morbosa d'Udine nel 1831, LXII, 287.

CONTAGIONE, dottrina italiana, Memorie critiche, LXXIX, 457.

CONTRATTURA permanente delle dita, LXXVI, 284.

CONVULSIONE con fenomeni straordinarj osservata nello spedale di Bologna, LXV, 403.

CONVULSIONI curate col senecio vulgaris, LIX, 78; nella gravidanza e nel parto, LXXII, 513; e LXXV, 279.

CONVULSIVE malattie con affezione del pericardio, XCIV, 525.

CORDONE ombelicale, sua connessione coi vasi materni, LXIII, 540.

CORNEA, sua cauterizzazione nell' amaurosi, LXXII, 387; suo trapiantamento, LXXXIV, 632; stafiloma pellucido, LXXXIX, 520; opaca, sua cura in Persia, *ivi*, 625; modo di arrestare la sua distruzione nell'oftalmia purolenta, XC, 604.

CORPI estranei penetrati nell'uman corpo, LXXXVII, 378.

CORSO, tendenza irresistibile al medesimo in una inferma, LXI, 151.

CORTECCIA astringente del Brasile, LVII, 186.

CORVI GUGLIELMO, e DONZELLINI GIACOMO, medici, loro vita, LXXI, 360.

COSCIA amputata per fungo ematode, LXIX, 583.

COSTA, sua frattura in un colpo di tosse, LXIX, 394; sua sorprendente riproduzione, LXXXII, 172.

COTENNA infiammatoria del sangue, LXIV, 553.

COWPOX di recente scoperto in Francia, LXXVIII, 600.

Digitized by Google

CRANIOMETRO nuovo del dott. *Achille Bovio*, XCI, 546.

CREOSOTO, sua virtù nelle piaghe di cattiva indole, nelle scottature, ecc., LXVIII, 360; ulteriori osservazioni, LXIX, 207; avvertimento intorno al modo di prepararlo, *ivi*, 403; modo di ottenerlo, LXX, 75; suo uso esterno, *ivi*, 217; suo uso, *ivi*, 516; altre osservazioni, *ivi*, 519 e 524; nelle ulceri sifilitiche, LXXI, 410; impuro, in alcune malattie, LXXII, 28; osservazioni cliniche intorno all'uso di esso, *ivi*, 78; sua utilità in un'ulcera fungosa gangrenata, *ivi*, 397; suo uso esterno, LXXIV, 341; sua azione dinamica deprimente, *ivi*, 390; suoi effetti medicinali, LXXV, 604; sue proprietà ed usi, LXXXI, 566; lavori intorno al medesimo, LXXXII, 401; sue virtù mediche, LXXXIV, 623; suo uso nelle malattie chirurgiche, XC, 628.

CRISI e giorni critici, pensamenti, LXII, 582; e LXIV, 564.

CROMATO di potassa, sue proprietà, LXIX, 391; utile per formar moxe, LXX, 212.

CROTON tiglium (olio di), formole per prepararlo, LXV, 400; suo uso interno ed esterno, LXVIII, 575; usato all'esterno, LXX, 526; sua azione terapeutica, LXXIII, 590.

CROUP, solfato di rame usato nella cura del medesimo, LXXI, 402.

CUBEBE nelle scolazioni o gonorrea, LXVIII, 417.

CUCITURA del palato, LVII, 322.

CUORE, ingrandimento del ventricolo, ed orecchietta destri, LXI, 268; enormemente voluminoso con polipi, LXVIII, 61; sua ipertrofia, se si conosca col-

Digitized by Google

l'ascoltazione, LXX, 500; caso di rammollimento; *ivi*, 596; rottura di due colonne carnose, LXXV, 397; caso d'ipertrofia, LXXVIII, 350; sue malattie, e dei grossi vasi, *ivi*, 571; LXXIX, 183; LXXX, 263; parecchie malattie del medesimo curate coll'iodio, LXXXI, 525; rottura, e corrosione, considerazioni fisio-patologiche, LXXXII, 147; modo di studiarne la struttura, LXXXIV, 213; casi di atrofia delle valvole, LXXXV, 570; diagnosi delle malattie del medesimo, LXXXVII, 157; fisica alterazione del medesimo, *ivi*, 394; idatidi trovate nel medesimo, LXXXVIII, 576; insegnamenti di *Eustachio Rudio* intorno alle malattie del medesimo, XC, 5; aneurisma parziale di esso, *ivi*, 569; ipertrofia concentrica, *ivi*, 581; rotture del medesimo (commentario sulle), XCI, 549; suo stato nella febbre tifoidea, XCII, 239; ricerche su di esso, e sovra il sistema arterioso nell'uomo, XCIII, 81; diagnosi delle sue malattie, XCV, 419; suoi ganglii nervosi, *ivi*, 651.

CUSPARINA, sua preparazione, LXVIII, 376.

CUTANEE malattie, loro cura col solfuro di calce, LXXVIII, 414.

CUTE, sulle sue funzioni negli animali, LXXIV, 304.

D

DEFECAZIONE, sua teoria, e modo di sollecitarla, LXIX, 313.

DELIRIO guarito coll'oppio, LVII, 164; *delirium tremens potatorum*, LVIII, 86; sua cura, XC, 178; diagnosi, *ivi*, 195.

DEMENZA e idiotismo (trattato sulla), LXV, 284; indagini filosofiche, (sulla), LXXXIV, 129.

Digitized by Google

DEMONO-MANIA con commozione cerebrale, LXXVI, 495.

DENTI, loro sensibilità, LVIII, 188; loro carie e dolori guariti coll'allume, LIX, 560; trattato sulla loro pulitezza, conservazione e trapanazione, LXV, 296; sensibilità della sostanza dura, LXX, 449; affezione particolare dei loro nervi, LXXIX, 450; involucri capulari persistenti della polpa, XCV, 633.

DENTIZIONE all'anno diciassettesimo, LXXXVII, 551.

DERMATOSI (monografia del barone *Alibert* sulle), LXIV, 503, e LXVI, 118.

DIABETE, nuovo metodo di curarlo, LVII, 570; insipido, storia, LVIII, 354; curato colla soluzione del concino, *ivi*, 554; guarito col concino, LXI, 258; analisi del sangue e dell'orina in questa malattia, LXIV, 592; nuove ricerche sulla natura, e trattamento, LXXXVI, 627; note del dott. *Polli, ivi*, 630; sulla sua natura, osservazioni e ricerche, XC, 393, e XCII, 465; Memoria, XCI, 641; cura col metodo di *Bouchardat*, XCIV, 648.

DIAFRAMMA, sua inerzia nella defecazione, e nel parto, e sua azione nel vomito, XCVI, 403.

DIAGNOSI, ricerche per illustrar la diagnosi di alcune malattie, LVIII, 90.

DIARREA nella tisichezza, modo di curarla, LXIV, 386.

DIETA metodica, come mezzo per guarire molte malattie, LXX, 570.

DIGESTIONE, pensamenti sulla medesima, LXVIII, 394; sperienze fatte sull'uomo vivo, LXXII, 553; artificiale, LXXXVIII, 603.

DIGITALE purpurea, considerazioni, LXXI, 332; sua

Digitized by Google

azione sul feto, LXXV, 607; usata col metodo endermico nelle malattie del cuore, LXXVI, 340; adoperata nel *delirium tremens*, LXXXVI, 625; suo uso nelle pneumonie, XCI, 35.

DIGITALINA, sua preparazione, ed usi, LXVIII, 394.

DISSENTERIA epidemica in Vasto, LXXVIII, 373; curata coll' albumina, XC, 228.

DISTOCIA per conglutinazione dell'orificio dell'utero, LXXVII, 542.

DITO affatto diviso, sua riunione con guarigione, LXVII, 449.

DONNA, viziosa conformazione del suo bacino, LXXIV, 363.

DOTTRINA medica Italiana o Browniana riformata, LXI, 171; Dottrina medica, libro terzo, LXIV, 5; libro quarto, LXXIV, 5; libro quinto, del diagnostico, LXXX, 5.

DRACUNCULUS, osservazione, LXXV, 589.

DUODENO e pancreate, loro malattie, LXXV, 311.

DURA madre spinale, sua infiammazione, LXX, 191.

E

EBRIETA' artificiale negli animali carnivori ed erbivori, e suoi effetti fisiologici e patologici, LXXVI, 346.

ECLAMSIA dei bambini ragguagliati all'apoplessia ed al tetano, LXXVII, 134.

EDEMA delle estremità inferiori, conseguenza di febbri, LXV, 543.

EFFETTI di alcuni medicamenti nell'uomo sano, LX, 191.

Digitized by Google

ELATERINA, sua scoperta, LXII, 565.
ELEFANTIASI non contagiosa, LXI, 408; della parete addominale anteriore, XCI, 611.
ELETTRICITA' nelle febbri periodiche, come rimedio, LXV, 587; straordinaria, in una donna, LXXXVII, 245; sugli effetti di essa nell' umano organismo, XCI, 652.
ELETTRO-MOZIONE vitale, pensieri (sulla), XCI, 120.
EMATEMESI melenode, commentario (sulla), LXX, 95.
EMBRIOGENIA comparativa dell'uomo e degli animali, LXXIV, 615.
EMERALOPIA, osservazione, LXXVII, 543.
EMETICO dell'*Hufeland*, LIX, 104.
EMIPLEGIA con fenomeno straordinario, LXXVII, 401.
EMORMESI capitale in una puerpera da odore ingrato, LXXI, 411.
EMORRAGIA delle membrane cerebrali con sintomi d'apoplessia, LXXVII, 181; nei ventricoli del cervello e nel canale vertebrale, *ivi*, 185; emorroidale guarita, LXXVIII, 82.
EMORRAGIE attive curate col segale cornuto, LX, 233; traumatiche cessate spontaneamente, *ivi*, 532; interne dell' utero nella gravidanza e parto, LXIII, 442; atfive, curate col segale cornuto, LXVI, 398; uso dell'acetato di piombo nelle medesime, LXXIV, 377; traumatiche, LXXI, 621.
EMORROIDI, lezioni cliniche (sulle), LXXVIII, 518.
EMOTTISI fulminante con caverna tubercolare, XCII, 631.
EMPIEMA, sua diagnosi e cura, LXIX, 194; con distruzione del polmone destro, LXXI, 188; curato coll' operazione, riflessioni, LXXVII, 385; storia ed

Digitized by Google

epicrisi, XCII, 280; del torace, operato con successo, XCIII, 419; altro caso, *ivi*, 626.
EMPROSTOTONO mortale (storia di), LXXIII, 115.
ENCEFALICO rumore di soffietto, LXX, 184.
ENCEFALO, ricerche anatomico-patologiche, lett. 6.ª, LXXIII, 161; lett. 7.ª, *ivi*, 529.
ENDERMATICA (*de methodo*), dissert., LXXXVIII, 481.
ENDOCARDITE e pericardite coincidenti col reumatismo articolare, LXXXVII, 201, e LXXXVIII, 5.
ENTERITIDI (storia di due), LVIII, 351.
ENTERO-BUBONOCELE curata coll'operazione, LX, 155.
ENTOZOARII microscopici nel tessuto muscolare dell'uomo, LXXVII, 591.
EPIDEMIA vajuolosa del 1829 in Torino, LXIII, 589; sulla necessità dello studio delle epidemie, LXXXV, 130; in Francia dal 1830 al 1836, LXXXVIII, 139.
EPILESSIA curata coll'ipecacuana, LVII, 151; altro caso, LX, 586; cagionata dalla tenia, LXIII, 395; guarita coi salassi, ed allacciatura degli arti, LXVI, 512; guarita colla legatura della carotide primitiva, LXIX, 395; da ernie cerebrali, LXXV, 364; curata colla legatura delle carotidi, *ivi*, 588; curata coll'ammoniaca, LXXXI, 215; epidemica nelle scuole, LXXXVIII, 614.
EPISTASSI fatale, LXVI, 152; curata colla chiusura della narice destra, LXXIV, 361.
EPIZOOZIA degli animali domestici, trattato, LXIII, 585.
ERMAFRODITISMO in donna di 80 anni, LXII, 583.
ERMAFRODITO sotto i nomi di Dorotea Derier e Carlo Durgé, LXXX, 392.

Digitized by Google

ERNIA ridotta col coltello, LVII, 451; altro caso, LX, 586; cura radicale, LXI, 207.; crurale, ridotta coll'applicazione della belladonna, *ivi*, 382; dell'iride, rientrata colla soluzione di belladonna, *ivi*, 402; del ventricolo per ferita del diaframma, *ivi*, 592; operazione, LXIII, 562; dell'omento, LXVI, 468; incarcerata, guarita dalla natura, LXVII, 342; dei visceri addominali nella cavità toracica, LXIX, 392; inguinale, cura radicale, LXXV, 601; inguinale dell'appendice del cieco, LXXV, 430; addominale, cura radicale, LXXX, 405; inguinointerstiziale, osservazione, *ivi*, 606; statistica (delle ernie) e loro cagioni, LXXXII, 208; vaginale incarcerata, *ivi*, 598; cura radicale, LXXXIII; 375; incarcerata, curata con clisteri d'acqua saturnina, LXXXIX, 399; cure coll'intro-versione, XC, 65; della tromba di *Fallopio*, XC, 606; ventrale con strozzamento, XCII, 84; incarcerata, modo di ridurla coll'estratto di atropa belladonna, XCIII, 621; insufficienza dei metodi fin qui proposti per guarirla, XCIV, 51; inguinale scielta, guarigione spontanea col metodo *Ravin*, *ivi*, 630.

ERPETE curato coll' antrakokali, LXXXIX, 413; curato colla fuliggine, XC, 225.

ERRORI nell' osservare in medicina (considerazioni sugli), LXXVIII, 333.

ESALAZIONE gazosa, cutanea, LX, 528.

ESAME delle dottrine mediche di *Broussais*, commentario, LIX, 359, e LXI, 454.

ESANTEMI contagioso-febbrili (manuale sugli), LXVI, 132.

ESCARE della pelle dai diversi caustici, LXXV, 593.

ESERCIZJ anatomici, cura delle offese ricevute in essi, LXXIV, 554.

Digitized by Google

ESOFAGISMO, o spasimo dell'esofago (ricerche pratiche sull'), LXVI, 548.

ESOFAGO, sua enorme dilatazione, LXIX, 401; alcune malattie del medesimo, LXX, 175, e *ivi*, 489.

ESOFAGOTOMIA eseguita, LX, 56; Memoria intorno alla medesima, LXVII, 216; con osservazioni, LXXV, 325.

ESOSTOSI, osteo-sarcoma, ed incurvamento delle ossa, LX, 361; cava, del canale midollare dell'omero, LXXV, 174.

ESPOSTI dello spedale di Mantova, loro numero nel 1830, LX, 297; trovatelli e figli naturali (ricerche sui), LXXXVII, 497; storia statistica e morale, LXXXVIII, 515.

ESTRATTI vegetali, loro preparazione, LXVIII, 595.

ESTROFIA, o rovesciamento della vescica orinaria, LVIII, 356; altro caso, *ivi*, 359.

ESUMAZIONI giuridiche, e cangiamenti fisici dei cadaveri, LXV, 492, e LXVI, 93.

ETIOPE marziale, modo di ottenerlo, LX, 403.

EUFORBIA laritide, virtù purgative del suo olio, LXVI, 521.

F

FACCIA, osservazione di cancro, LXV, 393; malattie maligne della cute della medesima, XCII, 186.

FANCIULLI trovati, storia statistica e morale, LXXXVIII, 515.

FARINA contenuta nella crusca, LXVI, 507.

FAVO, ragguaglio storico sul, LXXI, 498; guariti senza taglio, LXXVIII, 224 e 365.

Digitized by Google

FEBBRE gastrico-tifoidea d'Arsié e vicinanza, storia, XCV, 241 e 449.
—— metastatica, XCII, 94.
—— perniciosa maniaca, e sull'azione del solfato di chinina, XCIII, 560.
—— petecchiale, osservazioni, LXV, 456.
—— puerperale curata coll'ipecacuana, LVII, 451; Memoria del dott. *Malvani* (sulla), con riflessioni, LXVII, 72; sua identità col tifo petecchiale, LXXXIV, 69; epidemica, e suoi rapporti colla risipola, LXXXIX, 166; casi narrati, XC, 613; sua identità colla risipola epidemica, XCVI, 656.
—— quotidiana complicata, LXXVIII, 365.
—— tifoidea, lezioni intorno alla medesima, LXXV, 171; reumatico-nervosa, e sua cura, LXXXII, 584.
FEBBRI. Ragionamento intorno alle medesime, LXVII, 350.
—— gastriche o biliose, considerazioni, LXXXVI, 212.
—— periodiche, se diansi infiammazioni intermittenti, LXIII, 333; curate colla narcotina, LXV, 186; loro condizione patologica, e cura cogli astringenti, *ivi*, 246; loro cura col metodo endermico, LXXI, 505; di primavera, curate colla chinachina, LXXIV, 323; curate col piperino, LXXV, 128; sulla loro natura, LXXVII, 5; curate colla salicina, LXXVIII, 329; nuova forma di esse, *ivi*, 350; curate col salasso nel periodo del freddo, *ivi*, 369; metodo di curarle presso gli antichi, LXXXII, 22; loro cura nello spedale di Lisbona, LXXXIX, 440; temperatura del corpo nelle medesime, XCII, 642; loro condizione essenziale, XCVI, 217.
—— tifoidee, o tifo addominale, XC, 36.

Digitized by Google

FEGATO, suo esame per giudicare d' un neonato morto, LXIV, 344; suo ascesso, LXXI, 493; suo ascesso, e tumori cistici, LXXV, 330; storia di due ascessi, LXXVII, 433; cenni sulla malattia di esso osservata nella città di Comacchio, LXXIX, 536; sua degenerazione adiposa, LXXXV, 628; altro caso di degenerazione adiposa, LXXXVII, 228; idatide del medesimo vuotata colla paracentesi, XC, 594; casi di ingrossamento con tumore, *ivi*, 595; alterazione adiposa del medesimo (*pimelosis hepatica*), XCII, 635; sue alterazioni, XCIII, 385; sue ferite, giudizio medico-legale, riflessioni critiche, XCVI, 29.

FEMORE, sua frattura, e metodo di curarla, LVIII, 426; rottura del collo, LXXV, 360; altro caso, *ivi*, 556; cura proposta, *ivi*, 611; caso di frattura, LXXXII, 207; insolito slogamento, LXXXV, 579; rarefazione dell' aria nella sua cavità, XCI, 205.

FERITA con frattura comminutiva, curata col setone, LX, 587; del basso-ventre, con lesione della vescica orinaria, guarita, LXVI, 159; grave d'arma da fuoco, cagione di morte, LXVII, 5.

FERITE, osservazioni intorno alle medesime, LXVIII, 326; loro guarigione senza infiammazione, LXXX, 618.

FERRO (nitrato di perossido di) adoperato nella diarrea, LXII, 589; suo sottocarbonato nella cura della gastralgia, LXIV, 372; suo carbonato, miglior modo di prescriverlo, LXVIII, 358; suo tritossido, contravveleno dell'arsenico, LXXII, 413; suo perossido idrato, antidoto dell'arsenico, LXXIII, 545; suo solfato, azione terapeutica del medesimo, LXXXVIII, 5; suo solfato, altre osservazioni sulla sua azione, LXXXIX,

Digitized by Google

152; suoi ossidi, contravveleni dell' arsenico, sperienze, XCII, 225.

FETO, cagioni per cui si presenta frequentemente pel capo, LXV, 345; bicefalo, osservazione, *ivi*, 509; uso dello stetoscopio per iscoprire se vivo sia o morto, LXVIII, 347; mostruoso bicorporeo, storia, LXXI, 257; mezzi di diminuirne il volume della testa, LXXIII, 379; umano mostruoso bicorporeo, descrizione, *ivi*, 474; se respiri nell' utero materno, *ivi*, 618; umano bicorporeo, monocefalo, descrizione anatomica, LXXXII, 165; dentro l'utero, rumore rantoloso e di succiamento, LXXXIX, 437; sue ferite e fratture, *ivi*, 633; espulso dopo l'inumazione della madre, XC, 204; settimestre colla placenta aderente ad un nevo del cranio, XCV, 633.

FIBRINA coagulata, suo ammollimento, XCV, 605.

FILOSOFIA medica del prof. *Bouillaud*, Memoria, LXXXII, 241, e LXXXV, 5.

FISIATRICA, cenni intorno alla medesima, LXXXII, 307.

FISIOGNOMONIA e patognomonia (Saggio di), LXXVI, 226.

FISIOLOGIA (manuale di), LXXX, 149.

FISIOLOGICO-ELETTRICO sperimento, LXXII, 408.

FISOMETRA, Memoria intorno al medesimo, XCVI, 491.

FISTOLA lagrimale, sua cura, LXI, 403.

FISTOLE scrifere, nuovo metodo per curarle, LXVII, 179; vescico-vaginali, e retto-vescicali, loro cura, XCII, 178; vescico-vaginali, nuovi stromenti per cruentarle, XCIII, 272.

FLEBITE da un salasso, e sue conseguenze, LXVI,

Digitized by Google

155; polmonale, LXXIX, 232; endocardia-flebitide, LXXXVII, 5; con assorbimento purolento, LXXXIX, 443.

FLEMMATORRAGIA, o *corizza flemmatorragica*, LX, 589.

FLOGOSI, teoria di essa (del *Rasori*), sua utilità ed originalità, LXXXIII, 30; comunicazione di un fatto relativo, *ivi*, 548; osservazioni intorno alla medesima, LXXXVII, 625.

FLORIDZINA, usi medici e sua preparazione, LXXVII, 593, e LXXX, 388.

FLUORICO acido, sua presenza in certe sostanze animali, XCV, 210.

FONOSPASMIA, specie di neurosi, sua descrizione, LXV, 601.

FORCINA d'ottone nella vescica, sua estrazione, LXXV, 150.

FORZA medicatrice della natura, LXXIV, 171, e LXXXII, 142.

FOSFATO di chinina nelle febbri intermittenti, LXI, 203; ammoniaco-magnesiaco sul peritoneo, LXXXVIII, 602.

FRANGI-PIETRA di *Heurteloup*, miglioramento del *Fabbri*, XCV, 650.

FRATTURA scapolo-clavicolare con lussazione dell'omero, XCV, 596.

FRATTURE delle gambe curate colla rena e gesso bagnati, LXVI, 531; antiche, risanite col setone, LXXVIII, 375; semplici, curate coll'apparecchio permanente, LXXX, 109; degli arti inferiori, nuovo apparecchio per curarle, LXXXI, 227; cura coll'apparecchio permanente, XC, 511.

Digitized by Google

FRAXINUS ORNUS, nuove sostanze rinvenute nel medesimo, LIX, 541.

FREDDO, suoi effetti terapeutici nelle malattie flogistiche di petto, LXXII, 122.

FRENOLOGIA, sua applicazione a *Romagnosi*, LXXVIII, 250; due Memorie sull'anatomia frenologica, LXXIX, 589; sulle teste dei grandi scellerati, *ivi*, 606; in relazione colla fisionomia, estratto da *Spurzheim*, LXXX, 529; LXXXI, 488, e LXXXIII, 338; Memoria intorno alla medesima, LXXXIV, 39; note ad una lettera di *Giuseppe Frank*, XCIV, 561.

FRUTTA, loro utilità, LVIII, 32.

FULIGGINE succedanea del creosoto, LXXII, 416; nella cura degli erpeti e della tigna, XC, 225; altre osservazioni, XCV, 229.

FUMIGATORIO metodo, LXIII, 593.

FUNGHI nocivi ed innocui, LXXVIII, 354; loro azione sull'aria atmosferica, XCII, 450.

FUNGO ematode nell'encefalo, LXXVIII, 220.

G

GALVANISMO, suo uso in medicina, LXXVIII, 442; come mezzo per introdurre nel corpo il sublimato corrosivo, LXXXVI, 650.

GANGLIO del nervo sott'occipitale, LX, 584.

GANGRENA SECCA, LXXIII, 479; LXXIV, 439; LXXXI, 590; LXXXVII, 536 e 578; in un ragazzo di tre anni, XCV, 621.

GASTRALGIA, sua descrizione, LXXIV, 374.

GASTRITE gravissima, risanata, XCII, 107.

GASTROTOMIA (storia di), LX, 583.

Digitized by Google

GAZ infiammabile espulso da un ammalato di tifo, LVIII, 169; ossidulo di azoto nell'ascite, LXI, 602; illuminante, accidenti prodotti dal medesimo, XCI, 599; sua natura chimica e proprietà venefiche, *ivi*, 601.

GELATINA delle ossa per alimento, LIX, 561; sostituita alla carne per fare il brodo agli ammalati, LXV, 566; animale, come alimento, LXXIII, 283, e LXXIV, 395.

GELONI, loro cura colla pietra infernale, LXXVI, 494.

GEMELLI, cagione nel parto di morte reciproca, LXXXII, 602.

GENITO-ORINARJ organi, loro malattie, LXXXIV, 234.

GHIACCIO nelle febbri intermittenti, LXXXVII, 551.

GHIANDOLE del collo tumefatte, LVIII, 354; pineale, sua idropisia, LXXXVIII, 609; di *Duverney*, *Bartolino* e *Cooper* nella donna, XCVI, 588.

GIACOMAZZI STEFANO, sua vita e scritti, LXXXVII, 296.

GINOCCHIO, sua lussazione, LXXXIV, 85; tumor bianco (del) guarito col muriato di barite, LXXXVI, 313.

GIRARDI MICHELE, sua biografia, LXXV, 94.

GIULIANI GIBELLINI, sua biografia, LXXXIX, 525.

GIUSQUIAMO nelle ernie, LVII, 251.

GLOSSITIDE traumatica, LXI, 433.

GLOSSORAFIA, storia, LXXIII, 112.

GLOTTIDE, spasmo della medesima, LXXIV, 641.

GOLA, cura delle sue malattie coll'allume, LXXIV, 598.

GOMM' AMMONIACO, pianta che la produce, LVIII, 570.

GOMMA resina d'olivo come antiperiodico, LVIII, 392.

GONORREA, metodo per guarire la medesima e la

Digitized by Google

sifilide, LXVII, 534; curata col cubebe, LXVIII, 417; altro metodo di cura, LXXV, 387; curata o col pepe cubebe, o col balsamo copaiba, LXXIX, 200.
GOTTA, Trattato intorno alla medesima, LXXIX, 303.
GOTTOSI dolori, calmati dai pediluvj solforosi, LXVIII, 346; guida pei gottosi, LXXXVI, 289.
GOZZO, osservazioni sovra di esso, LXIV, 468.
GRASCIA evacuata dall'ano e per le orine, LXIV, 316.
GRAVIDANZA, malattie dalla medesima dipendenti, LVIII, 351; extra-uterina, *ivi*, 554; XX, 252 e 552, e LXXIV, 355; complicata con ascite, LVIII, 555; falsa, LIX, 225; addominale, gastrotomia, guarigione, LX, 583; uterina extra-addominale, LXI, 211; malattie che l'accompagnano o si sospendono, LXII, 105; uterina fuori dall'addome, LXIII, 207; distrutta, LXXVIII, 367; terminata coll' uscita di 6070 idatidi, *ivi*, 393; se abbia segni certi, LXXXVII, 321; extra-uterina terminata colla morte, LXXXIX, 260.
GRAZIOLO ANDREA, sua biografia, LXXXVIII, 111.
GRIPPE, od influenza, LXVII, 19; rapporto al consesso medico-chirurgico di Mantova intorno al medesimo, LXVIII, 79; o catarro epidemico, Memoria, LXXXIV, 408; sua cronologia nell'Osservatore medico di Napoli, LXXXVII, 556; epidemico, ragionamento, LXXXVIII, 79.
GUANCIA, tumore sarcomatoso (della) e sua estirpazione, LVIII, 425.
GUMMIGOTTA nell' ascite stenica, XCI, 36.

H

HAUSER GASPARE, considerazioni psico-fisiologiche intorno al medesimo, LXIX, 352.

Digitized by Google

I

IDEALISMO in medicina (dell') e della lingua come segno nelle malattie, LXXXIII, 5.
IDIACOROIRIDE nell'occhio umano, LXVIII, 213.
IDROCEFALO cronico guarito colla puntura del cranio, LXII, 592; acuto, sintomi, ed alterazioni anatomiche, LXIV, 594; caso, LXXVII, 186; diecinove casi trattati colla perforazione del cranio, LXXXVI, 634; cronico, guarito colla compressione, XCII, 639; cronico, trattato colla puntura, XCIV, 638.
IDROCELE delle donne, LVII, 437; del collo, LXIII, 554; nuova maniera di curarlo, LXXI, 611; curata colle injezioni di iodio, LXXXVIII, 566; altre osservazioni, *ivi*, 571; curata coll'iodio ed acqua fredda, *ivi*, 572; injezioni di iodio nella cura, XCIV, 175; della vaginale, cura colle injezioni di tintura di iodio, *ivi*, 627.
IDROCIANATO di chinina, LIX, 52; in alcune malattie periodiche, LXIII, 5; altre osservazioni, *ivi*, 24.
IDRO-FERRO-CIANATO di chinina, nuovo modo di prepararlo, LXVII, 596.
IDROFOBIA, nuovo mezzo per curarla, cioè coll'asfissia, LVII, 528; cura preservativa col galvanismo, *ivi*, 530; osservazioni, LX, 320; nell'uomo, guarita colla cauterizzazione delle pustole sotto-linguali, LXIII, 431; osservazioni, LXVII, 371; sua cura, LXIX, 387; ragionamento intorno alla medesima, XCIV, 476; o rabbia spontanea nel cane, osservazioni, XCVI, 412.
IDROLOGIA medica, LXXXVII, 602.

Digitized by Google

IDROPE parziale da ottusamento delle vene, LII, 598; delle ovaje e loro estirpazione, LXIII, 257; anasarca ed ascite prontamente curati, LXXI, 248; da traspirazione soppressa colla coagulabilità delle orine, LXXIX, 209; natura e cura di essa, LXXXVII, 195.

IDROTTALMIA sintomatica, LXXII, 124; cura, LXXXIV, 201.

ILEO, sua cura col mercurio metallico, LXIII, 558; guarito colla tromba aspirante, LXXII, 5; uso dei clisteri di belladonna nel medesimo, LXXX, 379.

ILEX AGRIFOLIUM, od ilicina, sua virtù febbrifuga, LXIX, 191.

ILIACA fossa destra, suo ascesso, XCIV, 643; arteria iliaca primitiva, sua legatura, *ivi*, 644; fossa iliaca sinistra, suo ascesso, XCVI, 654.

ILICINA, scoperta di essa o del principio febbrifugo dell' agrifolio, LIX, 558; modo di prepararla, LXV, 400.

IMBALSAMAZIONE, LXXV, 370.

IMENE imperforato, cagione di ritenzione de' menstrui e dell' orina, LXVIII, 582; impervio, LXXI, 504.

INCUBO, monografia e cura, LXXI, 378.

INDACO nell' epilessia, LXVII, 222.

INFERMITA' lunga, penosa, ed ammiranda di Maria Lazzari, LXXXIV, 241.

INFIAMMAZIONE dei sistemi nervoso, linfatico e sanguigno, LVIII, 331; intermittente, se debba ammettersi, LXII, 333; osservazioni microscopiche, LXVII, 533; natura, causa ed effetti, XCI, 652; se rigeneri, o distrugga la materia vivente, XCIII, 5; suo meccanismo, *ivi*, 630.

INSENSIBILITA' da ubbriachezza, LXXIV, 552.

Digitized by Google

INSTITUTIONES medicinæ practicæ (Valentini), LXXIV, 412

INTELLETTO e cervello, errori di *Tiedemann* nel paragone tra l'Europeo ed il Negro, LXXXVIII, 504.

INTESTINI separati ed evacuati, LVII, 167; loro ulceri, LXIV, 224; ulceri delle loro ghiandole in molte malattie, febbri putride, enteriti, dissenterie, vajuolo, ecc., LXXIV, 256, e LXXVI, 476; loro strozzamenti interni, LXXXIV, 180; loro strignimenti, cagione di volvulo, XCII, 231.

INTESTINO retto carcinomatoso, sua recisione, LVII, 202; retto, rotto nella vagina, LXI, 384; (pseudo), espulso per secesso, LXIII, 214; retto, sua procidenza, nuova maniera di cura, LXXIII, 570; retto, sua procidenza, rimedio specifico, LXXVI, 572; retto, recisione della parte inferiore, LXXVII, 130; cieco, sua funzione, LXXXVII, 449.

IPECACUANA nell' epilessia, LVII, 151, e LX, 586; nelle febbri puerperali, LVII, 451.

IPOMEA cerulea succedanea alla sciarappa, XCII, 630.

IPPOCRATE, opere compiute, traduzione, XCIV, 650.

IRIDE, sua fisiologia, XCIII, 237.

IRITIDE (*commentatio de*), XCVI, 199.

ISCURIA con escrezione d'orina da diversi organi, LXIX, 402; renale, con vomito orinoso di 10 anni, XCIV, 640.

ISTERISMO ed ipocondriasi, Memoria, LXV, 318, e, LXVI, 167; con deglutizione difficile, LXVII, 197; storia filosofica (dell'), LXVIII, 539; LXI, 128, e LXXI, 285; storia particolare, LXXIV, 417.

ISTINTO, della sua origine, influenza, ecc., LXXVII 415.

Digitized by Google

ISTRUZIONE ad uso delle Autorità Austriache riguardo al cholera-morbus, LVII, 586.

ITTERIZIA, casi pratici, LXXIII, 346; con evacuazione di materia adiposa dall'ano, LXXV, 315; osservazioni, LXXVII, 234.

J

JENNER, sua vita, XC, 121.

JODIO, suo uso nella tabe mesenterica dei fanciulli, LVII, 212; nelle scrofole, LVIII, 158; sue soluzioni per bagni, *ivi*, 163; ritrovato nelle acque madri delle saline, *ivi*, 564; suo uso nelle malattie delle ovaja, LXI, 604; nel cancro della faccia, *ivi*, *ivi*; trovato nell'orina d'un scrofoloso, LXIII, 551; e ferro nell' amenorrea e leucorrea, LXV, 398; utile contro la salivazione mercuriale, LXVIII, 357; nella cura della carie delle vertebre, *ivi*, 373; nelle ulceri della gola, LXXI, 409; nel musco di Corsica, scoperto dal prof. *Peretti*, LXXV, 369; nelle malattie veneree, LXXX, 365; altre osservazioni, *ivi*, 637; a gran dosi e suoi effetti, LXXXII, 604; trovato nell'olio di merluzzo, *ivi*, 619.

JODURO-PROTOJODURO di mercurio nella sifilide, LXV, 400; joduro di ferro nelle malattie scrofolose, LXXX, 574.

JOIDE, morte in seguito alla sua rottura, LXVII, 197; altro caso di sua frattura, *ivi*, 203.

JOSCIAMO, effetti nocivi del suo estratto, XCIV, 201.

L

LAPIDEA riduzione degli animali del *Segato*, LXXIX, 169.
LARINGE, ed aspera arteria, loro struttura, LXXVII, 143.
LARINGEA (fistola) guarita con una nuova operazione, LXIII, 552.
LARINGISMO stridulo dei fanciulli, LXXXI, 190; e croupale, LXXXIV, 591.
LARINGITE purolenta, LXVI, 161; cronica, o tisi laringea, LXXXVII, 405.
LATTATO di ferro, suo uso, XCIII, 644; sua preparazione, XCIV, 646.
LATTE, sua composizione, e trasformazioni patologiche, LXXXVI, 575; separato dal cavo delle ascelle, LXXXIX, 396; sue qualità chimiche, relativamente ai bambini, XC, 184; alcuni suoi principii trovati nell'orina delle gravide, XCVI, 648.
LATTEO assorbimento (caso strano di), XCIV, 209.
LATTUCA (acqua distillata della), nuovo modo di prepararla, LXVIII, 596.
LATTUCARIO, diverso dal tridace, LXIII, 216.
LAURO-CERASO (acqua di), incostanza de' suoi effetti, LXXII, 407; nelle alienazioni mentali, LXXXVIII, 453.
LAZZARETTO turco, il primo a Kuleli, sua descrizione, XC, 244.
LEBBRA, cenni sulla medesima, LXIX, 298.
LEGATURA dell'arteria glutia, LXIX, 484.
LENTE cristallina riprodotta dopo l'operazione della

Digitized by Google

cateratta, LXV, 415; altro caso di riproduzione, XCI, 621.
LETTERA al prof. *Giacomini*, LXXI, 415; risposta al professore *Pacini*, di Lucca, LXXXII, 598; al professor *Signoroni* intorno a due casi di trapanazione, XCVI, 239.
LETTO idrostatico, LXVI, 541.
LEUCORREA curata col secale cornuto, LVII, 225; col jodio e col ferro, LXV, 398; colla ratania in decozione usata localmente, *ivi*, 586; uterina, LXXVII, 568; curata coll'jodio, LXXXI, 621.
LICHENE islandico, gelatina del medesimo, LIX, 295; zuccherato, LXI, 276.
LIMONE, suo sugo nelle idropi, XCIV, 621.
LINFADENITE idiopatica, XCIII, 476.
LINGUA, sua ipertrofia guarita col taglio, LXVI, 528; con ascesso enorme, guarita col setone, LXVII, 540; cura del suo cancro, LXIX, 310; per metà cancerosa, ed operata, XCIV, 535.
LINGUAGGIO uniforme necessario ai medici legali, LVIII, 523.
LIPOMA grosso, sua estirpazione, LXXIV, 334.
LITIASI uterina, LXXV, 153; altro caso, LXXVIII, 353.
LITOTOMIA, suo paragone colla litotrizia, LXXV, 399.
LITOTOMO nuovo, LXII, 335.
LITOTRIZIA felicemente eseguita, LXVI, 524, e LXIX, 188; dimostrata e difesa, LXXII, 401; eseguita in Genova, *ivi*, 403; eseguita in Torino, LXXIII, 5; in Milano, *ivi*, 492 e 575; in Napoli, LXXIV, 327; lezioni pratiche sulla litotripsia per percussione, LXXV, 153; altra eseguita in Milano, *ivi*, 534; nelle Indie, *ivi*, 590; col frangi pietra a pressione e percussione,

Digitized by Google

LXXVII, 160; tre operazioni eseguite in Milano, *ivi*, 438; operata dalle acque di Recoaro, LXXVIII, 336; eseguita in Padova, *ivi*, 394; in Mantova, LXXIX, 58; in Milano, LXXX, 119; sovra un fanciullo di due anni, LXXXI, 218; eseguita in Napoli, *ivi*, 233; nuove osservazioni, LXXXIII, 386; annotazioni, *ivi*, 393; eseguita in Trieste, *ivi*, 632; narrazione di altri due casi, LXXXII, 95; rivendicata all'Italia, XCIII, 613; risultamenti ottenuti in Trieste, XCV, 37; annotazioni, XCVI, 237.

LOBELIA inflata nell'asma, LXVI, 569; sue virtù, LXVII, 597; altre osservazioni sulla cura dell'asma, *ivi*, 600.

LOGLIO temulento, adoperato esternamente nel reumatismo, XCIV, 205.

LONGEVITA' e mortalità nella Prussia, XCII, 228.

LUE venerea, suo innesto, LXVII, 531; e gonorrea, metodo sicuro di guarirle, *ivi*, 534.

LUMACHE, loro uso in alcune malattie di petto, LXXIV, 314.

LUSSAZIONE inferiore dell'omero ridotta col calcagno, LXIX, 225.

LUSSAZIONI inveterate, LXXVI, 42; spontanee, e specialmente del femore, LXXVII, 205.

M

MADAR, saggio sovra di esso, e suoi usi medici nella cura della lebbra, ulceri sifilitiche ed elefantiasi, LXXIX, 452.

MADRE, suoi vasi sanguigni comunicanti col cordone ombelicale, LXII, 540.

Digitized by Google

MAGGI LUCILLO-FILATEO, biografia, LXXV, 94.
MAGNESIA, solfato acidulo qual purgante, LXXIX, 404; effervescente, sua preparazione, XCI, 624.
MAGNETIZZAZIONE degli aghi infitti nel sistema nervoso di animali vivi, risultati contrarii a quei del *Beraudi*, LX, 277.
MAIZ come nutrimento, LXX, 456.
MALATTIA e morte del cav. *Antonio Scarpa*, LXV, 211; del cav. *Brunacci, ivi*, 417; di ventotto anni, storia ragionata, LXXVI, 495.
MALATTIE curate in un triennio in Castiglione del Lago, LVIII, 344; reumatico-catarrali di Roma nel 1831, LXII, 571; della mente, LXV, 284; infiammatorie della Valtellina nell'inverno del 1828-29, LXVI, 219; che non si devono curare, LXVIII, 318; infiammatorie, loro esacerbarsi nella notte, LXIX, 192; del sistema linfatico, LXXVII, 508; dovute agli insetti, e modo di curarle, LXXVI, 565; loro esame, XCII, 142; osservazioni nello spedale di S. Giovanni di Dio di Milano, XCV, 60.
MAMMELLA scirro-cancerosa, estirpazione, LXXIV, 345.
MAMMELLE ipertrofiche, LXVIII, 403; quattro mammelle in una donna con altrettanti capezzoli, XC, 599.
MANDIBOLA inferiore, sua escisione, XCII, 193.
MANDRAGORE, commentario intorno alle medesime, LXXXII, 184.
MANIA acuta (due casi di), LVIII, 5; trattato, LIX, 86; guarita in seguito a rottura di un ascesso, LXVI, 528.
MANICOMII principali d'Italia e di Francia, LXXXIX, 457; d'Inghilterra, e sulle loro statistiche, XCI, 492.

Digitized by Google

MANIOC amaro, suo principio velenoso, LXXXIV, 115.
MANO destra, suo tumore dal troppo scrivere, XCII, 617.
MANNA dell'Australia, LXIV, 413.
MANNITE, suoi usi medici, LXXI, 360.
MARCHANTIA HEMISPHÆRICA (*hepatica officinalis*), nelle idropi per uso esterno, LXV, 409.
MARCIA, caratteri suoi distintivi, e modo di scoprirla, LXXX, 300; sua azione sul sangue, *ivi*, 319.
MARE, ebbrezza prodotta dalla navigazione, LVII, 141.
MARITTIMA atmosfera, non contiene acido idroclorico nè idroclorati, LXIX, 415.
MASCELLA inferiore (amputazione parziale della), LII, 411; amputazione dei due terzi, LXXXVI, 39.
MASSA carnosa espulsa dopo il parto, LXXX, 400.
MASTOIDEA apofisi, sua perforazione in molte sordità, LXXXVIII, 610.
MATERIA cerebrale, injettata nelle vene, LXXI, 592; purolenta del moccio nei cavalli sottomessa ad analisi, LXXXVI, 645.
MECONINA, nuova sostanza trovata nell'oppio, LXI, 586.
MEDICI, loro indole scientifica e morale, LIX, 246; veri da distinguersi dai cerretani, LXVI, 77; illustri Bresciani, LXXIX, 241, e LXXXIII, 250; Veronesi, loro storia, LXXXIX, 56.
MEDICHE scienze, gloria degli Italiani nelle medesime, LXXXVII, 256; storia di Maria Wren, continuazione, LXXXVIII, 646; osservazioni in un viaggio di Spagna e Portogallo, XCI, 5; scienze, loro influenza sull'incivilimento, *ivi*, 107; medico-legale giudizio per ferita di fegato, XCVI, 29.

Digitized by Google

MEDICAMENTI, loro azione sull' uomo sano, sperienze, LVIII, 212 e 575; introdotti mediante una corrente galvanica, LXXVII, 183; introdotti sotto l'epidermide, LXXX, 329.

MEDICINA, modo di renderla più certa, LVIII, 225; legale, osservazioni chimiche relative, LX, 393; legale, macchie sur una falce di ferro, LXII, 557; legale, prova del fegato nel neonato morto, LXIV, 344; *observationes circa pondus hepatis relatum ad corpus, ivi*, 359; suo stato in Turchia, LXVII, 519; suoi rapporti coll'economia politica, LXXXIII, 227; questioni di medicina legale, LXXXIV, 272; *medicinae practicae institutiones*, LXXXVII, 569, e XCIV, 233; dizionario classico di Venezia, LXXXVII, 572.

MELANDRI prof. di chimica a Padova, sua biografia, LXVIII, 25.

MELENA, osservazioni, LXIV, 599.

MELO-GRANATO, estratto dalla corteccia della sua radice come rimedio per il tenia, LXV, 555; corteccia, contro la tenia, LXXXIX, 237.

MELONE, sua radice succedanea all'ipecacuana, LXVIII, 354.

MEMBRA amputate, nervi, e vasi del moncone, LXV, 574.

MEMBRANA pupillare, suo modo di distruzione, XCII, 60.

MEMBRANE dell' amnios, loro infiammazione, LXVII, 560; mucose e sierose, loro aspetto vascolare come segno d' infiammazione, LXXXV, 537; loro caratteri anatomici e fisiologici; LXXXVI, 615;

MEMORIA perduta, LXXXIV, 97.

MEMORIE mediche, LXVI, 348.

Digitized by Google

MENINGITE, o febbre cerebrale, LXXV, 594; cerebrale con ammollimento gelatinoso, e perforazione dello stomaco, LXXVII, 178.

MENSTRUAZIONE, dati statistici sulla sua prima comparsa, LIX, 565; nuove ricerche intorno alla medesima, LXXVII, 214.

MENTALI malattie (trattato delle) (Estratto), XCI, 368; XCII, 521, e XCIII, 482.

MERCI, loro purificazione mediante il calore, LXI, 584.

MERCURIALE linimento nella risipola, LXIV, 387.

MERCURIALI preparazioni, loro influenza sul vaccino, XCII, 420.

MERCURIO sublimato corrosivo, suoi danni se applicato al capo, LXI, 585; in frizione nella cura del cholera asiatico, LXIV, 413; suo deuto-joduro nella cura dell'ottalmia scrofolosa, LXXII, 567; suo deutosolfato, LXXXVII, 540.

MERLUZZO (olio di), sua efficacia nella carie della ossa, XCIV, 615; ritrovamento di iodio nel medesimo, id, 641; suo uso nell'ottalmia scrofolosa, XCVI, 442.

MESTIERI, loro influenza sulla salute degli operaj, LXXVIII, 409.

METASTASI purolenta nelle malattie del fegato, LXXXVIII, 611.

METODO endermico, sperienze sovra diversi rimedj usati, LIX, 183; erroneo metodo curativo, causa di trasformazione dei morbi, LXXX, 411; endermico, LXXXVIII, 481.

METRORRAGIA intro-vaginale, LXI, 600; fermata colla pressione dell' aorta discendente, LXV, 603; curata con acqua ossimuriatica, LXVII, 562.

Digitized by Google

MIDOLLO allungato, sua apoplessia, cagione di morte, LXVI, 158.

MIDOLLO spinale, sua irritazione qual causa di molte neuralgie, LXVI, 559; suoi rapporti colle malattie dei reni, LXIV, 558; sua irritazione, *ivi*, 572; sue offese, osservazioni patologiche, LXXXV, 581.; colonna anteriore (del) ammollita, XCIV, 280; sua patologia con osservazioni, XCVI, 378; sua influenza sulle secrezioni e sull'infiammazione, *ivi*, 651.

MIDRIASI guarita colla segale cornuta, LXXXVIII, 616.

MIELITIDE lenta con ispasimo delle estremità inferiori, LXVIII, 442.

MIGLIARE sudatoria epidemica nel dipartimento de l'Oise, LXIII, 329.

MIGNATTE ed altri presidii medicinali, intorno al loro uso, LXXXII, 112; se recise si riproducono, XCII, 129.

MILZA, suo ammollimento o spleno-malacia, LXIII, 545; cenni fisiologici sull' uffizio della medesima, LXIV, 432; ascaride dentro la medesima, *ivi*, 578; sue malattie, LXXXII, 236; lapidea, cimenti chimici intorno alla medesima, XCI, 355; sua rottura, XCIII, 627; sue funzioni, XCVI, 652.

MOCCIO de' cavalli nell' uomo, LXII, 595; comunicato all' uomo, LXV, 547; altre osservazioni, LXXV, 550 e 608; o farcino nell'uomo, LXXXVIII, 153; cronico, curato col creosoto, *ivi*, 577; acuto nell'uomo, tesi difesa, XCI, 615; acuto, ricerche intorno al medesimo, XCIII, 213.

MOJON, prof. di chimica, cenni biografici, LXXXII, 643.

Digitized by Google

MOLLUSCO, malattia cutanea rara (osservazioni sul), XCIV, 223.
MONESIA, suo uso medico, XCII, 607.
MONOMANIA, considerazioni medico-legali, LXXVII, 139; suicida, *ivi*, 427; suicida, se imputabile, LXXVIII, 378.
MONTANINA, o principio attivo della cinchona montana, LXIII, 547.
MONZA (sugli spedali e luoghi pii di), LXXIV, 154, e LXXV, 417.
MORBI epidemici in Livemmo nel 1836, XCII, 102.
MORBILLO (costituzione epidemica di), LIX, 530; secondario, XC, 598; ricomparso più d'una volta negli stessi individui, XCV, 621.
MORBO migliare Veronese, lettera intorno al medesimo, LIX, 97.
MORFINA, suo acetato nel tetano, LVII, 155; nuovo metodo di estrarla dall'oppio, LVIII, 311; suo idroclorato, LX, 573; nella cura del reumatismo, LXI, 551, e LXII, 166; sali morfinici per metodo endermico nel reumatismo, LXVI, 59; trovata nei semi di papavero bianco, LXVIII, 377.
MORSO dell'uomo adirato, se velenoso, XCIII, 606.
MORTE apparente, che durò venti giorni, LXVII, 536; per sommersione, sue cagioni, LXX, 527; improvvisa, osservazioni sulla medesima, LXXVI, 127.
MOSTRO acranio ed acefalo, LXIV, 579; bicefalo, LXVI, 509.
MOSTRUOSA trasposizione dei visceri addominali, LXXXII, 441.
MOSTRUOSITA' umana, sua descrizione, LVII, 154; altra osservazione, LVIII, 556; due casi, LXXXIV, 91.

Digitized by Google

MOTI volontarii alterati, LXXV, 568.
MURIATO di barite contro i tumori bianchi, LXXVIII, 407; di soda, nella tisichezza, XCII, 619; di narcotina in sostituzione dei sali di chinina, *ivi*, 627; sua preparazione, *ivi*, 629.
MUSCOLI, loro infiammazione, LXXXIV, 636; *rotatores dorsi*, loro descrizione, XCI, 637; loro taglio per curare le deviazioni della spina, XCII, 229.
MUSICA, straordinario effetto della medesima, LXXII, 299.

N

NARCOTICI, loro uso esterno nell' emicrania, LXIV, 387.
NARCOTINA nelle febbri intermittenti, LXV, 186; succedanea della chinina come febbrifugo, XCI, 485; muriato (di), sua preparazione, XCII, 629; muriato (di), come febbrifugo, XCV, 423.
NASO, suo cancro guarito col creosoto, LXVIII, 533.
NECROLOGIA di *Giambattista Paletta*, LXIV, 417; di *Antonio Scarpa*, *ivi*, 421; di *Luigi Rolando*, LXVIII, 596; di *Francesco Andrea Bonelli*, professore di zoologia in Torino, *ivi*, 598; di *Sperandio Parussati*, *ivi*, 600; di *Luigi Beraudi*, LXXIII, 596; di *Carlo Sacchi*, *ivi*, 599; di *Guglielmo Dupuytren*, *ivi*, 603; di *Antelmo Richerand*, XCIII, 451; di *Carlo Marc*, XCIV, 237; di *Gio. Fed. Blumenbach*, *ivi*, 239.
NECROSCOPIA del cav. *Antonio Scarpa*, LXIV, 211; del presidente Capo d'Istria, con riflessioni, *ivi*, 432.
NECROSI, incisione del periostio, e trapanazione delle

Digitized by Google

ossa nel primo periodo della medesima, LXXXIX, 629; assorbimento dei sequestri, XC, 548.

NEI profondi, o tumori vascolari, LXXV, 547; materni, o macchie di vino, metodo per guarirli, LXXVII, 595.

NEONATO, prima sua respirazione, LXVIII, 558.

NERVEO-ELETTRICHE correnti, pensieri sulle medesime, LVIII, 553, e LIX, 69; nerveo fluido, sperimenti fatti sovra un vitello, LXXII, 408.

NERVI, sulla loro rigenerazione, LXII, 591; dell'iride, cenni fisiologici, LXIX, 487; nuova sposizione delle loro funzioni, LXX, 481; dell'iride, loro antagonismo, *ivi*, 582; ricerche sperimentali (sui), LXXII, 468; loro offese traumatiche, LXXVII, 577; dissertazione intorno ai medesimi, LXXVIII, 542; sperienze intorno al glosso-faringeo, gustatorio, e naso-palatino, LXXXV, 606; funzioni del glosso-faringeo e del ganglio di *Meckel*, *ivi*, *ivi*; funzioni dei nervi glosso-faringeo, pneumogastrico e spinali, LXXXVI, 378; loro struttura intima, e delle parti centrali del sistema nervoso, *ivi*, 555; ciliari, XCV, 649; pneumogastrico ed accessorio del *Willis*, osservazioni di notomia patologica, XCVI, 179.

NERVO ottico, tumore encefaloide del medesimo, LXIX, 402; ischiatico, sul suo taglio, LXX, 61; intercostale, (disquisizioni anatomico-fisiologiche (sul), LXXXVI, 283, e LXXXIX, 144; simpatico, sua influenza sull'azione dei veleni, XCI, 635; intercostale (ricerche anatomico-fisiologiche sul), XCII, 79.

NERVORUM ganglia, et de nervo intercostali epistola, LVIII, 474; *altera epistola*, LX, 5.

NERVOSA atrofia, LXXXIX, 158.

Digitized by Google

NERVOSE malattie (lezioni sulle), LXXIV, 287, e LXXVI, 255 e 551; altre lezioni, LXXXIV, 436, e LXXXV, 212; nelle donne giovani, XC, 586.
NERVOSI gangli del cuore, XCVI, 651.
NERVOSO sistema, sua struttura sin qui ignorata, LXXXVI, 469; alcuni principii di patologia intorno al medesimo, XCVI, 624.
NEURALGIA curata coll'atropa belladonna, LVII, 152; curata col cianuro di potassa, LIX, 555; della mammella, curata col carbonato di ferro, LXIV, 387; facciale, guarita coi cataplasmi di radice di atropa belladonna, LXVII, 184; cubito-digitale del professore *Viviani*, *ivi*, 437; facciale (considerazioni sulla), LXIX, 210; curata colla veratrina, *ivi*, 412; della faccia, con annotazioni, LXX, 5; celiaca, da rogna retrocessa, LXXXIX, 438; intermittente, guarita colla veratrina per metodo endermico, XCVI, 179.
NEURITE dentale con trismo e tetano, LXXX, 419.
NEUROSI singolare con affezione della vescica orinaria, LXIII, 208; con afonia in una puerpera, LXXXII, 583; cerebro-spinale isterica con digiuno, LXXXVI, 5.
NITRATO di potassa, sua azione sull' uomo sano, LVIII, 212; d' argento da non usarsi per annerire i capelli, LXI, 206; d' argento, nella diarrea cronica, nella escoriazione dei capezzoli, e nella psoriasi ostinata, LXVI, 584; sue injezioni nella blennoragia, LXVII, 541; usato nelle infiammazioni delle membrane mucose, nelle affezioni croniche dello stomaco, ecc., LXXX, 349.
NITRO-MURIATICI pediluvj nelle affezioni epatiche, LVII, 157.

Digitized by Google

NOCE VOMICA (olio verde di), osservazioni, LX, 401; uso dell'estratto alcoolico, se convenga nell'irritazione, o nell'astenia del midollo spinale, LXXVIII, 370.

NOTIFICAZIONE dell'I. R. Governo di Milano intorno al seppellimento de' cadaveri, LXXIX, 239.

O

OCCHIO, sua infiammazione curata col vescicante, LXXVI, 576; pupilla otturata dall'operazione della cateratta, LXXXIV, 77; ossificazione del corpo vitreo, LXXXVII, 557; trattato completo intorno alle sue malattie, XCI, 536.

ODORE soave dall'avambraccio sinistro, LXI, 226.

OFTALMIA guarita coll'estrazione d'un dente, LXII, 382; vajuolosa, e sua cura, LXXXIV, 140; delle armate, relazione al Governo, XCV, 436.

OLEOSA separazione nell'intestino retto, e zuccaro nelle orine, LXII, 589.

OLIO di trementina nella peritonite puerperale, LIX, 168; nelle profonde infiammazioni degli occhi, *ivi*, 173; di euforbia latiride, o catapuzia come purgante, LX, 593; di croton tiglium fregato esternamente come purgante, LXI, 604; di croton tiglium per uso esterno, altre osservazioni, LXV, 562, e LXVII, 537; di ricino, sue modificazioni negli intestini, LXXV, 619.

OLIVO, sue foglie come accessifughe, LVII, 248; sua corteccia nelle febbri periodiche, LX, 592.

OMENTO, sua ernia, LXXVI, 468.

Digitized by Google

OMEOPATICA dottrina dell'*Hahnemann*, LXVI, 418, e LXVII, 498.
OMERO, sua lussazione, LXXVII, 158.
OMODEI, sua biografia, XCIII, 3.
OPERAZIONE cesarea, LX, 582; LXVIII, 326, e LXXIV, 362.
OPERAZIONI rare, eseguite sul capo, XCIII, 39, e XCV, 5.
OPERE complete del cav. *Antonio Scarpa*, con note, XCV, 239.
OPINIONE pregiudicata del popolo (utilità della), LXXVIII, 410.
OPISTOTONO mortale, LXVIII, 431, e LXXII, 111; altre osservazioni, *ivi*, 117 e 121.
OPPIO nel delirio, LVII, 64; sua analisi, LXIII, 551; sua maniera d' operare, LXIV, 389; maniera di raccoglierlo, LXXIV, 590; caso d'avvelenamento (coll') curato colla respirazione artificiale, LXXXV, 568; sua dose nella cura del *delirium tremens*, LXXXVI, 625; nel reumatismo acuto, XCIII, 647; sugli effetti di esso, XCV, 445.
OPUSCOLI medici del prof. *Del Chiappa*, LVII, 222; del dott. *Uberto Bettoli*, LXXV, 168, e LXXVII, 398.
ORCHIETOMIA, o considerazioni pratiche sulla castrazione, LXXVI, 640.
ORCHITE blennorragica, LXV, 127, e XCII, 113; sua sede e natura, LXVIII, 406.
ORECCHIO interno, accesso interessante la dura madre ed il cervello, LXXVII, 177; sue malattie, LXXIII, 281; interno, sua mala conformazione, LXXIV, 618; esame di un giovinetto sordo congenito, *ivi*, 622.
ORGANICA dottrina del prof. *Rostan*, XCI, 64.

Digitized by Google

ORINA fosforica, LXV, 537; influenza dei bagni di fiume sulla medesima, LXVIII, 375; ritenzione (della) curata colla puntura della vescica, LXXIV, 331; solfato di chinina nella medesima, LXXVII, 595; sua soppressione guerita col rimedio di *Sommerville*, LXXVIII, 364; verde, sua analisi, LXXIX, 449; lattea, LXXXII, 619; sue mutazioni nel tempo della cura mercuriale, LXXXIV, 175; sua coagulabilità nelle malattie, *ivi*, 542; di colore azzurro, LXXXVI, 610; nuovi fatti per servire alla storia della medesima, *ivi*, 626; escrezione vicaria (della) per il retto e le mammelle, LXXXIX, 437; sua costituzione, XC, 566; ritenzione e nuovo metodo d'introdurre le candelette, XCII, 245; umana, XCIV, 213.

ORINARIE malattie, e loro cure, XCII, 577, e XCIV, 413.

ORO nella cura delle scrofole, LXXXVI, 456; sue foglie sulla pelle nell'eruzione vajuolosa, XCII, 229.

ORTO botanico di Bologna, storia del medesimo, XCII, 54.

OSCHEOLITOTOMIA, osservazione, LXVIII, 325.

OSPEDALE di S. Maria di Lorsto (statistica ed osservazioni dell'), LXXI, 411.

OSPIZIO di Maternità di Firenze, LXXIV, 199; degli alienati in Pesaro, LXXVII, 88.

OSSA del cranio, loro rigenerazione, LXXI, 363; loro malattia singolare, LXXVII, 402; loro atrofia, LXXXVII, 631; loro struttura, XC, 209; proporzioni delle materie animale, e terrosa nella loro composizione, *ivi*, 558; lunghe, loro incurvamento accidentale, XCI, 608; ammollite, loro analisi chimica, XCII, 227.

OSSEA sostanza sull'interna superficie del cranio nelle gravide, LXXIX, 401.

Digitized by Google

OSSEO sequestro, modo di distruggerlo, LXXVII, 199.
OSSO mascellare, sue malattie, XC, 245; mascellare inferiore, sua resezione per esostosi da periostite, XCIV, 80.
OSTEO-MALACIA od ammollimento delle ossa, LXXVIII, 198.
OSTEO-SARCOMA delle ossa mascellari superiori, loro estirpazione, LX, 284; del mascellare superiore destro con esportazione, XCIV, 77.
OSTETRICA CLINICA dello spedale di Dublino, XCV, 225.
OSTETRICIA, prospetto clinico dell' instituto di Pavia del prof. *Lovati*, LX, 125; LXIV, 28 e 81; teorico-pratica (repertorio di), LXVI, 516.
OTTICO nervo, suo tumore encefaloide, LXIX, 403.
OTTITE interna, carie della rupe, encefalite e meningite, LXXIII, 561.
OVAJO voluminoso con cisti, LXI, 594; idrope (dell') ed estirpazione, LXIII, 257; sua malattia, accompagnata dalla gravidanza, LXXIII, 246; sua idropisia, *ivi*, 505; estirpazione (ricerche storiche sulla sua), LXXXIII, 597; tumore di esso, estirpato felicemente, LXXXV, 627; ingrossato, puntura ed estirpazione, LXXXIX, 383; suo ascesso comunicante coll' intestino ileo, XCIV, 227; struttura del corpo luteo, XCV, 634.
OZENA curata col cloruro di calce e col nitrato di argento, LXVI, 516; sifilitico, guarito coll'iodio, XCIV, 624.

P

PALATO, sua cucitura, LVII, 322.

Digitized by Google

PALPEBRALE atonia guarita coll'uso esterno dell'olio di croton tiglium, LXXV, 367.
PALPITAZIONE aneurismatica, LXXXVII, 557.
PANCREAS, sue malattie, LXXV, 311, e LXXXI, 626.
PANE, intorno alla fabbricazione del medesimo, LXV, 508.
PANEREccio, sua cura coll' unguento mercuriale, LXVIII, 372.
PAPAVERO, i suoi semi non contengono morfina, LXIX, 413.
PARALISIA dell'arto inferiore destro da arterite, LIX, 203; *agitans*, LXIII, 220; curata coll'elettricità Voltiana, LXVII, 174; curata colla stricnina, LXXVIII, 182.
PARAPLEGIA antica con fenomeni straordinarii, LIX, 34; LXVII, 452, e LXXVI, 5; guarita colla noce vomica, LXX, 197; altra osservazione, LXXII, 404; guarita colla stricnina, XCIII, 626.
PAROTITE con diffusione al cervello, LVIII, 352.
PARTE affatto divisa, riunita, LXVII, 449.
PARTO, uso della fasciatura durante il medesimo, LXVII, 543; reso facile colla fasciatura, LXVIII, 353; incertezza del travaglio, LXIX, 174; non naturale, col cordone ombellicale fuori uscito e raffreddato, LXXIII, 329; naturale, con uscita di sangue degenere, LXXIV, 336; accompagnato da circostanze di rilievo, e con trasfusione del sangue, LXXXIV, 179.
PATATE guaste, che produssero avvelenamento, LXXXI, 219.
PATOLOGIA dello stomaco e delle intestina, LXX, 373.
PATHOLOGIÆ generalis institutiones, auct. Corneliani, LVII, 583.

Digitized by Google

PATOLOGICHE proposizioni elementari, XCV, 121 e 298, e XCVI, 5.

PELLAGRA (osservazioni medico-pratiche sulla), LX, 410; osservazioni, LXIV, 207; soluzione di quesiti intorno alla medesima, LXV, 35; intorno alla cura di essa, LXVII, 360; considerazioni patologico-pratiche, LXXVII, 233; cause, cura, e profilassi, LXXIX, 558.

PELLAGROSO suicida, LVIII, 561.

PELLE, sulla struttura e funzioni della medesima, LXX, 161.

PELVI, frattura delle sue ossa, LXXXII, 214.

PELVIOTOMIA eseguita in Napoli, LXVIII, 328.

PENE, arterie che ne determinano l'erezione, LXXXI, 218; ipertrofia ed indurimento del medesimo, *ivi*, 251.

PEREGRINAZIONI mediche, discorso inaugurale, LXV, 225.

PERICARDIO, mancanza congenita del medesimo, XCV, 614.

PERICARDITE, diagnosi della medesima, XXIX, 203; rumore di soffietto come segno diagnostico, XCII, 632.

PERINEO, nuove membrane del medesimo, IX, 19; modo di rimediare alla sua lacerazione, LXIX, 589; cura della sua lacerazione, XXXII, 488.

PERIODICHE febbri dominate in Cavaismi, LXX, 50; miglior metodo di curarle, *ivi*, 533.

PERIODICITA', tendenza alla medesima della costituzione morbosa del 1835, XXXIV, 431.

PERIOSTEO (proprietà del) nella formazione di nuovo osso, XCI, 625.

Digitized by Google

PERIOSTITE delle ossa del cranio, LXVI, 585; lezione clinica (sulla), LXVII, 546; sua cura coll' idriodato di potassa, LXXVI, 564.

PERIPNEUMONIA terminata in perniciosa epilettica, LVIII, 250; curata con alte dosi d'antimoniali insolubili, LXVIII, 285.

PERITONEO, sue aderenze morbose, LXXXIV, 612.

PERITONITE puerperale, curata coll'olio di trementina, LIX, 168; Memoria intorno alla medesima, *ivi*, 314; curata colle frizioni mercuriali, LXXI, 575; natura dei liquidi in essa prodotti, LXXVIII, 602; nel feto, LXXXIX, 427; incertezza de'suoi segni, XCI, 576; nel feto, cagione di ernie e vizj di conformazione, XCIII, 201; puerperale, sua identità colla risipola epidemica, XCVI, 656.

PERNICIOSA diaforetica, XCII, 134.

PESI medici in rapporto coi decimali, XCII, 643.

PESSARII, considerazioni sui medesimi, LXXIV, 243.

PESTE di Mosca, LXXX, 605; bubonica, LXXXIV, 20; orientale, LXXXIX, 449 e 642; orientale non contagiosa, XCIV, 176; e relativa pubblica amministrazione, XCVI, 228.

PETTO (malattie del), diagnosi, LXXXIX, 321; XC, 421, e XCII, 329; ascesso od empiema nel medesimo, XCIII, 419.

PEZZI patologici del museo di S. Spirito, LXXVII, 381.

PHLEGMATIA dolens da ulcere dell' utero, LVII, 429; tre casi di essa, LIX, 210.

PIA Casa dei Pazzi della Senavra, LXX, 225.

PIANTE più rare del Chili scoperte dal dottor *Bertero*, LXXIV, 416; indiane, che guariscono il cholera, LXXVI, 367; nuove specie (di), e del così detto Bisso degli antichi, LXXXII, 181.

Digitized by Google

PIEDE torto, cura del medesimo, LXXXIX, 208; congenito, sua eziologia, *ivi*, 209; cura radicale, *ivi*, 353, e XC, 91; sue cagioni, XC, 111; congenito, sua cura, XCIII, 72.

PIETRA in vescica, metodo chimico-meccanico per iscioglierla, LXVI, 512.

PIETROSA concrezione in un naso umano, XCII, 119.

PINZETTA aculeata del sig. *Puppi*, LXXXIV, 266.

PIOMBO, suoi sali nelle acque distillate di rosa, di fiori d' arancio, ecc., LXIX, 598; colica, paralisia e morte prodotta dal medesimo, LXXX, 330; fenomeni cerebrali che produce, LXXXIV, 195.

PIPISTRELLO disceso nello stomaco, LXVIII, 380.

PLACENTA, circolazione utero-placentale, LXI, 571; injezione d'acqua fredda per distaccarla, LXVII, 561; distaccata dall'utero e circolazione nella medesima, LXVIII, 349; sue malattie, LXXXI, 88; sull' assorbimento della medesima, LXXXIV, 146; aderenze tolte coll'injezione d'acqua, XCIV, 300.

PLACENTITE, osservazioni intorno alla medesima, XCIV, 600.

PLEURITIDE, sua diagnosi e cura colla puntura del torace, LVIII, 584.

PLEURO-COLECISTITIDE, osservazione, LXXII, 86.

PNEUMONIE e pleuro-pneumonie, curate col tartaro stibiato, LXV, 179; loro cura coll'acetato di piombo ed oppio, LXX, 208; con sangue lattiginoso, LXXIV, 144; sua statistica, LXXXIII, 651.

PNEUMONORRAGIA vicaria, recidiva, LXXXVII, 560.

PNEUMO-TORACE con spandimento tubercoloso, LXXXVII, 257.

PODAGRA curata col solfato di chinina e vino col-

Digitized by Google

chico, LXI, 409; curata colle fumigazioni di tabacco, LXVIII, 324.
POLIPO del cuore, LXI, 596.
POLISTOMA nel sangue umano, LXXXIV, 5.
POLMONALE vomica da podagra retropulsa, LXI, 406.
POLMONI, sulla loro gangrena, LX, 225; loro malattie, enfisema, apoplessia, come cagioni di morte subitanea, LXVI, 156; loro infiammazione cessata al comparire del cholera-morbus, *ivi*, 582; loro latenti infiammazioni, LXVII, 366; loro malattie organiche nei neonati, *ivi*, 576; loro contrattura, e tisichezza consecutiva, LXXVIII, 207; loro enfisema vescicolare, LXXIX, 618, e LXXX, 285; loro epatizzazione emorragica, LXXXIII, 368; espettorazione di materie nere provenienti dal polmone, LXXXIV, 175; porzione di essi escita dal torace e tagliata, LXXXVII, 646; loro enfisema, XCII, 560; empiema e pneumo-torace, osservazioni, XCV, 207; proporzione dell'acido carbonico espirato tra l'uomo sano e l'ammalato, XCVI, 657.
POLMONITE dei ragazzi curata coi salassi, XCI, 610.
POLSO nello stato di sanità, condizioni che lo fanno variare, LVIII, 181; influenza della positura del corpo sulla sua frequenza, LXI, 575; polso delle arterie sulla sua cagione, LXXVI, 69; dei bambini, LXXXVI, 619; sue variazioni diurne, XCV, 204.
POLVERE del *Manfredi*, sua analisi, LXIX, 399.
POMATA antispasmodica, LVII, 152.
POMO-GRANATO, corteccia della sua radice nel tenia, LXX, 30.
POTASSIO (cianuro di) nelle neuralgie, LXV, 402.

Digitized by Google

PROCIDENZA dell'utero, guarita con una nuova operazione, LXI, 601.

PROFESSIONI, loro influenza sulla salute degli operaj, LXXVIII, 410.

PROFLUVII sanguigni irritativi, LXXVII, 42.

PROSOPALGIA non sifilitica, curata col sublimato corrosivo, LVII, 158.

PROSPETTO della clinica di Bologna dal 1823 al 1828, LVII, 77; clinico, per l'anno 1829-30 del professore *Chiappa*, *ivi*, 405; dell'istituto d'ostetricia di Pavia 1831-32, LXIX, 417; LXXIII, 58, e LXXIX, 5; dei casi d'ostetricia di Firenze, LXX, 81; clinico della scuola di chirurgia di Padova, LXXIII, 359; LXXV, 63 e 444; LXXVII, 333; LXXVIII, 103; LXXIX, 269; *ivi*, 496; LXXX, 477; LXXXII, 93 e 374; clinico, sopra le malattie veneree, LXXX, 180.

PROSTATA ingrossata per tumore melanotico, XCV, 613.

PROSTITUZIONE nella città di Parigi, LXXXI, 175.

PRUSSIATO di ferro nell'orina umana, LXI, 586.

PSICOLOGIA medico-forense, LXXVII, 425.

PSORIASI peidracia, LXXVIII, 361, e LXXII, 597.

PUERPERALE febbre, curata coll'olio di trementina, LXXXI, 620; saggio intorno alla medesima, XCI, 425.

PUERPERE, infiammazione d'utero nelle medesime, LXIV, 520; gonfiamento degli arti nelle medesime, LXVI, 591.

PUPILLA, suoi movimenti, LXX, 486.

PURPURA emorragica, sua patologia, LXIX, 206; guarita col tartaro stibiato, *ivi*, 396; altro caso, LXX, 46; complicata colla scarlattina e col vajuolo, LXXXVII, 563; curata coll'acqua fresca, *ivi*; 564.

Digitized by Google

PUS, sua composizione ed assorbimento, LXXXV, 495; depositato nella giuntura in seguito al vajuolo, XC, 611; nel sangue, e suoi peculiari effetti, XCI, 474; composizione dei globetti, *ivi*, 637.

Q

QUASSINA nelle febbri periodiche, LX, 591.

R

RABBIA dominante nelle volpi del cantone di Zurigo, LXXVI, 348; comunicata da uomo a uomo, LXXXVII, 648, e LXXXVIII, 561; nuovo metodo di cura, XCII, 643; canina, Memoria intorno alla medesima, XCV, 106, e XCVI, 412.

RACHITISMO dei bambini, LXIX, 552; alterazioni che produce, LXXVII, 153.

RAGGI luminosi, loro incrocicchiamento nell' occhio, LXIX, 524.

RAGGUAGLIO clinico dell'anno 1831-32, LXVII, 261.

RAGNO, sua tela nella febbre quartana, LXXV, 367.

RAME scoperto nelle sostanze organiche, LIX, 497; nel vino, LX, 595; negli alimenti, LXIV, 394; nelle materie organiche, LXV, 558; nelle carni e nel fromento, *ivi*, 559; nel grano ed in molte altre sostanze, LXVI, 598; e piombo, parti integrali del corpo, LXXVIII, 599; suoi sali, se possansi scoprire, *ivi*, 647; e piombo, nelle viscere umane, XCIV, 72.

RANA comune, sul suo sviluppo, LXXIII, 446.

RANUNCOLI applicati esternamente, XCVI, 472.

RANULA guarita coll'estirpazione della ghiandola sottomascellare, LXXXIX, 404.

Digitized by Google

RAPPORTO clinico del prof. *Chiappa* per gli anni 1832-33 e 1833-34, LXXV, 5.
RASORI, sua biografia, LXXXVI, 631.
RATANIA, sull'uso della medesima, LXIX, 414.
RATIO MEDENDI instituti clinici Ticinensis anni 1831 (auct. *Fantonetti*), LXII, 5, e 249; LXIII, 28.
REAZIONE vitale, se sia una ipotesi, LXXXI, 399.
RELAZIONE compendiata dai lavori scientifici dell'adunanza di Liverpool, LXXXVII, 36.
RENDICONTO clinico di Torino per gli anni 1835-36 e 1836-37, LXXXVII, 253; statistico clinico, XCI, 249.
RENELLA, cura medica e preservativa, XCIV, 148.
RENI, loro malattie collegate coll'apoplessia, LXV, 599; loro tubercoli, LXX, 535; loro funzioni nel feto, LXXIX, 230; loro malattie con orine albuminose, LXXXI, 212; succenturiati, ricerche anatomico-patologiche, LXXXVII, 251; loro malattie in relazione con quelle del cervello, XC, 617; morbosamente riuniti, XCII, 68; fungo midollare, XCIII, 417.
RESPIRAZIONE, malattie de' suoi organi, LXI, 565.
RETICOLO mucoso della pelle, LXVIII, 580.
RETTO intestino, procidenza ed escrescenze (del), LXXVIII, 534; strignimento e modo di curarlo, XCI, 617.
REUMATISMO cronico, e sua cura coi vescicanti, LVII, 213; articolare cronico, sua cura coll'idriodato di potassa, LXXVI, 564; nervoso, curato col colchico, LXXVIII, 376; curato coll'oppio, XCIII, 647.
REVULSIONE, leggi di questa studiate sotto i rapporti fisio-terapeutici, LXIX, 135.
RICHERAND, sua necrologia, XCIII, 451.
RIFLESSIONI medico-legali, LXXI, 239.
RIFORMA italiana della medicina, XCI, 93.

Digitized by Google

RIMEDJ vegetali indigeni (sui), LXXXII, 5.
RINOPLASTICA, LXI, 324; Memoria storico-pratica (sulla), LXVII, 225; altre osservazioni, LIX, 424.
RISIPOLA circoscritta col nitrato d'argento, LXXXVI, 607.
RISO, analisi del medesimo, LXVII, 199.
RITARDO della riforma in medicina, LXVI, 329; LXVII, 108 e 283; LXVIII, 94 e 455; LXIX, 30 e 250; LXX, 277; LXXI, 144; LXXII, 127, e LXXIII, 257.
RIUNIONE immediata di un pollice reciso, XCII, 441.
RIVACCINAZIONE, risultati comparativi, LXXIV, 372; nelle armate prussiane, LXXVI, 564, e XCI, 489 e 639.
ROGNA, curata col cloruro di calce, LXVIII, 588; nuovo metodo di curarla, LXXVI, 305; altro metodo, *ivi*, 309; sua cura col metodo inglese, LXIX, 368; insetto produttore della medesima, LXXXI, 245; altro rimedio per curarla, *ivi*, 254; se comunicabile dall'uomo agli animali, e viceversa, XC, 624.
RUMINAZIONE nell' uomo, XCII, 439.
RUTA, sua azione velenosa ed abortiva, LXXXIX, 404.

S

SAGGI clinici del professor *Geromini* (critica sui), LXXXVI, 151.
SAGOU, sua storia naturale, LXXXVIII, 141.
SALASSO durante il freddo delle febbri periodiche, LXV, 596.
SALICINA nelle febbri periodiche, LX, 570; sua scoperta, LXII, 181; nelle febbri periodiche, LXV,

Digitized by Google

560; sua virtù febbrifuga, LXIX, 373; nelle febbri periodiche, LXXVIII, 329.

SALIVA, sua analisi, LXVII, 201; caratteri chimici come segni diagnostici, LXXVII, 535.

SALIVAZIONE ricomparsa dopo molti anni, LXIV, 389.

SAL MARINO falsificato, LIX, 475; usato con vantaggio nelle laringo-bronchiti, XCIV, 211.

SALSAPARILLA, suo estratto a vapore, LVIII, 202; principio attivo della medesima, LXX, 190, e LXXIII, 255.

SALSAPARINA, LXX, 214.

SAMBUCO, sugo della sua radice nell' ascite, LXV, 402; suo estratto come emeto-catartico, LXXVIII, 504.

SANGUE, sua analisi, LVII, 215; nello stato di salute, *ivi*, 482; differenza tra l'arterioso ed il venoso, *ivi*, 518; contiene un olio concreto, LVIII, 427; scoperta della circolazione (del) da chi fatta, LX, 303; ed aria atmosferica, loro azione reciproca, LXI, 391; formazione della cotenna infiammatoria del medesimo, LXIV, 553; suoi cangiamenti nella clorosi, isterismo e chorea, LXV, 167; suo rappigliamento, *ivi*, 554; influenza del siero sul suo coloramento, LXVII, 529; sua trasfusione con buon esito, *ivi*, 545; lattiginoso in una polmonite, LXXIII, 144; effetti delle perdite del medesimo, *ivi*, 250; nuovo principio, la sub-rubrina, scoperto nel medesimo, LXXV, 620; della vena porta, ricerche fisiologiche, LXXVI, 570; movimento vitale ne' suoi globetti, LXXX, 354; emissione di esso per aumentare l'azione del cuore, *ivi*, 356; sua forza vitale, LXXXII, 187; sua analisi nelle clorotiche, *ivi*, 618; sua alterazione nel-

Digitized by Google

l'infiammazione, LXXIV, 639; nuove sperienze intorno al medesimo, LXXXVI, 355; studii chimici sul medesimo, *ivi*, 372; lattiginoso, *ivi*, 395; umano, suoi elementi nello stato di salute, *ivi*, 633; sperienze del dott. *Denis* contraddette, LXXXVIII, 616; caso di trasfusione, LXXXIX, 207; sulla fibrina del medesimo, sperimenti, XC, 25; macchie fatte dal medesimo e dal sangue di parecchi animali, *ivi*, 172; zuccaro nel sangue dei diabetici, *ivi*, 199; sue alterazioni nella malattia di *Bright*, *ivi*, 229; sperimenti sul medesimo relativamente alla respirazione, XCI, 519; dopo morte, *ivi*, 525; sperienze intorno alla trasfusione, *ivi*, 622; natura, vita, e malattie del medesimo, XCIII, 122; effetti di diversi sali, injettati nel sistema vasale, sul medesimo e sul sistema circolatorio stesso, *ivi*, 190; odore specifico del medesimo come tema di medicina legale, *ivi*, 262; sua condizione nell'enterite follicolare (febbre tifoidea), XCIV, 158; menstruo, sue cattive qualità, XCV, 212.

SANGUIGNE concrezioni nei vasi, durante la vita, XCIII, 428.

SANGUISUGHE, nuovo metodo per farle servire più volte, LVII, 556; modo di conservarle, LXX, 589; nuova maniera di applicarle, LXII, 408; della Lombardia, LXXXVI, 262.

SANITA' pubblica della città di Napoli, LXXXVII, 577.

SANTONINA, scoperta nel seme santonico, LXIII, 548; sua preparazione, LXX, 194.

SARCOMA midollare interessante diversi visceri, LXXV, 554.

SATIRIASI da colpo ricevuto alla regione occipitale, LXVII, 208.

Digitized by Google

SATURNINE malattie, o prodotte dal piombo, XCIV, 84, 310 e 561, e XCVI, 127.

SCABBIE, insetto che la produce, LXXXI, 245; di lei trattamento col metodo inglese, XCI, 562; retrocessa, cagione d'epilessia, guarita col metodo inglese, *ivi*, 603; sua cura più sollecita, XCIV, 196.

SCAPOLA, frattura del processo coracoide con lussazione dell'omero, XCV, 596; frattura dello stesso processo, *ivi*, 600.

SCAPOLO-OMERALI lussazioni, loro diagnosi differenziale, LXXXIV, 99.

SCARLATTINA epidemica in Edimburgo nel 1832, LXIX, 405; malattie secondarie della medesima, e loro cura, LXXI, 565.

SCARPA per piedi torti, LXVII, 446.

SCIATICA nervosa, LXXIV, 411.

SCIENZIATI a Torino (sul Congresso degli), sezione di medicina, XCVI, 241.

SCILLA, sua radice usata per metodo endermico, LXX, 522.

SCIRROSA diatesi, LXXII, 491.

SCOLO sieroso dai capelli, LXXX, 363.

SCORBUTO, e suo trattamento, XCIII, 210.

SCOTTATURE avanti e dopo la morte (medicina legale), LXI, 189.

SCROFOLE curate coll' iodio, LVIII, 158; curate col carbone animale, LXXVIII, 369; del sistema muscolare, LXXVII, 544; degenerazione della sifilide, XCV, 52.

SCROFOLOSI, loro piano di cura nell' ospedale di Parigi, LXXI, 365 e 567.

SCROFULARIA nodosa, sua analisi, LX, 399.

Digitized by Google

SCROTALE tumore, contenente avanzi di un feto, XCIV, 586.

SCROTO, tumore anasarcatico del medesimo, XCV, 631.

SEGALA cornuta nella leucorrea, LVII, 225; nelle emorragie attive, *ivi*, 233; sua virtù febbrifuga, LX, 180; nel parto, LXIV, 392; sua analisi chimica, *ivi*, 393; nelle metrorragie sintomatiche, LXV, 565; nelle emorragie attive, LXVI, 398; alcuni suoi effetti, LXX, 538; suo modo d'agire, LXXII, 483; sua azione controstimolante, LXXXI, 256; suo uso nelle emorragie, nell'uretrite e nella vaginite, *ivi*, 547; suoi cattivi effetti nel parto, LXXXIV, 231; nella paraplegia, XCI, 634; suo modo d'agire, XCII, 5; esperienze, XCV, 213.

SEMEN-CONTRA, nuova sostanza scoperta nel medesimo, LVIII, 568.

SEMI di lino e di senapa, falsificazione della farina di essi, LXVII, 200.

SENECIO volgare nelle convulsioni, LIX, 78.

SIFILIDE, metodo di curarla nello spedale di Halla, LXV, 569; segni dinotanti il bisogno di lasciare le frizioni mercuriali, *ivi*, 576; guarita col sublimato e coll'oppio, LXVI, 521; sua origine, natura specifica e profilassi, LXXVII, 251; curata senza mercurio, LXXVIII, 185; curata col metodo semplice antiflogistico, *ivi*, 500; curata col decotto di *Zittmann*, LXXX, 345; scandinava o Radesyge, LXXXVIII, 196.

SIFILITICHE malattie, LXX, 431; ulceri antiche della bocca e del naso curate col cinabro, LXXVIII, 598.

SILICE considerata come un acido, LXIII, 392.

SINGHIOZZO, sue cagioni e trattamento, LXVI, 588.

Digitized by Google

SISTEMA linfatico, malattie del medesimo, LXXVII, 508, e LXXVIII, 550; nervoso e sue malattie, LXXXV, 212; nervoso, dottrina di *Marshall-Hall* sulla funzione riflessa già esposta da *Prochaska* 53 anni prima, LXXXVII, 638.

SLOGAMENTO delle ossa dell'avambraccio ne'bambini, LXXXVI, 614.

SOLFATO di chinina per metodo endermico, LX, 590; in frizione, LXI, 597; in frizione nelle febbri irritative continue, LXIV, 397; sua dose, e modo di agire, *ivi*, 581; in gran dose, LXV, 579; usato come errino nelle neuralgie intermittenti, LXVIII, 406; per metodo endermico nelle febbri periodiche, LXVI, 344; sotto forma di pomata, LXXXVIII, 608.

—— di magnesia, modo di amministrarlo, LXX, 490.

—— di rame nel pane, processo per iscoprirlo, LXI, 596; usato nell' angina membranosa, LXVI, 571.

SOLFORICO (acido), avvelenamento col medesimo, XC, 592.

SOLFO-SENAPINA, LVIII, 566.

SOLFURO di calce in frizione nelle malattie della pelle, LXXVIII, 414.

—— di potasse nella tisi, LXIII, 206; nell' asma, *ivi*, 208.

SOMMERSIONE, apparenze morbose nelle persone morte a cagione di essa, LXX, 527.

SONNO letargico di quattro anni, tre mesi ed undici giorni, LVII, 159.

SORDITA' considerata sotto il rapporto delle sue cagioni e della sua cura, del signor *Guéral*, LXXXIV, 118.

SPALLA, offesa particolare della medesima, LXIX, 475.

Digitized by Google

SPASIMO della glottide, malattia dei fanciulli, LXI, 580.

SPEDALI e luoghi pii di Monza, LXXVII, 52.

SPERMA, perdite involontarie di esso, LXXX, 570, e XCV, 187; diseccato, esame microscopico del medesimo, XCIII, 432.

SPETTORAZIONE di materie eterogenee, LXXXIV, 175.

SPILLE nelle vie digerenti, XC, 200.

SPUTI neri nei lavoratori delle miniere di carbon fossile, LXXXVII, 628; materia nera nei medesimi, XCII, 201.

STATISTICA medica di Napoli, LXIII, 211; in generale, e di Orvieto in particolare, LXV, 5; dello spedale di Loreto, LXXVIII, 386; di Milano dal secolo XV sino ai giorni nostri, LXXXVI, 256; patologica, terapeutica e clinica (progetto di), XCII, 249; dello spedale di Loreto, XCIII, 629.

STEATOMA vasto dell'omento, XCI, 146.

STERILITA' da peritonite, LXXXVIII, 565; nelle clorotiche, XCIII, 616.

STETOSCOPIO nella diagnosi della gravidanza, LXI, 571 e 587.

STIRACE d'Asia, sua origine, LXV, 413.

STITICHEZZA ribelle, vinta coll'uso della tromba aspirante, LXVII, 594.

STITTICI, loro uso nelle emorragie, LXXII, 328.

STOMACO, sua atrofia, LXVI, 590; ipertrofia della sua membrana muscolare, LXVIII, 398; cause di sua morbosa ampliazione, LXIX, 589, e LXXI, 327; nitrato d'argento nelle affezioni croniche, LXXX, 380; ammollimento, erosione e perforazione (dello), LXXXV, 171; sue perforazioni da malattie o veleno, XCV, 198.

Digitized by Google

STOMATITE gangrenosa, XCIII, 221.
STRABISMO convergente, curato colla recisione del muscolo obliquo interno, XCV, 230.
STRAMONIO nel tic doloroso, LXV, 586; suo estratto nella neuralgia facciale, XCIII, 427.
STRANGOLATI, osservazioni ed esperienze sui medesimi, XCI, 196.
STROPICCIAMENTO, suoi buoni effetti nelle malattie articolari, XCIII, 434.
STRICNINA nell'amaurosi, LVII, 509; nell'idrofobia, LXIV, 387; per metodo endermico nelle malattie nervose, LXXVI, 344; suo uso in varii disordini nervosi, LXXXI, 544; sua azione sul sistema nervoso, LXXXV, 611; avvelenamento prodotto dalla medesima, LXXXVI, 409; suo nitrato utile nella paralisia, XCVI, 441.
STUFE di vinaccia, loro utilità, LXXXII, 577.
SUBLIMATO corrosivo, sua proprietà di conservare il legno, LXXX, 612.
SUDORE verde (osservato dal signor *Prichard*), riflessioni (sul), LXVIII, 5.
SUICIDIO, cause del medesimo, LXX, 576; alienazione mentale e delitti contro le persone, considerati nei loro reciproci rapporti, XCV, 338.
SUPPURAZIONE, ricerche intorno alla medesima, XCI, 474.

T

TABACCO, usato esternamente nella gotta, LXIV, 551; sue fumigazioni, LXVIII, 524; sue virtù applicato esternamente, XCIII, 240.

Digitized by Google

TABE mesenterica, curata coll'iodio, LVII, 212.
TAGLIO bilaterale nella litotomia, LXXII, 391.
TARANTISMO di Puglia, LXVIII, 335; osservazioni del dott. *Ferramosca* (sul), LXIV, 316.
TARTARO stibiato, nelle pneumonie, LXV, 179; suo uso esterno, *ivi*, 395; sua azione sugli animali ruminanti, *ivi*, 537; come produca efflorescenze in luoghi distanti dalla frizione, *ivi*, 558; adoperato in una affezione spasmodica, LXVII, 199; suo uso nelle malattie, LXIX, 335, e LXX, 116 e 460; injettato nella vene per dar il vomito, LXXX, 365; per clisteri nel delirio, LXXXIV, 631; nelle pneumonie, XCI, 35.
TÈ in gran dose, suoi funesti effetti, LXVII, 209.
TEMPERANZA (Società di) in America, e suoi progressi, XC, 636.
TEMPERATURA, sua influenza nei raffreddori, LXXVII, 399.
TENDINE D'ACHILLE, sua ferita, LXXXI, 625; taglio del medesimo e del flessore lungo del dito grosso, seguìto da guarigione, *ivi*, 626.
TENDINI[1], rottura o divisione (dei), LXXXVII, 645; recisione di 42 tendini fatta nello stesso giorno, XCVI, 435.
TENIA producente epilessia, LXIII, 395; nella vescica, XCV, 649.
TEORIA della congestione, dell'infiammazione, ecc., LXXXIV, 216; della flogosi del *Rasori*, dialoghi, *ivi*, 335.
TERAPEUTICI principii del *Rasori*, XCIII, 455.
TERME Padovane, LXIII, 382.
TERRA FOGLIATA DI TARTARO (efficacia della) nei depositi marciosi, LVII, 152.

Digitized by Google

TESSUTO cellulare, indurimento singolare del medesimo, LVII, 309; tessuto osseo della faccia e del cranio degenerato, LXXV, 380.

TESTA, sua ferita con perdita di sostanza cerebrale, LXXVIII, 217.

TESTICOLO indurito, LXXIV, 357; neuralgia del medesimo, XC, 188.

TETANO curato coll' acetato di morfina, LVII, 155; due storie di esso, *ivi*, 241; emprostotono curato coll'acqua coobata di lauro-ceraso, LVIII, 557; guarito col metodo dèprimente, LX, 588; succeduto a ferita del piede, e curato col taglio del nervo, LXV, 581; trattato intorno al medesimo, premiato dal Collegio medico di Londra, LXXXIV, 489; traumatico guarito, LXXXVII, 554.

TIALISMO curato colla soluzione di cloruro di calce, LXIV, 386; coll'oppio, *ivi*, 388.

TIBIA, alcuni ascessi cronici della medesima, LXVIII, 589; sua lussazione all' indietro, LXXXIV, 80; necrosi dei due terzi inferiori, XCIII, 622.

TIC doloroso guarito collo stramonio, LXIII, 547; LIV, 586; sua cura, LXI, 493.

TIFLO-ENTERITE con perforazione del cieco, XCIV, 543.

TIFO addominale, cristalli microscopici nelle feci, LXXVII, 594; che ha regnato nella città di Brux, LXXXVII, 73; conseguenze funeste del curarlo come una febbre nervosa, *ivi*, 79; osservazioni raccolte nello spedale di Dresda, *ivi*, 80; che dominò nel reggimento imperiale dei granatieri, *ivi*, 86; che ha regnato a Stangenrod, *ivi*, 98; alterazioni trovate nei cadaveri, *ivi*, 106; ulceroso descritto da *Hufe-*

Digitized by Google

land, *ivi*, 143; gravissimo, storia ragionata (di), XC, 36; cerebrale, utilità delle incisioni dietro le apofisi mastoidee, XCIII, 625; tifo, e febbre tifoidea, loro analogia e differenze, XCIV, 377; altra Memoria, *ivi*, 405.

TIFOIDEE febbri, quesiti intorno alle medesime, LXXXIV, 385, e LXXXV, 452.

TIGNA, osservazioni sovra la medesima, LXI, 218; universale, guarita con lavature di sublimato, *ivi*, 401; favosa, sua cura, LXVII, 584; altro metodo di cura, LXIX, 521; curata colla fuliggine, XCV, 230; rimedio domestico per curarla, XCVI, 441.

TIMO, sua descrizione nell' uomo e negli animali, LXXI, 303.

TISICHEZZA migliorata coll' aria fredda, LVII, 510; curata col cloro gazoso, *ivi*, 512; influenza di varii mestieri nel generarla, LVIII, 164; professioni che la favoriscono, LXXI, 356; cloro nella sua cura, *ivi*, 396; non contagiosa, *ivi*, 512; polmonale, migliorata coll' acetato di piombo, LXXVI, 300; sua cura, LXXXII, 564; polmonale, prospetto statistico-patologico su cento casi, LXXXVI, 578; curata coll'acido idrocianico, XCI, 244 e 633, e XCII, 443; predisposizione costituzionale e profilassi, XCV, 169.

TOPOGRAFIA statistico-medica della provincia di Sondrio, LXXI, 5; della provincia di Brescia, LXXXVI, 285.

TORACE, modo di ristabilirne la regolarità, LXVII, 160.

TORCI-COLLO inveterato, cura del medesimo, LXXXIX, 221.

TOSSE FERINA, considerazioni, LVIII, 190; sua patologia, *ivi*, 436 e 601; discorso clinico intorno alla

Digitized by Google

medesima, LXI, 174; cura col tabacco, LXIV, 597; curata col vaccino, LXVII, 194.
TRACHEOTOMIA nel croup, LXVII, 587; nelle malattie croniche della laringe, *ivi*, 588.
TRAGEMATO solutivo come antelmintico, LXV, 188.
TRAPANAZIONE del cranio nei spandimenti, LXXXVIII, 241.
TRATTATO dei soccorsi terapeutici, LXII, 58; LXIII, 123, e XCVI, 72; cenni critici (sui), XC, 331.
TREMENTINA, suo olio nell'amenorrea, LXXXVII, 555.
TUBERCOLARE caverna in un uomo apparentemente sanissimo, XCII, 631.
TUBERCOLI nelle scimie, LVIII, 593; particolarmente polmonali, LXXV, 323; Memoria (sui), LXXXI, 515, e LXXXII, 520; ricerche sovra alcuni punti di patologia (dei), LXXXVII, 620; polmonali, LXXXVIII, 620.
TUMORE cancerigno, guarito col rimedio di *Hellmund*, LVIII, 555; cistico al collo, estirpato, LX, 297; anomalo, LXII, 580; voluminoso alla nuca, felicemente estirpato, LXVII, 317; osservazioni, LXXII, 316; fungoso della vescica, sua cura, LXXIII, 593; adiposo, sua estirpazione, LXXV, 425; vascoloso, curato col setone, *ivi*, 547; maligno, interessante il cuore ed i polmoni, *ivi*, 566; linfatico, sua cura, LXXVIII, 216; erettile, sua cura, LXXIX, 652; altro metodo di cura, LXXX, 341; tra il fegato e lo stomaco, *ivi*, 410; all'anguinaglia, simulante aneurisma, LXXXI, 624; verrucoso crescente dalle cicatrici, LXXXII, 200; erettile, sua doppia natura, LXXXVI, 117; articolare con anchilosi imperfetta, LXXXVII, 548; erettile, trattato colla legatura, XCI, 615; midollare enorme cresciuto nella cavità del petto, XCII, 516; maligno nel mediastino anteriore, XCVI, 653.

Digitized by Google

TYPHLITIS STERCORALIS, osservazioni intorno alla medesima, LXXXIX, 392.

U

UDITO (anatomia patologica dell'organo dell'), LXXXIX 180.

ULCERI intestinali, LXIV, 224; carcinomatoso alla pinna del naso guarito col creosoto, LXVIII, 583; veneree varicose, loro cura, del prof. *Lallemand*, LXXII, 597; veneree, guarite col cloruro di calce, LXXIV, 330; trattato sulle medesime, *ivi*, 409; e blennorragia, loro differenze, LXXXI, 255.

UMORI, loro alterazioni, LVII, 264.

UOMO scheletro (relazione di un), LVIII, 563.

UOVO umano, storia descrittiva ed iconografica, LXIX, 176 e 569; sue membrane nei mammali, LXXXVII, 247; covatura (dell'), XCV, 211.

UREA nello stato di salute e di malattia, LXXXIV, 170; quantità contenuta in certi umori per malattia, XCVI, 444.

URETRA, cagione dei suoi strignimenti e cura, LXII, 272; suoi strignimenti, e metodo di curarli, LXIX, 290; suo spasmo, e del collo della vescica, LXXIII, 223; influenza dello stato di essa e della prostata nella litotrisia, LXXV, 404; sue neuralgie, LXXVI, 540; imperforazione (dell'), LXXVII, 157; suoi strignimenti, e metodo di cura, LXXX, 370; metodo del dott. *Jobert di Lamballe* per curare gli stringimenti, *ivi*, 372; infiammazione delle cripte mucose (dell'), *ivi*, 384; cura de' strignimenti col cauterio, *ivi*, 458; sue fistole, e cura nell' uomo, LXXXI, 223.

Digitized by Google

URETRITE per ingestione dello scolo blennorragico, LXVII, 192.
URETRITI curate colla tintura di iodio, LVII, 33.
URETROTLIBO, o compressore dell' uretra, LXVII, 445.
UTERO, sua estirpazione, LIX, 506 e 528, e LX, 406; circolazione utero-placentale, LXI, 571; sua procidenza guarita con una nuova operazione, *ivi*, 601; suo scirro, e vantaggio dell' idriodato di potassa, *ivi*, 603; suo carcinoma guarito col taglio, LXII, 191; sue emorragie nella gravidanza e nel parto, LXIII, 442, e LXIV, 245; sua infiammazione nelle puerpere, LXIV, 520; sue malattie, e delle parti annesse, LXV, 88; LXVII, 394; LXVIII, 255; LXX, 350; LXXI, 519, e LXXVI, 212; l'utero e l' uovo umano nei primi mesi della gravidanza, LXV, 158; sue alterazioni organiche semplici e cancerose, LXVII, 162 e 463, e LXIX, 101; sua mancanza con atresìa, LXVII, 188; gravido, sua inclinazione, LXIX, 190; suo collo strozzato da un pessario, LXX, 266; grosso polipo (dell'), LXXI, 503; amputazione del suo collo, *ivi*, 594; sua lacerazione durante il parto, LXXII, 379; sullo spostamento (dell'), e sui pessarii, LXXIV, 226; suo indurimento e scirro, *ivi*, 371; sue malattie, LXXV, 228; malattia del suo collo e cura, LXXVI, 315; sua procidenza, cura proposta, *ivi*, 573; degenerazioni scirrose e cancerose, LXXVII, 32; agglutinamento dell' orificio esterno, ostacolo al parto, *ivi*, 542; emorragie (dell'), LXXXIX, 187; suo cancro, cagioni, diagnostico e cura, LXXX, 245; LXXXI, 600, e LXXXV, 480; suo abbassamento, LXXXI, 223; suo prolasso e cura, *ivi*, 249; sue

Digitized by Google

malattie, lezioni del professore *Lisfranc*, *ivi*, 549, e LXXXII, 487; umano bicorne, considerazioni intorno al suo svolgimento, LXXXII, 175; lacerazione della di lui tonaca peritoneale, *ivi*, 192; suoi tumori fibro-calcarei e poliposi, *ivi*, 193; composizione chimica de' suoi tumori calcarei, *ivi*, 199; sua imperforazione, gravidanza, operazione, LXXXIV, 176; prolasso di esso e della vagina, cura radicale, *ivi*, 210; e vagina, loro temperatura nel tempo della menstruazione, XCI, 623; estirpazione del medesimo mediante la legatura, XCII, 621; temperatura della vagina e del collo (dell') durante il parto, XCIII, 450; (tumori dell'), XCIV, 179; suo carcinoma, statistica sovra cento venti casi, XCV, 624; sua configurazione e posizione obliqua, XCVI, 588.

V

VACCINO, a qual periodo esso sia preservativo del vajuolo, LVIII, 205; rinnovato, o sperienze sulla rivaccinazione, LX, 581; invito ai vaccinatori, LXIII, 162; non sono necessarie le pustole pel buon effetto, LXIV, 391; modo di farlo nascere nella vacca, *ivi*, 597; modo di accelerarne lo svolgimento, *ivi*, 598; vaccinazione ed epidemia vajuolosa, LXV, 58; come rimedio della tosse ferina, LXVII, 194; vajuolo, sua descrizione, *ivi*, 562; rivaccinazione in grande, *ivi*, 567; risultato delle rivaccinazioni nelle Armate Prussiane, *ivi*, 569; se indebolito, modo di rimediarvi, *ivi*, 570; *de ejus necessitate, dissertatio*, LXVIII, 203; sulla sua origine, *ivi*, 351; modo di conservarlo, *ivi*, 402; vaccinazioni in Francia nel

Digitized by Google

1832, LIX, 200; e vajuolo, loro identità, LXXIII, 587; sua riproduzione, LXXV, 582; vaccinazioni in Francia nel 1836, LXXVIII, 193; rapporto all'Accademia reale di Parigi intorno al medesimo, LXXXIII, 649; premio proposto dall'Accademia delle Scienze di Parigi, LXXXVII, 649; sulla rivaccinazione, LXXXIX, 191; opportunità della rivaccinazione per lo alterarsi del *virus* vaccino, *ivi*, 195; sulla rivaccinazione, XC, 196; relazione sulla vaccinazione, rivaccinazione, ecc., XCI, 208; dialogo con un padre di famiglia intorno al medesimo, XCII, 646; cowpox scoperto nella Capitanata, *ivi*, 648; rigenerazione della facoltà preservativa nel medesimo, XCVI, 592.

VAGINA, suo strignimento, impedimento al parto, LXXI, 389; artificiale, formata mediante una nuova operazione, LXXVII, 161; cura del suo prolasso, LXXIX, 180; chiusa, in una donna partoriente, LXXXIX, 125.

VAGINALE cistocele, operata con un nuovo metodo, XCV, 588.

VAGITO del feto nell'utero, LXX, 198; uditosi prima che si rompessero le membrane, LXXXVI, 608; uterino, XCII, 630.

VAJUOLO naturale, e vaccinico simultanei, LVIII, 291; nei soggetti vaccinati, o vajuoloide, *ivi*, 484; vajuolo e vaccino alterati dal cloruro di calce, LIX, 565; umano, identico col vaccino, LX, 577; e vaccino, suscettività per essi rinata, *ivi*, 580; analisi delle sue croste, LXV, 414; umano, non genera il vajuolo vaccino, LXVII, 574; epidemico di Treviglio, LXVIII, 493; frizioni mercuriali per curare l'enfiagione delle palpebre, *ivi*, 586; sua cura col cloro, LXXI, 364; modificato, LXXIV, 53 e 475; vajuolo e vaccinazione

Digitized by Google

in Danimarca, LXXXVI, 559; modo d' impedire le cicatrici, LXXXVIII, 580; uso dei topici mercuriali nella cura (del.), *ivi*, 591; vajuolo nella vacca, XCVI, 592.

VAJUOLOIDE, suo innesto proposto, LVIII, 518; prodotto dal vaccino, LXVII, 575.

VAJUOLOSA epidemia del 1829-30 nella provincia di Pavia, LX, 76; osservazioni (su una epidemia), LXIII, 62 e 125; in Domaso, Gera, ecc., rapporto, LXVI, 111.

VAJUOLOSE pustole, modo di soffocarle con cerotto mercuriale, LXXVI, 584, e LXXXVI, 631; vasi sanguigni delle medesime, XCI, 620.

VAJUOLOSI, loro trattamento e risultati nello spedale di Mantova, LXIII, 134; curati nello spedale di Londra nel 1838, XCV, 593.

VALERIANA, essa contiene un acido che la magnesia neutralizza, LXVIII, 377.

VALVOLE sigmoidee dell' aorta, loro insufficienza, LXXII, 335, e LXXIII, 582.

VANIGLIA, suoi usi medicinali, LXX, 539, 541 e 576.

VAPORI acquosi nella bronchite, LXXIV, 314.

VARICELLA che può degenerare in vajuolo, LXXXIX, 597, e XC, 641.

VARICI arteriose, LVII, 526; loro cura colla compressione, LXXXI, 217.

VARICOCELE, sua cura, LXIX, 407, e LXXXIV, 625 e 627.

VARIOLIFORME, morbo nella provincia Milanese, LXIV, 81.

VASI sanguigni, aria introdotta nei medesimi, LXV, 376; linfatici, Memoria intorno alla loro struttu-

Digitized by Google

ra, LXVIII, 400; guasti dei medesimi, LXXVII, 541; capillari varicosi nel fegato, XCV, 174; loro interna membrana, osservazioni microscopiche del dott. *Cipelli*, *ivi*, 357.

VEGETALI estratti, modo di prepararli, LXVIII, 594.

VELENO dei pesci, LIX, 550, e LXXII, 283.

VELENI, effetti fisiologici di alcuni di essi, LXII, 568.

VENE, aria introdottavi cagione di morte rapida, LVII, 162; cava, iliache, crurali obliterate, LVIII, 208; di un arto inferiore infiammate ed ostrutte in un tisico, *ivi*, 432; loro otturamento qual cagione d'idrope, LIX, 598; maniera d' injettarvi i rimedii, LXV, 575; aria introdottasi durante le operazioni chirurgiche, *ivi*, 589 e 595; loro obliterazione per curarne le varici, LXVIII, 384; saggio di notomia fisiologica e patologica (delle), XCV, 386.

VENEREE malattie, loro inoculazione sperimentale, LXXXVI, 339; trattato (sulle), LXXXIX, 577, e XCI, 158; diagnosi coll'inoculazione, XC, 222.

VENTOSE secche, nuova specie di esse, LXVI, 579; a tromba, nelle ernie strozzate, LXXX, 403.

VERATRINA, suoi usi medici, LXXI, 260; suo uso, XCVI, 437.

VERMI trovati nel sangue d'un fanciullo, LXI, 412; lombrici esciti dall'ombellico, LXXXVII, 567; emessi dall'uretra da una bambina, XCV, 627.

VERTEBRA terza cervicale (carie, e distacco con guarigione della), LXIII, 207.

VERTEBRALE colonna, frattura di essa, LXXXIII, 90; morbo vertebrale (alcuni casi gravi di), LXXXIX, 5.

VERTEBRE CERVICALI, loro anchilosi, XCI, 613.

VERTIGINE, sua cura colla *pulsatilla nigricans*, LXIII, 555.

Digitized by Google

VESCICA orinaria, estrazione dalla medesima di un fagiuolo, LXVI, 498; mancanza della sua parete anteriore, *ivi*, 501; sua infiammazione, LXVIII, 381; estrazione di un pezzo di legno dalla vescica di un fanciullo, LXXIV, 327; sue perforazioni, LXXIX, 410; cura del suo catarro cronico, LXXX, 325; paralisia (della), uso del laudano per injezione, LXXXVII, 561.

VESCICANTI nel reumatismo cronico, LVII, 213; estemporanei, LXV, 402; nelle malattie locali, LXXI, 578; nei mali cutanei, *ivi*, 583; in parecchie malattie locali croniche, LXXVI, 578.

VESCICHETTA ombellicale, LXIV, 577.

VESCICO-VAGINALE, fistola guarita, LXXVI, 272.

VIAGGIO del prof. *Barzellotti* a Parigi (relazione del), LVII, 5; del prof. *De Renzi*, LXXII, 417; in Inghilterra, del dott. *Cappelletti*, XCIV, 241.

VIPERA, avvelenamento di essa guarito col solfato di chinina, LVII, 214; inutilità della legatura dopo il suo morso, LXIX, 512; sua morsicatura, tracheotomia, e guarigione, XCII, 436; altra guarigione col sugo di euforbia, *ivi*, 450.

VISCERI, loro trasposizione da destra a sinistra, LXIX, 393.

VISIONE, osservazioni intorno alla medesima, LXVI, 571, e LXXIV, 130; (intorno al fenomeno della), LXXII, 227.

VITA, cenno critico intorno alla medesima, LXVI, 514; individuo tornato a vita nel feretro, LXX, 532; *de vita somatica*, LXXVIII, 453.

VITALITA' (sulla), lettera al prof. *Bufalini*, XCII, 307.

VIVIANI DOMENICO, sua biografia, XCVI, 446.

Digitized by Google

VOCE (malattie dell'organo della), LVIII, 206, e LXXII, 250.
VOLVOLO grave guarito col mercurio vivo, LXXII, 5.
VOMITO, suo meccanismo, LXIII, 558; facile nei bambini, LXXVI, 568.
VULVA e VAGINA, tumori sanguigni delle medesime, LXIX, 161 e 164.

Z

ZENZERO (analisi della radice del), XCII, 118.
ZINCO, suo ossido nell'epilessia, LXVIII, 357; suo uso contro i danni procacciati dall'atropa belladonna, LXIX, 416; ossido grigio, proprietà mediche del medesimo, LXXVII, 562.
ZOLFO nel reumatismo, LXXV, 607.
ZUCCARO nelle orine e nel sangue dei diabetici, LXXIV, 160; sua origine nel diabete mellito, LXXXIV, 170; adoperato nella cura delle febbri con ulceri intestinali, LXXVI, 609; di saturno unito coll'oppio nel cholera asiatico, *ivi*, 623.

FINE DELL' INDICE DELLE MATERIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DEGLI AUTORI

A

ACCARIE. Morfina nei semi del papavero bianco, LXVIII, 377 (1833).
ADAMS. Tumore maligno nel mediastino anteriore, XCVI, 653 (1840).
ADDISON. Degenerazione adiposa del fegato, LXXXV, 628, e LXXXVI, 228 (1838); relazione delle malattie dei reni con quelle del cervello, XC, 617 (1839).
ADRAGNA. Elefantiasi non contagiosa, LXI, 408 (1832).
AEPPLI. Orina escita dal retto e dalle mammelle, LXXXIX, 437 (1839).
AGGENS. Tartaro emetico injettato nelle vene per promuovere il vomito, LXXX, 365 (1836).
AGOSTINACCIO. Neurosi singolare con afonia in una puerpera, LXXXII, 583 (1837).
AGOSTINI. Ernia ridotta coll'iosciamo, LX, 158(1831).

Digitized by Google

AHRENSEN. *De methodo endermatica, dissertatio*, LXXXVIII, 481 (1838).

ALBERS. Ulceri intestinali, LXIV, 224 (1832); infiammazione della dura madre spinale, LXX, 191 (1834); tumori del cervello, LXXIX, 414 (1836); *typhlitis stercoralis*, LXXXIX, 392 (1839); alterazione adiposa del fegato, XCII, 635 (1839).

ALBERT. Cagioni della morte per sommersione, LXX, 527 (1834).

ALCOCK. Sperienze sui nervi glosso-faringei, gustatorii, e naso-palatini, LXXXV, 606 (1838).

ALDERSON. Patologia della tosse ferina, LVIII, 436 (1831); malattie prodotte dal piombo, XCIV, 561 (1840).

ALDINI. Sperienze sulla maglia metallica per difendere dal fuoco, LXVII, 440 (1833).

ALESSANDRINI. Caso di rovesciamento della vescica orinaria od estrofia, LVIII, 359 (1831). Descrizione anatomica di un feto umano bicorporeo monocefalo, LXXXII, 165 (1837). Legatura delle carotidi nel cavallo, XCII, 57 (1839).

ALFIERI, CLERICI e SORMANI. Cholera-morbus osservato in Cuneo ed in Genova, LXXXVI, 354 (1838).

ALIBERT. Monografia sulle dermatósi (estratto), LXIV, 503 (1832), e LXVI, 118 (1833).

ALISON. Stato delle arterie nella parte infiammata, LXXIX, 571 (1836); causa immediata della morte per asfissia, LXXIX, 571 (1836).

ALKEN. Asfissiato risuscitato, LXXXIX, 199 (1839).

ALLEN. Uso della fasciatura durante il parto, LXVII, 543 (1833).

Digitized by Google

ALLEGRETTI. Epilessia curata coll'ipecacuana, LVII, 151 (1831).

ALQUIÉ. Inoculazione sperimentale delle malattie veneree, LXXXVI, 339 (1838).

AMADEO. Utilità dell'opinione pregiudicata, in medicina, LXXXVIII, 410 (1838).

AMBROSIONI. Zuccaro nelle orine e nel sangue dei diabetici, LXXIV, 160 (1835).

AMMON. Considerazioni patologiche ed eziologiche sui tubercoli dei reni, LXI, 535 (1834). *De iritide commentatio*, XCVI, 199 (1840).

AMUSSAT. Osservazioni intorno al torcimento delle arterie, LVIII, 172 (1831). Singolare degenerazione del tessuto osseo della faccia e del cranio, LXXV, 380 (1835). Paragone tra la litotomia e la litotrizia, *ivi*, 399 (1835). Vagina artificiale formata mediante una nuova operazione, LXXVIII, 166 (1836). Emorragie traumatiche, LXXX, 621 (1836).

ANCELL. Pus depositato nelle giunture in seguito al vajuolo, XC, 611 (1836).

ANDRAL. Salicina nelle febbri periodiche, LX, 570 (1831). Calcoli biliari nella vescichetta del fiele e loro analisi, LXI, 207 (1832). Cianuro di potassa nelle neuralgie, *ivi*, 604 (1832). Olio di croton tiglium fregato esternamente, come purgante, LXII, 604 (1832). Altre sperienze sull' uso della salicina nelle febbri periodiche, LXV, 560 (1833).

ANNAN. Prolasso dell' utero, e cura del medesimo, LXXXI, 249 (1837).

ANNESLEY. Diagnostico e prognostico del cholera-morbus, LXI, 412 (1832). Virtù sedativa del calomelano, LXIV, 386 (1832).

Digitized by Google

ANFALONE. Aneurisma straordinario, LXXVIII, 388 (1836).

ANTINORI. Se la gravidanza abbia dei segni certi, LXXXVII, 321 (1838).

ANTONELLI. Caso di rottura del collo del femore, LXXV, 360 (1835).

ANTONINI. Solfato di chinina sotto forma di pomata nella cura delle febbri periodiche, LXXXVIII, 608 (1838).

ANTONUCCI. Efficacia della *Bignonia catalpa* nell'asma, LXVIII, 323 (1833).

APJOHN. Quantità di acido carbonico nell'aria espirata, LXI, 578 (1832).

ARANEO. Caso di una singolare malattia dell' addome, LXVIII, 334 (1833).

ARGENTI. Nuove membrane perineali, LX, 19 (1831). Esostosi cava del canale midollare dell' omero, LXIV, 174 (1832). Neurosi cerebro-spinale isterica, con digiuno, LXXXVI, 5 (1838).

ARGENZIANO. Osservazione di psoriasi psidracea, LXXVIII, 361 (1836). Osservazione di febbre intermittente quotidiana complicata, *ivi*, 365 (1836). Febbri periodiche curate col salasso praticato nel periodo del freddo, *ivi*, 369 (1836).

ARNAULT. Nuovo modo di preparare l'acqua distillata di lattuca, LXVIII, 596 (1833).

ARNOLD. Osservazioni di notomia patologica sui nervi pneumogastrico ed accessorio del *Willis*, XCVI, 179 (1840).

ARNOTT. Letto idrostatico, LXVI, 541 (1833). Esofagotomia, con osservazioni, LXXV, 325 (1835). Lingua per metà cancerosa, operata, XCIV, 535 (1840). Frat-

Digitized by Google

tura del processo coracoideo della scapola, XCV, 600 (1840).

ARRIGONI. Tendenza irresistibile al corso in una inferma, LXI, 151 (1832).

ASSON. Considerazioni pratiche sull'arteriotomia, LXII, 603 (1832). Innesto del principio choleroso negli animali, LXXXVI, 272 (1838).

ASSON, CORTESI, FARIO e PANCRAZIO. Osservazioni intorno alla prima invasione del cholera asiatico in Venezia, LXXVIII, 417, e LXXIX, 78 (1836).

ASHWELL. Vantaggio dell'idriodato di potassa nel scirro dell'utero, LXI, 603 (1832). Emorragie uterine sintomatiche dei tumori uterini, LXXXIX, 187 (1839).

ATLER. Utilità dell'acido idrocianico nella cura della tosse ferina, LXV, 585 (1833).

AUBÉ. Considerazioni intorno all'insetto produttore della rogna, LXXXI, 245 (1837).

AUTENRIETH. Sul veleno dei pesci raffrontato al veleno delle conchiglie, del formaggio, del cervello, ecc., LXXI, 550 (1834), e LXXII, 283 (1834).

B

BABINGTON. Olio concreto contenuto nel sangue, LVIII, 427 (1831). Cotenna infiammatoria del sangue, LXIV, 553 (1832).

BACCELLI. Osservazioni intorno alle malattie dell'osso mascellare, XC, 245 (1839).

BAILLY DE BLOIS. Due Memorie intorno alla notomia frenologica, LXXIX, 589 (1836).

Digitized by Google

BALARDINI e RUSCA. Rapporto sul cholera-morbus all'I. R. Governo di Lombardia, LX, 460 (1831). Epidemia vajuolosa, LXIII, 125 (1832). Storia di gravidanza extra-uterina, LXX, 252 (1834). Topografia statistico-medica della provincia di Sondrio, LXXI, 5 (1834). Caso di avvelenamento di dodici individui coll'aconito napello, XCV, 635 (1840). Legatura delle grandi arterie, XCVI, 449 (1840).

BALDISSONE. Come è diretta la Clinica di Parma dal prof. *Tommasini*, LXIX, 5 (1834).

BALLY. Gaz infiammabile svolto in un ammalato da tifo, LVIII, 169 (1831).

BANCALARI. Osservazione di cateratta coroidale, LXXIII, 350 (1835). Degenerazioni scirrose e cancerose dell' utero, LXXVII, 32 (1836).

BARATEAN. Sali di piombo nelle acque distillate di rose, di fiori d' arancio, ecc., LXIX, 598 (1834).

BARBAROTTA. Osservazioni di palpitazione aneurismatica, LXXXVII, 557 (1838).

BARBIER. Virtù medicamentose della codeina, LXIX, 599 (1834).

BARBIERI. Calcolo orinario, espulso per rottura di vagina, XCIV, 212 (1840).

BARDSLEY. Cura della paralisia colla stricnina, LXXVIII, 182 (1836).

BARGNANI. Considerazioni patologico-pratiche sulla pellagra, LXXVII, 233 (1836). Ragguaglio sul cholera-morbus, LXXI, 105 (1836). Considerazioni sulla cifosi paralitica, LXXXII, 42 (1837). Osservazioni di endocardia-flebitide, LXXXVII, 5 (1838).

BARIOLA. Vajuolosa epidemia del 1829-30 della provincia di Pavia, LX, 76 (1831).

Digitized by Google

BARLOW. Estirpazione di un tumore sarcomatoso della guancia, LVIII, 425 (1831). Osservazioni di empiema polmonale, e pneumotorace, XCV, 207 (1840).

BARON. Vita di *Jenner*, XC, 121 (1839).

BARTHOLD. Osservazioni sull'assorbimento della pelle, XCII, 640 (1839).

BARZELLOTTI. Sua relazione del viaggio fatto a Parigi, LVII, 5 (1831). Dialogo intorno alla scoperta della circolazione del sangue, LX, 303 (1831). Aforismi sanitarii, LXII, 582 (1832). Quistioni di medicina legale, LXXXIV, 272 (1837).

BATKA. Principio attivo della salsaparilla, LXX, 190 (1834).

BAUDELOCQUE. Peritonite puerperale, LIX, 314 (1831). Emorragie dell'utero nella gravidanza e nel parto, LXIII, 442, e LXIV, 245 (1832). Uso dei bagni solforosi nella cura del chorea, LXVIII, 370 (1833). Uso delle preparazioni antimoniali nella polmonia dei ragazzi, *ivi*, 588 (1833). Mezzi per diminuire il volume della testa del feto, LXXIII, 379 (1835).

BAUMGARTNER. Rivaccinazione in grande, LXVII, 567 (1833).

BAYARD. Esame microscopico dello sperma diseccato, XCIII, 432 (1840).

BAZZONI. Segala cornuta nella leucorrea, LVII, 225 (1831).

BEAUMONT. Sperienze intorno alla digestione fatte sull'uomo vivo, LXXII, 553 (1834). Cura delle fistole vescico-vaginali e retto-vescicali, XCII, 178 (1839).

BECCARIA. Osservazioni intorno alla febbre petecchiale, LXV, 456 (1833).

BECQUEREL. Influenza dei salassi nella cura della polmonite dei ragazzi, XCI, 610 (1839).

Digitized by Google

BÉGIN. Memoria sulla Esofagotomia, LXVII, 216 (1833).
BELBY. Estesa malattia del cervello con tumore della porzione petrosa del temporale, LXXVII, 174 (1836).
BELLI. Esostosi, osteo-sarcoma, ed incurvamento delle ossa, LVII, 361 (1831).
BELLINGERI Sperienze ed osservazioni patologiche sull'antagonismo nervoso, LXVIII, 221 (1833). Osservazione di opistotono mortale, *ivi*, 431 (1833). Mielite lenta con ispasmo delle estremità inferiori, *ivi*, 442 (1833). Annotazioni sulla neuralgia della faccia, LXX, 5 (1834). Antagonismo dei nervi dell'iride, *ivi*, 582 (1834).
BELLINI. Carcinoma dell'utero guarito col taglio, LXII, 191 (1832). Cura del prolasso della vagina, LXXIX, 180 (1836).
BELTRAMI. Caso di cheiloplastica, raccolto nella Clinica del professore *Riberi*, LXXIV, 344 (1835).
BENIQUÉ. Nuovo metodo d'introdurre le candelette e sciringhe in vescica, XCII, 245 (1839).
BENNATI. Malattie dell'organo della voce, LVIII, 206 (1831). Studii sulla voce umana, LXXII, 250 (1834).
BENOISTON DE CHATEAUNEUF. Influenza di varii mestieri nel generare la tisichezza, LVIII, 164 (1831).
BENVENISTI. Saggio di notomia fisiologica e patologica intorno alle vene, XCV, 386 e 491 (1840).
BEOLCHINI. Malattia e morte del cav. *Antonio Scarpa*, LXV, 211 (1833).
BÉRAL. Soluzioni di iodio per bagni, LVIII, 163 (1831).
BÉRARD. Uso dell'acqua fredda come antiflogistico nelle malattie chirurgiche, LXXVIII, 168 (1836). Caso di ernia della tromba di Falloppio, XCI, 606 (1839).

Digitized by Google

BERAUDI. Uso del citrato di chinina nelle febbri intermittenti, LVIII, 404 (1831). Esame storico ragionato del cholera, LXII, 505 (1832). Uso dei sali morfinici per metodo endermico nella cura del reumatismo, LXVI, 59 (1833). Cenni necrologici intorno al medesimo, LXXIII, 596 (1835).

BERG. Caso di trasfusione del sangue, LXXXIX, 207 (1839).

BERMOND. Ascesso della fossa iliaca destra, XCIV, 643 (1840).

BERNSTEIN. Sopra un polipo del cuore, LXI, 596 (1832).

BERNT. Cura delle febbri periodiche, LXX, 533 (1834).

BERRES. Struttura intima dei nervi e delle parti centrali del sistema nervoso, LXXXVI, 555 (1838).

BERRUTI. Risposta intorno ai quesiti sul cholera asiatico, LXXIX, 335 (1836).

BERTAZZI. Idrocianato di chinina in alcune malattie periodiche, LXIII, 24 (1832). Sperienze sovra le macchie lasciate dal sangue di diversi animali, XC, 172 (1839).

BERTINATTI. Osservazione di litotrizia, LXIX, 188 (1834).

BERTINI. Sulla virtù febbrifuga dell'Illicina, osservazioni, LXIX, 191 (1834).

BERTOLAZZI. Arteria iliaca esterna, allacciata con successo, LIX, 269 (1831).

BERTOLONI. Alcune nuove specie di piante del Bisso e della Mandragora, LXXXII, 181 (1837). Storia dell'orto Botanico di Bologna, XCII, 54 (1839).

BERTON. Metodo di curare la gonorrea, LXXIV, 387 (1835).

Digitized by Google

BETTI. Avviso a coloro che ritornano nei paesi travagliati dal cholera asiatico, LXXVI, 390 (1835).

BETTOLI. Opuscoli medici, LXXV, 168 (1385), e LXXVII, 398 (1836). Emiplegia con fenomeno straordinario, *ivi*, 401 (1836).

BEUDANT. Elementi del sangue umano nello stato di salute, LXXXVI, 633 (1838).

BEYER. Durata della vita in un neonato a cui era stato distrutto per intiero il cervello, LXVII, 537 (1833).

BIAGINI. Arterie dotate di tonaca muscolare, LXII, 326 (1832). Cura della lacerazione del perineo, LXXIII, 488 (1835). Guarigione spontanea d' un' ernia inguinale sciolta, col metodo *Ravin*, XCIV, 630 (1840).

BIANCHESSI. Litotomo nuovo, LXII, 335 (1832).

BIANCHETTI. Estrazione dalla vescica di una forcina d' ottone, LXXV, 150 (1835).

BIDAY. Memoria sull'apoplessia capillare, LXXXIV, 199 (1837).

BIETT. Osservazioni sulla tigna, LXI, 218 (1832). Protojoduro di mercurio nella sifilide, LXV, 400 (1833).

BIGGER. Trapiantamento della cornea, LXXXV, 632 (1837).

BIGNARDI. Caso di estrofia o rovesciamento di vescica, LX, 356 (1831).

BILLARD. Malattie dei bambini alla mammella, LVII, 281; LVIII, 130; LIX, 447; LX, 355 (1831), e LXIV, 283 (1832).

BILLING. Sperienze intorno all' innesto del vajuolo, e del vaccino nelle vacche, LXXIV, 604 (1835).

BIRCH. Medica istoria di Maria Wren, LXXVIII, 646 (1838).

Digitized by Google

BIRD. Calcolo di ossido cistico, LXXXVII, 240 (1838).
BISCHOFF. Sperienze sulla trasfusione del sangue, XCI, 622 (1839).
BISSANTI. Storia del cholera, che regnò in Bisceglie, LXXXVII, 565 (1838).
BISSON. Utilità dell' agarico bianco nei sudori notturni, LXV, 187 (1833).
BIZOT. Ricerche intorno al cuore e sistema arterioso, XCIII, 81 (1840).
BLAKE. Effetti di sali injettati, sul sangue e sul sistema sanguigno, XCIII, 190 (1840).
BLANCHARD. Lussazione della tibia all'indietro, LXXXIV, 80 (1837)
BLANDIN. Cancri operati, e successivo innesto animale, LXXXVIII, 582 (1838).
BLASIUS. Metodo di curare la sifilide nello spedale di Halla, LXV, 569 (1833). Nervi e vasi del moncone nelle membra amputate, *ivi*, 574 (1833). Maniera d'injettare i rimedii nelle vene, *ivi*, 575 (1833). Idropisia dell'ovajo, LXXIII, 505 (1835).
BLAUD. Considerazioni sulla tosse ferina, LVIII, 190 (1831). Uso della fuliggine come succedanea del creosoto, LXXII, 416 (1834). Sterilità nelle cloroti che, XCIII, 616 (1840).
BLONDEL. Cura dell'avvelenamento d' arsenico coll'idrato di perossido di ferro, LXXVI, 579 (1835).
BLUME. Origine dello stirace d'Asia, LIV, 413 (1833).
BLUMENBACH. Necrologia del medesimo, XCIV, 239 (1840).
BLUMHARDT. Avvelenamento prodotto dalla stricnina, LXXXVI, 409 (1838).
BODENSTAB. Chorea, o ballismo acuto, guarito col secale cornuto, XCIV, 624 (1840).

Digitized by Google

BODIN. Virtù febbrifuga dell' agrifoglio, LIX, 558 (1831).

BODSON. Stetoscopio nella diagnosi della gravidanza, LXI, 587 (1832).

BOINET. Inconvenienti del cateterismo forzato del signor *Mayor*, LXXVII, 208 (1836).

BOIVIN e DUGÉS. Malattie dell'utero e parti annesse, LXV, 88; LXVII, 394, e LXVIII, 255 (1833); LXX, 350; LXXI, 519 (1834); LXXVI, 212 (1835).

BOLOGNA. Anatomia del braccio in un operato d'aneurisma, LXX, 215 (1834).

BOLTON. Fisiologia dell' iride, XCIII, 237 (1840).

BONATI. Volvolo grave, guarito col mercurio vivo, LXXII, 5 (1834).

BOND. Autossia di una donna morta di veleno dopo il coito, LXX, 218 (1834).

BONELLI. Sopra due ferite, LXVIII, 326 (1833).

BONELLI FRANCESCO-ANTONIO. Necrologia del medesimo, LXVIII, 598 (1833).

BONETTI. Osservazioni sulla teoria della flogosi del *Rasori*, LXXXVII, 525 (1838). Febbre perniciosa maniaca, XCIII, 560 (1840).

BONINI. Descrizione d'un feto mostruoso bicorporeo, LXXI, 257 (1834).

BONNET. Ricerche di notomia patologica nel cholera asiatico, LXIII, 479 (1832). Osservazioni intorno alla composizione ed assorbimento del pus, LXXXV, 495 (1838).

BONNET e TROUSSEAU. Uso della morfina nella cura del reumatismo e della gotta, LXII, 166 (1832).

BONPAROLA. Ernia dell'iride rientrata colla soluzione della belladonna, LXI, 402 (1832).

Digitized by Google

BORELLI. Vantaggi dell'atropa belladonna nell'ernia incarcerata, LXXXVI, 237 (1838).

BORSANI e FRESCHI. Cholera asiatico in Bergamo, LXXIX, 114 (1836).

BOSTOCK. Caso di balbuzie, LVIII, 434 (1831). Composizione chimica dei tumori calcari dell'utero, LXXXII, 199 (1837). Mutazioni dell' orina nel tempo della cura mercuriale, LXXXIV, 175 (1837). Costituzione dell' orina, XC, 566 (1839).

BOUCHARDAT. Natura dei liquidi nella peritonite puerperale, LXXVIII, 602 (1836). Analisi di orina verde, LXXIX, 449 (1836). Ricerche sulla natura e trattamento del diabete, LXXXVI, 627 (1838). Memoria sul diabete, XCI, 641 (1839).

BOUDIN. Uso del nitrato d' argento nelle infiammazioni croniche dello stomaco, LXXX, 349 (1836).

BOUILLAUD. Endocardite e pericardite coincidenti col reumatismo articolare, LXXVII, 201 (1836). Osservazioni intorno alle concrezioni sanguigne nei vasi durante la vita, XCIII, 428 (1840).

BOULEY. Avvelenamento di sette cavalli coll'arseniato di potassa, LXXXIII, 394 (1837).

BOUROS. Acque minerali della Grecia, XCIV, 274 (1840).

BOUSQUET. A qual periodo del suo corso il vaccino sia preservativo del vajuolo, LVIII, 205 (1831). Non sono necessarie le pustole pel buon effetto del vaccino, LXIV, 391 (1832). Cowpox di recente scoperto in Francia, LXXVIII, 600 (1836).

BOUTIGNY. Rame nel grano, e molte altre sostanze alimentari, LXVI, 598 (1833).

BOVIO. Nuovo craniometro, XCI, 546 (1839).

Digitized by Google

BOWDEN. Cura del cholera asiatico colla fasciatura, e colla pasta anodina, LXV, 207 (1833).

BOYLE. Sul cholera, LIX, 578 (1831).

BOZETTI. Ernia incarcerata guarita dalla natura, LXVII, 342 (1833).

BRACKEN. Scolo sieroso dai capelli, LXXX, 363 (1836).

BRACONNOT. Influenza dei bagni di fiume sull'orina, LXVIII, 375 (1833).

BRAMLEY. Broncocele, o gozzo endemico a Nipal, LXIV, 586 (1835).

BRANCA. Storia di glossorafia, LXXIII, 112 (1835).

BRANDES. Calcolo polmonale, LXI, 204 (1832).

BRANZOLFOS-TOJA. Estratto di salsaparilla a vapore, LVIII, 202 (1831).

BRAYER. Preteso specifico per la cura del cholera morbus, LXII, 556 (1832).

BREHME. Meccanismo del vomito, LXIII, 558 (1832).

BREMER. Il vajuolo umano non genera il vajuolo vaccino, LXVII, 574 (1833).

BRERA. Saggio sulle piante chinifere, LXX, 406 (1834). Utilità della Ballota lanata nelle affezioni reumatiche, *ivi*, 409 (1834). Litotrizia operata dalle acque di Recoaro, LXXVIII, 336 (1836), e LXXXVI, 223 (1838). Cenni sull'asma timico dei bambini, LXXVIII, 339 (1836). Biografia del medesimo, XCVI, 445 (1840).

BRESCHET. Sulla struttura e funzioni della pelle, LXX, 161 (1834). Cura del cirsocele e del varicocele, *ivi*, 167 (1834). Memoria sull'aneurisma, LXXII, 354 (1834). Sulla funzione della cute degli animali, LXXIV, 304 (1835). Cura delle varici col mezzo della compressione, LXXXI, 217 (1837). Membrane dell'uovo nei mammali, LXXXVII, 247 (1838).

Digitized by Google

BREVENTANI. Manuale intorno all'ascoltazione, XCI, 563 (1839).

BRICHETEAU. Uso del tartaro stibiato nelle pneumonie e nelle pleuro-pneumonie, LXV, 179 (1833). Storia di otite interna con carie della rupe, seguìta da encefalite e meningite, LXXII, 561 (1835).

BRIÈRE DE BOISMONT e LEGALLOIS. Lettera sul cholera, LIX, 546 (1831).

BRIGHAM. Chiodo metallico trovato nei polmoni, LXXXI, 589 (1837).

BRIGHT. Cura della diarrea nella tisichezza, LXIV, 386 (1832). Malattie del duodeno e del pancreas, LXXV, 311 (1835). Malattia dei reni con orine albuminose, LXXXI, 212 (1837). Diagnosi delle aderenze morbose del peritoneo, LXXXIV, 612 (1837). Osservazione di un caso d'itterizia, LXXXVII, 234 (1838). Malattie convulsive con affezione del pericardio, XCIV, 525 (1840).

BRIQUET. Uso dei topici mercuriali nella cura del vajuolo, LXXXVIII, 591 (1838). Influenza delle preparazioni mercuriali sul vaccino, XCI, 420 (1839).

BRISKEW. Voluminosa cisti dell' ovajo, LXII, 594 (1832).

BRODEVILLE. Idatidi nel cuore, LXXXVIII, 576 (1838).

BRODIE. Alcuni ascessi cronici della tibia, LXVIII, 589 (1833). Cura del varicocele, LXIX, 407 (1834). Injezioni acide contro il catarro e calcoli della vescica, *ivi*, 408 (1834). Lezioni cliniche sulle emorroidi, LXXVIII, 518 (1836). Procidenza ed escrescenza del retto intestino, *ivi*, 534 (1836). Lezioni sulle malattie nervose, LXXXIV, 436 (1837). Osservazioni patologiche intorno al midollo spinale, LXXXV, 581 (1838).

Digitized by Google

BROFFERIO. Straordinario effetto della musica, LXXII, 399 (1834).

BROGLIO DAL PERSICO. Ureteriti curate colla tintura di iodio, LVII, 33 (1831). Uso dell' acqua di lauroceraso nelle neuralgie, *ivi*, 50 (1831).

BROUSSAIS. Esame delle dottrine mediche, LIX, 359 (1831), e LXI, 454 (1832). Due lezioni sul cholera, LXII, 192 (1832).

BROWN. Ascesso nell'orecchia interna interessante la dura madre ed il cervello, LXXVII, 177 (1836). Emorragia nei ventricoli del cervello e nel midollo spinale, *ivi*, 185 (1836).

BRUGNON. Efficacia delle foglie d'olivo come accessifugo, LVII, 248 (1831). Metodo più semplice per allacciare le arterie, LXV, 269 (1833).

BRUNI. Empiema del torace operato con successo, XCIII, 626 (1840).

BRUNKER. Aneurisma del poplite guarito colla compressione, XCIV, 645 (1840).

BRUTTI. Aneurisma popliteo guarito colla compressione, LVIII, 263 (1831). Idrocianato di chinina, LIX, 52 (1831). Cianuro di potassa nelle neuralgie e nelle febbri periodiche, LXI, 440 (1832). Osservazioni medico-critiche-istoriche sul cholera-morbus, LXXIX, 372 (1836).

BUCCERONI. Podagra curata col solfato di chinina e col vino colchico, LXI, 409 (1832).

BUCCI. Notizie intorno ai pezzi patologici del museo di S. Spirito, LXXVIII, 381 (1836).

BUCHANAN. Cura del cholera coll' oppio e iodio, LXV, 206 (1833). Effetti dell' iodio a grandi dosi, LXXXII, 604 (1837).

Digitized by Google

BUCHNER. Miglior modo di prescrivere il carbonato di ferro, LXVIII, 358 (1833).

BUDD. Osservazione d' ipertrofia concentrica del cuore, XC, 581 (1839). Cholerosi osservati nello spedale di marina nel 1832, XCV, 600 (1840). Patologia del midollo spinale, XCVI, 378 (1840).

BUDGE. Rapporti del cervello coi vari organi, XCV, 640 (1840). Influenza del midollo spinale sulle secrezioni e sull'infiammazione, XCVI, 651 (1840).

BUFFA. Filosofia medica del prof. *Bouillaud*, LXXXII, 241 (1837), e LXXXV, 5 (1838). Manicomii principali d' Italia, LXXXIX, 457 (1839).

BUFFINI e SORDELLI. Rapporto sul cholera-morbus, LX, 496 (1831), e LXI, 5 (1832). Stufa pei cholerosi, LXI, 105 (1832).

BUISSON. Cura dell' idrofobia, LXIX, 387 (1834).

BULARD. Discorso sulla peste orientale, LXXXIX, 449 e 642 (1839).

BUNIVA. Memoria sul cholera-morbus, LIX, 221 (1831).

BUNSEN. Tritossido di ferro come contravveleno dell'arsenico, LXXII, 413 (1834).

BUONOMO. Febbre tifoidea curata col caffè, LXVI, 527 (1833). Caffè nelle febbri tifoidi e nelle intermittenti, LXXIV, 327 (1835).

BURCHARD. Ricerche sul Cefalomatomo, LXXXIX, 635 (1839).

BURDACH. Osservazioni di tenia nella vescica, XCV, 649 (1840).

BURNE. Patologia della tosse ferina, LVIII, 601 (1831). Infiammazione ed ulceramento del ceco intestino, LXXXVII, 618 (1838). Elefantiasi della parete addominale anteriore, XCI, 611 (1839). Tiflo-enterite con perforazione dell' intestino ceco, XCIV, 543 (1840).

Digitized by Google

BURTON. Coloramento dei denti, qual effetto dei preparati saturnini, XCVI, 658 (1840).

BUSK. Aneurisma nell'orbita, guarito coll'allacciatura della carotide, XCV, 600 (1840).

BUSNAN. Vermi trovati nel sangue d'un fanciullo, LXXI, 412 (1834).

BUZZONI. Linguaggio uniforme necessario ai medici legali, LVIII, 553 (1831).

C

CABINI. Uso della segale cornuta nelle emorragie attive, LVII, 233 (1831).

CACCIA. Cura della tigna, LXIX, 521 (1834).

CAFFE. Ottalmia delle armate, relazione al Governo di Francia, XCV, 436 (1840).

CAFFE, ORFILA e RAYER. Osservazioni di orina lattea, LXXXII, 619 (1837).

CAHEN. Uso del sugo di limone nelle idropisie, XCIV, 621 (1840).

CAJRE. Cura dei strignimenti dell'uretra col cauterio, LXXX, 458 (1836).

CALDANI. Osservazioni anatomico-patologiche, LXX, 421 (1834).

CALDERINI. Storia del cholera-morbus degli Stati Sardi, LXXVI, 401 (1835). Prospetto clinico sopra le malattie veneree, LXXX, 180 (1836). Cholera morbus di Milano, LXXXI, 257 (1837). Cenni biografici intorno al dott. *Annibale Omodei*, XCIV, 3 (1840).

CALISE. Parto gemello, cagione di morte reciproca, LXXXII, 602 (1837).

CALORI. Modo di distruzione della membrana pupillare, XCII, 60 (1839).

Digitized by Google

CALVI. Accessi di catalessia troncati coll'injezione nelle vene, LXXIV, 565 (1835).

CAMOIN. Trattamento delle affezioni cancerose colla pasta corrodente. LXXIII, 230 (1835).

CAMPAGNANO. Prosopalgia non sifilitica curata col sollimato corrosivo, LVII, 58 (1831). Tigna universale guarita colle lavande di sublimato, LXI, 401 (1832). Amaurosi risanata colla stricnina per metodo endermico, *ivi*, 402 (1832). Effetti terapeutici del freddo nelle malattie flogistiche del petto, LXXVII, 122 (1836).

CAMPANELLA. Storia di litotrizia eseguita in Genova, LXXII, 403 (1834).

CAMPANELLI. Atonia palpebrale, o prolasso guarito coll' uso esterno dell'olio di croton tiglium, LXXV, 367 (1835). Utilità della tela di ragno nella febbre quartana, *ivi*, *ivi* (1835).

CAMPARI. Prospetto clinico dell' Istituto d'ostetricia di Pavia diretto dal prof. *Lovati*, LX, 125 (1831).

CANTONI. Tre operazioni di litotrizia eseguite in Milano, LXXVII, 438 (1836). Esportazione di un osteosarcoma dell'osso mascellare superiore destro, XCIV, 77 (1840). Resezione dell'osso mascellare inferiore affetto da csostosi da periostite, *ivi*, 80 (1840).

CANTU'. Prussiato di ferro nell' orina umana, LXI, 586 (1832).

CANUTI. Parotite con diffusione al cervello, LVII, 352 (1831).

CAP ed HENRI. Nuovi fatti per servire alla storia dell' orina, LXXXVI, 626 (1838).

CAPE. Sulla rivaccinazione, XCI, 639 (1839).

CAPPELETTI. Cenni sulle lussazioni inveterate, LXXVI,

Digitized by Google

42 (1835). Riflessioni sull'apparecchio permanente nelle fratture semplici, LXIX, 129 (1836). Considerazioni sulla cistotomia bilaterale, LXXXII, 329 (1837). Amputazione dei due terzi della mascella inferiore, LXXXVI, 39 (1838). Risultamenti ottenuti dalla litotrizia in un bambino, LXXXVII, 344 (1838), e XCV, 37 (1840). Viaggio in Inghilterra, XCV, 241 (1840). Lettera sulla cistotomia bilaterale, XCV, 37 (1840).

CAPPELLO. Esame critico della relazione sul cholera-morbus di Parigi, LXXVI, 369 (1835). Protesta intorno al *cholericus drago*, LXXI, 239 (1837). Esperimenti sul cholera-morbus, LXXXVII, 597 (1838). Avvallamento parziale, e comparsa d' acque sulfuree, XCI, 570 (1839).

CAPRETTA. Del vajuolo nei soggetti vaccinati, o varioloide, LVIII, 484 (1831).

CARAVIERI. Purpura emorragica, LXX, 46 (1834).

CARMICHAEL. Tracheotomia nelle malattie croniche della laringe, LXVII, 588 (1833). Allacciatura dell' arteria gluzia, LXIX, 584 (1834).

CARMINATI. Usi medicinali nella vainiglia, LXX, 576 (1834). Cause del suicidio, *ivi, ivi* (1834).

CARRON DU VILLARDS. Cura dell'ottalmia vajuolosa, LXXXIV, 140 (1837).

CARUSI. Solfuro di potassa nell' asma, LXIII, 208 (1832).

CASANOVA. Saggio sul *Madar*, e suoi usi medici nella cura della lebbra, delle ulceri sifilitiche e dell' elefantiasi, LXIX, 452 (1834). Litotrizia nelle Indie, LXXV, 590 (1835).

CASPER. Osservazioni ed esperienze sui strangolati, XCI, 196 (1839).

Digitized by Google

CASSI. Lettera intorno all' ospizio degli alienati in Pesaro, LXXVII, 88 (1836).

CASTARA. Avvelenamento coll' acetato di morfina, LXI, 205 (1832).

CASTELLACCI. Amputazione parziale della mascella inferiore, LXI, 411 (1832). Litotrizia eseguita con successo, LXVI, 524 (1833), e LXXIV, 327 (1835). Storia di operazione di pietra, LXXIV, 330 (1835). Epulide alla mascella inferiore sanata col ferro rovente, *ivi*, 333 (1835). Voluminoso broncocele curato colla suppurazione procurata, *ivi*, 335 (1835). Nella cura del favo suppurato se convenga il taglio o la rottura spontanea, *ivi*, 360 (1835). Epistassi pericolosa curata colla chiusura della narice, *ivi*, 361 (1835). Tumori linfatici curati colla suppurazione procurata, LXXVIII, 216 (1836). Favi guariti senza il taglio, *ivi*, 224 (1836). Cateratta curata per risoluzione, *ivi*, 362 (1836). Favo curato senza taglio, *ivi*, 365 (1836). Calcoli orinarii espulsi spontaneamente, LXXXII, 588 (1837). Operazione di bubonocele strangolata, *ivi*, 590 (1837). Tumori articolari con anchilosi imperfetta, LXXXVII, 548 (1838). Cancro mammellare, *ivi*, 551 (1838).

CATERINO. Calcoli biliari nella cistifellea, LXXX, 646 (1836).

CATTANEI DI MOMO (DE). Rame e piombo nelle viscere umane, XCIV, 72 (1840). Se il calomelano si commuti in sublimato corrosivo nello stomaco, XCVI, 356 (1840).

CATTANEO e DALL' ACQUA. Fenomeno della visione, LXXII, 227 (1834).

CATTOLICA. Operazione cesarea, LX, 582 (1831), e

Digitized by Google

LXVIII, 326 (1833). Aneurisma dell'arteria intervertebrale, da ferita, LXXVIII, 222 (1836).

CAVALLI. Straordinaria alterazione dell' utero, e falsa gravidanza, LIX, 225 (1831). Malattia di 28 anni, storia ragionata, LXXVI, 495 (1835).

CAVARRA. Proprietà del concino, LXXXII, 628 (1837).

CAVAZZI. Malattie della gravidanza, LVIII, 351 (1831).

CAVENTOU. Olio di croton-tiglium, LXV, 400 (1833).

CAZAUVIEILH. Suicidio, alienazione mentale e delitti, XCV, 338 (1840).

CAZENAVE. Cura della tigna favosa, LXVII, 584 (1833). Vescicante nei mali cutanei, LXXI, 583 (1834).

CENEDELLA. Modo di ottenere l' etiope marziale, LX, 403 (1831).

CERIOLI. Idroferrocianato di chinina in alcune malattie periodiche, LXIII, 5 (1832).

CERUTTI. Mammelle ipertrofiche, LXVIII, 403 (1833).

CERVETTO. Uso del lauroceraso nelle alienazioni mentali, LXXXVIII, 453 (1838). Alcuni casi gravi di morbo vertebrale, LXXXIX, 5 (1839). Storia dei medici Veronesi, *ivi*, 56 (1839).

CHANIAC. Cholera-morbus nel Messico, ed uso del *Guaco* nella cura del medesimo, LXXV, 616 (1835).

CHANTOURELLE. Avvelenamento da un clistere di tabacco, LXII, 180 (1832). Altro esempio, LXIV, 166 (1832).

CHARDON. Cura dell'idrofobia coll'asfissia, LVII, 528 (1831). Patologia dello stomaco, intestini, ecc., LXX, 373 (1834).

CHATTO. Incertezza del travaglio del parto, LXIX, 174 (1834).

Digitized by Google

CHAUMET. Sul cateterismo forzato del sig. *Mayor*, LXXVII, 212 (1836).

CHAUSSARD. Satiriasi da colpo alla regione occipitale, LXVII, 208 (1833).

CHAVASSE. Cattivi effetti del secale cornuto, LXXXIV, 231 (1837).

CHEVALLIER. Falsificazioni del sal marino, LIX, 475 (1831). Processo semplice pei profumi di cloro, LXII, 567 (1832). Lattucario diverso dal tridace, LXIII, 216 (1832). Avvelenamento colla polvere di colchico, *ivi*, 218 (1832). Alterazioni delle carni, e loro conseguenze, LXV, 413 (1833). Tosse ferina curata col vaccino, LXVII, 194 (1833). Falsificazione della farina dei semi di lino, *ivi*, 200 (1833). Morfina nei semi di papavero bianco, LXIX, 413 (1834). Ammoniaca contro i rutti acidi, LXX, 361 (1834).

CHEVREUL. Rame trovato negli alimenti, LXIV, 394 (1832). Nuovo principio trovato nelle carni, LXV, 415 (1833).

CHIAPPA (DEL). Opusc. clinici, Vol. II, LVII, 222 (1831). Ragguaglio clinico dell'anno scolastico 1829-1830, *ivi*, 405 (1831). Due casi di mania acuta, LVIII, 5 (1831). Annotazioni aforistiche di medicina pratica, LIX, 5 (1831). Della indole scientifica e morale dei medici, *ivi*, 246 (1831). Ragguaglio clinico dell'anno scolastico 1830-31, LXII, 36 (1832). Dottrina medica, Libro III, LXIV, 5 (1832). Soluzione di cinque quesiti intorno alla pellagra, proposti dall'I. R. Governo, LXV, 35 (1833). Relazione della malattia e morte del cav. *Vincenzo Brunacci*, *ivi*, 417 (1833). Intorno ad un caso pratico, LXVI, 15 (1833). Osservazioni sull'abuso di alcuni medicamenti e del

Digitized by Google

salasso, *ivi*, 258 (1833). Ragguaglio clinico 1831-32, LXVII, 261 (1833). Vita di *Siro Borda*, professore di Pavia, LXX, 319 (1834). Lettera al prof. *Giacomini*, LXXI, 415 (1834). Dottrina medica, Lib. IV, LXXIV, 5 (1835). Ragguaglio clinico per gli anni 1832-33, e 1833-34, LXXV, 5 (1835). Sulle febbri intermittenti, e sul curarle col pepe nero e col peperino, *ivi*, 128 (1835). Dottrina medica, Libro V, Del diagnostico, LXXX, 5 (1836). Sull' azione controstimolante del secale cornuto, LXXXI, 256 (1837). Sull'uso delle mignatte, e d'altri presidj medicinali, LXXXII, 112 (1837). Biografia di *Giovanni Rasori*, *ivi*, 631 (1837).

CHIARI. Aneurisma femorale operato colla legatura temporaria, LXXVIII, 214 (1836).

CHIESA. Uretrotlibo, o compressore dell'uretra, LXVII, 445 (1833). Scarpa per piedi torti, *ivi*, 446 (1833).

CHIOVITTI. Uso del zinco contro i danni procacciati dalla belladonna, LXXX, 416 (1836).

CHOMEL. Salicina nelle febbri periodiche, LX, 570 (1831). Clinica medica, lezioni sulla febbre tifoidea, LXXV, 171 (1835).

CHRISTIE. Sul cholera asiatico, LIX, 578 (1831).

CHRISTISON. Scottature avanti e dopo la morte, LXI, 189 (1832). Azione reciproca tra il sangue e l' aria atmosferica, *ivi*, 391 (1832). Alterazioni del sangue nella malattia di *Bright*, XC, 229 (1839).

CHURCHILL. Intorno alla leucorrea uterina, LXXVII, 568 (1836).

CIANI. Trattato sulla gotta, LXXXIX, 303 (1839).

CICONJ. Glossitide traumatica, LXI, 433 (1832).

CINISELLI. Prospetto clinico dell'Istituto d' ostetricia

Digitized by Google

di Pavia per l'anno 1830-31, LXIV, 28 (1832). Pel 1831-32, LXIX, 417 (1834).

CITTADINI. Nuovo cistotomo, XCIV, 292 (1840).

CIVIALE. Calcolosi curati nello spedale Necker colla litotrizia, LVIII, 215 (1831). Spasmo dell' uretra e del collo della vescica, LXXIII, 223 (1835). Cura dei tumori fungosi della vescica, *ivi*, 593 (1835). Neuralgie dell' uretra, LXXVI, 540 (1835). Osservazioni di litotrizia, LXXXIII, 386 (1837). Metodi per curare i calcolosi, *ivi*, 559 (1837). Malattie degli organi genito-orinari, LXXXIV, 234 (1837). Trattato sui calcoli orinarj, LXXXIX, 227 (1839). Cura medica e preservativa della renella, XCIV, 148 (1840).

CLENDINNING. Cura della periostite coll'idriodato di potassa, LXXVI, 564 (1835). Cura del reumatismo articolare cronico coll' idriodato di potassa, *ivi*, *ivi* (1835). Nutrizione in alcune malattie croniche, XCII, 166 (1839). Diagnosi delle malattie del cuore, XCV, 419 (1840).

CLERICI. Rendiconto dei colerosi ricoverati nelle case di S. Barnaba e del Gallo in Milano, LXXXIII, 417 (1837).

CLOCHE. Del solfato di chinina sciolto nell' acido solforico, LXXXVIII, 64 (1838).

CLOQUET. Sul cholera-morbo di Pietroburgo, LX, 220 (1831).

CLOT-BEY. Sulla non contagiosità della peste orientale, XCIV, 176 (1840).

COCCHI. Sull' azione terapeutica del solfato di ferro, LXXXVIII, 5 (1838). Proposizioni patologiche elementari, XCV, 121 e 298 (1840), e XCVI, 5 (1840).

COCKE. Mala conformazione dell' orecchio interno, LXXXIV, 618 (1837).

Digitized by Google

COEN. Gloria degli Italiani nelle mediche scienze, LXXXVII, 256 (1838).

COFFINI. Testicolo indurito, LXXIV, 357 (1835). Ghiaccio nelle febbri intermittenti, LXXXVII, 551 (1838).

COLATTE. Avvelenamento prodotto dal deuto-solfato di mercurio, LX, 583 (1831). Ascaridi dai seni frontali, *ivi*, 584 (1831).

COLEBROOKE Canfora di Borneo, LXV, 413 (1833).

COLET. Effetti funesti del the in gran dose, LXVII, 209 (1833).

COLEY. Effetti funesti del caffè in gran dose, LXVII, 209 (1833) Imene imperforata, cagione di ritenzione dei menstrui e dell'orina, LXVIII, 582 (1833).

COLLA. *Agave fœtida* Corita nell'orto botanico di Ferrara, LXXIII, 444 (1835). *Plantas rariores in regionibus Chylensibus a* Bertero *nuper detectæ*, LXXIV, 416 (1835).

COLLARD DE MARTIGNY. Alimentazione con gelatina, LXIV, 395 (1832).

COLLIEX. Memoria sulla litotrizia, LXXIII, 5 (1835). Litotrizia praticata in Napoli, LXXXI, 233 (1837).

COLOSIMO. Feto bicefalo, LXV, 509 (1833).

COMBE. Intelletto e cervello, errori di *Tiedemann* nel paragone tra l' europeo ed il negro, LXXXVIII, 504 (1838).

CONNEAN. Nuova forma di arterite, LVIII, 551 (1831).

CONQUEST. Diciannove casi d' idrocefalo trattati colla perforazione del cranio, LXXXVI, 634 (1838).

CONSTANT. Cloruri alcalini nelle affezioni della bocca dei bambini, LXVIII, 372 (1833). Piano di cura dei scrofolosi nello spedale di Parigi, LXXI, 365 (1834).

CONTE. Scrofola del sistema muscolare, LXXXVII, 544 (1838)

Digitized by Google

CONTINI. Essenza e cura del cholera asiatico, LXXXVII, 397 (1838).

COOK. Massa carnosa espulsa dopo il parto, LXXX, 400 (1836). Ascesso dell'ovaja comunicante coll'intestino ileo, XCIV, 227 (1840).

COOPER. Aneurisma popliteo circoscritto, e poi diffuso, LXVI, 490 (1833).

COPEMAN. Uso del carcioffo comune nel reumatismo, LXVI, 539 (1833).

COPLAND HUTCHISON. Predominio comparativo delle malattie calcolose, XC, 564 (1839).

COPPOLA. Agopuntura, LXXVIII, 373 (1836).

CORBIN. Otturamento delle vene, cagione d'idrope, LIX, 598 (1831).

CORMACK. Proprietà ed usi del creosoto, LXXXI, 566 (1837).

CORNELIANI. *Pathologiæ generalis institutiones*, LVII, 583 (1831). Azione dinamica deprimente del creosoto, LXXIV, 390 (1835). Angina croupale o membranacea, LXXVI, 521 (1835). *Animadversiones circa cholera-morbum*, LXXX, 232 (1836).

COROSIMO. Pseudo-intestino espulso per secesso, LXIII, 214 (1832).

CORRIGAN. Inattitudine delle valvole dell'aorta, LXIII, 563 (1832). Aortite come una delle cause dell'*angina pectoris*, LXXXVI, 382 (1838). Reumatismo curato coll'oppio, XCII, 647 (1840). Aneurismi dell'aorta con e senza rumor di soffietto, XCIV, 230 (1840).

COSCI. Processi verbali delle adunanze nella classe medica del Congresso in Pisa, XCII, 451 (1839).

COSTA. Cenni sul trattamento del cholera in Genova, LXXX, 200 (1836).

Digitized by Google

COSTE. Embriogenia comparativa dell'uomo e degli animali, LXXXV, 615 (1838).

COTTEREAU. Cloro gazoso nella tisichezza, LVII, 512 (1831).

COTTMANN. Sperienze sul secale cornuto, XCV, 213 (1840).

COUERBE. Meconina, nuova sostanza trovata nell'oppio, LXI, 586 (1832).

COULSON. Enfiamento degli arti nelle puerpere, LXVI, 591 (1833). Infiammazione della vescica, LXVIII, 381 (1833).

CRAMPTON. Cura dell'aneurisma dell'iliaca interna, LVIII, 413 (1831).

CRESCIMBENI. Cenni storici sull'uso dei cauterj, LVII, 315 (1831). Intorno all'infiammazione dei sistemi linfatico, nervoso e sanguigno, *ivi*, 331 (1831). Elettro-mozione vitale, XCI, 120 (1839).

CROSSE. Legatura di amendue le carotidi, LXXXVII, 233 (1838).

CULLERIER. Principio attivo della salsaparilla, LXXIII, 255 (1835).

CUMANO. Lussazione dell'omero ridotta col calcagno, LXIX, 225 (1834). Corpi estranei penetrati nell'uman corpo, LXXXVII, 378 (1838).

CURLING. Trattato sul tetano, XXXIV, 489 (1837). Atrofia delle ossa, LXXXVIII, 631 (1838). Mancanza congenita del pericardio, XCV, 614 (1840). Vermi emessi dall'uretra in una bambina, *ivi*, 627 (1840).

CURTI. Storia della 2.ª e 3.ª operazione di litotrizia eseguite in Milano dal dott. *Colliex*, LXXIII, 575 (1835).

CUSIERI. Storia di due enteritidi, LVIII, 351 (1831).

Digitized by Google

D

DA-CAMIN. Litotrizia eseguita in Trieste, LXXXIII, 632 (1837).

DAL-BUE. Modo di ottenere il creosoto, LXX, 75 (1834).

DALESCAMPS. Scoperta e preparazione dell'ilicina, LIX, 558 (1831). Non deve usarsi il nitrato d'argento per annerire i capelli, LXI, 206 (1832).

D'ALESSANDRO. Metodo curativo erroneo, causa di trasformazione de' morbi, LXXX, 411 (1836).

DALL'ACQUA. Fenomeno della visione, LXXII, 227 (1834). Stafiloma pellucido della cornea, LXXXIX, 520 (1839).

DALLE CHIAJE. Polistoma nel sangue umano, LXXXIV, 5 (1837).

DA LUZ. Uso del creosoto nelle malattie chirurgiche, XC, 628 (1839).

DAMARCO. Dolori gottosi calmati dai pediluvj solforosi, LXVIII, 346 (1833).

D'AMATO. Litiasi uterina, LXXV, 379 (1835).

D'ARCET. Gelatina sostituita alla carne per fare il brodo agli ammalati, LIX, 561 (1831), e LXV, 566 (1833). Analisi del riso, LXVII, 199 (1833). Qualità chimiche del latte relativamente ai bambini, XC, 184 (1839).

D'ARGENT. Orticazione come rimedio nel cholera, LXIV, 399 (1832).

DASSIT. Zolfato di chinina in frizione sotto le ascelle, XCI, 633 (1839).

Digitized by Google

DAUBENY. Bromo nelle acque minerali salate, LX, 564 (1831).

DAVID. Preparazione ed usi della digitalina, LXVIII, 394 (1833).

DAVIDSON. Risipola circoscritta col nitrato d'argento, LXXXVI, 607 (1838).

DAVIES. Diagnosi e cura della pleuritide, LVIII, 584 (1831).

DAVILLE, NONAT, ecc. Ossidi di ferro, contravveleno dell' arsenico, XCII, 225 (1839).

DAVY. Differenza del sangue arterioso dal venoso, LVII, 518 (1831). Virtù medicamentose dell' acqua *Binelli*, LXVIII, 585 (1833). Sperimenti sul sangue relativamente alla respirazione, XCI, 519 (1839). Osservazioni sul sangue dopo morte, *ivi*, 525 (1839).

DEAN. Linimento mercuriale nella risipola, LXIV, 387 (1832).

DE ANGELIS. Ferita con frattura comminutiva curata col setone, LX, 587 (1831). Rottura, da caduta, dell' aorta discendente, LXXXI, 232 (1837).

DE FILIPPI. Sanguisughe della Lombardia, LXXXVI, 262 (1838).

DE GALLIA. Fumigazioni di tabacco nella gotta, LXVIII, 524 (1833).

DE HORATIIS. Caso di oscheolitotomia, LXVIII, 325 (1833).

DEKONINK. Usi medici della floridzina, LXXVII, 593 e LXXX, 388 (1836).

DEL BUE. Idro-ferro-cianato di chinina, LXVI, 382 (1833).

DEL-CLOCHE. Annotazioni intorno alla lunga, penosa, ed ammiranda infermità di Maria Lazzari, LXXXIV, 241 (1837).

Digitized by Google

DELEAU. Neuralgia facciale, guarita colla belladonna, LXVII, 184 (1833).

DEL FORNO. Lettera al sig. *Assalini* sul cholera, LXXXII, 482 (1837).

DEL GROSSO. Cloruro di calce e disinfettanti, LXII, 582 (1832). *Bignonia catalpa* nell'asma, LXVIII, 323 (1833).

DELLA CELLA. Parte affatto divisa e riunita, LXVII, 449 (1833).

DELL'ACQUA. Incrocicchiamento dei raggi luminosi nell'occhio, LXIX, 524 (1834).

DELPECH. Aria introdotta nelle vene, cagione di morte rapida, LVII, 162 (1831). Estirpazione dell'utero, LIX, 506 (1831). Del distruggere il sequestro osseo per mezzo dell' acido solforico, LXXVII, 199 (1836).

DE-LUCA. Progetti di cura degli aneurismi esterni, LXXXII, 590 (1837).

DEMYTRY. Vomica polmonale da podagra retropulsa, LXI, 406 (1832). Funghi nocivi ed innocui, LXXVIII, 354 (1836).

DE NASEA. Cura della fistola lacrimale, LXI, 403 (1832). Pensamenti intorno alle crisi e giorni critici, LXII, 582 (1832). Febbre reumatico-nervosa, LXXXII, 584 (1837).

DENEUX. Tumori sanguigni della vulva e della vagina, LIX, 161 (1831).

DÉNIS. Sperimenti sul sangue nello stato di salute, LVII, 482 (1831). Sperienze sul sangue, LXXXVI, 355 (1838).

DE-NOBILE. Fuliggine nella cura dell'erpete e della tigna, XCV, 229 (1840).

Digitized by Google

DE-POMMER. Effetti fisiologici e patologici dell' ebbrietà artificiale negli animali carnivori ed erbivori, LXXVI, 346 (1835).

D'ERCHIA. Cistotomia ipogastrica, LXXXII, 581 (1837).

DE RENZI. Costituzione epidemica di Napoli al cadere dell' anno 1831, LXII, 558 (1832). Statistica medica, LXIII, 211 (1832). Longevità nel clima di Napoli, *ivi*, 212 (1832). Considerazione dei fenomeni elettrici, *ivi*, 213 (1832). Errori nell' osservare in medicina, LXVIII, 333 (1833). Tarantismo di Puglia, *ivi*, 335 (1833). Calcolo stomatico reso da un gottoso per il retto, *ivi*, 341 (1833). Viaggio medico in Parigi, LXXII, 417 (1834). Esame di alcuni punti di notomia patologica, LXXVIII, 108 (1836). Nuova forma di febbre periodica, *ivi*, 350 (1836). Caso d'ipertrofia del cuore, *ivi*, *ivi* (1836). Caso di litiasi, *ivi*, 353 (1836). Aneurisma dell'innominata con tubercoli polmonali, *ivi*, 357 (1836). Uso del Colchico nel reumatismo, *ivi*, 376 (1836). Caso di gangrena senile, *ivi*, 386 (1836). Statistica dell'ospedale di Loreto, *ivi*, *ivi* (1836), LXXX, 411 (1836), e XCIII, 629 (1840). Cholera dominante in Napoli, LXXX, 647 (1836). Sui vermini trovati nei cholerosi, LXXXI, 241 (1837). Cholerosi trattati nell'ospedale di Loreto, *ivi*, 243 (1837). Guasti reconditi degli organi della circolazione rivelati dall' ascoltazione, LXXXVII, 541 (1838). Sanità pubblica della città di Napoli, *ivi*, 577 (1838). Modo di propagarsi del cholera, LXXXVIII, 237 (1838). Cowpox scoperto nella Capitanata, XCII, 648 (1839).

DE ROLANDIS. Analisi dell' acqua sulfurea di Calliano, LXXIV, 338 (1835).

Digitized by Google

DE SALLES. Sciloppo d'asparagi come sedativo, LVIII, 571 (1831).
DESIDERIO. Grippe epidemico, LXXXVIII, 79 (1838).
DESIMONI. Solfato di chinina in frizioni, LXIV, 397 (1832).
DESLANDES. Estratto della corteccia del melograno nella cura della tenia, LXV, 555 (1833).
DESPINE. Manuale delle acque minerali d'Aix, LXXIV, 414 (1835).
DE STEFANO. Ferita del cervello senz' alterazione delle funzioni mentali, LVII, 153 (1831).
DEVATS. Obliterazione delle vene per curare le varici, LXVIII, 384 (1833).
DEVERGIE. Difesa del cateterismo forzato di *Mayor*, LXXVII, 208 (1836). Sifilide curata col metodo semplice antiflogistico, LXXVIII, 500 (1836). Cura del catarro cronico della vescica, mediante injezioni medicamentose, LXXX, 325 (1836). Rame e piombo, parti integrali del corpo, LXXXVIII, 599 (1838). Asfissia del carbone, XCIV, 570 (1840).
DEWRES. Calomelano nel prurito delle pudende, LXIX, 409 (1834).
DEZEIMERIS. Perforazione dell' apofisi mastoidea in molte sordità, LXXXVIII, 610 (1838). Sulla rivaccinazione, LXXXIX, 191 (1839).
D' HUC. Solfato di chinina pel naso nelle neuralgie intermittenti, LXVIII, 406 (1833).
DE-AMMON. Rottura o divisione dei tendini, LXXXVII, 645 (1838).
DICKSON. Aneurisma ventrale enorme, XCII, 198 (1839).
DIEFFENBACH. Rinoplastica o restaurazione del naso

Digitized by Google

depresso, LXI, 324 (1832). Osservazioni sui cholerosi, LXII, 184 (1832). Cura delle fistole dell'uretra nell'uomo, LXXXI, 223 (1837). Cura radicale del prolasso dell'utero e della vagina, LXXXIV, 210 (1837). Strabismo convergente curato col taglio, XCV, 230 (1840).

DIETERICH. Ferite e fratture in un feto, LXXXIX, (1839).

DIFIORE. Deutosolfato di mercurio, LXXXVII, 540 (1838).

DIMIDRY. Descrizione di una mostruosità umana, LVII, 154 (1831).

DOHLHOFF. Puntura ed estirpazione delle ovaje ingrossate, LXXXIX, 383 (1839).

DOLCINI. Lettera al prof. *Signoroni* su due casi felici di trapanazione, XCVI, 239 (1840).

DONNÉ. Gelatina delle ossa per alimento, LIX, 561 (1831). Caratteri chimici della saliva come mezzo diagnostico di alcune affezioni del ventricolo, LXXVII, 535 (1836). Caratteri distintivi della marcia, LXXX, 300 (1836). Sua azione sul sangue, *ivi*, 319 (1836). Animaluzzi scoperti nella materia venerea, *ivi*, 323 (1836).

DOUBLE. Se le emanazioni putride abbiano influenza sullo sviluppo del cholera asiatico, LXIV, 405 (1832).

D'OUTREPONT. Uso della cicuta nella galactirrea, LVIII, 573 (1831).

DRAKE. Aria fredda come rimedio nella tisichezza, LVII, 510 (1831).

DRANTZ. Orina di color azzurro, LXXXVI, 610 (1838).

DRESSELL. Vagito uterino prima che si rompessero le membrane, LXXXVI, 608 (1838).

Digitized by Google

DROSTE. Due osservazioni di buboni primitivi, XCIII, 425 (1840).

DUBOIS. Rapporto all' Accademia di medicina di Parigi intorno all' uso dello stetoscopio proposto da *Bodson* per la diagnosi della gravidanza, LXI, 587 (1832). Cagioni per cui il feto si presenta frequentemente pel capo, LXV, 345 (1833). Due casi di mostruosità, LXXXIV, 91 (1837).

DUBOIS d' Amiens. Storia filosofica dell' isterismo e dell' ipocondriasi, LXVIII, 539 (1833), LXX, 128 e LXXI, 285 (1834). Induzioni intorno alla demenza ed all' idiotismo, LXXXIV, 129 (1837).

DUBROCA. Riunione immediata del pollice reciso, XCII, 441 (1839).

DUCHESNE. Mais come nutrimento, LXX, 456 (1834).

DUCLOW. Nuovo modo di preparare l'idroferrocianato di chinina, LXVII, 596 (1833).

DUCREST. Natura acida del cholera-morbus, LXI, 422 (1832).

DUFRESNE. Cinconina e suoi usi, LX, 571 (1831).

DUGÉS. Eclampsia dei bambini, LXXVII, 134 (1836).

DUJAT. Ragguaglio intorno all' idrocele curata colle injezioni di jodio del dottor *Martin*, LXXXVIII, 566 (1838).

DUNCAN. Utilità del tartaro stibiato in una affezione spasmodica, LXVII, 199 (1833).

DUNGLISSON. Temperatura della vagina e del collo dell'utero durante il travaglio del parto, XCIII, 450 (1840).

DUNN e FAVILLE. Feto espulso dopo l' inumazione della madre, XC, 204 (1839).

Digitized by Google

DUPARCQUE. Indurimento singolare del tessuto cellulare, LVII, 309 (1831). Segala cornuta nelle metrorragie sintomatiche, LXV, 565 (1833). Alterazioni organiche semplici e cancerose dell'utero, LXVII, 463 (1833), e LXIX, 101 (1834).

DUPLAY. Cholera morbus sopravveniente alla gastrite od alla gastro-enterite, LXIV, 412 (1832). Cangrena spontanea della gamba destra, LXVI, 145 (1833). Osservazione di epistassi fatale, *ivi*, 152 (1833). Casi pratici, *ivi*, 544 (1833). Calcoli biliari esciti da apertura morbosa, *ivi*, 546 (1833). Morbosa ampliazione dello stomaco e cura di essa, LXIX, 589, e LXXI, 327 (1834).

DUPRÉ-LA-TOUR. Modo d'impedire le cicatrici del vajuolo, LXXXVIII, 580 (1838).

DUPUY. Materia cerebrale injettata nelle vene, LXXI, 592 (1834).

DUPUYTREN. Arterie dilatate o varicose, LVII, 526 (1831). Necrologia del medesimo, LXXIII, 603 (1835).

DURAND. Preparazione della magnesia effervescente, XCI, 624 (1839).

DURANTE. Ritenzione d'orina curata colla puntura della vescica, LXXIV, 331 (1835).

DURR. Solfato di rame utile nel croup, LXXI, 402 (1834).

DUSE. Estrazione di un fagiuolo dalla vescica orinaria, LXVI, 498 (1833).

DUVAL. Sensibilità dei denti, LVIII, 188 (1831), e LXX, 449 (1834). Cura proposta per le anchilosi angolari del ginocchio, LXXXV, 640 (1838). Cagioni del piede torto, XC, 111 (1839).

Digitized by Google

E

EARLE. Mancanza congenita della parete anteriore dell'addome, LXVI, 501 (1833). Nuova esposizione delle funzioni dei nervi, LXX, 481 (1834). Frattura delle due ossa del pelvi, LXXXII, 214 (1837).

EBEL. Tifo addominale che dominò in Hangenrod, LXXXVII, 98 (1838).

EBLEN. Clinica ostetrica di Dublino, XCV, 225 (1840).

EDWARDS e BALZAC. Gelatina animale come alimento, LXIV, 395 (1832).

EHRENBERG. Struttura sin qui ignorata del sistema nervoso, LXXXVI, 469 (1838).

EICHONN. Manuale sugli esantemi, LXVI, 132 (1833).

EINSENMANN. Cura del vajuolo col cloro, LXXI, 364 (1834).

ELLIOSTON. Cura dell'anemia e dell'itterizia, LXV, 391 (1833). Cancro della faccia, *ivi*, 393 (1833).

ELLIOTSON. Oleosa separazione nell'intestino retto, e zuccaro nelle orine, LXII, 589 (1832). Moccio dei cavalli nell'uomo, *ivi*, 595 (1832). *Paralysis agitans*, LXIII, 220 (1832). Tialismo curato colla soluzione di cloruro di calce, LXIV, 386 (1832). Virtù antiemetica dell'acido idrocianico, *ivi*, 597 (1833). *Lobelia inflata* nella cura dell'asma, LXVII, 600 (1833). Grascia evacuata dall'ano e colle orina, LXIV, 316 (1835). Moccio del cavallo comunicato all'uomo, *ivi*, 550 (1835). Effetti medicinali della creosoxia, *ivi*, 604 (1835), e LXXXIV, 623 (1837). Moccio cronico curato col creosoto, LXXXVIII, 577 (1838).

EMMERY. Nuovo metodo di curare la rogna, LXXVI,

Digitized by Google

305 (1835). Malattia del collo dell'utero, e sua cura, *ivi*, 315 (1835). Psoriasi, LXXXI, 597 (1837). Rapporto all'Accademia Reale di medicina di Parigi sul vaccino, LXXXIII, 649 (1837).

EMMERSON e READER. Movimento vitale dei globetti del sangue, LXXX, 354 (1836).

EMILIANI. Osservazioni intorno all'idrofobia, LX, 320 (1831).

EPPS. Maniera di operare dell'oppio, LXIV, 389 (1832). Modo di preparare gli estratti vegetali, LXVIII, 594 (1833).

ERCOLIANI. Vasto steatoma dell'omento, XCI, 146 (1839). Memoria sul fisometra, XCVI, 491 (1840).

ERDMANN. Azione esterna dei caustici, LXIV, 584 (1832).

ESQUIROL. Malattie mentali, XCI, 368; XCII, 521 (1839), e XCIII, 482 (1840).

F

FABBRETTI. Cenni sulla lebbra, LXIX, 298 (1834).

FABBRI. Nuovi stromenti per cruentare le fistole vescico-vaginali, XCIII, 272 (1840).

FABER. Calcoli biliari evacuati dall'uretra, XCV, 239 (1840).

FABRE. Medicamenti introdotti mediante una corrente galvanica, LXVII, 183 (1833).

FABRONI. Iodio ritrovato nelle acque minerali salate, LVIII, 565 (1831).

FACEN. Febbre gastrico-tifoidea d'Arsié, XCV, 241 e 449 (1840).

Digitized by Google

FANSER. Modo di accelerare lo svolgimento del vaccino, LXIV, 598 (1832).

FANTONETTI. *Ratio medendi instituti clinici ticinensis anni* 1831, LXII, 5 e 249, e LXIII, 28 (1832). Cloruro di calce nella rogna, LXIII, 584 (1832). Del cholera vagante nella Liguria, LXXIX, 388 (1836). Sull' atrofia nervosa, LXXXIX, 158 (1839).

FANZAGO. Morso dell'uomo adirato se velenoso, XCIII, 606 (1840).

FARIO. Cenni fisiologici sui nervi dell'iride, LXIX, 487 (1834). Cholera morbus in Pisa, LXXVI, 387 (1835). Loglio temulento applicato esternamente nel reumatismo, XCIV, 205 (1840).

FARR. Statistiche dei manicomii d' Inghilterra, XCI, 492 (1839).

FARRADESCHE - CHAUBASSE. Paraplegia guarita colla noce vomica, LXX, 197 (1834).

FATTORI. Trattato sulla pulitezza dei denti, conservazione e trapanazione, LXV, 296 (1833). Calcolo vescicale di oncie diciotto, LXXVII, 71 (1836).

FAYE. Nitrato di stricnina nella paralisia, XCVI, 441 (1840),

FEARN. Aneurisma della succlavia destra e dell' innominata, LXXXVIII, 575 (1838).

FEDERIGO. Effetti del caldo e del freddo sui nostri organi, LXXVIII, 396 (1836).

FENOGLIO. Asciti guarite colla compressione, LXII, 347 (1832). Gonorrea curata col cubebe, LXVIII, 417 (1833). Ulceri veneree curate, LXXIV, 409 (1835).

FERGUSON. Nuovo metodo di curare i buboni cronici, LXVII, 602 (1833). Ascoltazione nella gravidanza, LXVIII, 346 (1833). Malattie più importanti delle donne: febbre puerperale, XCI, 425 (1839).

Digitized by Google

FERNANDEZ. Olio essenziale di trementina nella peritonite puerperale, LIX. 168 (1831).

FERRAMOSCA. Ernia ridotta col jusquiamo, LVII, 151 (1831). Tarantismo, LXXIV, 316 (1835).

FERRARA. Uso dell'ipecacuana nell'epilessia, LX, 586 (1831).

FERRARESE. Trattato sulla mania, LIX, 86 (1831). Malattie mentali (Vol. II), LXV, 284 (1833). Condizione patologica nelle malattie, LXXVII, 49 (1836). Origine dell'istinto, *ivi*, 415 (1836). Psicologia medico-forense, *ivi*, 425 (1836). Monomania suicida, *ivi*, 427 (1836). Monomaniaci imputabili o no, LXXVIII, 378 (1836). Memorie sulla frenologia, LXXXIV, 39 (1837). Riflessioni sul cholera, LXXXVII, 534 (1838). Annali di osservazioni cliniche nelle case de' pazzi, XCIV, 231 (1840).

FERRARI. Idrofobia nell'uomo guarita colla cauterizzazione delle pustole sottolinguali, LXIII, 431 (1832). Riposizione d'un'ernia con cucitura, o chilissochisorafia, XCII, 91 (1839).

FERRARIO. Macchie sovra una falce di ferro, guardate come segno in medicina legale, LXII, 557 (1832). Sulle morti improvvise, LXXVI, 127 (1835). Statistica medica di Milano dal secolo XV al 1840, LXXXVII, 256 (1838). Progetto di statistica patologica, terapeutica e clinica, XCII, 249 (1839).

FERRARIS. Incostanza dell'acqua di lauro-ceraso, LXXII, 407 (1834).

FERRIER. Vajuoloide prodotta dal vaccino, LXVII, 575 (1833). Frizioni mercuriali per curare l'enfiagione delle palpebre nel vajuolo, LXVIII, 586 (1833).

FERRO. Storia d'opistotono mortale, LXXII, 111 (1834).

Digitized by Google

FESTLER. Virtù febbrifuga della segale cornuta, LX, 180 (1831). Vaccinazione ed epidemia vajuolosa, LXV, 58 (1833). Condizione patologica delle febbri periodiche, e loro cura cogli astringenti, *ivi*, 246 (1833). Pensamenti sul cholera-morbus asiatico, LXXVIII, 403 (1836).

FEVERBACH. Considerazioni psico-fisiologiche sovra Gaspare Hauser, LXIX, 352 (1834).

FIARD. Sulla origine del vaccino, LXVIII, 351 (1833).

FILIPPINI-FANTONI. Virtù ipostenizzante della chinachina, e suoi preparati, LXXXIX, 249 (1839). Perniciosa diaforetica, XCII, 134 (1839).

FINAZZI. Convulsioni curate col *Senecio vulgaris*, LIX, 78 (1831).

FINELLA. Commentario intorno alle rotture del cuore, XCI, 549 (1839).

FIORIO. Salicina nelle febbri periodiche, LXXVIII, 329 (1836).

FISCHER. Guarigione d'un' empiema colla paracentesi, XCIII, 419 (1840).

FISHER. Sul rumore encefalico di soffietto, LXX, 184 (1834). Ascoltazione del cranio, LXXXIX, 98 (1839). Fatti atti ad illustrare le funzioni del cervelletto, XCIII, 229 (1840).

FLOURENS. Azione di alcune sostanze messe in contatto col cervello, LVIII, 199 (1831). Spandimenti cerebrali, LXII, 561 (1832). Esuberanze od ernie del cervello, *ivi*, 563 (1832). Azione del tartaro emetico sugli animali ruminanti, LXV, 537 (1833). Meccanismo del movimento delle arterie, LXXXI, 617 (1837).

FOEDISCH. Cangiamenti del sangue nella clorosi,

Digitized by Google

nell' isterismo e nel chorea, LXV, 167 (1833). Analisi del sangue nelle cloroticlie, LXXXII, 618 (1837).

FOLCHI. Malattia reumatico-catarrale di Roma nel 1831, LXII, 571 (1832). Sulla china pitaya, LXIX, 517 (1834). Sperimento fisiologico, LXXII, 408 (1834). Scoperta dell'iodio nel museo di Corsica, fatta dal prof. *Peretti*, LXIV, 369 (1835).

FOLCHIERI. Litotrizia con esito felice, LXXXVI, 66 (1838), e LXXXIX, 95 (1839).

FOLLINEA. Gravidanza extra-uterina, LXXIV, 355 (1835). Fungo ematode nell' encefalo, LXXVIII, 220 (1836). Emeralopia, LXXXVII, 543 (1838).

FONTANA. Collo dell' utero strozzato da un pessario, LXX, 266 (1834).

FORDE. Porzione del polmone escita dal torace, e tagliata, LXXXVII, 646 (1838).

FORGET. Aria introdotta nei vasi sanguigni, LXV, 376 (1833). Peritonite curata colle frizioni mercuriali, LXXI, 575 (1834). Tisichezza curata coll'acido idrocianico, XCI, 244 (1839). Condizione del sangue nella febbre tifoidea, XCIII, 585 (1840).

FOTT. Tic doloroso guarito collo stramonio, LXIII, 547 (1832).

FOVILLE. Struttura del cervello, e sue relazioni col cranio, XCV, 216 (1840).

FOY. Memoria sul cholera asiatico, LIX, 219 e 566 (1831).

FRAM di Derby. Operazione di aneurisma carotideo, LXXXIV, 203 (1837).

FRANCESCHI. Brevi cenni sul cholera, LIX, 543 (1831),

FRANCHI. Solfuro di potassa nella tisichezza polmonale, LXIII, 209 (1832).

Digitized by Google

FRANCKEL. Estratto di belladonna nelle ernie strozzate, LII, 401 (1832).

FRANÇOIS. Uso dell'*Huaco* nel cholera-morbus, LIIV, 407 (1832). Uso esterno del creosoto, LXX, 217 (1834). Gangrene spontanee, LXXI, 370, e LXXII, 541 (1834).

FRANK. *Praxeos medicæ universæ præcepta*, Vol. III, LVII, 577 (1831). Vol. I, part. III, LXV, 416 (1833).

FRARI. Peste e pubblica amministrazione sanitaria, XCVI, 228 (1840).

FRENCH. Acqua fredda o nulla nel cholera asiatico, LXV, 208 (1833).

FRENZEL. Tifo addominale nello spedale di Dresda, LXXXVII, 80 (1838).

FRESCHI. Cause del ritardo della riforma in medicina fatta da *Gio. Rasori* nel 1800, LXVI, 329; LXVII, 108 e 283; LXVIII, 94 e 455 (1833); LXIX, 30 e 250; LXX, 277; LXXI, 144; LXXII, 127 (1834), e LXXIII, 257 (1835). Emorragia emorroidale guarita, LXXVIII, 82 (1836). Azione della china e de'suoi preparati, LXXXI, 5 (1837). Reazione vitale, se sia una ipotesi, *ivi*, 399 (1837). Utilità ed originalità della « Teoria della flogosi » del *Rasori*, LXXXIII, 30 (1837). Terapeutici principii del *Rasori*, XCIII, 455 (1840). Interna membrana dei vasi sanguigni, sottoposta ad osservazioni microscopiche dal dott. *Carlo Cipelli*, XCV, 357 (1840). Relazione sulla seconda Riunione degli Scienziati Italiani a Torino, XCVI, 241 (1840).

FRICKE. Calomelano per uso esterno nelle ottalmie, LXXXVI, 416 (1838). Idrocele curata colle injezioni di iodio e coll'acqua fredda, LXXXVIII, 572 (1838). Temperatura dell'utero e della vagina nella menstruazione, XCI, 613 (1839).

Digitized by Google

FUCHS. Influenza dei mestieri sulla salute degli operaj, LXXVIII, 409 (1836). Ammollimento del cervello, XCIV, 182 (1840).

FUSTER. Cura della tisichezza polmonale coll'acetato di piombo, LXXVI, 300 (1835).

G

GAGLIA. Virtù torpente della belladonna, LXVI, 527 (1833).

GAILLARD. Ricerche sugli esposti, trovatelli, e figli naturali, LXXXVII, 497 (1838).

GAIRAL. Sordità considerata sotto il rapporto delle sue cagioni e della sua cura, LXXXIV, 118 (1837).

GAIRDNER. Apoplessia per rottura dell'arteria meningea mezzana, LXXVII, 193 (1836).

GAIS. Storia di gastrotomia, LX, 583 (1831).

GALBIATI. Malattie che non si devono curare, LXVIII, 318 (1833). Pelviotomia eseguita, *ivi*, 328 (1833). Apoplessia uterina, *ivi*, 339 (1833). Parto naturale con uscita di sangue degenere, LXXIV, 336 (1835). Gravidanze distrutte, LXXVIII, 367 (1836).

GALGANI. Azione del solfato di chinina e di ferro, LXXXIX, 152 (1839).

GALLARDI. Angina pectoris mortale per rottura dell'arteria coronaria, XCII, 489 (1839). Tumore midollare enorme cresciuto nella cavità del petto, *ivi*, 516 (1839).

GALLETTI. Profluvii sanguigni irritativi, LXXVII, 42 (1836).

GALLI. Paraplegia guarita coll'estratto di noce vomica, LXXII, 404 (1834).

Digitized by Google

GALOPIN. Vagina chiusa in una partoriente, LXXXIX, 125 (1839).

GALVANI. Nuovo metodo di estrarre la morfina dall'oppio, LVIII, 311 (1831). Gelatina di lichen islandico, LIX, 295 (1831). Lichen succherato, LXI, 276 (1832). Processo per ottenere il citrato di chinina, LXII, 588 (1832). Muriato di narcotina come febbrifugo, XCV, 423 (1840).

GAMBARINI. Morbo varioliforme nella provincia milanese, LXIV, 81 (1832). Uso del nitrato d'argento nei gelonì, LXXVI, 494 (1835). Fisica alterazione del cuore, LXXXVII, 294 (1838)

GANNAL. Sulla fabbricazione del pane, LXV, 508 (1833). Gelatina animale come alimento, LXXIII, 233 (1835).

GARBIGLIETTI. Ulcera fungosa guarita col creosoto, LXXII, 397 (1834).

GARDNER. Patologia della *purpura hæmorragica*, LXIX, 206 (1834). Slogamento delle ossa dell'avambraccio ne' bambini, LXXXVI, 614 (1838).

GASSAND. Tabe mesenterica curata coll'iodio, LVII, 212 (1831).

GAULTHIER DE CLAUBRY. Cholera senza scariche alvine, LXVIII, 375 (1833). Opportunità della rivaccinazione, LXXXIX, 195 (1839). Analogia e differenza tra il tifo e la febbre tifoidea, XCIV, 377 (1840).

GAUSSAIT. Orchite blennorragica, LXV, 125 (1833).

GAVARRET. Temperatura del corpo nelle febbri intermittenti, XCII, 642 (1839).

GAYLORD. Intestini suppurati ed evacuati, LVII, 167 (1831).

GEDDINGS. Riflessioni sull'anemia, LXXVIII, 133 (1836).

Digitized by Google

GÉLIS e CONTÉ. Uso del lattato di ferro, XCIII, 644 (1840).

GELSON. Idrottalmia sintomatica, LXXII, 124 (1834).

GENDRIN. Nuovo metodo di curare la colica saturnina, LXI, 222, e LXII, 157 (1832). Mortalità del cholera nelle sale del professore *Broussais*, LXII, 553 (1832). Virtù diuretica dell'estratto di asparago, LXIX, 404 (1834). Acido zolforico nella colica saturnina, LXXI, 362 (1834). Vaccinazioni praticate in Francia nel 1836, LXXVIII, 193 (1836).

GÉRARD. Isterismo ed ipocondriasi, LXV, 318, e LXVI, 167 (1833).

GÉRARDIN. Vaccinazione in Francia nel 1832, LXX, 200 (1834). Nel 1833, LXXIV, 558 (1835). Cenno sulla peste di Mosca, LXXX, 605 (1836).

GERDY. Cura radicale delle ernie inguinali, LXXIV, 601 (1835). Struttura delle ossa, XC, 209 (1839).

GERHARD. Sperienze sovra diversi rimedj usati col metodo endermico, LIX, 183 (1831).

GEROMINI. Ontologismo medico relativo al cholera, LXXIX, 378 (1836). Saggi clinici, LXXXVI, 151 (1838).

GERSON. Guarigione spontanea di una cateratta traumatica, LXXIV, 167 (1835). Cateratta guarita, LXXXVII, 340 (1838). Trenta casi felici di cateratta, LXXXIX, 39 (1839).

GHERINI. Litotrizia eseguita, LXXX, 119 (1836).

GHERSI. Osservazioni di placentite, XCIV, 600 (1840).

GIACOMINI. Trattato dei soccorsi terapeutici, LXIX, 58 (1834); LXXIII, 123 (1835), e (applicazioni meccaniche) XCVI, 72 (1840). Idea sulla condizione generale del cholera, LXXIX, 383 (1836). Dell'idealismo in medicina, e della lingua come segno, LXXXIII,

Digitized by Google

5 (1837). Relazione compendiata sui lavori scientifici di Liverpool, LXXXVII, 36 (1838). Sull'italiana riforma della medicina, e sovra alcuni casi di avvelenamento, XCI, 93 (1839). Natura, vita e malattie del sangue, XCIII, 122 (1840).

GIADOROW. Gomma-resina d' olivo come antifebbrile, LVIII, 392 (1831). Diabete guarito col concino, LXI, 258 (1832). Osservazioni medico-pratiche sui rimedj vegetali indigeni, LXXXII, 5 (1837).

GIANELLI. Sovra li studj ed opere del prof. *Melandri* di Padova, LXVIII, 25 (1833).

GIANFALA, Entero-bubonocele curata coll' operazione, LX, 155 (1831).

GINTRAC. Entozoari trovati negli intestini dei cholerosi, LXXXII, 627 (1837). Casi di ruminazione nell'uomo, XCII, 439 (1839).

GIORDANO. Tragemato solutivo come antelmintico, LXV, 188 (1833). Analisi della polvere febbrifuga del *Manfredi*, LXIX, 399 (1834). Metodo semplificato per ottenere la creosozia, LXXIV, 350 (1835).

GIPPA. Litotrizia in Milano, LXXIII, 492 (1835).

GIRELLI. Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra, LX, 410 (1831). Memorie mediche, LXVII, 348 (1833). Ragionamento intorno alle febbri, *ivi*, 350 (1833). Idrofobia, *ivi*, 371 (1833). Grippe o catarro epidemico, LXXXIV, 408 (1837). Aftosa epidemia nell' ospizio degli esposti di Brescia, XC, 379 (1839). Gastrite gravissima risanata, XCII, 107 (1839).

GIULJ. Acque minerali di Montecatino presso Siena, LXXI, 345 (1834).

GLIONNA. Acetato di morfina nel tetano, LVII, 155 (1831).

Digitized by Google

GLUGE. Sull' alterazione del sangue nell' infiammazione, LXXXV, 639 (1838).
GMELIN. Iodio nell'olio di merluzzo, XCIV, 641 (1840).
GODDARD. Aneurisma incipiente dell'aorta, XC, 194 (1839).
GODIN. Irrigazione continua coll'acqua fredda, LXXXIII, 403 (1837).
GOEPPERT. Diffusione del cholera in Breslavia, LXII, 480 (1832).
GOGGI. Cholera di Genova, LXXVI, 376 (1835).
GOLA. Ulcerazioni intestinali nei tifosi, LXXVI, 476 (1835). Associazione dell' endocardite e della pericardite all'artrite, e reumatismo, LXXVIII, 5 (1836). Diagnosi delle malattie del cuore, LXXXVII, 157 (1838). Malattie osservate nello spedale di S. Gio. di Dio in Milano, XCV, 60 (1840).
GOLDING-BIRD. Modificazioni dell'olio di ricino nelle intestina, LXXV, 619 (1835). Alcuni elementi del latte nell' orina delle gravide, XCVI, 648 (1840).
GOPPERT. Temperatura dei cholerosi, LX, 600 (1831).
GORHAM Polso nei bambini, LXXXVI, 619 (1838).
GORNO. Epidemia del cholera nella provincia Bresciana, LX, 408 (1831).
GOUZÉE. Proprietà febbrifughe del cloruro di sodio, LXXVIII, 405 (1836).
GOYRAND. Contrattura permanente delle dita, LXXVI, 284 (1835). Ernia inguino-intestinale, LXXX, 606 (1836).
GRAEFE. Cucitura del palato, LVII, 322 (1831). Idrocefalo cronico guarito colla puntura del cranio, LXII, 592 (1832). Cancro del naso guarito col creosoto, LXVIII, 533 (1833).

Digitized by Google

GRAHAM. Carbone nei polmoni, LXXV, 619 (1835).

GRANDONI. Analisi della Scrofularia nodosa, LX, 399 (1831). Olio verde di noce vomica, *ivi*, 401 (1831). Analisi dell' acqua minerale di S. Colombano in valle Trompia, LXVII, 380 (1833). Analisi della radice di Zenzero, XCII, 118 (1839). Concrezione pietrosa in un naso umano, *ivi*, 119 (1839). Arsenico, suo antidoto scoperto da *Bunsen*, *ivi*, 122 (1839) Se le mignatte recise si rifacciano in intiero, *ivi*, 129 (1839).

GRANGER. Concrezioni alvine espulse dalle pareti addominali, LXVII, 196 (1833).

GRANIER. Malattie curate in un triennio in Castiglione del Lago, LVIII, 344 (1831).

GRANVILLE. Candele contenenti arsenico, LXXXVII, 189 (1838).

GRAS. Acaro della rogna, LXXI, 367 (1836). Rimedio per curare la rogna, LXXXI, 254 (1837).

GRAVES. Paralisi dell' arto inferiore destro da arterite, LIX, 203 (1831). Malattie del sistema arterioso: aneurisma dell'aorta addominale, *ivi*, 205 (1831). Tre casi di *phlegmasia dolens*, *ivi*, 210 (1831). Malattie degli organi della respirazione, LXI, 565 (1832). Del variare del polso secondo la varia positura del corpo, *ivi*, 575 (1832). Stricnina nell'idrofobia, LXIV, 387 (1832). Uso esterno nei narcotici nell' emicrania, *ivi*, *ivi* (1832). Neuralgia della mammella curata col carbonato di ferro, *ivi*, *ivi* (1832). Aspersioni di acqua fredda nelle convulsioni, *ivi*, 388 (1832). Tialismo curato coll' oppio, *ivi*, *ivi* (1832). Salivazione ricomparsa dopo molti anni, *ivi*, 389 (1832). Melena, *ivi*, 599 (1832). Edema delle estre-

Digitized by Google

mità inferiori, conseguenza di febbri, LXV, 543 (1833). Nuova specie di ventose secche, LXVI, 579 (1833). Polmonite cessata al comparire del cholera, *ivi*, 582 (1833). Nitrato d'argento nella diarrea cronica, nell' escoriazione dei capezzoli e nella psoriasi ostinata, *ivi*, 584 (1833). Periostite delle ossa del cranio, *ivi*, 585 (1833). Isterismo con deglutizione difficile, LXVII, 197 (1833). Lezione clinica sulla periostite, *ivi*, 546 (1833). Amenorrea, LXIX, 205 (1834). Frattura di una costa da un colpo di tosse, *ivi*, 394 (1834). Affezione particolare dei nervi dei denti, LXXIX, 450 (1836). Tartaro emetico per clisteri nel delirio febbrile, LXXXIV, 631 (1837). Zuccaro di Saturno ed oppio nel cholera, LXXXVI, 623 (1838). Uso della belladonna nel tifo, LXXXVIII, 605 (1838). Neuralgia del testicolo, XC, 188 (1839).

GRAVINESE. Grave ferita al collo per attentato al suicidio, LXXVIII, 218 (1836).

GRAVOST. Analisi di un calcolo salivale di un asino, LXVII. 203 (1833).

GRÉEN. Sifilide curata senza mercurio, LXXVIII, 185 (1836).

GRÉENE. Mancanza di un lobo del cervelletto, XCVI, 652 (1840).

GREGOR. Urea nello stato di salute, e di malattia ed origine del zuccaro nel diabete mellito, LXXXIV, 170 (1837).

GREGORY. Idroclorato di morfina, LX, 573 (1831). Vajuolo e vaccino, suscettività rinata per essi, *ivi*, 580 (1831). Virtù medicamentose della codeina, LXIX, 601 (1834). Apoplessia mortale da malattia delle arterie cerebrali, LXXVII, 188 (1836). Vajuolosi cu-

Digitized by Google

rati nello spedale di Londra nel 1838, XCV, 593 (1840).

GREFFITHS. Cura della cornea opaca in Persia, LXXXIX, 625 (1839).

GRELLOIS. Cura dell'idrottalmia, LXXXIV, 201 (1837).

GRIFFIN. Sull'irritazione del midollo spinale, LXXV, 572 (1835).

GRILLO. Legatura dell'arteria brachiale in caso di ferita, LXXVIII, 363 (1836). Soppressione dell'orina guarita col rimedio di *Somervail*, *ivi*, 364 (1836). Caso singolare d'anatomia patologica, LXXXVII, 557 (1838).

GRISCOM. *Apocynum cannabinum*, LXIX, 397 (1834).

GRISOLLE e NIVET. Fenomeni cerebrali prodotti dal piombo, LXXXIV, 195 (1837).

GRIVA. Epidemia vajuolosa del 1829 in Torino, LXIII, 589 (1832).

GROSSHEIM. Tifo che dominò nel reggimento imperiale, LXXXVII, 86 (1838).

GROTZ e PENTZ. Nella valeriana si contiene un acido, che si neutralizza colla magnesia, LXVIII, 377 (1833).

GUASTALLA. Neurite dentale con trismo e tetano, LXXX, 417 (1836). Cenni sulla Fisiatrica, LXXXII, 307 (1837). Storia ragionata di un tifo addominale gravissimo, XC, 36 (1839).

GUASTAMACCHIA. Corteccia dell'olivo nelle febbri intermittenti, LX, 592 (1831). Olio di euforbia latiride o catapuzia come purgante, *ivi*, 593, e LXVI, 521 (1833). Purpura emorragica curata coll'acqua fresca, LXXXVII, 564 (1838).

Digitized by Google

GUELFI. Osservazioni sull'uso del creosoto, LXXI, 78 (1834).

GUÉRIN. Cura del torcicollo inveterato, LXXXIX, 221 (1839). Taglio dei muscoli per guarire le deviazioni della spina, XCII, 229 (1839). Colica dal maneggio dell'argento monetato, XCV, 644 (1840). Sezione di 42 tendini fatta nello stesso giorno in un solo individuo, XCVI, 435 (1840).

GUIBERT. Cura del reumatismo cronico coi vescicanti, LVII, 213 (1831).

GUIBOURT. Iodio nell'orina d'un scrofoloso, LXIII, 551 (1832). Analisi della saliva, LXVII, 201 (1833).

GUILLEMOT. Gravidanza uterina extra-addominale, LXI, 211 (1832).

GUILLON. Innesto del vajuoloide, LVIII, 518 (1831).

GUITSKELL. Delirio guarito coll'oppio, LVII, 164 (1831).

GUIZZARDI. Ghiandole del collo tumefatte, LVIII, 354 (1831).

GULLIVER. assorbimento dei sequestri della necrosi, XC, 548 (1839). Effetti del pus nel sangue, XCI, 474 (1840). Composizione dei globetti del pus, *ivi*, 637 (1840). Ammollimento della fibrina coagulata, XCV, 605 (1840).

GUNTNER. Virtù preservativa del vaccino, LXX, 539 (1834).

GUTHRIE. Olio di trementina nelle profonde infiammazioni degli occhi, LIX, 173 (1831). Offesa particolare della spalla, LXIX, 475 (1834).

GUYMARD e GIRARDIN. Cholera-morbus di Mosca, LX, 562 (1831).

Digitized by Google

GUY. Variazioni diurne del polso, XCV, 204 (1840).
GUYDY. Insufficienza delle valvole sigmoidee, LXXII, 335 (1834).
GUYON. Contrazioni dei cadaveri dei cholerosi, LXI, 583 (1832).

H

HAAB. Neuralgia celiaca da rogna retrocessa, LXXXIX, 438 (1839).
HABEL. Sifilide curata col decotto di *Zittmann*, LXXI, 345 (1836).
HACMANN. Ammollimento della milza, o spleno-malacia, LXIII, 545 (1832).
HADWEN. Aneurisma popliteo, XCII, 195 (1839).
HAHN. Uso del creosoto, LXX, 519 (1834).
HAHNEMANN. Dottrina dell' omeopatia, LXVI, 418 (1833).
HAKE. Vasi capillari varicosi nel fegato, XCV, 174 (1840).
HALL (MARSHALL). Procidenza dell' utero guarita con una nuova operazione, LXI, 601 (1832). Effetti delle perdite di sangue, LXXIII, 250 (1835). Lezioni sul sistema nervoso, e sue malattie, LXXXV, 212 (1838). Alcuni principj di patologia del sistema nervoso, XCVI, 624 (1840).
HALLET. Clistei narcotici nel cholera, LXV, 208 (1833).
HALLIDAY. Neuralgia facciale, LXIX, 210 (1834).
HAMILTON. Scarlattina epidemica in Edimburgo nel 1832, LXIX, 405 (1834).
HANAY. Uso esterno del tartaro stibiato, LXV, 395

Digitized by Google

(1833). Cura delle ulceri dei capezzoli delle mammelle, LXXIV, 386 (1835).

HANGSTED. Descrizione del timo nell'uomo e negli animali, LXXI, 303 (1834).

HANIUS. Gravidanza extra-uterina, LXX, 552 (1834). Clistei di belladonna nell'ileo, LXXX, 379 (1836).

HANNEY. Enorme dilatazione dell'esofago, LXIX, 401 (1834).

HARDY. Trasposizione dei visceri da destra a sinistra, LXIX, 393 (1834).

HARLESS. Fosfato di chinina nelle febbri intermittenti, LXI, 203 (1832).

HARRY-RAINY. Urea nel sangue dei cholerosi, XC, 622 (1839).

HASFORD. Elettricità straordinaria in una donna, LXXXVII, 245 (1838).

HAUK. Febbre puerperale curata coll'olio di trementina, LXXXI, 620 (1837).

HAWKINS. Tumori verrucosi sulle cicatrici, LXIX, 410 (1834). Uso degli stiptici nelle emorragie, LXXII, 328 (1834). Ascesso e tumori cistici nel fegato, LXXV, 330 (1835). Lezione sulle offese traumatiche dei nervi, LXXVII, 577 (1836). Tumori verrucosi crescenti dalle cicatrici, LXXXII, 200 (1837). Malattie maligne della cute della faccia, XCII, 180 (1839). Tumore congenito del collo, XCV, 616 (1840).

HAWLEY. Forza vitale del sangue, LXXXII, 187 (1837).

HAXTHAUSEN. Rabbia comunicata da uomo a uomo, LXXXVII, 648 (1838). Acqua saturnina per clistere nelle ernie incarcerate, LXXXIX, 399 (1839).

HECKER. Compressione metodica nelle malattie chirurgiche, XCIII, 443 (1840).

Digitized by Google

HEIFELDER. Vagito del feto nell' utero, LXX, 198 (1834). Uso del creosoto, *ivi*, 524 (1834). Modo di conservare le sanguisughe, *ivi*, 589 (1834). Gonorrea curata col pepe cubebe o col balsamo copaiba, LXXIX, 200 (1839). Tremore della mano destra dal troppo scrivere, XCII, 617 (1839). Alterazioni del fegato, XCIII, 385 (1840).

HEIM. Risultati comparativi della rivaccinazione, LXXIV, 373 (1835). Relazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguitesi nell' armata del regno di Würtemberg negli anni 1833, 1834 e 1835, XCI, 208 (1839).

HELIE. Azione velenosa ed abortiva della ruta, LXXIX, 404 (1839).

HELSCHER. Abolizione dei cordoni sanitarj, LXI, 421 (1832).

HEMING. Metrorragia intro-vaginale, LXI, 600 (1832).

HENDERSON. Scorbuto e modo di curarlo, XCIII, 210 (1840).

HENROTAY. Diagnosi delle malattie veneree coll'inoculazione, XC, 222 (1839).

HENRY. Solfo-senapina, LVIII, 566 (1831). Purificazione delle merci mediante il calore, LXI, 584 (1832). Modo di amministrare il solfato di magnesia, LXX, 490 (1834). Principio amaro velenoso del *Manioc*, LXXXIV, 115 (1837).

HERING. Varie specie di vajuolo vaccino, LXVII, 562 (1833). Vajuolo nella vacca, XCVI, 592 (1840).

HERPIN. Farina contenuta nella crusca, LXVI, 507 (1833).

HERRMANN. Alterazioni degli umori nel cholera, LXI, 223 (1832).

Digitized by Google

HERVEZ DE CHEGOIN. Sullo spostamento dell' utero e sui pessarj, LXXIV, 226 (1835).

HEVIN. Estirpazione degli ovarj, LXXIX, 428 (1836), e LXXXIII, 597 (1837).

HEWLETT. Malattia dell'ovajo colla gravidanza, LXXIII, 246 (1835).

HEYMANN. Pipistrello disceso nello stomaco, LXVIII, 380 (1833).

HILDENBRAND. Annali della scuola medica di Pavia (Vol. II), LVII, 47 (1831). *Animadversiones in constitutionem morbosam stationariam, etc.*, LXI, 160 (1832).

HILLES. Funzioni del nervo glosso-faringeo e del ganglio di *Meckel*, LXXXV, 606 (1838).

HOFFMANN. Longevità e mortalità nella Prussia, XCIII, 228 (1840).

HOHL. Membrane dell' amnios, loro infiammazione, LXVII, 560 (1833). Injezione d'acqua fredda per distaccare la placenta, *ivi*, 561 (1833). Metrorragie curate coll'acqua ossymuriatica, *ivi*, 562 (1833). Prima respirazione del neonato, LXVIII, 558 (1833).

HOLBERTON. Vene delle estremità inferiori infiammate ed ostrutte, LVIII, 432 (1831).

HOLLAND. Connessione del cordone ombellicale coi vasi materni, LXIII, 540 (1832).

HOLTHOUSE. Se la rogna sia comunicabile dall'uomo agli animali, e viceversa, XC, 624 (1839).

HOME. Prospetto statistico patologico su cento casi di tisichezza polmonale, LXXVI, 578 (1838).

HOOD. Ossificazione ed aridessa delle membrane del cervello, LXVII, 172 (1836).

HOPE. Malattie del cuore e dei grossi vasi, LXXVIII, 571; LXXIX, 183, e LXXX, 263 (1836).

Digitized by Google

HORING. Uso del creosoto, LIX, 516 (1834).
HOSPITAL. Rogna curata col cloruro di calce, LXVIII, 588 (1833).
HOWALD. Elettricità come rimedio nelle febbri periodiche, LXV, 587 (1833).
HOWSHIP. Effetti della interruzione del circolo del sangue nel cervello, LXXIII, 243 (1835). Caso di frattura del femore, LXXXII, 207 (1837).
HÜBENER e HUNEFELD. Sifilide scandinava o Radesyge, LXXXVIII, 196 (1838).
HUBER. Rumore rantoloso e di succiamento nel feto dentro l'utero, LXXXIX, 437 (1839).
HUFELAND. Emetico, LIX, 104 (1831). Iodio contro la salivazione mercuriale, LXVIII, 357 (1833). Tifo addominale ulceroso, LXXXVII, 143 (1838).
HUGHES. Concrezioni fibrinose del cuore, XCV, 204 (1840).
HUNEFELD. Effetti fisiologici di alcuni veleni, LXII, 268 (1832).
HUNGER, FERRAL e SMITH. Malattie dell'intestino ceco, LXXXIII, 377 (1837).
HUNT. Ernia del ventricolo per ferita del diaframma, LXI, 592 (1832). Uso dell'arsenico in alcune affezioni dell'utero, XC, 601 (1839).
HURANT. Morsicatura della vipera guarita col sugo d'euforbia, XCII, 450 (1839).
HUSS. Infuso di digitale purpurea nel *delirium tremens*, LXXXVI, 625 (1838).
HUTCHINSON. Malattie calcolose non frequenti nei marinaj, LXII, 608 (1832). Olio di croton-tiglium usato esternamente, LXVII, 537 (1833). Carbonato di ferro ad alte dosi nel chorea e nel tetano trau-

Digitized by Google

matico, LXIX, 596 (1834). Infiammazione reumatica delle membrane del midollo spinale, XCII, 623 (1839). Febbre puerperale identica colla risipola epidemica, XCVI, 556 (1840).

HYRTL. Anatomia patologica dell' organo dell'udito, LXXXIX, 180 (1839). Nervi ciliari, XCV, 649 (1840).

I

IMBIMBO. Cenno critico sulla vita, LXVI, 514 (1833). Liquido cerebro-spinale, LXVIII, 332 (1833).

IMLACH. Ammollimento, erosione, e perforazione dello stomaco, LXXXV, 171 (1838).

INGLEBY. Febbre puerperale epidemica, e sue relazioni colla risipola, LXXXIX, 166 (1839).

ISTAD. Rimedio domestico per curare la tigna, XCVI, 441 (1840).

IZOKALSKI. Tumore scrotale contenente avanzi d'un feto con considerazioni del sig. *Velpeau*, XCIV, 586 (1840).

J

JACHINCHEN. Memoria sul cholera-morbus di Mosca, LVIII, 173 (1831).

JACKSON. Diagnostica del *delirium tremens*, XC, 195 (1839).

JACOBSON. Proprietà del cromato di potassa, LXIX, 391 (1834). Cromato di potassa per formare moxe, LXX, 212 (1834).

JACQUES. Metodo di *Durand* nella cólica epatica, LXVIII, 587 (1833).

Digitized by Google

JAHN. Essenza del cholera, LXII, 474 (1832).
JAMES. Aneurisma curato colla legatura dell'arteria, LVIII, 221 (1831).
JEAFFRESON. Tumore dell'ovajo estirpato con esito felice, LXXIV, 627 (1838).
JEMINA. Cardioressia, LXIX, 182 (1834).
JOBERT. Metodo di cura dei stringimenti dell'uretra, LXXI, 372 (1836). Cura del varicocele, LXXIV, 627 (1837). Cistocele vaginale operata con un nuovo metodo, XCV, 588 (1840).
JOERG. Azione dei medicamenti sull'uomo sano, LVIII, 212 e 575, e LX, 191 (1831). Malattia organica dei polmoni nei neonati, LXVII, 576 (1833).
JOHNSON. Sciloppo d'asparagi, LXXIII, 587 (1835).
JOLY. Combustione spontanea di due persone nel tempo stesso, LXXI, 632 (1836).
JONES. Reticolo mucoso della pelle, LXVIII, 580 (1833).
JORET. Uso interno ed esterno dell'olio di crotontiglium, LXVIII, 575 (1833). Considerazioni sulla digitale purpurea, LXXI, 332 (1834).
JOURDAN. Dottrina omeopatica delle malattie croniche, LXVII, 498 (1833).
JULIA DE FONTENELLE. Analisi dell'aria atmosferica di Parigi durante l'impero del cholera, LXII, 590 (1832).
JUTTMANN. Solfato acidulo di magnesia qual purgante, LXXXIX, 404 (1839).

K

KAHLERT. Nuova sostanza scoperta nel semen contra, LVIII, 568 (1831). Avvelenamento da patate guaste, LXXXI, 219 (1837).

Digitized by Google

KAMLER. Santonina scoperta nel santonico, LXIII, 548 (1832).

KAMMERLACHER. Nuovo apparecchio per le fratture, LXXXI, 227 (1837).

KANE. Analisi del sangue e dell' orina nel diabete, LXIV, 592 (1832).

KANSFORD. Idrocefalo, LXXVII, 186 (1836).

KASTNERS. Carbone vegetale per togliere l'amarezza agli estratti amari, LVIII, 569 (1831).

KEIL. Cholera di Sunderland e di Londra, LXI, 424 (1832).

KENNEDY. Stetoscopio per la diagnosi della gravidanza, LXI, 571 (1832). Chorea saltatoria, LXXXVIII, 177 (1838).

KERAUDREN. Proprietà del sublimato corrosivo di conservare il legno, LXXX, 612 (1836).

KERR. Nitrato di perossido di ferro nella diarrea, LXII, 589 (1832).

KEY. Ulcerazione delle cartilagini articolari, LXVII, 205 (1833).

KILGOUR. Idrocefalo cronico trattato colla puntura, XCIV, 638 (1840).

KILL. Indurimento del tessuto cellulare nei bambini, LXXXIX, 204 (1839). Rumor di cuoio nuovo, come segno nella diagnosi delle malattie dell'addome, XCII, 438 (1839).

KILLICHES. Tifo addominale che ha regnato nella città di Brux, LXXXVII, 73 (1838).

KINGSTON. Ricerche sopra alcuni punti di patologia dei tubercoli, LXXXVII, 620 (1838).

KLUBERG. Infiammazione delle cripte mucose dell' uretra, LXXX, 384 (1836).

Digitized by Google

KLUGE. Perchè la segala cornuta ora muova il parto, ora no, LXIV, 39 (1832).

KNOLZ. Olio di merluzzo nella carie delle ossa, XCIV, 615 (1840).

KNOX. Animaletto microscopico nei muscoli, LXXXI, 204 (1837). Statistica e cagioni delle ernie, LXXXII, 218 (1837). Epatizzazione emorragica dei polmoni, LXXXIII, 368 (1837).

KOCH. Osservazioni microscopiche intorno all'infiammazione, LXVII, 533 (1833).

KOCHANOWSKI. Midriasi guarita colla segale cornuta, LXXXVIII, 616 (1838).

KOCHLER. Ventosa a tromba nelle ernie strozzate, LXXX, 403 (1836). Acaro della rogna, *ivi*, 404 (1836).

KOECKLIN. Malattia analoga alla rabbia, dominante nelle volpi del cantone di Zurigo, LXXVI, 348 (1835).

KOEMPFER. Memoria perduta, LXXXIV, 97 (1837).

KOESTLER. Avvelenamento colle bacche di belladonna, LXV, 176 (1833).

KOFLER. Osservazioni ed esperienze intorno alla vaccinazione, LXX, 541 (1834).

KOHLER. Neuralgia intermittente guarita colla veratrina per metodo endermico, XCVI, 440 (1840).

KONINGK. Usi medici, e preparazione della floridzina, LXXX, 388 (1836).

KOPP. Leucorrea curata colla decozione di ratania, LXV, 586 (1833). Iodio nell'olio di merluzzo, LXXXII, 619 (1837).

KORNMANL. Asma tinico dei bambini, LXXX, 366 (1836).

KRAMER. Malattie dell'orecchio, LXXXIII, 281 (1837).

Digitized by Google

KREYSIG. Iscuria renale di 10 anni con vomito orinoso, XCIV, 640 (1840).

KRIMER. Danni prodotti da alcune specie di belletto, LXIII, 542 (1832). Cura dell'indurimento e del scirro dell'utero, LXXIV, 371 (1835). Acetato di piombo nelle emorragie, *ivi*, 377 (1835).

KROYHER. Cura delle malattie secondarie della scarlattina, LXXI, 565 (1834).

KRUGELSTEIN. Danni dall'abitar case nuove, LXXXIX, 235 (1839). Carni di cattiva qualità, nocive alla salute, XCIV, 632 (1840).

KUNKEL. Azione della codeina, LXVI, 600 (1833).

KURN. Acefalocisti; cagione di tubercoli, LIX, 558 (1831). Allume nella carie dei denti, *ivi*, 560 (1831).

L

LABORIE. Aria calda nella cura delle ferite, LXXXVIII, 583 (1838).

LACROCE. Nevrosi dei due terzi inferiori della tibia, XCIII, 622 (1840).

LADOS. Se il feto respiri nell'utero materno, LXXXIII, 618 (1837).

LAFARGUE. Medicamenti introdotti sotto l'epidermide, LXXX, 329 (1836). Localizzazione delle funzioni del cervello, LXXVIII, 177 (1838).

LAIDLAW. Effetti dell'acetato di piombo nell'uomo sano, LVII, 194 (1831).

LALESQUE. Frattura dell'osso joide, LXVII, 203 (1833). Azione emeto-catartica dell'estratto di sambuco, LXXVIII, 604 (1836).

Digitized by Google

LALLEMAND. Sul cervello, lettera 5.ª, LXII, 63 (1832). Lettera 6.ª, LXIII, 161 (1835). Lettera 7.ª, *ivi*, 529 (1835). Lettera 8.ª, LXXXIX, 547 (1839). Lettera 9.ª, XC, 496 (1839). Fistola vescico-vaginale guarita, LXXVI, 272 (1835). Perdite involontarie di seme, LXXX, 570 (1836), e XCV, 187 (1840).

LANCELOT. Preparazione ed usi della digitalina, LXVIII, 394 (1833).

LANDINI. Storia ed epierisi d'un'empiema, XCII, 280 (1839).

LANGSTAFF. Sarcoma midollare interessante diversi visceri, LXXV, 554 (1835).

LARBER. Avvelenamento da funghi, LXIII, 166 (1832).

LARCHER. Cateterismo nelle donne, LXXV, 387 (1835).

LARREY. Relazione intorno ad un uomo scheletro, LVIII, 563 (1831). Estirpazione dell'utero, LIX, 528 (1831). Rigenerazione delle ossa del cranio, LXXI, 363 (1834). Lussazione del ginocchio, LXXXIV, 85 (1837).

LARROQUE. Alterazioni degli umori, LVII, 264 (1831).

LARUSSA. Nuovo metodo di curare il diabete, LVII, 570 (1831).

LASSAIGNE. Analisi di un calcolo reso per secesso, LXIII, 217 (1832). Analisi del sangue dei cholerosi, *ivi*, 528 (1832). Analisi delle croste del vajuolo, LXV, 414 (1833).

LATENOIS. Efflorescenze prodotte dalle frizioni del tartaro stibiato in luoghi distanti da esse, LXV, 558 (1833).

LATOUR. Muriato di soda nella tisichezza, XCII, 619 (1839). Meccanismo dell'infiammazione, XCIII, 630 (1840).

Digitized by Google

LATTA. Injezioni saline nelle vene per curare il cholera, LXIII, 522 (1832).

LAURIN. Delle epizoozie degli animali domestici, LXIII, 585 (1832).

LAUTH. Struttura della laringe ed aspera-arteria, LXXVII, 143 (1836). Frattura della colonna vertebrale, LXXXIII, 90 (1837).

LAVAGNA. Inclinazione dell'utero gravido, LXIX, 190 (1834).

LAVIZIANO. Metodo chimico meccanico per iscio-gliere la pietra in vescica, LXVI, 512 (1833).

LAW. Ascesso della fossa iliaca sinistra, XCVI, 654 (1840).

LAWRENCE. *Phlegmatia dolens* da ulcere dell' utero, LVIII, 439 (1831). Osservazione sui tumori, LXXII, 316 (1834).

LAWRIE. Cura del cholera con injezione di sostanze saline nelle vene, LXV, 205 (1833).

LECANU. Analisi del sangue, LVII, 215 (1831). Analisi del sangue nei cholerosi, LXV, 196 (1833). Studj chimici sul sangue umano, LXXXVI, 372 (1838). Osservazioni sull' orina umana, XCIV, 213 (1840).

LEE. Infiammazione dell' utero nelle puerpere, LXIV, 520 (1832). Catalessia curata coll'acqua fredda, LXIX, 409 (1834). Funzioni dei reni nel feto, LXXIX, 230 (1836). Flebite polmonale, *ivi*, 232 (1836). Tumori fibro-calcarei e polipi dell'utero, LXXXII, 193 (1837). Quattro mammelle con altrettanti capezzoli, XC, 599 (1839). Descrizione di un feto settimestre colla placenta aderente ad un nevo del cranio, XCV, 633 (1840). Struttura del corpo luteo dell'ovajo, *ivi*, 634 (1840).

Digitized by Google

LEFÈVRE. Ricerche intorno alla natura, e cura dell' asma, LXXVII, 450 (1836).

LEGAL. Cura dell' asma col fumo delle foglie del *Datura stramonium*, LXXIX, 651 (1836).

LEGRAND. Oro nella cura delle scrofole, LXXXVI, 456 (1838). Foglie d' oro sulla pelle nell' eruzione vajuolosa, XCII, 229 (1839).

LELLI. Virtù della chinachina pretesa ipostenizzante, XCV, 5 (1840).

LELUT. Ricerche anatomiche sul cervello di cinque decapitati, LVII, 181 (1831).

LEMING. Preparazione dell'acido prussico medicinale, LXVIII, 348 (1833).

LENHOSSEK. *Animadversiones circa curationem choleræ asiatici*, LX, 427 (1831). Indaco nell' epilessia, LXVII, 222 (1833).

LENS. Esalazione gazosa cutanea, LX, 528 (1831).

LEO. Uso della terra foliata nei depositi marciosi, LVII, 152 (1831). Magistero di bismuto nel cholera, LIX, 216 (1831).

LEONARDON. Quesiti intorno alla febbre tifoidea, LXXXIV, 385 (1837), e LXXXV, 452 (1838).

LEONE. Memoria sul cholera asiatico, LVIII, 17 (1831).

LEPAGE. Gaz protossido d'azoto nella cura del cholera, LXVI, 596 (1833).

LEPELLETIER. Lussazione dell' omero, LXXVII, 158 (1836).

LEROUX. Scoperta della salicina, LXII, 181 (1832).

LÉROY D'ETIOLES. Influenza dello stato dell' uretra e della prostata sulla litotrizia, LXXV, 404 (1835). Note sulla litotrizia applicata ai fanciulli, LXXXIII, 393 (1837).

Digitized by Google

LESAUVAGE. Lussazioni spontanee, specialmente del femore, LXXVII, 205 (1836).

LETENNEUR. Calcoli vescicali raccolti nel 1838 all' Hôtel-Dieu di Parigi, XCIII, 636 (1840).

LEUZINGER. Funzioni della milza, XCVI, 652 (1840).

LEVER. Statistica sovra 120 casi di carcinoma dell' utero, XCV, 624 (1840).

LEVI. Dizionario classico di medicina, di Venezia, LXXXVIII, 572 (1838). Opere compiute d'*Ippocrate*, XCIV, 650 (1840).

LEWINS. Effetti fisiologici e terapeutici del colchico, LXXXIV, 636 (1837).

LEY. Laringismo stridulo o croupale dei bambini, LXXI, 190, e LXXXIV, 591 (1837).

LHUILLER. Protossido d'azoto come rimedio del cholera, LXIV, 399 (1832).

LIBERI. Estirpazione d'un tumore cistico del collo, LX, 297 (1831).

LIBRA. Polvere antimoniale nelle neuralgie facciali, LXVIII, 324 (1833).

LICCI. 156 vermi lombrici esciti dall'ombellico, LXXVII, 567 (1838).

LICHTENTHAL. Idrologia medica, LXXXVII, 602 (1838).

LIMA-LEITAO. Cura delle febbri intermittenti nello spedale di Lisbona, LXXIX, 440 (1839).

LINOLI. Corpo di nuova formazione nell'addome, LXVI, 412 (1833). Cuore enormemente voluminoso, con polipi, LXVIII, 61 (1833). Concrezioni callose trovate nel cervello, *ivi*, 74 (1833). Empiema con distruzione del polmone destro, LXXI, 188 (1834). Pleuro-colecistide, LXXII, 86 (1934). Gangrena sec-

Digitized by Google

ca, LXXIII, 479, e LXXIV, 439 (1835). Storia di metastasi marciosa, LXXVII, 371 (1836). Empiema curato coll'operazione, *ivi*, 385 (1836). Aneurisma dell'aorta ventrale, LXIX, 440 (1836). Gangrena secca, LXXXVII, 536 (1838). Amaurosi, LXXXIX, 279 (1839). Tartaro stibiato e digitale purpurea nelle polmoniti, XCI, 35 (1839). Gommi-gutta nell'ascite stenica, *ivi*, 36 (1839). Se l'infiammazione distrugga e rigeneri la materia vivente, XCIII, 5 (1840).

LINDSEY. Cura del cholera, LXV, 210 (1833).

LISFRANC. Recisione dell'intestino retto carcinomatoso, LVII, 202 (1831). Rinoplastica, LXX, 424 (1834). Amputazione del collo dell'utero, LXXI, 594 (1834). Cancri superficiali, LXXVII, 125 (1836). Recisione della parte inferiore dell'intestino retto, *ivi*, 130 (1836). Muriato di barite contro i tumori bianchi, LXXVIII, 407 (1836).

LISON. Nuovo metodo per guarire la rogna, LXXVI, 309 (1835).

LISTON. Metodo di curare i stringimenti dell'uretra, LXXX, 370 (1836). Tumore della bocca, LXXXVII, 607 (1838). Aneurisma della succlavia destra, LXXXVIII, 573 (1838). Tumore anasarcatico dello scroto, XCV, 631 (1840).

LITTRÉ. Insufficienza delle valvole sigmoidee ed auricolo-ventricolari, LXXIII, 582 (1835).

LLOYD. Caso d'itterizia con evacuazione di materia adiposa dall'ano, LXXV, 315 (1835).

LOCATELLI e TONINI. Rapporto, sul cholera, LX, 485 (1831), e LXI, 107 (1832).

LOEWENHARDT. Cura delle vertigini colla pulsatilla

Digitized by Google

nigricans, LXIII, 555 (1832). Metrorragia fermata colla pressione dell' aorta discendente, LXV, 603 (1833). Idrocefalo cronico guarito colla compressione, XCII, 639 (1839).

LOHMEYER. Risultato delle rivaccinazioni dell' armata Prussiana, LXVII, 569 (1833), e XCI, 489 (1839).

LOLATTE. Diabete insipido curato colla soluzione del concino, LVIII, 554 (1831). Efficacia della belladonna nell' itterizia calcolosa, LXXIV, 311 (1835).

LOMBARD. Cianuro di potassa nelle neuralgie, LIX, 555 (1831). Ricerche intorno all'uso del sottonitrato di bismuto, LXI, 358 (1832). Professioni che favoriscono la tisichezza polmonale, LXXI, 356 (1834). Aconito napello nel reumatismo acuto, LXXII, 410 (1834).

LONDE. Balsamo di copaiba in clistere nella blennorragia, LXVII, 204 (1833).

LONSDALE. Cura delle fratture coll'apparecchio permanente, XC, 511 (1839).

LORENZUTTI. Uso del fumo di tabacco nel cholera, LXXVIII, 404 (1836). Descrizione del primo Lazzaretto turco a Kuleli, XC, 244 (1839).

LOSSETTI. Varicella che può degenerare in vajuolo, LXXXIX, 597 (1839). Lettera al dott. *Fantonetti* sul vajuolo, XC, 641 (1839).

LOUIS. Esame delle malattie dello Spedale della Pietà, XCII, 142 (1839). Ricerche sull'enfisema del polmone, *ivi*, 560 (1839).

LOURADOUR. Preparazione del lattato di ferro, XCIV, 646 (1840).

LOVATTE. Applicazione locale della belladonna nella podagra, LXII, 584 (1832).

Digitized by Google

LUCIANI. Cura endermica delle febbri intermittenti, LXXI, 505 (1834).
LUGOL. Scrofole curate coll'iodio, LVIII, 158 (1831).
LYLL. Spasmo della glottide, LXXIV, 641 (1838).
LYNCKER. Iscuria con escrezione d'orina da diversi organi, LXIX, 402 (1836).

M

MACAIRE e MARCET. Origine dell'azoto nelle sostanze animali, LXVII, 527 (1833).
MACARTNEY. Guarigione delle ferite senza infiammazione, LXIX, 618 (1836).
MACCARONE. Imene impervio, LXXI, 504 (1834).
MACCHIA. Neurosi singolare con affezione della vescica orinaria, LXIII, 208 (1832). Epilessia guarita coi salassi ed allacciatura degli arti, LXVI, 512 (1833). Modo d'agire della china-china e del solfato di chinina, *ivi*, 519 (1833).
MACFARLANE. Ernia dell'omento, LXVI, 468 (1833). Mancanza dell'utero con atresia, LXVII, 188 (1833).
MAC GREGOR. Acido carbonico espirato dall'uomo sano, ed in certe malattie, XCVI, 657 (1840).
MACILWAIN. Tumori vascolosi curati col setone, LXXV, 547 (1835).
MACLACHLAN. Tumore erettile trattato colla legatura, XCI, 615 (1839).
MACLACHLOU. Caverna tubercolosa vastissima in un uomo apparentemente sano, XCII, 631 (1839).
MACPHERSON. Sperienze sulla riproduzione del vaccino, LXXV, 582 (1835).
MAGENDIE. Iodio nel cancro della faccia, LXI, 604 (1832).

Digitized by Google

MAGISTRETTI. Storia di diabete insipido, LVIII, 354 (1831).

MAGLIARI. Ossigeno puro come rimedio nel cholera, LX, 592 (1831). Dottrine degli antichi intorno al cholera, LXXXII, 592 (1837). Uso dell'olio di trementina nell' amenorrea, LXXXVII, 555 (1838). Cronologia del grippe, *ivi*, 556 (1838).

MAIGAULT. Tracheotomia nel croup, LXVII, 587 (1833).

MALAGODI. Taglio dell' isciadico nella neuralgia, LXX, 61 (1834). Polipo uterino, LXXI, 503 (1834).

MALAGUTTI. Storia di cardite fatale, LVIII, 350 (1831).

MALCOLMSON. Ranula guarita coll'estirpazione della ghiandola sotto-mascellare, LXXXIX, 625 (1839). Casi d' ingrossamento con tumore del fegato, XC, 595 (1839).

MALGAIGNE. Diagnosi delle lussazioni scapolo-omerali, LXXXIV, 99 (1837).

MALIN. Ozena sifilitica guarita coll' iodio, XCIV, 614 (1840).

MALLE. Delle cicatrici considerate sotto l'aspetto medico-legale, XCIV, 485 (1840).

MALLETT. Ernia del cervello, XCIV, 229 (1840).

MALPERT. Compressione delle arterie come mezzo antiflogistico, LXXXV, 638 (1838).

MALVANI. Memoria sulla febbre puerperale, LXVII, 72 (1833). Metodo di curare i strigniments dell'uretra, LXIX, 290 (1834).

MANDL. Anatomia microscopica, LXXXIX, 234 (1839).

MANNONI. Vajuolo naturale e vaccinico simultanei, LVIII, 291 (1831).

MARC. Considerazioni medico-legali intorno alla mo-

Digitized by Google

nomania, LXXVII, 139 (1836). Necrologia del medesimo, XCIV, 237 (1840).

MARC D'ESPINE. Orchite blennorragica, XCIII, 113 (1840).

MARCHANT. Avvelenamento della vipera guarito col solfato di chinina, LVII, 214 (1831).

MARCHESANI. Efficacia dell'agopuntura, LXXIV, 314 (1835). Artritide reumatica guarita col vino di colchico, *ivi*, 322 (1835). Uso della china nelle febbri periodiche di primavera, *ivi*, 323 (1835). Vapori acquosi nella bronchite, *ivi*, 475 (1835). Se l'estratto alcoolico di noce vomica convenga nella irritazione o nell'astenia del midollo spinale, LXXVIII, 370 (1836). Dissenteria epidemica in Vasto, *ivi*, 373 (1836).

MARCHI. Vaccinazioni praticate nella città di Bologna, LXXI, 500 (1834).

MARCOLINI. Costituzione morbosa d'Udine nel 1831, LXII, 287 (1832). Invito ai vaccinatori, LXIII, 162 (1832).

MARCUS. Capelli trovati negli organi della respirazione, XCIII, 612 (1840).

MARESCA. Sangue lattiginoso, LXXXVI, 395 (1838).

MARIANINI. Paralisia curata coll'elettricità Voltiana, LXVII, 174 (1833).

MARIET. Azione dei funghi sull'aria atmosferica, XCII, 450 (1839).

MARINI. Pia Casa dei Pazzi della Senavra, LXX, 225 (1834). Ragguaglio storico di un favo, LXXI, 498 (1834).

MARINO. Antraci endemici autunnali, LXVI, 522 (1833). Belladonna nell'ernia strangolata, LXXIV, 315 (1835).

Digitized by Google

MARINUS. Fuliggine nella cura degli erpeti e della tigna, XC, 225 (1839). Osservazioni di vagito uterino, XCII, 630 (1839).

MARMANI. *Apophysis mastoideæ terebratio necessaria*, LVIII, 326 (1831).

MARONE. Epilessia da ernie cerebrali, LXXV, 364 (1835).

MARSH. Spasimo della glottide ne'fanciulli, LXI, 580 (1832).

MARSON. Circolazione della placenta staccata dall'utero, LXVIII, 349 (1833).

MARTIN D'ARBAL. Cholera non contagioso, ma epidemico, LVIII, 179 (1831).

MARTIN SOLON. Uso del mannite, LXXI, 360 (1834). Lavori intorno al creosoto, LXXXIII, 401 (1837).

MARTINET. Epilessia curata coll'ammoniaca, LXXXI, 215 (1837).

MARTINI. Intorno all'esacerbarsi nella notte delle malattie infiammatorie, LXIX, 192 (1834). Iodio nelle ulceri della gola, LXXI, 409 (1834). Procidenza dell'ano guarita dal prof. *Riberi* mediante l'operazione del *Dupuytren*, LXXIV, 349 (1835).

MARZUTTINI. Legatura all'inguine dell'arteria femorale, LXIII, 350 (1832). Creosoto impuro in alcune malattie, LXXII, 28 (1834). Duplice natura dei tumori erettili, LXXXVI, 117 (1838).

MASON. *Atrophia a ventriculo*, LXVI, 590 (1833).

MASSARA. Malattie infiammatorie della Valtellina nell'inverno 1828-29, LXVI, 219 (1833).

MASTRO-PASQUA. Cura del cholera-morbus, LXXXI, 245 (1837).

MATEER. Coagulabilità delle orine nelle malattie, LXXXIV, 542 (1837).

Digitized by Google

MAUCOURT. Mezzi per neutralizzare il virus carbonchioso, LXXVII, 195 (1836).

MAUNOIR. Storia della cateratta, XCII, 149 (1839).

MAZZOLA. Peripneumonia terminata in perniciosa epilettica, LVIII, 250 (1831). Ferita grave d' arma da fuoco cagion di morte, LXVII, 5 (1833).

MAZZONI. Prospetto dei casi d'ostetricia di Firenze, LXX, 81 (1834).

MAYER. Ascaride nella milza, LXIII, 578 (1832). Vescichetta ombellicale, LXIV, 577 (1832). Lente cristallina riprodottasi dopo l' operazione della cateratta, LXV, 415 (1833). Descrizione di un ermafrodito sotto i nomi di Dorotea Derier e Carlo Durgé, LXXX, 392 (1836).

MAYO. Nuova maniera di curare la procidenza dell' intestino retto, LXXIII, 570 (1835).

MAYOR. Uso della bambagia nella medicatura delle piaghe, LXVIII, 407 (1833). Cateterismo semplice e forzato, LXXVII, 206 (1836). Cura radicale delle ernie, LXXXIII, 375 (1837).

MAYOR, MIRAULD e ROUX. Cura del cancro della lingua, LXXVI, 310 (1835).

M'CREADY. Gangrena secca, LXXXI, 590 (1837).

MEASE. Effetti della morsicatura delle api, LXXXIV, 211 (1837).

MEDICI. Osservazioni anatomiche intorno alla struttura delle ossa, LXXIII, 202 (1835). Circolazione del sangue e movimento del cuore, *ivi*, 459 (1835). Cenni sul mal del fegato nella città di Comacchio, LXXIX, 536 (1836). Manuale di fisiologia, LXXX, 149 (1836). Rottura e corrosione del cuore, LXXXII, 147 (1837). Sorprendente riproduzione di una costa,

Digitized by Google

ivi, 172 (1837). Ricerche anatomico-fisiologiche intorno al nervo intercostale, LXXXVI, 283 (1838); LXXXIX, 144, e XCII, 79 (1839).

MEDORO. Allacciatura dell'arteria iliaca primitiva destra, LXIII, 172 (1832). Effetti nocivi dell'estratto di iosciamo, XCIV, 201 (1840).

MELANDRI. Silice considerata come un acido, LXII, 392 (1832).

MELIER. Malattie dell'utero, LXV, 228 (1835).

MENARD. Malattie che accompagnano o si sospendono nella gravidanza, LXII, 105 (1832).

MENDINI. Condizione essenziale delle febbri periodiche, XCVI, 217 (1840).

MENIÈRE. Migliare sudatoria epidemica nel dipartimento dell'Oise, LXIII, 329 (1832).

MENIS. Topografia statistico-medica della provincia di Brescia, LXXXVI, 285 (1838).

MENNA. Amaurosi guarita con mezzi esterni, LXIV, 380 (1835).

MENOTTI. Gravidanza extra-uterina terminata colla morte, LXXXIX, 260 (1839).

MEOLA. Neuralgie curate colla belladonna, LVII, 152 (1831). Pneumonorragia vicaria recidiva, LXXXVII, 560 (1838). Modo di ridurre le ernie incarcerate coll'estratto di atropa belladonna, XCIII, 621 (1840).

MERCIER. Perforazioni della vescica, LXIX, 410 (1836). Sterilità da peritonite, LXXVIII, 565 (1838).

MERCK. Santonina, LIX, 194 (1834).

MERCOGLIANO. Gravidanza extra-uterina, LVIII, 554 (1831); complicata con ascite, *ivi*, 555 (1831). Tumori cancerosi guariti col rimedio di *Hellmund*, *ivi*, *ivi* (1831). Gravidanze uterine fuori dell'addo-

Digitized by Google

me, LXIII, 207 (1832). Caria e distacco della terza vertebra cervicale con guarigione, *ivi*, *ivi* (1832).
MERREM. Corteccia astringente del Brasile, LVII, 186 (1831).
MERUGLIANO. Calcoli uretrali, LXXX, 646 (1836).
MERZ. Cholera di Vienna, LXI, 599 (1832).
MEZZOTTI. Spedali e luoghi pii di Monza, LXXIV, 154; LXXV, 417 (1835), e LXXVII, 52 (1836).
MEYER. Epilessia epidemica nelle scuole, LXXXVIII, 614 (1838).
MEYLINGK. Processo per iscoprire il solfato di rame nel pane, LXI, 597 (1832).
MICHAELIS. Cloruro di calce nelle ferite, XCIV, 615 (1840).
MICHEL. Ossido bianco d'antimonio nelle infiammazioni acute di petto, LXIX, 598 (1834).
MICHELOTTI. Notizie sul cholera, IX, 418 (1831).
MIGNET. Proprietà ed usi del creosoto, LXXXI, 566 (1837).
MILLER. Laringite purolenta, LXVI, 161 (1833).
MINO. Peste bubonica, LXXXIV, 20 (1837).
MIQUEL. Perossido di ferro idrato antidoto dell'arsenico, LXXIII, 545 (1835). Cura dell'amaurosi colla stricnina, LXXVI, 301 (1835).
MIROFF. Nuovo metodo di curare la rabbia, XCII, 643 (1839).
MITIVIÉ. Cholera non comunicato dalla madre al bambino lattante, LXIV, 406 (1832).
M'KEEVER. Uso dello stetoscopio per iscoprire se il feto è vivo o morto, LXVIII, 347 (1833).
MOISSENET. Fosfato ammoniaco-magnesiaco sul peritoneo, LXXXVIII, 602 (1838).

Digitized by Google

MOJOLI. Corteccia della radice del pomo granato nel tenia, LXX, 30 (1834).

MOJON. Uso della belladonna nell'estrazione dei calcoli uretrali, LVIII, 295 (1831). Struttura dei vasi linfatici, LXVIII, 400 (1833). Nuova maniera di applicare le sanguisughe, LXII, 408 (1834). Nuove ricerche intorno alla menstruazione, LXXVII, 214 (1836). Cenni necrologici sulla vita del chimico *Mojon*, LXXXI, 643 (1837).

MOLITOR. Operazione cesarea in seguito a lacerazione dell'utero nel parto, LXXII, 379 (1834).

MOLOSSI. Applicazione della frenologia a *Romagnosi*, LXXVIII, 250 (1836). Frenologia, LXXX, 509 (1836); LXXXI, 488, e LXXXIII, 338 (1837).

MONDIÈRE. Ricerche pratiche intorno allo spasimo dell'esofago, LXVI, 548 (1833). Alcune malattie dell'esofago, LIX, 489 (1834). Malattie del pancreate, LXXXI, 626 (1837). Dissenteria curata coll'albumina, XC, 228 (1839). Incurvamento accidentale delle ossa lunghe, XCI, 608 (1839).

MONDINI. Descrizione d'un feto umano mostruoso bicorporeo, LXXIII, 474 (1835). Utero umano bicorne, LXXXII, 175 (1837). Reni morbosamente riuniti, XCII, 68 (1839). Broncocele in un feto d'otto mesi, *ivi*, 80 (1839).

MONRO. Calcoli intestinali e tonsillari, LXI, 196 (1832).

MONTAULT. Tifo e febbre tifoidea (risposta al quesito sul), XCIII, 405 (1840).

MONTEROSSI. Cura della blennorragia, LXXV, 366 (1835).

MONTESANTO. Paraplegia antica con fenomeni straordinarii, LIX, 34 (1831); LXVII, 452 (1833), e LXXVI,

Digitized by Google

5 (1835). Metodo endermico nel cholera, LX, 564 (1831). Epilessia cagionata da una tenia, LXIII, 395 (1832). Allattamento in una cagna vergine, *ivi*, 403 (1832). Arterite cronica, cagion di morte del professor *Melandri*, LXVI, 5. (1833). Dottrina italiana della contagione, LXXIX, 457 (1836). Comunicazione di un fatto relativo alla teoria della flogosi del *Rasori*, LXXXIII, 548 (1837).

MONTGOMERY. Aneurisma della carotide primitiva curato, LXVIII, 581 (1833).

MOORE. Morbilli secondarii, XC, 598 (1839).

MORCHEAD. *Dracunculus*, LXXV, 589 (1835).

MOREAU. Accidenti prodotti dal gaz illuminante, XCI, 599 (1839).

MOREAU DE JONNES. Cholera asiatico, LIX, 220, e LX, 198 (1831). Cenni statistici sulla durata del cholera, LXXV, 372 (1835).

MORELLI. Utilità delle frutta, LVIII, 32 (1831). Ascite guarito colla fasciatura graduata, XCIII, 465 (1840).

MORISSON. Operazione d' aneurisma della carotide, LXXXIV, 208 (1837).

MOROTTI. Emprostotono mortale, LXXIII, 115 (1835).

MORPURGO. Antrakokali antierpetico del dott. *Polya*, LXXXIX, 413 (1839).

MORRUS. Elaterina, LXII, 565 (1832).

MOUAT. Metastasi purolenta nelle malattie del fegato, LXXXVIII, 611 (1838).

MUDIE. Manna dell'Australia, LXV, 413 (1833).

MUGNA. Due storie di tetano, LVII, 241 (1831). Sulla cagione del polso delle arterie, LXXVI, 69 (1835). Clinica medica pei chirurghi in Padova del professor *Giacomini*, LXXX, 239 (1836). Artero-cardite

Digitized by Google

lente, *ivi*, 425 (1836). Sul metodo degli antichi nel curare le febbri intermittenti prima che si conoscesse la china-china, LXXXII, 22 (1837). Cholera in Trissino, *ivi*, 288 (1837). Uso del solfato e citrato di chinina nelle inflammazioni, LXXXVII, 25 (1838).

MULLER. Sonno letargico di anni 4, mesi 3 e giorni 16, LVII, 159 (1831). Alcuni effetti del segale cornuto, LXI, 538 (1834). Rappigliamento del sangue, LXXV, 554 (1835). Arterie che determinano l'erezione del pene, LXXXI, 218 (1837). Leucorrea curata coll'iodio, *ivi*, 629 (1837).

MURATORI. Analisi chimica della China-china pitaya, XC, 240 (1839).

MURRAY. Cura particolare del periodo algido del cholera, LXV, 198 (1833). Tetano da ferita del piede, curato col taglio del nervo, *ivi*, 581 (1833). Candelette pel retto intestino di nuova costruzione, LXVIII, 584 (1833).

N

NAEGELE. Viziosa conformazione del bacino d' una donna, LXXIV, 363 (1835). Agglutinamento dell'orificio esterno dell' utero, ostacolo al parto, LXXVII, 542 (1836).

NAMIAS. Sulle opinioni di *Tommasini* e *Broussais* intorno al cholera, LXIII, 242 (1832). Diatesi scirrosa, LXXII, 491 (1834). Osservazioni sul sangue dei choleros, LXXVII, 497, e LXXIX, 162 (1836).

NARDI. Cause, cura e profilassi della pellagra, LXXX, 558 (1836).

Digitized by Google

NARDO. Sal marino nelle laringo-bronchiti, XCIV, 218 (1840).

NARDUCCI. Efficacia dell' agopuntura, LXXIV, 313 (1835).

NASCA. Pensamenti patologico-pratici sulle crisi, LXIV, 564 (1832).

NASMYTH. Involucri capsulari persistenti della polpa dei denti, XCV, 633 (1840).

NASSE. Malattia della milza, LXXXII, 236 (1837). Efficacia del zuccaro di saturno nelle febbri con ulceri intestinali, LXXXVI, 609 (1838).

NAUMANN. Teoria della congestione dell' infiammazione, LXXXIV, 216 (1837).

NEILSON. Bachi da varie parti del corpo, LXVIII, 410 (1833).

NICOD. Rottura di due colonne carnose del cuore, LXXV, 397 (1835).

NICK. Condizioni che fan variare il polso nello stato di sanità, LVIII, 181 (1831).

NONAT e BOULAY. Ricerche sul moccio acuto, XCIII, 213 (1840).

NOPLE. Nervi gustatorii, glosso-faringei, ecc., LXXXV, 606 (1838).

NORFINI. Ospizio di maternità di Firenze, LXXIV, 199 (1835).

NORMAN. Effetti dopo 20 anni dell' allacciatura dell' arteria iliaca esterna, LXXXVIII, 619 (1838).

NOTARIANI. Uso delle lumache in alcune malattie di petto, LXXIV, 314 (1835).

NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE. LVII, 221 e 604; LVIII, 602; LIX, 223; LX, 223 e 601 (1831); LXVI, 601 (1833); LXXVII, 415 (1836); LXXVIII, 652 (1836);

Digitized by Google

LXXXIX, 456; XC, 244; XCI, 247 (1839), e XCIV, 236 (1840).

NOVATI. Sperienze fatte col sangue dei cholerosi, LXXXV, 653 (1838).

NUGENT-KINGSTON. Atrofia delle valvole del cuore, LXXXV, 570 (1838). Riflessioni sui tubercoli polmonali, LXXXVIII, 620 (1838).

NUMANN. Modo di far nascere il vajuolo nella vacca, LXIV, 597 (1832).

O

O'BEIRNE. Teoria e modo di sollecitare la defecazione, LXIX, 313 (1834). Uso dei mercuriali nell'ulceramento delle cartilagini articolari, LXXI, 584 (1834). Idrocele del collo, LXXIII, 554 (1835).

OBERSTAEDT. Cura dell' ileo col mercurio corrente, LXIII, 558 (1832).

ODONE. Estrazione d' un pezzo di legno dalla vescica d' una fanciulla, LXXIV, 327 (1835).

OESTERLEN. Flebite da un salasso, e sue conseguenze, LXVI, 155 (1833).

OGSTON. Apparenze morbose delle persone morte per sommersione, LXXXVI, 427 (1838).

OLLIVIER e CHEVALIER. Sostanza particolare che si genera nella scomposizione dei cadaveri, LXVII, 202 (1833).

OLLIVIER (d'Angers). Enfisema, apoplessia, ed altre malattie dei polmoni come cagioni di morte subitanea, LXVI, 156 (1833). Spille nelle vie digerenti, XC, 200 (1839). Rapporto intorno al dibattimento

Digitized by Google

sul veneficio d' arsenico tra i signori *Orfila* e *Rognetta*, XCIII, 282 (1840).

OMBONI. *Delirium tremens potatorum*, LVIII, 86 (1831).

OPPENHEIM. Stato della medicina in Turchia, LXVII, 519 (1833). Trattamento in generale delle articolazioni false, LXXXVI, 403 (1838). Cura dell' idrocele colle injezioni di iodio, LXXXVIII, 571 (1838).

ORFILA. Esumazioni giuridiche, LXV, 492, e LXVI, 93 (1833). Effetti velenosi del cianuro di potassa per clistere, LXX, 196 (1834). Se si possano scoprire i sali di rame nel corpo umano, LXXXVIII, 647 (1838).

O'SAUGHNESSY. Rame scoperto nelle sostanze organiche, LIX, 497 (1831). Narcotina come febbrifugo, XCI, 485 (1839). Preparazione del muriato di narcotina, XCII, 629 (1839). Virtù del canape d'India nelle malattie convulsive, XCVI, 427 (1840).

OSBORNE. Idropisia da traspirazione soppressa, LXXIX, 209 (1836).

OTTAVIANI. Identità della febbre puerperale col tifo, LXXXIV, 69 (1837).

OTTO. Cholera considerato nel corpo infermo e nel cadavere, LXII, 491 (1832). Ipertrofia della membrana muscolare dello stomaco, LXVIII, 378 (1833).

OWEN. Cura dell' aneurisma dell' iliaca interna, LVIII, 420 (1831). Entozoarii microscopici nel tessuto muscolare dell' uomo, LXXVII, 591 (1836).

OZIER. Ipertrofia ed indurimento del pene, LXXXI, 251 (1837).

P

PACINI. Stato attuale della chirurgia italiana, LXV,

Digitized by Google

481 (1833). Unguento di belladonna nelle ernie incarcerate, LXXXII, 595 (1837). Inerzia del diaframma nel vomito, defecazione, ecc., XCVI, 403 (1840).

PAGANI. Litotrizia in Milano, LXXV, 534 (1835). Cura dei tumori erettili, LXXIX, 652 (1836). Injezione della tintura di iodio nella cura dell'idrocele, XCIV, 627 (1840).

PAGELLO. Cura del piede torto congenito, XCIII, 72 (1840).

PAILLARD. Dottrina e cura della gangrena senile di *Dupuytren*, LXVII, 484 (1833).

PALLATIDES. *De vita somatica*, LXXVIII, 453 (1836).

PALLETTA. Sua Necrologia, LXIV, 417 (1832).

PALLOIS. Avvelenamento coll'*agaricus bulbosus*, XCII, 447 (1839).

PALMIERI. Tetano emprostotono curato coll'acqua di lauro-ceraso, LVIII, 557 (1831); col metodo deprimente, LX, 588 (1831). Tristi effetti delle cantaridi come afrodisiaco, *ivi*, 586 (1831). Canfora nei reumatismi, *ivi*, *ivi* (1831). Bagno d'acqua fredda nel vomito, *ivi*, 588 (1831). Vapori del caffè nelle oftalmiti croniche, *ivi*, 589 (1831). Quassina nelle febbri periodiche, *ivi*, 591 (1831). I veri medici da distinguersi dai cerettani, LXVI, 77 (1833).

PALMITESSE. Mostro acranio ed acefalo, LXIV, 579 (1832).

PANIZZA. Ricerche sperimentali intorno ai nervi, LXX, 468 (1834).

PANTALEO, Ferita di testa con perdita di sostanza cerebrale, LXXVIII, 217 (1836).

PAOLINI. Osservazione di opistotono, LXXII, 117 (1834). Analisi e sperimenti sulla China-china pitaya, XC, 236 (1839).

Digitized by Google

PAPA'-SPIRIDIONE. Metodo chimico-meccanico per la cura dei calcoli di vescica, LXVI, 512 (1833).

PARENT DU CHATELET. Della prostituzione nella città di Parigi, LXXXI, 175 (1837).

PARENT-LARREY. Cianuro di mercurio nella sifilide, LXIII, 548 (1832).

PARRISH. Irritazione del midollo spinale come cagione di molte neuralgie, LXVI, 559 (1833).

PARTRIDGE. Lacerazione della tonaca peritoneale dell' utero, LXXXII, 192 (1837).

PARUSSATI. Sua necrologia, LXVIII, 599 (1833).

PASSERI. Pensieri sul modo di rendere più certa che sia possibile la medicina, LVIII, 225 (1831). Statistica medica in generale, e d'Orvieto in particolare, LXV, 5 (1833).

PASSERINI. Febbri periodiche, che dominarono in Cavassai, LXX, 50 (1834).

PATIN. Antimoniali insolubili ad alte dosi nella peripneumonia, usati da *Recamier*, LXVIII, 285 (1833).

PATTERSON. Iodio nella cura della carie delle vertebre, LXVIII, 373 (1833). Cura dell' amenorrea coi senapismi alle mammelle, LXIX, 603 (1834).

PATRIX. Anatomia filosofica, LXXXVII, 481 (1838).

PAUL. Coscia amputata per fungo ematode, LXIX, 583 (1834).

PAULI. Cura del piede torto, LXXXIX, 208 (1839). Riproduzione della lente cristallina, XCI, 621 (1839).

PAULY. Malattie dell'utero, lezioni del prof. *Lisfranc*, LXXXI, 549 (1837), e XCII, 487 (1839).

PAYAN. Segala cornuta nella paraplegia, XCI, 634 (1839). Cura del diabete col metodo di *Bouchardat*, XCIV, 648 (1840).

Digitized by Google

PAYEN. Fessura all' ano guarita coll'estratto di monesia, XCIV, 219 (1840).

PEDDIE. Patate di cattiva qualità cagione di gangrena ed idropisia, LXVII, 185 (1833).

PELLETAN. Utilità della statistica nello studio della pneumonia, LXXXIII, 651 (1837).

PELLETIER. Analisi dell'oppio, LXIII, 551 (1832).

PELLIZZARI. Se i chinacei preservino dal cholera, LXXXVIII, 339 (1838).

PELUSO. Sugli effetti dell'elettrico nell'uman corpo, XCI, 652 (1839).

PENNOCK. Aneurisma diseccante dell'aorta, XC, 189 (1839).

PERCY. Alcool nei ventricoli del cervello degli avvelenati con esso, XCIV, 226 (1840).

PEREGO e GRANDONI. Osservazioni chimiche relative alla medicina legale, LX, 393 (1831).

PEREIRA. Sperienze sull' azione dell' aconito feroce, LXIV, 586 (1832). Huaco nella cura del cholera, LXVI, 597 (1833).

PERETTI. Nuove ricerche intorno alla chinachina, LVIII, 550 (1831). Nuova sostanza trovata nel *Fraxinus ornus*, LIX, 541 (1831). Rame nel vino, LX, 595 (1831).

PÉRIER e COUDOUGNÉS. Scoperta di un fluido aeriforme nel sangue dei cholerosi, LXXVI, 587 (1835).

PERINI. Annotazioni sul cholera, LXXX, 46 (1836).

PERRONE. Efficacia della belladonna nelle ernie, LXVI, 527 (1833).

PERRY. Storia di aneurisma varicoso, LXXXV, 544 (1838). Escisione della mandibola inferiore, XCII, 193 (1839).

Digitized by Google

PERTUSIO. Creosoto nelle ulceri sifilitiche, LXXI, 410 (1834). Litotrizia difesa, LXXII, 401 (1834). Estirpazione di una mammella scirroso-cancerosa, LXXIV, 345 (1835). Sperimenti sulla torsione delle arterie, *ivi*, 352 (1835). Lezioni pratiche di litotrizia per percussione, LXXV, 153 (1835).

PESIER. Audizione per via delle cicatrici del cranio, LXIX, 410 (1834).

PETET. Infiammazione dei muscoli, LXXXIV, 636 (1837).

PETIT. Cura del cholera nel periodo algido, LXIV, 400 (1832).

PETRALI. Memorie di chirurgia pratica, LXXXV, 109 (1838). Chilissochisorafia, LXXXVI, 96 (1838). Insufficienza dei metodi sin qui proposti per guarire radicalmente le ernie, XCIV, 51 (1840).

PETRINI. Mostruosità, LVII, 556 (1831). Sciatica nervosa, LXXIV, 411 (1835).

PETRUNTI. Parto non naturale, col cordone ombellicale fuori uscito e raffreddato, LXXIII, 329 (1835). Estirpazione di grosso lipoma, LXXIV, 331 (1835). Ernia vaginale incarcerata, LXXXII, 578 (1837).

PHAIL. Identità del vajuolo e del vaccino, LXXIII, 587 (1835).

PHILLIPS. Frattura e slogamento della vertebra atlante, LXXXV, 565 (1838).

PICTON. La privazione della luce impedisce i butteri del vajuolo, LXV, 564 (1833).

PIDDUCK. Muriato di soda nel cholera, LXV, 209 (1833).

PIEDAGNEL. Azione terapeutica dell' olio di croton tiglium, LXXIII, 590 (1835).

Digitized by Google

PIERQUIN. Ebbrezza prodotta dalla navigazione, LVII, 171 (1831). Iodio e ferro nell'amenorrea e leucorrea, LXV, 398 (1833).

PIFFARD. Olio di merluzzo nell'ottalmia scrofolosa, XCVI, 442 (1840).

PIGEAUX. Vescicanti estemporanei, LXV, 402 (1833). Aria introdotta nelle vene, *ivi*, 595 (1833). Diagnosi e cura di una metrorragia particolare, LXIX, 597 (1834).

PIORRY. Solfato di chinina nelle orine, LXXVII, 595 (1836). Epidemie in Francia dal 1830 al 1836, LXXXVIII, 139 (1838).

PIRONDI. Tumor bianco del ginocchio guarito col muriato di barite, LXXXVI, 313 (1838).

PISTELLI. Ricerche sul cholera-morbus, LX, 309 (1831). Riflessioni medico-legali, LXXI, 239 (1834). Lettera al prof. *Bufalini* intorno alla vitalità, XCII, 307 (1839).

PISTORINI. Febbre metastatica, XCII, 94 (1839).

PITSCHAFT. Cura della tosse ferina col tabacco, LXIV, 597 (1832). Metodo di guarire la gonorrea e la sifilide, LXVII, 534 (1833).

PLANCHE. Storia del sagou, LXXXVIII, 141 (1838).

PLATNER e NOVATI. Due casi di avvelenamento col deutossido di arsenico, LXXVIII, 34 (1836).

PLAYER. Purpura guarita col tartaro stibiato, LXIX, 396 (1834).

PLISSON. Asparagina, LXII, 183 (1832).

PODRECCA. Idrope anasarca ed ascite prontamente curati, LXXI, 248 (1834).

POGGI. Idiocoroiride dell'occhio umano, LXVIII, 213 (1833).

Digitized by Google

POLETTI. Correnti nerveo-elettriche, LVIII, 553 (1831). Magnetizzazione degli aghi nel sistema nervoso d'animali vivi, LI, 277 (1831). Correnti nerveo-elettriche, LXX, 69 (1834).

POLI. Mediche osservazioni in un viaggio in Ispagna

POLIAGHI. Linfadenite idiopatica, XCIII, 476 (1840). e Portogallo, XCI, 5 (1839).

POLLI. Fenomeno della visione, LXVI, 571 (1833), e LXXIV, 130 (1835). Fisiognomonia e patognomonia, LXXXVI, 226 (1838). Sperimenti sulla fibrina del sangue, XC, 25 (1839). Ricerche sulla natura del diabete, *ivi*, 393, e XCII, 465 (1839). Ranuncoli applicati esternamente, XCVI, 472 (1840).

POLLINI. Morbo migliare veronese, LIX, 97 (1831). Dottrina medica italiana o Browniana riformata, LXI, 171 (1832).

PORRI. Casi pratici d'itterizia, LXIII, 346 (1832).

PORTAL. Ottalmia guarita coll'espulsione d'un dente LXI, 382 (1832). Intestino retto rotto nella vagina, *ivi*, 384 (1832). Ernia crurale ridotta coll'applicazione della belladonna, *ivi*, 585 (1832). Demonomania con commozione cerebrale, LXVI, 495 (1833). Mania guarita in seguito a rottura di un ascesso, *ivi*, 528 (1833). Fratture antiche riunite col setone, LXXVIII, 375 (1836). Legatura delle arterie in caso d'aneurisma, *ivi*, 385 (1836). Gravidanza uterina terminata coll'escita di 6070 idatidi, *ivi*, 393 (1836). Gangrena secca delle dita, guarita, LXXXI, 237 (1837).

POURCHÉ. Azione terapeutica del bromo, LXXXIII, 645 (1837).

POTT. Stramonio nel tic doloroso, LXV, 586 (1833).

Digitized by Google

POWER. Colonna anteriore del midollo spinale ammollita, XCIV, 230 (1840).

PRAVAZ. Cura preservativa dell'idrofobia col galvanismo, LVII, 530 (1831). Modo di ristabilire la regolarità del torace, LXXVII, 160 (1836).

PRESTON. Epilessia guarita colla legatura della carotide primitiva, LXIX, 395 (1834).

PRINZ. Rigenerazione della facoltà preservativa del vaccino, XCVI, 592 (1840).

PROCHASKA. Dottrina di *Marshall-Hall* sulla funzione riflessa del sistema nervoso già di *Prochaska* 53 anni prima, LXXXVII, 638 (1838).

PUCCINOTTI. Rapporti sulla medicina coll'economia politica, LXXXIII, 227 (1837). Dialoghi sulla teoria della flogosi del *Rasori*, LXXXIV, 335 (1837).

PULLINO. Azione delle cantaridi, LXXV, 434 (1835). Sulla natura delle febbri intermittenti, LXXVII, 5 (1836).

PURKINJE e PAPPENHEIM. Ricerche sulla digestione artificiale, LXXXVIII, 603 (1838).

PUTTELLI. Cholera asiatico curato col solfato di chinina, LXXVII, 490 (1836).

PUYOO. Ano artificiale praticato dal dott. *Amussat* nella region lombare, XCII, 424 (1839).

Q

QUAGLIA. Tendenza alla periodicità della costituzione morbosa del 1835, LXXXV, 431 (1838).

QUEVENNE. Chinina nelle orine di coloro che ne presero il solfato, LXXXVIII, 590 (1838).

Digitized by Google

QUISSAC. Contrattura dei polmoni e successiva tisi, LXXVIII, 207 (1836).

R

RACIBORSKI. Digitale purpurea col metodo endermico nelle malattie del cuore, LXXVI, 340 (1835). Stricnina per metodo endermico nelle malattie nervose, *ivi*, 342 (1835). Solfato di chinina per metodo endermico nelle febbri periodiche, *ivi*, 344 (1835).

RAMAGLIA. Necroscopie dei cholerosi fatte nello spedale di Napoli, LXXXI, 239 (1837). Gangrena secca, LXXXVII, 578 (1838).

RAMBELLI. Litotrizia rivendicata all'Italia, XCIII, 613 (1840).

RANKINE. Cura del tic doloroso, LXX, 493 (1834).

RANZI. Disarticolazione ed estirpazione della clavicola fatta dal prof. *Regnoli*, XCII, 236 (1839).

RASI. Caso strano di assorbimento latteo, XCIV, 209 (1840).

RASPAIL. Acaro della rogna, LXXII, 577 (1834). Malattie dovute agli insetti, e modo di curarle, LXXXVI, 565 (1838).

RATIER. Balsamo copaiba nel primo periodo della blennorragia, LXXVI, 583 (1835).

RATTER. Cura della rogna col metodo inglese, LXXX, 368 (1836).

RAVIN. Cura radicale delle ernie, LXI, 207 (1832). Memorie sui tubercoli, LXXXI, 515, e LXXXII, 529 (1837).

RAYER. Ricerche anatomiche sui cholerosi, LXIII, 193 (1832). Aria espirata e sangue dei cholerosi, LXIV,

Digitized by Google

407 (1832). Ricerche anatomico-patologiche intorno ai reni succenturiati, LXXXVII, 251 (1838). Morva e farcino nell'uomo, LXXXVIII, 153 (1838).

RECAMIER. Antimoniali insolubili nella polmonite, LXVIII, 285 (1833).

REES. Zuccaro nel sangue dei diabetici, XC, 199 (1839). Proporzioni delle materie animale e terrosa, *ivi*, 558 (1839). Analisi chimica delle ossa ammollite, XCII, 227 (1840). Presenza dell' acido fluorico in certe sostanze animali, XCV, 210 (1840). Quantità dell'urea contenuta in certi umori per malattia, XCVI, 444 (1840).

REESE. Arsenico nella cura del chorea, XCIII, 646 (1840).

REGNOLI. Estirpazione d'un osteosarcoma delle ossa mascellari superiori, LX, 284 (1831). Operazione dell'ernia, LXII, 562 (1832).

REICHE. Uso interno ed esterno della veratrina, XCVI, 437 (1840).

REICHENBACH. Virtù del creosoto nelle piaghe di cattiva indole, LXVIII, 360 (1833). Ulteriori osservazioni, e modo di preparare il creosoto, LXIX, 207 e 403 (1834).

REID. Salasso come mezzo per aumentare l' azione del cuore, LXXX, 356 (1836). Funzioni dei nervi glosso-faringeo, pneumo-gastrico e spinale, LXXXVI, 378 (1838).

REID, CLANNY, THOMSON, ecc. Analisi comparativa del sangue dei cholerosi e dell' uomo sano, LXIII, 517 (1832).

REIN. Cholera-morbus di Varsavia, LX, 560 (1831).

REINHARDT. Radice di scilla usata per metodo endermico, LXI, 522 (1834).

Digitized by Google

REMAK. Sulla torsione delle arterie, XCII, 638 (1839). Cattive qualità del sangue menstruo, XCV, 212 (1840). Gangli nervosi del cuore, *ivi*, 651 (1840).

REMY. Vajuolo e vaccino alterati dal cloruro di calce, LIX, 565 (1831).

RENUCCI. Acaro della rogna osservato a Parigi, LXXII, 412 (1834).

RESTANI. Note sulla frenologia, XCIV, 561 (1840).

RETZIUS. Modo di studiare la struttura del cuore, LXXXIV, 213 (1837).

REVEILLÉ-PARISE. Rapporto sul cholera, LVIII, 595 (1831). Guida ai gottosi, LXXXVI, 289 (1838).

REY. Malattie dell' asse cerebro-spinale, LXXIV, 219 (1835).

REYNAUD. Vene cava, iliache, crurali, ecc., obliterate, LVIII, 208 (1831). Tubercoli nelle scimie, *ivi*, 593 (1831). Bubone venereo curato col vescicante, LXXVI, 580 (1835).

RIBERI. Taglio bilaterale nella litotomia, LXXII, 391 (1834). Primi cenni sulla litotrizia, e nuove osservazioni sulla medesima per percussione, LXXIV, 406 (1835). Considerazioni pratiche sulla castrazione, LXXXVI, 640 (1838).

RICCARDI. Dialogo d' un vaccinatore con un padre di famiglia, XCII, 646 (1839).

RICCI. Tentativo terapeutico per guarire il cholera, LXII, 553 (1832). Analisi dell'acqua termo-minerale della Torre dell' Annunziata, LXIII, 570 (1832).

RICCINO. Caso di ammollimento del cuore, LXX, 590 (1834). Emormesi capitale in una puerpera da odore ingrato, LXXI, 411 (1834).

RICCO. Ermafrodismo osservato in donna di 80 anni, LXII, 583 (1832).

Digitized by Google

RICHELOT. Virtù febbrifuga della salicina, LXIX, 373 (1834).

RICHTER. Fratture curate col gesso e rena bagnati, LXVI, 531 (1833).

RICORD. Innesto della lue venerea per la diagnosi, LXVII, 531 (1833). Malattie sifilitiche, LXX, 431 (1834). Differenze tra l'ulcere venereo primitivo e la blennorragia, LXXXI, 255 (1837). Trattato intorno alle malattie veneree, LXXXIX, 577, e XCI, 158 (1839).

RIDOLFI. Se diansi infiammazioni intermittenti, LXIII, 333 (1832). Inutilità della legatura nel morso della vipera, LXIX, 512 (1834).

RIEKEN. Scabbia retrocessa cagione d'epilessia, XCI, 603 (1839).

RIGONI-STERN. Cura più sollecita della scabbia, XCIV, 196 (1840).

RITTCHER. Cura della pneumonia coll'acetato di piombo e coll'oppio, LXX, 208 (1834).

RIZZI. Ascoltazione mediata nella diagnosi di un vasto ascesso toracico, XCIII, 241 (1840).

ROBERT. Mercurio in frisione nella cura del cholera, LXIV, 413 (1835). Nuovo mezzo di rimediare alla procidenza dell'ano, XCVI, 641 (1840).

ROBERTON. Dati statistici sulla prima comparsa della menstruazione, LIX, 565 (1831).

ROCHOUX. Cholera osservato nello Spedale di Bicêtre, LXV, 519 (1833). Sede e natura dell'orchite, LXVIII, 406 (1833). Tubercoli particolarmente polmonali, LXXV, 323 (1835).

ROESCH. Asma timico, LXXX, 376 (1836). Vaccinazione e rivaccinazione, XC, 196 (1839).

ROGNETTA. Parto reso facile colla fasciatura del

Digitized by Google

ventre, LXVIII, 353 (1833). Considerazioni pratiche sui pessarj, LXXIV, 243 (1835). Dibattimento sul venefizio tra i signori *Orfila* e *Rognetta*, XC, 638 (1839), e XCIII, 282 (1840). Trattato completo sulle malattie degli occhi, XCI, 536 (1839).

ROKITANSKI. Ossea sostanza sull'interna superficie del cranio nelle gravide, LXXXIX, 401 (1839). Strignimenti intestinali come causa di volvolo, XCII, 231 (1839).

ROLANDO. Sua necrologia, LXVIII, 596 (1833).

ROLLFS. Dell'uso della dieta metodica come mezzo per guarire molte malattie, LXX, 570 (1834).

ROOSEBOEK. Gaz ossidulo di azoto nell'ascite, LXI, 602 (1832).

ROOTS. Narcotina nelle febbri intermittenti, LXV, 185 (1833).

ROSE e WITTFLOK. Sangue dei cholerosi, LXI, 598 (1832).

ROSSI (di Cremona). Ragguaglio clinico del manicomio di Cremona, LXXVII, 289 (1836).

ROSSI (di Parma). Esofogotomia eseguita, LX, 56 (1831). Sull'artifiziale riduzione lapidea degli animali, di *Segato*, ecc., LXXIX, 169 (1836).

ROSSI (di Rivarolo). Uso esterno della creosozia, LXXIV, 341 (1835). Sul canero del labbro inferiore, *ivi*, 343 (1835).

ROSSI (di Torino). Memoria sul cholera asiatico, LIX, 570 (1831). Analisi della materia purolenta del moccio ne' cavalli, LXXXVI, 645 (1838). Uso del galvanismo per introdurre nel corpo il sublimato corrosivo, *ivi*, 650 (1838).

ROTHENBURG. Corteccia di melograno contro la tenia, LXXXIX, 237 (1839).

Digitized by Google

ROUBAUDI. L'atmosfera marittima non contiene acido idroclorico, nè idroclorati, LXIX, 415 (1834).

ROUSSEAU. Virtù febbrifuga delle foglie di agrifoglio, LX, 569 (1831).

ROUX. Morte per aria entrata nelle vene, LXVII, 566 (1833). Modo di rimediare alla lacerazione del perineo, LXIX, 589 (1834). Imperforazione dell' ano e dell'uretra, LXXVII, 157 (1836).

ROUX DI BRIGNOLES. Osservazioni sui tumori uterini, XCIV, 179 (1840).

RUBINI e CURTARELLI. Riflessioni sul cholera, LXXIX, 358 (1836).

RUEF. Nitrato d'argento nelle affezioni croniche dello stomaco, LXXX, 349 (1836).

RUFZ. Ricerche sul rachitismo dei bambini, LXIX, 552 (1834). Sintomi ed alterazioni anatomiche dell'idrocefalo acuto, LXXV, 594 (1835).

RUSCONI. Sullo sviluppo della rana comune, LXXIII, 446 (1835).

RUSSEL e BARRY. Rapporto sul cholera di Pietroburgo, LX, 547 (1831).

RUST. Modo di rimediare al vaccino indebolito, LXVII, 570 (1833).

RUTER. Operazione cesarea sopra donna vivente paragonata con altra praticata sopra altra donna poco dopo la morte, LXXIV, 362 (1835).

RUVA. Storia di colica saturnina da palline di piombo, LXXXIV, 426 (1837).

RYAN. Parecchie malattie del cuore, delle mammelle e della lingua, la cateratta, l' ictiosi, l'artrite, ecc., curate coll' iodio, LXXXI, 525 (1837). Stricnina in varj disordini nervosi, *ivi*, 544 (1837).

Digitized by Google

S

SABATIER. Leggi della revulsione studiate sotto i rapporti fisio-terapeutici, LXIX, 135 (1834).

SACARELLI. Cura della tisi, LXXXII, 564 (1837).

SACCHI. Idrocele delle donne, LVII, 437 (1831). Considerazioni sulla gangrena dei polmoni, LX, 225 (1831). Idrope ed estirpazione delle ovaje, LXIII, 257 (1832). Osservazioni sopra il gozzo, LXIV, 468 (1832). Tumore voluminoso alla nuca felicemente estirpato, LXVII, 317 (1833). Vajuolo epidemico di Treviglio, LXVIII, 493 (1833).

SACCO. *De vaccinationis necessitate, etc.; dissertatio*, LXVIII, 203 (1833).

SACHERO. Rendiconto clinico per gli anni 1835-36 e 1836-37, LXXXVII, 253 (1838).

SAINT'ANGE. Uso medico della monesia, XCII, 607 (1839).

SALADIN. Cusparina, LXVIII, 376 (1833).

SALERNO. Antrace maligno, LXXV, 368 (1835).

SALMADE. Alterazioni prodotte dal rachitismo, LXXVII, 153 (1836).

SALOMON. Legatura dell'arteria iliaca primitiva LXXXV, 620 (1838), e XCIII, 422 (1840).

SALTER. Caso di cardite, XCIV, 556 (1840).

SALVATORE. Utilità delle incisioni dietro le apofisi mastoidee nel tifo cerebrale, XCIII, 625 (1840).

SAMSON. Insensibilità da ubbriachezza, LXXXV, 552 (1838).

SANDRAS. Cianuro di potassa, LXV, 402 (1833). Cura della tosse ferina, LXVIII, 586 (1833). Uso della ra-

Digitized by Google

dice di Cahinca nelle idropisie, LXXI, 403 (1834). Pustole vajuolose impedite col cerotto mercuriale, LXXXVI, 631 (1838).

SANNICOLA. Solfato di chinina per metodo endermico, LX, 590 (1831). Succedaneo all'olio di cajeput contro il cholera, LXII, 556 (1832). Ostetricia teorico-pratica, LXVI, 516 (1833). Sifilide guarita col sublimato e coll'oppio, *ivi*, 521 (1833). Ulceri veneree guarite col cloruro di calce, LXXIV, 330 (1835).

SANTINI. Storia di un pellagroso suicida, LVIII, 561 (1831).

SARZEAN. Rame nelle sostanze organiche, LXV, 558 (1833).

SAVARDON. Solfuro di calce in frizione nelle malattie della pelle, LXXVIII, 414 (1836).

SAVOLDI. Memoria intorno alla estirpazione dell'utero, LX, 406 (1831).

SCAEFFER. Prova per giudicare d'un neonato morto dal fegato, LXIV, 344 (1832).

SCALVANTI. Ascesso cistico del cervello, LXV, 470 (1833).

SCARPA. *De gangliis nervorum, et de nervo intercostali*, LVIII, 474, e LX, 5 (1831). Necrologia del medesimo, LXIV, 421 (1832). Neuralgia cubito-digitale del prof. *Viviani*, LXVII, 437 (1833).

SCHEELE. Nuovo metodo per far servire più volte le sanguisughe, LXVII, 556 (1833).

SCHIVARDI. Vita di *Guglielmo Corvi* e di *Giacomo Donzellini*, LXXI, 260 (1834). Vita di *Girardi Michele* e di *Maggi Lucillo-Filateo*, LXXV, 94 (1835). Vita e scritti di *Stefano Giacomazzi*, LXXXVII, 296 (1838).

Digitized by Google

Cenno biografico di *Francesco Giuliani-Gibellini*, LXXXIX, 525 (1839).

SCHLESIER. Rivaccinazione nelle armate prussiane, LXXXVI, 564 (1838). Allume nelle malattie del cuore, XCII, 637 (1839).

SCHMID. Morte apparente che durò venti giorni, LXVII, 536 (1833).

SCHMITTMULLER. Individuo tornato a vita nel feretro, LXX, 532 (1834).

SCHNEEMANN. Trasfusione del sangue con buon esito, LXVII, 545 (1833).

SCHOENLEIN. Cristalli microscopici nelle feci degli ammalati da tifo addominale, LXXVII, 594 (1836).

SCHRADER. Osservazioni e riflessioni sul torcimento delle arterie, LVII, 556 (1831).

SCHULTZ. Vomito facile nei bambini, LXXVI, 568 (1835). Ricerche intorno al sangue della vena porta, *ivi*, 570 (1835). Funzione dell' intestino cieco, LXXXVII, 449 (1838).

SCHUTZER. Solfato di chinina in frizione, LXI, 597 (1832).

SCHVARTZ. Rimedio specifico per la procidenza dell' intestino retto, LXXVI, 572 (1835).

SCORTEGAGNA. Trapanazione del cranio nei spandimenti, LXXXVIII, 241 (1838).

SCOTT. Relazione del cholera-morbus epidemico nel forte di S. Giorgio, LIX, 78 (1831). Solfato di chinina in gran dose, LXV, 579 (1833). Emorragia delle membrane cerebrali con sintomi d'apoplessia, LXXVII, 181 (1836).

SCOUTETTEN. Trasfusione del sangue, contagione, temperatura dei cholerosi, LX, 596 (1831). Cura dei piedi torti, LXXXIX, 353 (1839), XC, 91 (1839).

Digitized by Google

SEARLE. Cholera-morbus, LIX, 578 (1831).

SEBASTIANI. Vasi sanguigni delle pustole vajuolose, XCI, 620 (1839).

SEGALAS. Litotrisia con frangi-pietra a pressione o percussione, LXXVII, 160 (1836); sovra un fanciullo di due anni, LXXXI, 218 (1837).

SEGUIN (d'Alby). Utilità della ginnastica, dello stropicciamento, e de'bagni di vapore nelle malattie articolari croniche, XCIII, 434 (1840).

SEIDEL e GOEPPERT. Comparazione dei sintomi del cholera-morbus, LXIII, 178 (1832).

SEMENTINI. Flemmatorragia o corizza flemmatorragica, LX, 589 (1831). Proprietà mediche dell'ossido grigio di zinco, LXXXVII, 562 (1838). Incertezza dei segni della peritonite, XCI, 576 (1839).

SEMMOLA. Fonospasmia, sorta di neurosi, LXV, 601 (1833). Cura del cholera in Napoli, LXXXII, 593 (1837). Sperienze fatte col sangue dei cholerosi, LXXXV, 150 (1838).

SERRE. Cauterizzazione della cornea nell'amaurosi, LXXII, 387 (1834). Preparazioni d'argento nelle malattie veneree, LXXI, 332 (1836). Cistite cronica guarita con injezioni d'azotato d'argento, LXXXVI, 638 (1838).

SERRES e NONAT. Memoria sul cholera-morbus, LXII, 548 (1832). Modo di soffocare le pustole vajuolose col cerotto mercuriale, LXXVI, 584 (1835).

SERULLAS. Preparazione del sottonitrato di bismuto, LXV, 402 (1833).

SEYMOUR. Iodio nelle malattie della ovaja, LXI, 604 (1831). Acetato di morfina nelle alienazioni mentali, LXXIX, 550 (1836). Natura e cura dell'idrope, LXXVII, 195 (1838).

Digitized by Google

SGARZI. Analisi dei calcoli polmonali, con riflessioni intorno all' origine dei calcoli in generale, LXXXII, 161 (1837).

SHAUGHNESSY. Sub-rubrina, ossia nuovo principio scoperto nel sangue, LXXV, 620 (1835).

SHEILLER. Utero e uovo umano nei primi mesi della gravidanza, LXV, 158 (1833).

SHORTT. Amaurosi curata colla stricnina, LVII, 509 (1831). Uso esterno della *Marchantia hæmispherica* (*Hepatica offic.*) nelle idropi, LXV, 409 (1833). Cagioni e cura del singhiozzo, LXVI, 588 (1833).

SHUTE. Cura del cholera coll' acqua fredda, LXV, 365 (1833).

SICARD. Utilità delle preparazioni d' argento nelle malattie veneree, XCIV, 174 (1840). Injezioni di iodio nella cura dell' idrocele, *ivi*, 175 (1840).

SIDEY. Casi di febbre puerperale, XC, 613 (1839).

SIEBOLD. Latte che fluiva dal cavo delle ascelle, LXXXIX, 396 (1839).

SIEGLER. Ossido di zinco nell' epilessia, LXVIII, 357 (1833).

SIGMOND. Virtù della *Lobelia inflata*, LXVII, 597 (1833). Effetti dell'oppio, XCV, 445 (1840).

SIGMUND di Vienna. Chilissochisorafia eseguita con successo, XCVI, 645 (1840).

SIGNORONI. Memoria storico-pratica intorno alla rinoplastica, LXVII, 225 (1833). Prospetto clinico della scuola di chirurgia di Padova, LXXIII, 359; LXXV, 63 e 444 (1835); LXXVII, 333; LXXVIII, 103; LXXIX, 269 e 496; LXXX, 477 (1836), e LXXXII, 93 e 374 (1837). Litotrizia eseguita in Padova, LXXVIII, 394

Digitized by Google

(1836). Cura radicale dell' ernia addominale, LXIX, 405 (1836). Pinzetta eseguita dal signor *Puppi*, LXXXIV, 266 (1837). Esiti e merito della chilisso-chisorafia, LXXXVI, 74 (1838). Compressore delle arterie, LXXXVII, 352 (1838). Cura dell'ernia colla introversione, XC, 65 (1839). Operazioni rare sul capo eseguite, XCIII, 39, e XCV, 5 (1840).

SILVY. Pupilla dell' occhio otturata dall' operazione della cateratta, LXXXIV, 77 (1837).

SIMON. Agarico bianco nel sudore dei tisici, LXXI, 573 (1834). Tisichezza curata coll' acido idrocianico, XCII, 443 (1839). Rumore di soffietto come segno diagnostico della pericardite, *ivi*, 632 (1839).

SIMPSON. Malattie della placenta, LXXXI, 88 (1837). Peritonite nel feto, LXXXIX, 427 (1839).

SIMS. Tumori maligni interessanti il cuore ed i polmoni, LXXV, 566 (1835). Effusioni sierose fra le membrane del cervello, LXXIX, 234 (1836). Sulla non esistenza dell'apoplessia sierosa, *ivi*, *ivi* (1836). Ammollimento del cervello, *ivi*, 644 (1836).

SMITH. Osservazioni pratiche sul cholera, LVIII, 543 (1831). Caso d' avvelenamento coll' oppio curato colla respirazione artificiale, LXXXV, 568 (1838). Caratteri anatomici e fisiologici delle offese del midollo spinale, LXXXVI, 615 (1838). Incisione del periostio, e trapanazione delle ossa nel primo periodo della necrosi, LXXXIX, 629 (1839).

SOBRERO. Dissertazione intorno ai nervi, LXXVIII, 542 (1836).

SOLINA. Cancrena curata col cloruro di calce e col nitrato d' argento, LXVI, 526 (1833).

SOLLY. Cancrena secca in un fanciullo, XCII, 625

Digitized by Google

(1839). Altro caso in un ragazzo di tre anni, XCV, 621 (1840).

SOLON. Sugo della radice di sambaco nell'ascite, LXV, 402 (1833).

SOMERVAIL. Virtù del tabacco applicato esternamente, XCIII, 240 (1840).

SOMMA. Tumore anomalo, LXII, 580 (1832).

SOMMÉ. Frattura del femore, e metodo di curarla, LVIII, 426 (1831).

SONDERLAND. Vajuolo umano identico col vaccino, LX, 577 (1831).

SORGONI. Angioite lenta da patemi d'animo con effusione sierosa, LXXI, 496 (1834).

SORMANI. Problemi sulla natura e trattamento del cholera, LX, 39 (1831). Necrologia del dott. *Sacchi*, LXXIII, 599 (1835). Sulle morti improvvise, LXXVI, 127 (1835).

SOTIS. Rottura della milza, XCIII, 627 (1840).

SOUBEIRAN. Modo di preparare l'estratto di aconito, LXVIII, 595 (1833). Uso farmacologico della ratania, LXIX, 414 (1834).

SOUCHER D'ALLEX. Aneurisma della carotide guarito senza l'operazione, XCIV, 172 (1840).

SOUTH. Frattura del processo coracoideo della scapola con lussazione dell'omero, XCV, 596 (1840).

SPADA. Paraplegia guarita colla stricnina, XCIII, 626 (1840).

SPADAFORA. Pediluvj nitro-muriatici nelle affezioni epatiche, LVII, 159 (1831). Purpura emorragica colla scarlattina e vajuolo, LXXVII, 563 (1838).

SPAJRANI Segala cornuta nelle emorragie attive, LXVI, 398 (1833). Suo modo d'agire, LXXII, 483 (1834).

Digitized by Google

SPAYER. Bagnuoli freddi al capo nell'encefalite, e simili, LIX, 149 (1831).

SPERANZA. Indole contagiosa del cholera, LX, 553 (1831). Odore soave dell' avambraccio sinistro, LII, 226 (1832). Intorno alle mediche peregrinazioni, LXV, 225 (1833). Aneurisma vasto dell' aorta ventrale, LXVI, 29 (1833). Riflessioni sul sudor verde del signor *Prichard*, LXVIII, 5 (1833). Commentario sulla ematemesi melanode, LXX, 95 (1834). Carbone animale nelle scrofole, LXXVIII, 369 (1836). Sulla dottrina organica del *Rostan*, XCI, 64 (1839). Giudizio medico-legale per ferita di fegato, XCVI, 29 (1840).

SPESSA. Bambina acefala, LXIV, 189 (1832). Sulla pellagra, *ivi*, 207 (1832).

SPITTAL. Se si conosca coll' ascoltazione l' ipertrofia del cuore, LXX, 500 (1834).

SPURZHEIM. Frenologia in relazione colla fisionomia LXIX, 509 (1836); LXXXI, 488, e LXXXIII, 338 (1837).

STAFFORD. Cura delle offese riportate negli esercizj anatomici, LXXIV, 554 (1838). Modo di curare lo strignimento dell'intestino retto, XCI, 617 (1839). Prostata ingrossata per tumore melanotico, XCV, 613 (1840).

STANDENMAYER. Solfato di rame nell'angina membranosa, LXXVI, 571 (1835).

STANLEY. Rottura del collo del femore, LXIV, 556 (1835). Rapporto delle malattie dei reni col midollo spinale, *ivi*, 558 (1835). Idropisia della ghiandola pineale, LXXIVIII, 609 (1838). Anchilosi delle vertebre cervicali, XCI, 613 (1839).

STANNIUS. Azione della stricnina sul sistema nervo-

Digitized by Google

so, LXXXV, 611 (1838). Alterazioni trovate nei cadaveri dei morti da tifo addominale, LXXXVII, 106 (1838).

STEALE. Respirazione del gaz ossigeno nel cholera, LXII, 557 (1832).

STEELE. Espettorazione di materie nere provenienti dal polmone, LXXXIV, 175 (1837).

STEER. *Epistola circa methodo endermica in curatione cholerae*, LX, 566 (1831). Cenni sull' epidemia cholerica tellurica dominante, LXIII, 225 (1832). Sulla grippe od influenza, LXVII, 19 (1833).

STEINBRENNER. Predisposizione costituzionale, e profilassi della tisichezza polmonale, XCV, 169 (1840).

STEVENS. Cura del cholera coi sali alcalini e neutri, LXV, 354 (1833).

STEWART. Muriato di narcotina succedaneo della chinina, XCII, 627 (1839).

STOKES. Diagnosi e cura dell' empiema, LXIX, 194 (1834). Diagnosi della pericardite, *ivi*, 203 (1834). Lezioni sulle malattie nervose, LXXIV, 287, e LXXVI, 253 e 551 (1835). Enfisema vescicolare del polmone, LXXIX, 618, e LXXX, 285 (1836). Diagnosi delle malattie di petto, LXXXIX, 321; XC, 421, e XCII, 329 (1839). Stato del cuore nella febbre tifoidea, XCII, 239 (1839).

STOLTZ. Operazione cesarea con felice esito, LXXXIII, 397 (1837).

STRHAL. Monografia sull'incubo, LXXI, 378 (1834).

SYME. Aneurisma spontaneo varicoso dell'aorta ventrale, LXII, 590 (1832). Gangrena succeduta all' operazione dell' aneurisma, LXXXI, 622 (1837). Tumore all' anguinaglia simulante aneurisma, *ivi*, 624

Digitized by Google

(1837). Ferita del tendine di Achille, *ivi*, 625 (1837). Taglio del tendine del flessore lungo del dito grosso con guarigione della retrazione, *ivi*, 626 (1837). Periosteo nella formazione di nuovo osso, XCI, 625 (1839).

T

TADDEI DE GRAVINA. Influenza di alcuni pezzi del cervello sopra certi muscoli, LXXV, 494 (1835). Modo d'agire del segale cornuto, XCII, 5 (1839). Odore specifico del sangue come tema di medicina legale, XCIII, 262 (1840).

TAMBONE. Uso del laudano per injezione nella paralisia della vescica, LXXXVII, 561 (1838).

TANCHOU. Abbassamento dell'utero, LXXXI, 229 (1837).

TANQUEREL. Colica, paralisia e morte prodotte dal piombo, LXXX, 330 (1836). Trattato sulle malattie saturnine, XCIV, 84, e XCVI, 127 (1840).

TARAMELLI. Estirpazione d'un tumore adiposo, LXXV, 425 (1835). Ernia inguinale dell'appendice del cieco, *ivi*, 430 (1835).

TARGIONI-TOZZETTI. Analisi delle acque minerali di Chianciano, LXXI, 417 (1834).

TARONI. Cholera sporadico guarito coll'acqua di lauroceraso, LVI, 447 (1832). Pensieri sulla polipionia, LXX, 37 (1834). Epidemia vajuolosa di Domaso, Pera, ecc., LXXVI, 111 (1835).

TARRAB. Ricerche per illustrare la diagnosi di alcune malattie, LVIII, 90 (1831).

TAUPIN. Stomatite gangrenosa, XCIII, 221 (1840).

Digitized by Google

TAYLOR. Perforazioni dello stomaco da malattia o veleno, XCV, 198 (1840).

TAZENTRE. Blennorragia comunicata coll'ingestione dello scolo, LXVII, 192 (1833).

TEALLIER. Tumore sanguigno della vulva, LIX, 164 (1831). Uso del tartaro stibiato nelle malattie, LXIX, 335, e LXX, 116 e 460 (1834). Cagioni, diagnostico e cura del cancro dell' utero, LXXX, 245 (1836), e LXXXV, 480 (1838).

TENORE. Piante indiane, che guariscono il cholera, LXXVI, 367 (1835).

TERME e MONFALCON. Storia statistica e morale degli esposti, LXXXVIII, 515 (1838).

TERZAGHI. Epidemia vajuolosa, LXIII, 62 (1832). Vajuolo arabo modificato, LXXIV, 53 (1835).

TESSIER. Flebite con assorbimento purolento, LXXXIX, 443 (1839).

TEXIER. Maniera di raccogliere l' oppio, LXXV, 590 (1835).

THEIL. Scoperta dei muscoli, che fanno girare le vertebre dorsali (*rotatores dorsi*), XCI, 637 (1839).

THOMSON. Discorso clinico sulla tosse ferina, LXI, 174 (1832). Lingua con ascesso enorme, guarita col setone, LXVII, 540 (1833). Ioduro di ferro nelle malattie scrofolose, LXXX, 574 (1836). Sputi neri nei lavoratori delle miniere di carbon fossile, LXXXVII, 628 (1838). Materia nera negli sputi, XCII, 201 (1839).

THUBEUF. Salsaparina, LXX, 214 (1834).

THURNAM. Esame dell' orecchio in un giovanetto sordo congenito, LXXXIV, 622 (1837). Aneurisma parziale del cuore, XC, 569 (1839).

Digitized by Google

THWAITES. Delle giuste indicazioni per far uso dell'arsenico nelle malattie cutanee, LXXVII, 556 (1836).

TIEDEMANN. Sulla rigenerazione dei nervi, LXII, 591 (1832). Ghiandole di *Duverney* e *Bartolino* nella donna, e della configurazione e posizione obliqua dell'utero, XCV, 588 (1840).

TILESIUS. Ulceri delle ghiandole intestinali in molte malattie, LXIV, 256 (1832).

TINELLI. Numero degli esposti dello spedale di Mantova nel 1830, LVII, 297 (1831). Risultati nell' ospedale di Mantova nella cura dei vajuolanti, LXIII, 134 (1832). Rapporto sulla grippe od influenza, LXVIII, 79 (1833). Prospetto statistico del blefotrofio di Mantova, LXXI, 120 (1834). Storia d' isterismo, LXXIV, 417 (1835).

TOD. Pomata antispasmodica, LVII, 152 (1831).

TOFFOLI. Sulla rabbia canina, XCV, 106, e XCVI, 412 (1840).

TOMADA e FASSETTA. Ragguaglio sul cholera, LX, 252 (1831).

TOMASI. Dose e modo d' agire del solfato di chinina, LXIV, 581 (1832).

TOMMASINI. Prospetto della Clinica di Bologna dal 1823 al 1828, LVII, 77 (1831). Notizie storiche e terapeutiche sul cholera, LXI, 286 (1832). Forza medicatrice della natura, LXXIV, 171 (1835). Forze medicatrici della natura, LXXXII, 142 (1837). Sulle febbri gastriche e biliose, LXXXVI, 212 (1838).

TONELLI. Costituzione epidemica di morbillo, LIX, 530 (1831). Catarro epidemico in Palliano presso Roma, LXII, 225 (1832). Mostruosa trasposizione dei visceri addominali, LXXXII, 441 (1837). Lettera in

Digitized by Google

risposta al prof. *Pacini* di Lucca, *ivi*, 598 (1837). Intorno all' uso della belladonna nell' ernia incarcerata, LXXXVI, 250 (1838).

TONNELÉ. Febbre puerperale curata coll' ipecacuana, LVII, 451 (1831).

TORNBURRY. Cura della calvezza, LXIX, 413 (1834).

TOROSIEWICZ. Radice del melone succedanea all'ipecacuana, LXVIII, 354 (1833).

TORRI. Ascesso del fegato, LXXI, 493 (1834).

TOULMOUCHE. Cloro nella cura della tisichezza polmonale, LXXI, 396 (1834). Moti volontarii alterati, LXXV, 568 (1835). Sull' uso del zolfo dorato, e del solfuro di antimonio, XCI, 606 (1839).

TOURNON. Avvelenamento coll' oppio, LXI, 204 (1832).

TOUZET. Natura dell'aria espirata dai cholerosi, LXII, 552 (1832).

TOWNE. Covatura dell' uovo, XCV, 211 (1840).

TRANCHINA. Metodo di imbalsamazione, LXXV, 370 (1835).

TRAVERS. Insolito slogamento del femore, LXXXV, 579 (1838). Idatide del fegato vuotata colla paracentesi, XC, 594 (1839). Estirpazione della clavicola, XCII, 188 (1839).

TREZZI. Prospetti clinici dell' Istituto d'ostetricia di Pavia, LXXIII, 58 (1835), e LXXIX, 5 (1836).

TREZZOLANI. Metodo fumigatorio, LXIII, 593 (1832).

TRIBERTI. Pensamenti sul cholera, LXII, 353 e 367 (1832). Ragionamento sull'idrofobia, XCIV, 476 (1840). Degenerazione della sifilide in scrofola, XCV, 52 (1840).

TRIESTE. Cenni critici intorno al trattato dei soc-

Digitized by Google

corsi terapeutici del professore *Giacomini*, XC, 331 (1839).

TRIFIGNO. Tumore tra il fegato e lo stomaco, LXXX, 410 (1836).

TROUSSEAU. Bismuto sotto-nitrato nella diarrea, LXVIII, 371 (1833). Compressione delle carotidi nella cura delle convulsioni, LXXXV, 632 (1838). Clorosi menorragica, XC, 206 (1839).

TROUSSEAU e BELLOC. Trattato sulla laringite cronica, o tisi laringea, LXXXVII, 405 (1838).

TROUSSEAU e BONNET. Morfina nella cura del reumatismo e gotta, LXII, 166 (1832). Sotto-carbonato di ferro nella cura della gastralgia, LXIV, 372 (1832). Descrizione della gastralgia, *ivi*, 374 (1832).

TUCKER. Zolfo nel reumatismo, LXXV, 607 (1835).

TURCHETTI. Influenza delle scienze mediche sull'incivilimento, XCI, 107 (1839). Rendiconto statistico-clinico, *ivi*, 249 (1839).

TURNBULL. Usi medici della veratrina, LXXII, 260 (1834).

TURNER. Influenza del siero sul coloramento del sangue, LXVII, 229 (1833).

TURPIN. Composizione e trasformazioni patologiche del latte, LXXXVI, 575 (1838).

TURRINI. Morbi epidemici in Livemmo nel 1836, XCII, 102 (1839).

TWEEDIE. Gravidanza con imperforazione dell'utero, LXXXIV, 176 (1837). Parto accompagnato da circostanze di rilievo, e trasfusione del sangue, *ivi*, 179 (1837).

TWINING. Salasso nel freddo delle febbri periodiche, LXV, 596 (1833).

Digitized by Google

TYRREL. Iodio nelle malattie veneree, LXXI, 365 (1836). Modo di arrestare la distruzione della cornea nell' ottalmia purolenta, XC, 604 (1839).

U

UBERTI. Vita ed opere di *Bellini*, LXVI, 193 (1833). Preparazioni anatomiche dell' Ateneo di Brescia, LXXIII, 334 (1835). Origine, natura specifica e profilassi della sifilide, LXXVII, 251 (1836) Biografia di *Andrea Grasiolo*, LXXVIII, 111 (1836). Miglioramento del *Fabbri* al frangi-pietra di *Heurteloup*, XCV, 650 (1840).

USIGLIO. Pneumo-torace con spandimento tubercoloso, LXXXVII, 257 (1838).

V

VACCA'. Natura, cause ed effetti dell'infiammazione, XCI, 652 (1839).

VALENTIN. Sensazioni degli amputati, LXXII, 221 (1837).

VALENTINI. *Institutiones medicinæ practicæ*, LXXIV, 412 (1835); LXXXVII, 569 (1838), e XCIV, 233 (1840). Tetano traumatico guarito, LXXXVII, 554 (1838).

VALLOT. Orine fosforiche, LXV, 557 (1833).

VAN-ROOSBROECK. Azione dell' acido ossidulo di azoto nell' ascite, LXI, 602 (1831).

VAN-MONS. Montanina, o principio attivo della *Cinchona montana*, LXIII, 547 (1832).

VAULI. Nevi materni, o macchie di vino, metodo per guarirli, LXXVII, 595 (1836).

Digitized by Google

VEDEKIND. Azione di diversi medicamenti, aloe, gialappa, sublimato, ecc., LVII, 197 (1831).

VEE. Natura chimica, e proprietà venefiche del gaz illuminante, XCI, 601 (1839).

VELPEAU. Cura dell'aneurisma coll'agopuntura, LVII, 547 (1831). Emorragie traumatiche cessate spontaneamente, LX, 532 (1831). Fistola laringea guarita col mezzo d'una nuova operazione, LXII, 552 (1832). Cholera epidemico in Parigi, LXIV, 401 (1832). Metodo per curare le fistole aerifere, LXVII, 179 (1833). Storia descrittiva ed iconografica dell'uovo umano, LXIX, 176 e 569 (1834). Vescicanti adoperati in parecchie malattie locali, LXII, 578 (1834). Convulsioni nella gravidanza e nel parto LXXII, 513 (1834), e LXXV, 279 (1835). Mali di gola curati coll' allume, LXXIV, 598 (1835). Cura per la rottura del collo del femore, LXXV, 611 (1835). Cura proposta per la procidenza dell' utero, LXXVI, 573 (1835). Infiammazione dell'occhio curata col vescicante, *ivi*, 576 (1835). Vescicante in parecchie malattie locali croniche, *ivi*, 578 (1835). Malattie del sistema linfatico, LXXVII, 508, e LXXVIII, 550 (1836). Compressione nella cura delle infiammazioni, LXXX, 335 (1836). Nuova maniera di curare l' idrocele, LXXXI, 611 (1837). Cura del varicocele e delle varici, LXXXIV, 625 (1837). Eziologia del piede torto congenito, LXXXIX, 209 (1839).

VENOT. Ulceri sifilitiche antiche della bocca e del naso curate col cinabro, LXXVIII, 598 (1836).

VENTUROLI. Aneurisma particolare, XCII, 70 (1839). Ernia ventrale con strozzamento, *ivi*, 84 (1839).

VERGARI. Belladonna nella scarlattina anginosa, LX, 592 (1831).

Digitized by Google

VERNE. Tisichezza polmonale curata coll'acido idrocianico, XCI, 633 (1839).

VERRING. Segni dinotanti il bisogno di lasciare le frizioni mercuriali nella sifilide, LXV, 576 (1833).

VERSARI. Tisichezza dimostrata non contagiosa, LXXI, 512 (1834).

VERTIER. Cura delle ulceri veneree cancerose, LXXI, 597 (1834). Nuova maniera di curare la blennorragia cronica, LXXII, 601 (1834).

VETCH. Uso esterno del tabacco nella gotta, LXIV, 551 (1832).

VEZIN. Trattamento della scabbia col metodo inglese, XCI, 562 (1839).

VIARDIN. Cholera curato colla belladonna, LXIII, 219 (1832).

VIGLA. Moccio acuto nell'uomo, XCI, 625 (1839).

VIGNA. Cagione dei stringimenti dell'uretra e cura, LXII, 272 (1832).

VILLENEUVE. Sull'assorbimento della placenta, LXXXIV, 146 (1837).

VIREY. Escare della pelle dai diversi caustici, LXXV, 593 (1835).

VITTORINI. Ganglio del nervo sott' occipitale, LX, 584 (1831). Anomalie anatomiche, *ivi*, 585 (1831).

VIVIANI. Biografia del medesimo, XCVI, 446 (1840).

VOISIN. Modo di secrezione della bile e suoi usi, LXVII, 511 (1833). Pensamenti sulla digestione, LXVIII, 569 (1833).

VULLYAMOR. Aderenze placentarie tolte colle injezioni di acqua, XCIV, 300 (1840).

VULPES. Storia di due ascessi del fegato, LXXVII, 433 (1836). Metodo di cura del cholera in Napoli, LXXXII, 453 (1837).

Digitized by Google

W

WAGNER. Rabbia comunicata da uomo a uomo, LXXXVIII, 561 (1838).

WALLACE. Lezioni cliniche sulla cura delle malattie veneree coll'idriodato e ioduro di potassio, LXXX, 637 (1836).

WALTHER, JAEGER e RADIUS. Dizionario di chirurgia ed oculistica, XCVI, 659 (1840).

WALTZ. Ferita del basso-ventre con lesione della vescica orinaria, guarita, LXVI, 159 (1833).

WARDROP. Cura dell'aneurisma dell'iliaca interna, LVIII, 440 (1831).

WARE. Cura del *delirium tremens*, XC, 178 (1839).

WARNATZ. Amaurosi, cateratta nera e glaucoma; LXIV, 573 (1832).

WARREN. Aria introdottasi nelle vene durante le operazioni chirurgiche, LXV, 589 (1833).

WARTHON. Movimenti della pupilla, LXX, 486 (1834).

WATTER. Mollusco, malattia cutanea rara, XCIV, 223 (1840).

WEATHERILL. Cura del cholera, LXV, 206 (1833).

WEBER. Rarefazione dell'aria nella cavità del femore, XCI, 205 (1839).

WEGER. Morsicatura della vipera; tracheotomia e guarigione, XCII, 436 (1839).

WEHR. Fungo midollare, XCIII, 417 (1840).

WEISSE. Dose dell'oppio nella cura del *delirium tremens*, LXXXVI, 625 (1838).

WELLS. Ipertrofia della lingua guarita col taglio della medesima, LXVI, 528 (1833). Influenza del

Digitized by Google

nervo simpatico nell' azione dei veleni ; XCI, 685 (1839).

WENDT. Vajuolo e vaccinazione in Danimarca, LXXXVI, 559 (1838).

WERFER. *Observationes circa rationes ponderis absoluti epatis ad pondus corporis totius et ad pondus pulmonum*, LXIV, 359 (1832).

WERSTER. Morbillo ricomparso più d'una volta negli stessi individui, XCV, 621 (1840).

WEST. Tumore dell'ovajo felicemente estirpato, LXXXV, 627 (1838).

WHITLAW. Lobelia inflata nell' asma, LXVI, 569 (1833).

WIGGERS. Analisi chimica del secale cornuto, LXIV, 393 (1832).

WIGHT. Pianta che somministra il gomm'ammoniaco, LVIII, 570 (1831).

WILKINSON. Azione della digitale sul feto, LXXV, 607 (1835).

WILLIAMS. Pasta anodina per curare il cholera, LXV, 407 (1833). Moccio dei cavalli comunicato all' uomo, *ivi*, 547 (1833). Ileo guarito colla tromba aspirante, LXVII, 594 (1833). Strignimento della vagina, impedimento al parto, LXXI, 389 (1834). Sifilide curata senza mercurio, LXXVIII, 185 (1836). Estirpazione dell'utero col mezzo della legatura, XCII, 621 (1839).

WILLIS. Malattie orinarie, e loro cura, XCII, 577 (1839), e XCIV, 413 (1840).

WILSON. Astinenza da ogni bevanda nel cholera, LXV, 209 (1833). Malattie dei reni collegate coll'apoplessia, *ivi*, 599 (1833). Nervose affezioni nelle

Digitized by Google

donne giovani, xc, 586 (1839). Avvelenamento coll'acido solforico, *ivi*, 592 (1839).

WISHART. Tumore encefaloide del nervo ottico, LXIX, 402 (1834).

WITTSTOK. Colombina, LVIII, 567 (1831). Ricerche chimiche sul cholera, LXIX, 156 (1834).

WOGT. Analisi chimica del liquore dell'amnios, LXXXVIII, 589 (1838).

WOLDE. Sperienze sulla rivaccinazione, LX, 581 (1831).

WOLF. Olio di croton-tilium usato all'esterno, LXI, 526 (1834). Moccio del cavallo comunicato all'uomo, LXXV, 608 (1835).

WOLFFSHEIM. Estratto di stramonio nella neuralgia facciale, XCIII, 427 (1840).

WOHLER. Preparazioni antimoniali scevre di arsenico, LXVIII, 378 (1833).

WUTZER. Calcoli orinarj differenti nello stesso soggetto, LXI, 204 (1832).

Z

ZACCARELLI. Sangue lattiginoso in una polmonite, LXXIII, 144 (1835).

ZARDA. Litotrizia eseguita in Mantova, LXXIX, 58 (1836).

ZARLENGA. Colchico nella gotta, LXXVII, 549 (1838). Vantaggio dell'estratto di aconito nelle malattie di petto, *ivi*, 550 (1838). Dentizione a diciassett'anni, *ivi*, 551 (1838). Modo di conservare i cadaveri umani, *ivi*, 552 (1838).

Digitized by Google

ZECCHINELLI. Sulle terme padovane, LXIII, 382 (1832). Alcuni passi d'*Ippocrate* relativi alle malattie del cuore, *ivi*, 411 (1832). Sulla necessità di studiare le epidemie, LXXXV, 130 (1838). Dottrina della circolazione del sangue imparata in Padova dall'*Harvey* alla scuola di *Eustachio Rudio*, LXXXIX, 130 (1839). Insegnamenti di *Eustachio Rudio* intorno alle malattie del cuore, XC, 5 (1839).

ZECCHINIS. Cenni fisiologici sull'uffizio della milza, LXIV, 432 (1832). Necroscopia del presidente conte *Capo d'Istria*, con riflessioni, *ivi*, *ivi* (1832).

ZIMMERMANN. Trattato sul cholera epidemico, LXXX, 208 (1836).

FINE DELL'INDICE DEGLI AUTORI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06222 7783

Digitized by Google

Digitized by Google